

PDF Eraser Free



आयुष मंत्रालय
MINISTRY OF AYUSH

अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा २०१७
AII INDIA AYUSH POST GRADUATE ENTRANCE TEST(AIAPGET)2017



AII INDIA AYUSH POST GRADUATE ENTRANCE TEST(AIAPGET)2017
Candidate Grievance

QID : 201 - Which of the following type of 'Raktapitta' is supposed to be 'Asadhya'?

निम्न में से 'रक्तपित्त' के किस प्रकार को 'असाध्य' समझा जाता है?

Options:

1) Dvidoshaja

द्विदोषज

2) Urdhvaga

ऊर्ध्वग

3) Adhoga

अधोग

4) Mandagnerati vegatah

मन्दाग्नेरति वेगतः

Correct Answer: Mandagnerati vegatah

मन्दाग्नेरति वेगतः

QID : 202 - "Chhinnamula Vidahyante _____ Na Chastiruk" is the principle of 'Raktamokshana' in.

"छिन्नमूला विदह्यन्ते _____ न चास्ति रूक्" 'रक्तमोक्षण' सिद्धान्त है:

Options:

1) Vrana

व्रण

2) Vidradhi

विद्रधि

3) Paittika Gulma

पैत्तिक गुल्म

4) Paittika udararoga

पैत्तिक उदररोग

Correct Answer: Paittika Gulma

पैत्तिक गुल्म

QID : 203 - Tairavritanam Hritsrotomanasam Samprabodhanam |
Tikshnairadau Bhishak Kuryat Karmabhirvamanadibih ||
is treatment principle for :

तैरावृतानां हृत्स्रोतो मनसां संप्रबोधनम्।

तीक्ष्णैरादौ भिषक् कुर्यात् कर्मभिरवमनादिभिः।।

यह चिकित्सा सिद्धान्त है :

Options:

1) Unmada

2) Apasmara
अपस्मार3) Visarpa
विसर्प4) Madatyaya
मदात्यय**Correct Answer:** Apasmara

अपस्मार

QID : 204 - Which of the following doshas should be taken care of while treating a patient of 'Kardam Visarpa'?

कर्दम विसर्प की चिकित्सा करते समय किन दोषों का ध्यान रखा जाता है ?

Options:

1) Vata – Pitta

वात- पित्त

2) Vata – Rakta

वात – रक्त

3) Kapha – Pitta

कफ – पित्त

4) Kapha – Rakta

कफ – रक्त

Correct Answer: Kapha – Pitta

कफ – पित्त

QID : 205 - In which of the following disease use of 'Agastya haritaki' is not indicated?

निम्न में से किस व्याधि में 'अगस्त्य हरीतकी' का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है?

Options:

1) Visham Jwara

विषम ज्वर

2) Arsha

अर्श

3) Pandu

पाण्डु

4) Grahani

ग्रहणी

Correct Answer: Pandu

पाण्डु

QID : 206 - Which of the following is not used for the treatment of 'Poisoning'?

निम्न में से किस का प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है?

Options:

1) Hridayavarana

हृदयावरण

2) Avagahana

अवगाहन

3) Nasya

नस्य

4) Apakarshana

अपकर्षण

Correct Answer: Apakarshana

अपकर्षण

PDF Eraser Free

QID : 207 - "Anutarsh" is used for the treatment of which of the following disease?

"अनुतर्ष" का प्रयोग किस व्यधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है?

Options:

1) Unmada

उन्माद

2) Trishna

तृष्णा

3) Madatyaya

मदात्यय

4) Chhardi

छर्दि

Correct Answer: Madatyaya

मदात्यय

QID : 208 - According to Vagbhatta the following verse is treatment principle of :

Kaphaje vamanam svedam teekshnoshna katu bhojanam |

Yavanam vikritih ksharam kalasheyam cha sheelayeta ||

आचार्य वाग्भट के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है :

कफजे वमनं स्वेदं तीक्ष्णोष्ण कटु भोजनम् ।

यवानां विकृतीः क्षारं कालशेयं च शीलयेत्॥

Options:

1) Kaphaja Prameha

कफज प्रमेह

2) Kaphaja Mutrakricchra

कफज मूत्रकृच्छ्र

3) Kaphaja Udara Roga

कफज उदर रोग

4) Kaphaja Unmada

कफज उन्माद

Correct Answer: Kaphaja Mutrakricchra

कफज मूत्रकृच्छ्र

QID : 209 - Name the disease which is not caused due to 'Udavarta'.

'उदावर्त' द्वारा न होने वाली व्याधि का नाम इंगित करें।

Options:

1) Jwara

ज्वर

2) Vaman

वमन

3) Raktapitta

रक्तपित्त

4) Kushtha

कुष्ठ

Correct Answer: Kushtha

कुष्ठ

PDF Eraser Free

QID : 210 - Gilbert Syndrome is a disorder of :

गिलबर्ट सिंड्रोम' किससे संबंधित व्याधि है?

Options:

- 1) Protein Metabolism
प्रोटीन मेटाबोलिज़्म
- 2) Bilirubin Metabolism
बिलिरूबिन मेटाबोलिज़्म
- 3) Lipid Metabolism
लिपिड मेटाबोलिज़्म
- 4) Fructose Metabolism
फ्रक्टोस मेटाबोलिज़्म

Correct Answer: Bilirubin Metabolism
बिलिरूबिन मेटाबोलिज़्म

QID : 211 - Takrarishta is indicated is which of the following Vyapada?

निम्नलिखित में से कौन से व्यापद में तक्रारिष्ट का निर्देशन किया है?

Options:

- 1) Vamana Vyapada
वमन व्यापद
- 2) Basti Vyapada
बस्ति व्यापद
- 3) Sneha Vyapada
स्नेह व्यापद
- 4) Svedana Vyapada
स्वेदन व्यापद

Correct Answer: Sneha Vyapada
स्नेह व्यापद

QID : 212 - On the basis of following statements, which one is the correct answer?

- a) Snehapurvaka Svedana is indicated in Amashayagata Vata
- b) Rukshapurvaka Svedana is indicated in Amashayagata Vata
- c) Snehapurvaka Svedana is indicated in Pakvashayagata Vata
- d) Rukshapurvaka Svedana is indicated in Pakvashayagata Vata

निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है?

- a) आमाशयगत वात में स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देशन किया है।
- b) आमाशयगत वात में रूक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देशन किया है।
- c) पक्वाशयगत वात में स्नेहपूर्वक स्वेदन का निर्देशन किया है।
- d) पक्वाशयगत वात में रूक्षपूर्वक स्वेदन का निर्देशन किया है।

Options:

- 1) a & d both are true
a और d दोनों सही हैं।
- 2) a & c both are true
a और c दोनों सही हैं।
- 3) b & c both are true
b और c दोनों सही हैं।
- 4) b & d both are true
b और d दोनों सही हैं।

Correct Answer: b & c both are true
b और c दोनों सही हैं।

PDF Eraser Free

QID : 213 - Which of the following drug combination is advised for Kapha Vilayana Vichchedana in Vamana Karma?

निम्नलिखित औषधि योगों में से किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन विच्छेदन के लिए किया जाता है?

Options:

1) Madanaphala & Madhu

मदनफल और मधु

2) Pippali & Madhu

पिप्पली और मधु

3) Saindhava & Madhu

सैधव और मधु

4) Yashtimadhu & Madhu

यष्टिमधु और मधु

Correct Answer: Saindhava & Madhu

सैधव और मधु

QID : 214 - Which of the following Karma to be administered before virechana in a person who is Durvirechya?

निम्नलिखित में से दुर्विरेच्य व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म प्रयोग करना चाहिए?

Options:

1) Vamana Karma

वमन कर्म

2) Asthapana Basti

आस्थापन बस्ति

3) Anuvasana Basti

अनुवासन बस्ति

4) Svedana Karma

स्वेदन कर्म

Correct Answer: Asthapana Basti

आस्थापन बस्ति

QID : 215 - Which of the following drug is best for Sukhavirechana?

निम्नलिखित में से सुखविरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य कौनसा है?

Options:

1) Aragwadha

आरग्वध

2) Trivruta

त्रिवृत्

3) Haritaki

हरीतकी

4) Snuhi Ksheera

सुन्ही क्षीर

Correct Answer: Trivruta

त्रिवृत्

QID : 216 - "Abhukte Cha Pranitasya" is mentioned in the context of which of the following Karma?

"अभुक्ते च प्रणितस्य" किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है?

Options:

- 1) Vamana Karma
वामन कर्म
- 2) Virechana Karma
विरेचन कर्म
- 3) Niruha Basti
निरूह बस्ति
- 4) Sneha Basti
स्नेह बस्ति

Correct Answer: Sneha Basti
स्नेह बस्ति

QID : 217 - What is the matra of Sneha Basti?

स्नेह बस्ति की मात्रा कितनी होती है?

Options:

- 1) 1/8 of Niruha Basti
निरूह बस्ति का 1/8 भाग
- 2) 1/6 of Niruha Basti
निरूह बस्ति का 1/6 भाग
- 3) 1/4 of Niruha Basti
निरूह बस्ति का 1/4 भाग
- 4) 1/5 of Niruha Basti
निरूह बस्ति का 1/5 भाग

Correct Answer: 1/4 of Niruha Basti
निरूह बस्ति का 1/4 भाग

QID : 218 - Which of the following Vyapada is produced when Ati Tikshna Basti is administered in a patient having Mridukoshtha and devoid of Bala?

निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद होता है जब मृदुकोष्ठी एवं अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण बस्ति दी जाती है?

Options:

- 1) Hruta Prapti
हृत्प्राप्ति
- 2) Hikka
हिक्का
- 3) Adhmana
आध्मान
- 4) Angarti
अङ्गार्ति

Correct Answer: Hikka
हिक्का

Candi

QID : 219 - "Ushnartanam Sheetatcheetartanam Tatha Sukhoshnamshch" is described in the context of which Karma?

"उष्णार्तानां शीताल्छीतार्तानां तथा सुखोष्णांश्च" यह पंक्ति किस कर्म के संदर्भ में वर्णित है?

Options:

- 1) Snehapana
स्नेहपान
- 2) Rakta Mokshana
रक्तमोक्षण
- 3) Nasya Karma
नस्य कर्म
- 4) Basti Karma
बस्ति कर्म

Correct Answer: Basti Karma

बस्ति कर्म

PDF Eraser Free

QID : 220 - Which type of Nasya is praised like Basti?

किस प्रकार के नस्य की बस्ति के सामान प्रशंसा की गयी है?

Options:

1) Navana Nasya

नावन नस्य

2) Marsha Nasya

मर्श नस्य

3) Shirovirechana Nasya

शिरोविरेचन नस्य

4) Pratimarsha Nasya

प्रतिमर्श नस्य

Correct Answer: Pratimarsha Nasya

प्रतिमर्श नस्य

QID : 221 - According to Acharya Vagbhata, Kshataja Shukra involving third Patala is _____.

आचार्य वाग्भट्टानुसार तृतीय पटलाश्रित क्षतज शुक्र _____ है।

Options:

1) Asadhya

असाध्य

2) Yapya

याप्य

3) Krichchhra Sadhya

कृच्छ्र साध्य

4) Sukh Sadhya

सुख साध्य

Correct Answer: Asadhya

असाध्य

QID : 222 - According to Acharya Vagbhata, in Shushkakshipak which dosha is predominant?

आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार शुष्काक्षिपाक में किस दोष की प्रधानता है?

Options:

1) Vata

वात

2) Vata Pitta

वात पित्त

3) Pitta

पित्त

4) Vata Pitta Kapha

वात पित्त कफ

Correct Answer: Vata Pitta

वात पित्त

QID : 223 - According to Vagbhata, number of Jihvagata Rogas is _____.

वाग्भट्टानुसार जिह्वागत रोगों की संख्या है _____.

Options:

1) 5

PDF Eraser Free

3) 6

4) 7

Correct Answer: 6

QID : 224 - In Sushruta Samhita Sirotpat is described under _____ Roga.

सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन _____ रोगों में किया गया है।

Options:

1) Shuklagata

शुक्लगत

2) Krishnagata

कृष्णगत

3) Sarvagata

सर्वगत

4) Vartmagata

वर्त्मगत

Correct Answer: Sarvagata

सर्वगत

QID : 225 - Which of the following is not a refractive error?

निम्न में से कौन सा रिफ्रेक्टिव त्रुटि नहीं है?

Options:

1) Myopia

मायोपिया

2) Presbyopia

प्रेस्बायोपिया

3) Hypermetropia

हाइपरमेट्रोपिया

4) Astigmatism

एस्टिगमेटिज्म

Correct Answer: Presbyopia

प्रेस्बायोपिया

QID : 226 - In which Shiroroga, Symptoms are aggravated after administration of Nasya Karma?

नस्य कर्म के पश्चात किस शिरोरोग में लक्षणों की वृद्धि हो जाती है?

Options:

1) Suryavarta

सूर्यावर्त

2) Kshyaja Shiroroga

क्षयज शिरोरोग

3) Ardhavabhedaka

अर्धवभेदक

4) Anantavata

अनन्तवात

Correct Answer: Kshyaja Shiroroga

क्षयज शिरोरोग

QID : 227 - Which of the following is not the cause of subjective Tinnitus?

निम्न में से कौन subjective Tinnitus का कारण नहीं है?

Options:

- 1) Impacted wax
इम्पैक्टेड वैक्स
- 2) Chronic Otitis Media
क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया
- 3) Hypertension
हाइपरटेंशन
- 4) Patulous Eustachian Tube
पेटुलस युस्टेचियन ट्यूब

Correct Answer: Patulous Eustachian Tube

पेटुलस युस्टेचियन ट्यूब

QID : 228 - Which of the following statement is not correct for shleshmavidagdha Drishti?

निम्न में से कौन सा वाक्य श्लेष्मविदग्ध दृष्टि रोग के लिए सही नहीं है?

Options:

- 1) Patient perceives all objects as white.
रोगी सभी पदार्थों को श्वेत ही देखता है।
- 2) Patient is having difficulty in vision at night time.
रोगी को रात में देखने में कठिनाई होती है।
- 3) Patient does not have difficulty in vision at night time.
रोगी को रात में देखने में कठिनाई नहीं होती है।
- 4) During daytime kapha dosha decreases due to effect of sunrays and patient can see.
दिन के समय सूर्य की किरणों के कारण कफ का प्रभाव कम होने से रोगी देख सकता है।

Correct Answer: Patient does not have difficulty in vision at night time.

रोगी को रात में देखने में कठिनाई नहीं होती है।

QID : 229 - According to Sushruta measurement of 'Drishti' is _____.

सुश्रुतानुसार दृष्टि का प्रमाण _____ है।

Options:

- 1) 1/7 of Krishna Mandala
कृष्ण मंडल का 1/7 भाग
- 2) 1/3 of Krishna Mandala
कृष्ण मंडल का 1/3 भाग
- 3) 1/3 of size of eye ball
नेत्रगोलक का 1/3 भाग
- 4) 1/5 of Krishna Mandala
कृष्णमंडल का 1/5 भाग

Correct Answer: 1/7 of Krishna Mandala

कृष्ण मंडल का 1/7 भाग

QID : 230 - Thickness of Doshaghna Mukhalepa is _____.

दोषघ्न मुखलेप का प्रमाण _____ है।

Options:

1) 1 Angula

2) 1/3 Angula
1/3 अंगुल

3) 1/4 Angula

1/4 अंगुल

4) 1/2 Angula

1/2 अंगुल

Correct Answer: 1/4 Angula

1/4 अंगुल

QID : 231 - Which type of "Yantra" is used to extract the Shalya from Sira and Snayu?

सिरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार का "यंत्र" प्रयोग किया जाता है?

Options:

1) Swastika Yantra

स्वस्तिक यंत्र

2) Sandansha Yantra

संदंश यंत्र

3) Taala Yantra

ताल यंत्र

4) Upayantra

उपयंत्र

Correct Answer: Sandansha Yantra

संदंश यंत्र

QID : 232 - Which type of discharge from pakwashaya is considered as incurable?

पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य माना गया है ?

Options:

1) Like Ksharodaka

क्षारोदक के समान

2) Like Mansadhavana

मांसधावन के समान

3) Like Yusha of Pea

मटर के यूस के समान

4) Like Pulakodaka

पुलकोदक के समान

Correct Answer: Like Pulakodaka

पुलकोदक के समान

QID : 233 - Which Bhagandara is Asadhya?

कौन सा भगन्दर असाध्य होता है?

Options:

1) Ushtragriva

उष्ट्रगीव

2) Shataponaka

शतपोनक

3) Kshataja

क्षतज

4) Parisravi

परिस्रावी

Correct Answer: Kshataja

क्षतज

PDF Eraser Free

QID : 234 - In which stage of head injury the Glasgow coma score (GCS) is 14 or 15 with loss of consciousness?

शिरो-अभिघात के किस अवस्था में Glasgow coma score (GCS) 14 या 15 तथा साथ में संज्ञाशून्यता होता है?

Options:

1) Minor head injury

Minor शिरो-अभिघात

2) Mild head injury

Mild शिरो-अभिघात

3) Moderate head injury

Moderate शिरो-अभिघात

4) Severe head injury

Severe शिरो-अभिघात

Correct Answer: Mild head injury

Mild शिरो-अभिघात

QID : 235 - If Patient is suffering with many Arsha (अर्श), which side Arsha is treated first by Ksharakarma?

यदि रोगी बहु अर्श से पीड़ित हो तो किस भाग के अर्श में पहले क्षारकर्म करते हैं?

Options:

1) Left side

वाम भाग

2) Right side

दक्षिण भाग

3) Anterior side

अग्र भाग

4) Posterior side

पश्च भाग

Correct Answer: Right side

दक्षिण भाग

QID : 236 - In patient of "स्थूलाणुसमविषमपालि", which type of "Bandha" is used?

"स्थूलाणुसमविषमपालि" के रोगी में किस प्रकार का बंध प्रयोग किया जाता है?

Options:

1) Utpalabhedyaka

उत्पलभेद्यक

2) Nemi Sandhanaka

नेमिसंधानक

3) Vyayojima

व्यायोजिम

4) Aasangima

आसगिडिम

Correct Answer: Vyayojima

व्यायोजिम

QID : 237 - How many types of "Marma" are situated in "Srota"?

"स्रोत" में कितने प्रकार के मर्म स्थित होते हैं?

Options:

1) Six

PDF Eraser Free

2) Ten

10

3) Four

4

4) Eight

8

Correct Answer: Eight

8

QID : 238 - Which is the "Sadyah Pranahar Marma" .?

"सद्यःप्राणहर मर्म" कौन सा है?

Options:

1) Apalapa

अपलाप

2) Adhipati

अधिपति

3) Apastambha

अपस्तम्भ

4) Ansaphalaka

अंसफलक

Correct Answer: Adhipati

अधिपति

QID : 239 - Which is not considered as a type of "Mutropaghata" by Sushruta?

सुश्रुत ने किसे मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना है?

Options:

1) Shakritaja

शकृत् से उत्पन्न

2) Ashmarija

अश्मरी से उत्पन्न

3) Sannipataja

सन्निपात से उत्पन्न

4) Shonitaja

शोणित से उत्पन्न

Correct Answer: Shonitaja

शोणित से उत्पन्न

QID : 240 - "Samhrishtaroma" is the feature of which type of Mutrakrichchhra?

"संहृष्टरोमा" किस प्रकार के मूत्रकृच्छ्र का लक्षण है?

Options:

1) Vataja

वातज

2) Pittaja

पित्तज

3) Kaphaja

कफज

4) Abhighataja

अभिघातज

Correct Answer: Kaphaja

कफज

PDF Eraser Free

QID : 241 - Brihat, Ghana and Sthiramula are seen in teeth erupted in _____ month.

बृहत्, घन तथा स्थिरमूल लक्षण कौन से मास के दन्तोत्पत्ति में मिलते हैं?

Options:

1) 8th month

आठवें महीने में

2) 5th month

पांचवें महीने में

3) 6th month

छठे महीने में

4) 9th month

नौवें महीने में

Correct Answer: 8th month

आठवें महीने में

QID : 242 - "Satatamadahah shayo" i.e, always prefers to lie facing downwards is the classical feature of _____ graha badha in children.

"सततमधः शयों" अर्थात् सदा उल्टा (नीचे) मुख करके सोना , _____ ग्रह बाधा का लक्षण है।

Options:

1) Skanda

स्कन्द

2) Andha Putana

अन्धपूतना

3) Shakuni

शकुनी

4) Shita Putana

शीत पूतना

Correct Answer: Andha Putana

अन्धपूतना

QID : 243 - Matrikadoshha in children is caused due to vitiation of _____.

बच्चों में दिखने वाला मातृकादोष _____ दूषित होने के कारण होता है।

Options:

1) Rakta and Kapha

रक्त और कफ

2) Rakta and Pitta

रक्त और पित्त

3) Tridosha and Rakta

त्रिदोष और रक्त

4) Pitta and Vata

पित्त और वात

Correct Answer: Rakta and Kapha

रक्त और कफ

QID : 244 - Which among the following recipe is specifically indicated in Pleehavridhhi Chikitsa of children by Kashyapa?

काश्यप ने प्लीहावृद्धि चिकित्सा में निम्नोक्त कौन सा योग विशेष रूप से प्रतिपादित किया है?

Options:

1) Guduchi Swarasa Siddha Mahisha Ghrita

गुडूची स्वरस सिद्ध माहिष घृत

2) Kalyanaka Leham

कल्याणक लेहम्

3) Bilwadi Leham

बिल्वादि लेहम्

4) Narikela tailam

नारिकेल तैलम्

Correct Answer: Guduchi Swarasa Siddha Mahisha Ghrita

गुडूची स्वरस सिद्ध माहिष घृत

QID : 245 - According to Kashyapa, in which month the Garbha feels the pain sensation?

काश्यप मतानुसार कौन से मास में गर्भ वेदना का अनुभव करने लगता है?

Options:

1) 6th month

छठे मास

2) 5th month

पाँचवें मास

3) 3rd month

तृतीय मास

4) 7th month

सप्तम मास

Correct Answer: 3rd month

तृतीय मास

QID : 246 - Craniosynostosis' refers to _____.

'Craniosynostosis' से तात्पर्य है _____.

Options:

1) Head circumference is >2 z-score above mean for the age, height and gender.

2) Premature closure of one or more sutures of the skull leading to deformity of skull and face.

3) Head circumference is below the median for that age

4) Head circumference is appropriate to the age, height and gender.

Correct Answer: Head circumference is >2 z-score above mean for the age, height and gender.**QID : 247** - Defective dark adaptation is the early clinical feature of _____.

Defective dark adaptation किसका प्रारम्भिक लक्षण है?

Options:

1) Vitamin A Deficiency

विटामिन 'A' की कमी

2) Thiamine Deficiency

थियामिन की कमी

3) Niacin Deficiency

नियासिन की कमी

4) Folic acid Deficiency

फालिक एसिड की कमी

Correct Answer: Vitamin A Deficiency

विटामिन 'A' की कमी

QID : 248 - Pancha bhautika taila is explained in which chapter of "Kashyapa Samhita"?

"पञ्चभौतिक तैल" के किस अध्याय में पाञ्चभौतिक तैल का निर्देश किया गया है?

Options:

1) Kukunaka Chikitsa, Khila Sthana

कुकूणक चिकित्सा, खिल स्थान

2) Shatkalpadhyaya, Kalpa Sthana

षट्कल्पाध्याय, कल्प स्थान

3) Sutikopakramaniya Adhyaya, Khila sthana

सूतिकोपक्रमणीयाध्याय, खिल स्थान

4) Pratishtyaya chikitsadhyaya, Chikitsa sthana.

प्रतिश्याय चिकित्साध्याय, चिकित्सा स्थान

Correct Answer: Shatkalpadhyaya, Kalpa Sthana

षट्कल्पाध्याय, कल्प स्थान

QID : 249 - "Ksheeralasaka" in children is caused due to ____.

"क्षीरालसक" बच्चों में ____ के कारण होता है।

Options:

1) Vatika Atisara

वातिक अतीसार

2) Kaphaja Stanya Dushti

कफज स्तन्य दुष्टि

3) Gandupada Krimi

गण्डूपद कृमि

4) Tridoshaja Stanya Dushti

त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि

Correct Answer: Tridoshaja Stanya Dushti

त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि

QID : 250 - Which among the following is an ingredient of 'Lakshadi taila' indicated in Balashosha Chikitsa ?

बालशोष चिकित्सा में वर्णित 'लाक्षादि तैल' में निम्नोक्त कौन सा घटक द्रव्य है?

Options:

1) Kshira

क्षीर

2) Ghrita

घृत

3) Mastu

मस्तु

4) Navanita

नवनीत

Correct Answer: Mastu

मस्तु

QID : 251 - Acharya Sushruta has mentioned "Swedena" of Yoni to be done with milk, prior to which Chikitsa?

आचार्य सुश्रुत अनुसार किस चिकित्सा से पहले दुग्ध से योनि स्वेदन करने के लिए कहा है?

Options:

- 1) Uttara Basti
उत्तरा योनि चिकित्सा
- 2) Reintroduction of Yoni to its position
योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा
- 3) Mudhha Garbha management
मूढगर्भ चिकित्सा
- 4) Karnini yoni management
कर्णिनी योनि चिकित्सा

Correct Answer: Reintroduction of Yoni to its position
योनि का यथास्थान प्रवेश चिकित्सा

QID : 252 - Acharya Kashyapa has restricted which karma in Ritumati?

आचार्य काश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निषेध बताया है?

Options:

- 1) Snana
स्नान
- 2) Abhyanga
अभ्यंग
- 3) Nasya
नस्य
- 4) Vamana
वमन

Correct Answer: Vamana
वमन

QID : 253 - According to Acharya Vagbhata, Artava is "Lohagandhi" in which disease?

आचार्य वाग्भट्ट अनुसार कौन सी व्याधि में आर्तव "लोहगंधि" होता है?

Options:

- 1) Vataja Asrigdara
वातज असृग्दर
- 2) Pittaja Asrigdara
पित्तज असृग्दर
- 3) Kaphaja Asrigdara
कफज असृग्दर
- 4) Sannipataja Asrigdara
सन्निपातज असृग्दर

Correct Answer: Vataja Asrigdara
वातज असृग्दर

QID : 254 - Acharya Kashyapa has prescribed "Raja Taila" in _____.

आचार्य काश्यप ने राजतैल का प्रयोग किस व्याधि में बताया है?

Options:

- 1) Stanyadushti
स्तन्यदुष्टि
- 2) Garbhasrava
गर्भस्राव
- 3) Prasavopadrava
प्रसवोपद्रव
- 4) Bandhyatva
बन्ध्यत्व

Correct Answer: Bandhyatva
बन्ध्यत्व

Candidate Answer: Stanyadushti

स्तन्यदुष्टि

PDF Eraser Free

QID : 255 - According to Kashyapa "Sheeta dwesha" is found in which "Sutika Jwara"?

आचार्य काश्यप अनुसार "शीतद्वेष" किस सूतिका ज्वर में मिलता है?

Options:

1) Stanyottha Jwara

स्तन्योत्थ ज्वर

2) Grahottha Jwara

ग्रहोत्थ ज्वर

3) Pitta Jwara

पित्त ज्वर

4) Vata Jwara

वात ज्वर

Correct Answer: Vata Jwara

वात ज्वर

QID : 256 - Who has indicated Bhedana of "Rakta Gulma" if bleeding per vagina does not start after treatment?

"रक्तगुल्म" की चिकित्सा से रक्तप्रवृत्ति प्रारम्भ न हो तो गुल्म भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया है?

Options:

1) Kashyapa

काश्यप

2) Charaka

चरक

3) Sushruta

सुश्रुत

4) Bhela

भेल

Correct Answer: Charaka

चरक

QID : 257 - Aruna Varna of Artava is present due to dushti of which dosha?

अरूण वर्ण का आर्तव किस दोष की दुष्टि के कारण होता है?

Options:

1) Vata

वात

2) Pitta

पित्त

3) Kapha

कफ

4) Rakta

रक्त

Correct Answer: Vata

वात

QID : 258 - Which type of Dhatudushti is seen in Antarmukhi Yonivyapada?

अन्तर्मुखी योनिव्यापद में कौन सी धातुदुष्टि मिलती है?

Options:

1) Asthi Meda

2) Asthi Mamsa
अस्थि मांस

3) Rakta Mamsa

रक्त, मांस

4) Mamsa, Meda

मांस, मेद

Correct Answer: Asthi Mamsa

अस्थि मांस

QID : 259 - In a woman in whom, garbha is destroyed before the conspicuousness of body part of garbha is called which type of Jataharini?

जिस स्त्री का गर्भ के देहाङ्ग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है उसे कौनसी जातहरिणी कहते हैं?

Options:

1) Parisruta

परिस्रुता

2) Pushpaghni

पुष्पघ्नि

3) Pishachi

पिशाची

4) Durghara

दुर्घरा

Correct Answer: Durghara

दुर्घरा

QID : 260 - Which is not the complication of "Asrigdara"?

निम्नलिखित में से कौन "असृग्दर" का उपद्रव नहीं है?

Options:

1) Daha

दाह

2) Pralapa

प्रलाप

3) Trishna

तृष्णा

4) Yonibhramsha

योनिभ्रंश

Correct Answer: Yonibhramsha

योनिभ्रंश

QID : 261 - According to Charaka which Kshira is Ahitatam among all Kshiras.

आचार्य चरक के मत से कौन सा क्षीर सभी क्षीरो में अहिततम है?

Options:

1) Maahishi Kshira

माहिषी क्षीर

2) Ajaa Kshira

अजा क्षीर

3) Avi Kshira

अवि क्षीर

4) Ushtra Kshira

उष्ट्र क्षीर

Correct Answer: Avi Kshira

अवि क्षीर

PDF Eraser Free

QID : 262 - According to Charaka which one is Pathyatam dravya among the following?

आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य निम्नलिखित में से किस को माना है?

Options:

1) Ksheeram

क्षीरम्

2) Takram

तक्रम्

3) Hareetaki

हरीतकी

4) Shunthi

शुण्ठी

Correct Answer: Hareetaki

हरीतकी

QID : 263 - According to Aachaarya Charaka in context of Chikitsaa, 'Aushadh' is considered as:

आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में, औषध को माना गया है:

Options:

1) Kaarana

कारण

2) Karana

करण

3) Karma

कर्म

4) Kaarya

कार्य

Correct Answer: Karana

करण

QID : 264 - What has been indicated by the term "Kaarya Yoni" in context of Dashvidha Parikshya Bhaava by Aacharya Charaka?

आचार्य चरक ने दशविध परीक्ष्य भावो के संदर्भ में 'कार्ययोनि' शब्द से क्या निर्दिष्ट किया है?

Options:

1) Dhaatu Saamya

धातु साम्य

2) Dhaatu Kshaya

धातु क्षय

3) Dhaatu Vaishamya

धातु वैषम्य

4) Dhaatu Vriddhi

धातु वृद्धि

Correct Answer: Dhaatu Vaishamya

धातु वैषम्य

QID : 265 - What is the purpose of Dashavidha Parikshaa according to Charaka?

आचार्य चरक के अनुसार दशविध परीक्षा का प्रयोजन क्या है?

Options:

1) Roga Pareekshaa

2) Dosha Pareekshaa
दोष परीक्षा3) Swaasthya Pareekshaa
स्वास्थ्य परीक्षा4) Ayu Pramaana Bala Dosha Pramaana
आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण**Correct Answer:** Ayu Pramaana Bala Dosha Pramaana
आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण**QID : 266** - What meaning is considered by the term 'Beeja Chatushtaya' described in Sushruta Samhita?

सुश्रुत संहिता में वर्णित 'बीज चतुष्टय' शब्द से क्या तात्पर्य है?

Options:1) Aatura, Bhishak, Aushadha, Parichaarak
आतुर, भिषक, औषध, परिचारक2) Nidaana, Purva rupa, Rupa, Sampraati
निदान, पूर्वरूप, रूप, सम्प्राप्ति3) Purusha, Vyaadhi, Bheshaja, Kriyaakaala
पुरुष, व्याधि, भेषज, क्रियाकाल4) Roga, Rogi, Bhishak, Parichaaraka
रोग, रोगी, भिषक, परिचारक**Correct Answer:** Purusha, Vyaadhi, Bheshaja, Kriyaakaala
पुरुष, व्याधि, भेषज, क्रियाकाल**QID : 267** - Name of the commentary on Sushruta Samhita by Acharya Chakrapani is

आचार्य चक्रपाणि द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गयी टीका का नाम है

Options:1) Bhaanumati
भानुमती2) Shashilekha
शशिलेखा3) Aayurveda dipikaa
आयुर्वेद दीपिका4) Jalpakalpataru
जल्पकल्पतरू**Correct Answer:** Bhaanumati
भानुमती**QID : 268** - Which of the following groups is termed as "Tristhuna" of the body?

निम्नलिखित में से कौन सा समूह शरीर के "त्रिस्थूण" कहे गये हैं?

Options:1) Hetu, Linga, Aushadha
हेतु, लिंग, औषध2) Aahara, Nidraa, Brahmacharya
आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य3) Sharira, Indriya, Mana
शरीर, इन्द्रिय, मन4) Vata, Pitta, Kapha
वात, पित्त, कफ**Correct Answer:** Vata, Pitta, Kapha
वात, पित्त, कफ

PDF Eraser Free

QID : 269 - The Characteristic feature of Rakta is:

रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण है:

Options:

1) Ushna

उष्ण

2) Sheeta

शीत

3) Anushna Sheeta

अनुष्णशीत

4) Asheeta

अशीत

Correct Answer: Anushna Sheeta

अनुष्णशीत

QID : 270 - According to Vagbhata, Ranjaka Pitta is located in:

आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार रज्जक पित्त स्थित है:

Options:

1) In Aamaashya

आमाशय में

2) In Yakrit Pleehaa

यकृतप्लीहा में

3) In Majjaa

मज्जा में

4) In Twachaa

त्वचा में

Correct Answer: In Aamaashya

आमाशय में

QID : 271 - Sarvaatmanaa Parinaman' is Synonymous to which of the following?

निम्नलिखित में से कौन सा 'सर्वात्मना परिणमन' का पर्यायवाची है?

Options:

1) Kedaari Kulya Nyaaya

केदारी कुल्या न्याय

2) Ksheera Dadhi Nyaaya

क्षीर दधि न्याय

3) Khale Kapot Nyaaya

खले कपोत न्याय

4) Dhatuvaha Srotas

धातुवह स्त्रोतस

Correct Answer: Ksheera Dadhi Nyaaya

क्षीर दधि न्याय

QID : 272 - Which kind of agni is considered as "सर्व अपचारसह" ?

कौन सी अग्नि "सर्व अपचारसह" मानी जाती है?

Options:

1) Tikshnaagni

2) Mandaagni

3) Samaagni

4) Vishamaagni

Correct Answer: Tikshnaagni

तीक्ष्णाग्नि

QID : 273 - Which kind of Sandhi is found in "Grivaa Prishtha Vansha"?

"ग्रीवा पृष्ठवंश" में कौन सी संधि पायी जाती है?

Options:

1) Kora Sandhi

कोर संधि

2) Ulukhal Sandhi

उलूखल संधि

3) Pratara Sandhi

प्रतर संधि

4) Shankhaavarta Sandhi

शङ्खावर्त संधि

Correct Answer: Pratara Sandhi

प्रतर संधि

QID : 274 - Pratinidhi' dravya of Meda & Mahameda is _____.

मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य _____ है।

Options:

1) Shatavari moola

शतावरी मूल

2) Varahikanda

वाराहीकन्द

3) Vidari Moola

विदारीमूल

4) Ashwagandha Moola

अश्वगंधा मूल

Correct Answer: Shatavari moola

शतावरी मूल

QID : 275 - Tikta rasa dravyas are dominated by which of the following Mahabhootas?

तिक्त रस द्रव्यों में निम्नांकित किन महाभूतों की प्रधानता होती है?

Options:

1) Prithvi + Agni

पृथ्वी + अग्नि

2) Vayu + Prithvi

वायु + पृथ्वी

3) Vayu + Agni

वायु + अग्नि

4) Vayu + Akash

वायु + आकाश

Correct Answer: Vayu + Akash

वायु + आकाश

PDF Eraser Free

QID : 276 - 'Upakulya' is a synonym of ____ dravya.

'उपकुल्या' ____ द्रव्य का पर्याय है।

Options:

1) Pippali

पिप्पली

2) Ardrak

आर्द्रक

3) Maricha

मरिच

4) Chitrak

चित्रक

Correct Answer: Pippali

पिप्पली

QID : 277 - Which of the following is oral hypoglycemic drug?

निम्नांकित में कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है?

Options:

1) Goserelin

गोसेरेलिन

2) Glibenclamide

ग्लिबेनक्लामाईड

3) Griseofulvin

ग्रिसिओफुल्विन

4) Guanethidine

ग्वानेथिडाइन

Correct Answer: Glibenclamide

ग्लिबेनक्लामाईड

QID : 278 - 'Balanites aegyptiaca' is scientific name of _____ plant.

"बॅलेनायटिस इजिप्टिका" _____ वनस्पति का शास्त्रीय नाम है।

Options:

1) Bhallataka

भल्लातक

2) Ingudi

इंगुदी

3) Chouhar

चौहार

4) Palash

पलाश

Correct Answer: Ingudi

इंगुदी

QID : 279 - Giloin' isolated from Guduchi is categorized in which of the following chemical group of drugs?

निम्नांकित में कौन से रासायनिक वर्ग में गुडूची द्रव्य से निकला हुआ 'गिलोइन' तत्व समाविष्ट है?

Options:

- 1) Glycosides
ग्लाइकोसाइडस
- 2) Alkaloids
अल्कलॉयाडस
- 3) Triterpenes
ट्रायटरपिन्स
- 4) Tannins
टैनिन्स

Correct Answer: Glycosides

ग्लाइकोसाइडस

QID : 280 - Which of the following plant is screened for 'antimalarial' activity?

निम्नांकित कौनसी वनस्पति 'अन्टिमलेरिअल' (मलेरियारोधी) कर्म के लिए संशोधित है?

Options:

- 1) Mucuna Pruriens
म्यूकूना प्रूरायन्स
- 2) Glycerrhiza Glabra
ग्लिसेरायझा ग्लैबरा
- 3) Areca Catechu
अरेका कॅटेच्यू
- 4) Artemisia annua
अर्टिमिसिआ अँनूआ

Correct Answer: Artemisia annua

अर्टिमिसिआ अँनूआ

QID : 281 - According to Rasa Ratnasamuchhya which yantra is used for Hingulakristha Rasa Nirmana?

रसरत्न समुच्चय के अनुसार हिंगुलाकृष्ट रस निर्माण के लिये किस यंत्र का प्रयोग बताया गया है?

Options:

- 1) Damaru Yantara
डमरू यंत्र
- 2) Valuka Yantra
बालुका यंत्र
- 3) Vidyadhara Yantra
विद्याधर यंत्र
- 4) Kanduka Yantra
कंदुक यंत्र

Correct Answer: Vidyadhara Yantra

विद्याधर यंत्र

QID : 282 - "Netrahita Tridoshashantiprada Paradarajini" is said about which of the following?

"नेत्रहित त्रिदोषशान्तिप्रदा पारदजारणी", निम्नलिखित में से किसके लिये कहा गया है?

Options:

- 1) Kasisa
कासीस
- 2) Sphatika
स्फटिका
- 3) Kampillaka
कम्पिल्लक
- 4) Kapardika
कपर्दिका

Correct Answer: Sphatika

स्फटिका

PDF Eraser Free

QID : 283 - According to Sarangadhara what is the ratio of water and Tandula for the preparation of Tandula Jala?

आचार्य शार्ङ्गधर के अनुसार "तण्डुल जल" निर्माणार्थ जल एवं तण्डुल का अनुपात कितना होता है?

Options:

- 1) 4:1
- 2) 2:1
- 3) 8:1
- 4) 16:1

Correct Answer: 8:1

QID : 284 - Chemically, Realgar is also known as.:

रसायनिक रूप से रियालगर है:

Options:

- 1) Arsenic Di Sulphide
आर्सेनिक डाई सल्फाइड
- 2) Arsenic Tri Sulphide
आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड
- 3) Arsenic Penta Sulphide
आर्सेनिक पेन्टा सल्फाइड
- 4) Arsenic Penta Oxide
आर्सेनिक पेन्टा आक्साइड

Correct Answer: Arsenic Di Sulphide

आर्सेनिक डाई सल्फाइड

QID : 285 - Which of the following was called "Sadalam Pitavarnamcha Bhavet gurjarmandale"?

"सदलं पीतवर्णं च भवेद् गुर्जरमण्डले" निम्नलिखित में से किसके लिये कहा गया है?

Options:

- 1) Hartal
हरताल
- 2) Manashila
मनःशिला
- 3) Mridarshringa
मृदारशृङ्ग
- 4) Abharaka
अभ्रक

Correct Answer: Mridarshringa

मृदारशृङ्ग

QID : 286 - According to Sarangadhara, how many Lavana are mixed in the preparation of Bhaskar Lavana Churna?

आचार्य शार्ङ्गधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवणों का मिश्रण किया जाता है?

Options:

1) Three Lavana

2) Five Lavana

पंच लवण

3) Four Lavana

चर्तुलवण

4) Six Lavana

षड् लवण

Correct Answer: Four Lavana

चर्तुलवण

QID : 287 - "Pidate Mudra Gandhavana Rasodbhava" are the final characteristics of which of the following?

"पीडते मुद्रागन्धवर्ण रसोद्भवः" किस का सिद्ध लक्षण है?

Options:

1) Taila

तैल

2) Avleha

अवलेह

3) Kshara

क्षार

4) Asava

आसव

Correct Answer: Avleha

अवलेह

QID : 288 - Kriyayoga includes the following practices as per Patanjali Yoga Sutra:

पतञ्जली योगसूत्र के मतानुसार क्रिया योग में निम्नोक्त अभ्यास सम्मिलित हैं:

Options:

1) Tapa, Svadhyaya, Ishwarapranidhana

तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान

2) Dharana, Dhyana, Samadhi

धारणा, ध्यान, समाधि

3) Tapa, Svadhyaya, Shaucha

तप, स्वाध्याय, शौच

4) Ahimsa, Satya, Asteya

अहिंसा, सत्य, अस्तेय

Correct Answer: Tapa, Svadhyaya, Ishwarapranidhana

तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान

QID : 289 - Which among the following daily regimen is good for healthy eyes?

निम्नोक्त दिनचर्या विधियों में कौन सी विधियाँ आँखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है?

Options:

1) Pratimarsha Nasya, Padabhyanga, Sheetajala Shirasana

प्रतिमर्श नस्य, पादाभ्यङ्ग, शीतजल शिरस्नान

2) Anjana, Padatradharana, Ushnajala Shirasana

अञ्जन, पादत्र धारण, उष्णजल शिरस्नान

3) Anjana, Pratimarsha Nasya, Achamana

अञ्जन, प्रतिमर्श नस्य, आचमन

4) Srotonjana, Sauviraanjanana, Ushnajala Shirasana

स्रोतोजन, सौवीराञ्जन, उष्णजल शिरस्नान

Correct Answer: Pratimarsha Nasya, Padabhyanga, Sheetajala Shirasana

प्रतिमर्श नस्य, पादाभ्यङ्ग, शीतजल शिरस्नान

PDF Eraser Free

QID : 290 - Which of the following symptoms are produced due to suppression of urge of defecation?

पुरीष वेग धारण करने से कौन से निम्नोक्त लक्षण उत्पन्न होते है?

Options:

1) Headache, Colicy pain, Pain in calf muscles

सिरदर्द, पेट दर्द, जंघा के पिण्डलियों में दर्द

2) Itching, urticaria, rhinorrhea

कण्डू, कोठ, प्रतिश्याय

3) Stiffness of neck, Ardita, Aruchi

मन्यास्तम्भ, अर्दित, अरूचि

4) Hikka, Shwasa, Shirashula

हिक्का, श्वास, शिरशूल

Correct Answer: Headache, Colicy pain, Pain in calf muscles

सिरदर्द, पेट दर्द, जंघा के पिण्डलियों में दर्द

QID : 291 - Koplik's spot is found in prodromal stage of which disease?

कोप्लिक स्पॉट किस व्याधि के पूर्वरूपावस्था में पाया जाता है?

Options:

1) Mumps

मम्पस

2) Measles

मीसलस

3) Rubella

रुबेला

4) Vitamin A Deficiency

विटमिन A की कमी

Correct Answer: Measles

मीसलस

QID : 292 - Permanent hearing loss is produced due to _____.

स्थायी बधिरता _____ उत्पन्न होती है।

Options:

1) Repeated exposure to noise around 85 decibels

लगभग 85 डेसिबेल मात्रा की शोर के निरन्तर संपर्क से

2) Continuous exposure to noise around 90 decibels

लगभग 90 डेसिबेल मात्रा की शोर के निरन्तर संपर्क से

3) Continuous exposure to noise around 4000 to 6000 Hertz

लगभग 4000 से 6000 (Hertz) हर्टज मात्रा की शोर के निरन्तर संपर्क से

4) Continuous exposure to noise around 100 decibels

लगभग 100 डेसिबेल मात्रा की शोर के निरन्तर संपर्क से

Correct Answer: Continuous exposure to noise around 100 decibels

लगभग 100 डेसिबेल मात्रा की शोर के निरन्तर संपर्क से

QID : 293 - The following diseases are categorized under Santarpanajanya Vyadhi according to Acharya Charaka:

आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त व्याधियां सन्तर्पण जन्य विकारों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किये जाते हैं:

Options:

1) Shukra mamsa Parikshaya, Sandhibedha, Jvara

2) Prameha, Pandu, Mutrakrichchra

3) Sthaulya, Parshwashula, Kasa

4) Kushtha, Pidaka, Parvasthi bheda

Correct Answer: Prameha, Pandu, Mutrakrichchra

प्रमेह, पाण्डु, मूत्रकृच्छ्र

QID : 294 - Administering Vamanakaraka Madanaphala in chhardi is considered which type of Upashaya?

छर्दि में वमनकारक मदनफल को देना कौन सा उपशय का भेद माना जाता है?

Options:

1) Vyaadhivipareeta

व्याधि विपरीत औषध

2) Hetu Vipareetarthakari Oushadha

हेतु विपरीतार्थकारि औषध

3) Hetu Vipareeta Vihara

हेतु विपरीत विहार

4) Vyadhi Vipareetarthakari Oushadha

व्याधि विपरीतार्थकारि औषध

Correct Answer: Vyadhi Vipareetarthakari Oushadha

व्याधि विपरीतार्थकारि औषध

QID : 295 - Which Dosha(s) predominant in causing 'Vishtabdhajeerna'?

विष्टब्धाजीर्ण की उत्पत्ति किस दोष / दोषों की प्रधानता से होती है?

Options:

1) Vata

वात

2) Pitta

पित्त

3) Kapha

कफ

4) Vata & Pitta

वात और पित्त

Correct Answer: Vata

वात

QID : 296 - Predominant Dosha(s) involved in manifestation of 'Haleemaka' are

हलीमक' व्याधि की उत्पत्ति में कौन से प्रमुख दोष सम्मिलित होते हैं:

Options:

1) Vata & Pitta

वात और पित्त

2) Pitta & Kapha

पित्त और कफ

3) Vata & Kapha

वात और कफ

4) Only Vata

केवल वात दोष

Correct Answer: Vata & Pitta

वात और पित्त

PDF Eraser Free

QID : 297 - Marma, Asthi, Sandhi are related to which Rogamarga?

मर्म, अस्थि, संधि कौन से रोगमार्ग से संबंधित है?

Options:

1) Bahya Rogamarga

बाह्य रोगमार्ग

2) Madhyama Rogamarga

मध्यम रोगमार्ग

3) Abhyantara Rogamarga

अभ्यंतर रोगमार्ग

4) Bahya & Abhyantara Rogamarga

बाह्य और अभ्यंतर रोगमार्ग

Correct Answer: Madhyama Rogamarga

मध्यम रोगमार्ग

QID : 298 - Which of the following are the correct types of Gridhrasi According to Charakacharya?

चरकाचार्य के मतानुसार निम्नोक्त में कौनसा गृध्रसी का सही भेद है?

Options:

1) Vataja & Pittaja

वातज और पित्तज

2) Vataja & Vatapittaja

वातज और वातपित्तज

3) Vataja & Kaphaja

वातज और कफज

4) Vataja & Vata Kaphaja

वातज और वातकफज

Correct Answer: Vataja & Vata Kaphaja

वातज और वातकफज

QID : 299 - Pranavaha Srotomoola According to Charaka:

चरक के अनुसार प्राणवह स्रोतोमूल होता है:

Options:

1) Hridaya & Mahasrotas

हृदय और महास्रोतस

2) Phupphusa & Vamaparshva

फुफ्फुस और वामपार्श्व

3) Amashaya & phupphusa

आमाशय और फुफ्फुस

4) Hridaya & Dashadhamani

हृदय और दशधमनी

Correct Answer: Hridaya & Mahasrotas

हृदय और महास्रोतस

QID : 300 -

Match the following
PDF Eraser Free

- | | |
|------------|---|
| 1) SGOT | a) Acute Pancreatitis |
| 2) SGPT | b) Acute MI. Skeletal Muscle injury |
| 3) CKMB | c) Diffuse liver cell necrosis, Acute MI |
| 4) Amylase | d) Specific for diffuse liver cell damage |

Options:

- 1) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a
- 2) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a
- 3) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b
- 4) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d

Correct Answer: 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

www.ayurvedpg.com