

Examination Name AIAPGET 2021 Ayurved Set 01

Who is the Author of the text "Chaturvarga Chintamani" ?

"चतुर्वर्ग चिंतामणि" ग्रन्थ के लेखक कौन हैं?

Options:-

- Chakrapani/चक्रपाणि , Option ID :- 2882 ,
- Gangadhara/गङ्गाधर , Option ID :- 2884 ,
- Hemadri/हेमाद्रि , Option ID :- 2881 ,
- Nischalakara/निश्चलकर , Option ID :- 2883,

According to Sushruta, which mahabhuta pacifies 'Pitta dosha'?

मुशुत के अनुसार, कौन सा महाभूत "पित्त-दोष" को शांत करता है?

Options:-

- Bhu + Vaari/भू+ वारी
- Bhu + Vayu/भू+ वायु
- Bhu + Ambu + Vayu/भू+ अबु+ वायु
- Vaari + Akasha + Bhu/वारी + आकाश + भू

According to Charak SarvaBuddhayangaHeena (सर्वबुद्धयङ्गहीन) is the symptom of which Mansika Prakruti?

चरकमतानुसार "सर्वबुद्धयङ्गहीन" निम्नलिखित किस मानसिक प्रकृति का लक्षण है ?

Options:-

- Matsya Satva/मा य स व
- Pashava Satva/पाशव स व
- Preta Satva/पेतस व
- Vanaspatya Satva/वान पय स व

Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R Assertion A : Hydrochloric acid is responsible for activation of pepsinogen into pepsin. Reason R : Pepsinogen when secreted has no digestive activity. As soon as it comes in contact with hydrochloric acid , pepsinogen molecule splits to form pepsin molecule which has lower molecular weight than pepsinogen and this pepsin acts as active pepsin. In light of the above statements, choose the

correct answer from the options given below नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। A .निश्चयात्मक कथन (अभिकथन) - पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सीन होने के लिये हैड्रोक्लोरिक एसिड जरुरी (जिम्मेदार) है । R. वजह (तर्क) - जब पेप्सिनोजेन का स्रवण होता है तब उसमें पचन करने की क्षमता नहीं होती है , लेकिन जैसे ही वह हैड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आता है तब पेप्सिनोजेन का विभाजन होकर कम मॉलिक्यूलर वेट का पेप्सिन तैयार होता है और यह पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन हैं । उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें

Options:-

- A is false but R is true/(A) सही नहैं पर तु(R) सही है
 - A is true but R is false/(A) सही हैं पर तु(R) सही नहैं है
 - Both A and R are true and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही याया है
 - Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं
-

Match List I with List II

List I (Charakokta Prakriti Lakshana)	List II (Responsible Guna as per Charaka)
A. Prasanna Darshana , Aanana	I. Ruksha
B. Sphutita anga avayava	II. Ushna
C. Jagaruka	III. Vishada
D. Sukumara	IV. Achha
	V. Madhura

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए प्रकृति लक्षण अनुसार गुणों की उचित जोड़ी लगाईये

सूची -I (चरकोक्त प्रकृति लक्षण)	सूची -II (चरक अनुसार गुण)
A. प्रसन्न दर्शन , आनन	I. रुक्ष
B. स्फुटित अंग	II. उष्ण
C. जागरुक	III. विशद
D. सुकुमार	IV. अच्छ
	V. मधुर

Options:-

- A II, B IV, C III, D I
 - A III, B II, C IV, D V
 - A IV, B III, C I, D II
 - A V, B I, C IV, D III
-

Match List I with List II according to Charak Samhita.

List I (Srotas)	List II (Moola sthana)
A. Mamsavaha srotas	I. Asthi & Sandhi
B. Medovaha srotas	II. Vrukka & Vapawahan
C. Asthivaha srotas	III. Snayu & twak
D. Majjavaha srotas	IV. Meda & Jaghan

चरक संहिता के अनुसार सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें

सूची I	सूची II
A. मांसवह स्रोतस	I. अस्थि एवं संधि
B. मेदोवह स्रोतस	II. वृक्क एवं वपावहन
C. अस्थिवह स्रोतस	III. स्नायु एवं त्वक
D. मज्जावह स्रोतस	IV. मेद एवं जघन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

Options:-

- A - II, B - III, C - IV, D - I , Option ID :- 2904 ,

- A - III, B - II, C - IV, D - I , Option ID :- 2902 ,
- A - III, B - IV, C - I, D - II , Option ID :- 2903 ,
- A - IV, B - I, C - III, D - II , Option ID :- 2901,

Given below are two statements STATEMENT I : According to Sushrut Samhita, buddhi is developed in sixth month of fetal development. STATEMENT II : According to Charak Samhita, 'balavarna upachaya' of garbha takes place more in sixth month of fetal development. नीचे दो कथन दिए गए हैं : कथन - I : सुश्रुत संहिता के अनुसार, गर्भ के विकास के छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है कथन - II : चारक संहिता के अनुसार, गर्भ का 'बल वर्ण उपचय' गर्भविकास के छठे महीने में आधिक होता है उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- Both Statement I and Statement II are False/कथन I और कथन II दोनों गलत हैं , Option ID :- 2906 ,
- Both Statement I and Statement II are true/कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं , Option ID :- 2905 ,
- Statement I is false but Statement II is true/कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य है , Option ID :- 2908 ,
- Statement I is true but Statement II is false/कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत है

According to Sushrut Samhita, which marma injury manifests into 'Kunthata'?

सुश्रुत संहिता के अनुसार किस मर्म पर आघात होनेसे 'कुंठता' होती है?

Options:-

- Gulpha/गुल्फ , Option ID :- 2911 ,
- Jaanu/जानू , Option ID :- 2910 ,
- Kurpara/कुर्पर , Option ID :- 2909 ,
- Manibandha/मणिबंध , Option ID :- 2912,

Match List I with List II (according to Ashtang Hridaya)

List I	List II
Dinacharyaa Karma	Phala of the Dinacharyaa Karma
A. Abhyanga	I. Medasah Kshaya
B. Vyayama	II. Sthirikaranam Anganam
C. Udvartana	III. Balapradam
D. Snana	IV. Sutvakatva

सूची -I को सूची -II से सम्पर्कित कीजिए (अष्टांगहृदय अनुसार) :

सूची -I (दिनचर्या)	सूची -II (फल)
A. अभ्यंग	I. मेदसः क्षय
B. व्यायाम	II. स्थिरीकरणं अंगानाम
C. उद्धर्तन	III. बलप्रदम्
D. स्नान	IV. सुत्वकत्व

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

Options:-

- A - I, B - III , C - II , D - IV , Option ID :- 2916 ,
- A - III , B - II , C - IV , D - I , Option ID :- 2915 ,
- A - IV , B - I , C - II , D - III , Option ID :- 2914 ,

Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R Assertion A : According to Ashtanga Hridaya, Madhura, Laghu, Snigdha, Hima and Drava diet is to be taken in Grishma Ritu. Reason R : In Grishma ritu sun by virtue of itsTikshna rays absorbs Snehamsa; hence Shleshma gets decrease and Vata gets increase. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है। अभिकथन (A) : अष्टांगहृदय अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मधुर, लघु, स्निग्ध, हिम तथा द्रव आहार का सेवन करना चाहिये | तर्क (R) : ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणों से स्नेहांश का शोषण करता है जिस के कारण श्लेष्मा का क्षय तथा वात की वृद्धि होती है | उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- A is false but R is true/(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है , Option ID :- 2920 ,
- A is true but R is false/(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है , Option ID :- 2919 ,
- Both A and R are true and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है , Option ID :- 2917 ,
- Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है , Option ID :- 2918 ,

Read the following Statements carefully and choose the correct answer(As per ASTHANGAHRIDAYA). A. Shosha is a symptom of decreased Rasa Dhatu (Rasa kshaya) B. Shira shaithilya is a symptom of increased Rakta Dhatu (Rakta vridhi) C. Sandhi vedana is a symptom of decreased Asthi Dhatu (Asthi kshaya) D. Timira darshana is a symptom of decreased Majjadhatu (Majja kshaya) निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े तथा योग्य उत्तर का चयन करें | (अष्टांगहृदय अनुसार) A. शोष रसधातु क्षय का लक्षण है | B. सिराशैयिल्य रक्तधातु वृद्धि का लक्षण है | C. संधिवेदना अस्थिधातु क्षय का लक्षण है | D. तिमिर दर्शन मज्जाधातु क्षय का लक्षण है |

Options:-

- All four statements are incorrect/सभी चार कथन गलत हैं , Option ID :- 2924 ,
- Statements A & B are incorrect/कथन A और B गलत हैं , Option ID :- 2921 ,
- Statements B & C are incorrect/कथन B और C गलत हैं , Option ID :- 2922 ,
- Statements C & D are incorrect/कथन C और D गलत हैं , Option ID :- 2923 ,

Given below are two statements (According to Bhavaprakash) Statement I: 'VidariKanda' is a substitute for 'Jeevaka' and 'Rishabhaka' Statement II: 'Ashwagandha' is a substitute for 'Meda' and 'Mahamedha' In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below नीचे दिए गए दो कथन हैं (भावप्रकाश अनुसार) कथन I: 'जीवक' और 'ऋषभक' का प्रतिनिधि द्रव्य "विदारीकंद" है | कथन II: 'मेदा' और 'महामेदा' का प्रतिनिधि द्रव्य "अश्वगंधा" है | उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपर्युक्त उत्तर चुनिए

Options:-

- Both Statement I and Statement II are correct/कथन I और कथन II दोनों सही हैं , Option ID :- 2925 ,

- Both Statement I and Statement II are incorrect/कथन I और कथन II दोनों गलत हैं , Option ID :- 2926 ,**
 - Statement I is correct but Statement II is incorrect/कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है , Option ID :- 2927 ,**
 - Statement I is incorrect but Statement II is correct/कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है , Option ID :- 2928,**
-

Match List I with List II

List I	List II
Mishraka Gana	Ingredient
A. Brihat panchamoola	I. Saireyaka
B. Valli panchamoola	II. Eranda
C. Kantaka panchamoola	III. Rajani
D Madhyama panchamoola.	IV. Agnimantha

Choose the correct answer from the options given below:

यूटी I	यूटी II
मिश्रक गण	घटक द्रव्य
A. बृहत्पंचमूल	I. सैरेयक
B. वल्लीपंचमूल	II. एरंड
C. कंटकपंचमूल	III. रजनी
D. मध्यमपंचमूल	IV. अग्निमंथ

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

Options:-

- A - II, B - III, C - IV, D - I , Option ID :- 2932 ,**
 - A - III, B - IV, C - II, D - I , Option ID :- 2930 ,**
 - A - IV, B - I, C - II, D - III , Option ID :- 2931 ,**
 - A - IV, B - III, C - I, D - II , Option ID :- 2929,**
-

Which are the synonyms of Kutaja? A. Vatsaka B. Kalinga C. Veeravriksha D. Girimallika Choose the correct answer from the options given below:

गिर्मलिखित में से कुटज के पर्याय कौन से हैं ? A. वत्सक B. कलिंग C. वीरवृक्ष D. गिरीमलिका

Options:-

- A, B and D only/केवल A, B और D , Option ID :- 2933 ,**
 - B and C only/केवल B और C , Option ID :- 2936 ,**
 - B, C and D only/केवल B, C और D , Option ID :- 2934 ,**
 - C, D and A only/केवल C, D और A , Option ID :- 2935,**
-

Which is this plant?





यह कौन सा पौधा है?

Options:-

- **Ashwagandha/अश्वगंधा , Option ID :- 2939 ,**
- **Brihati/बृहती , Option ID :- 2937 ,**
- **Dhattura/धतुर , Option ID :- 2938 ,**
- **Sarpagandha/सर्पगंधा , Option ID :- 2940,**

Match List I with List II

Scientific Name	Synonym
A. <i>Stereospermum suvalensis</i>	I. <i>Hattavilasini</i>
B. <i>Ferula narthex</i>	II. <i>Palankasha</i>
C. <i>Commiphora mukul</i>	III. <i>Alivallabha</i>
D. <i>Curcuma longa</i>	IV. <i>Sahasravedhi</i>

Choose the correct answer from the options given below: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये

शास्त्रीय नाम	पर्याय
A. स्टेरियोस्पर्मम सुवालेसिग	I. हृष्विलासिनी
B. फेरुला नार्थेक्स	II. पतंकषा
C. कॉमीफोरा मुकुल	III. अलिवल्लभा
D. कर्कुमा लॉगा	IV. सहस्रवेधी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

Options:-

- **A - II, B - III, C - IV, D - I , Option ID :- 2941 ,**
- **A - III, B - I, C - IV, D - II , Option ID :- 2944 ,**
- **A - III, B - IV, C - II, D - I , Option ID :- 2942 ,**
- **A - IV, B - III, C - I, D - II , Option ID :- 2943,**

According to Charaka, इन्द्रियाणि द्वीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति is mentioned for which of the following Rasa

चरक मतानुसार, 'इन्द्रियाणि द्वीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति' निम्नलिखित किस रस के लिये उल्लेखित है ?

Options:-

- **Amla Rasa/आम्ल रस , Option ID :- 2946 ,**
- **Katu Rasa/कटु रस , Option ID :- 2947 ,**
- **Lavan Rasa/लवण रस , Option ID :- 2948 ,**
- **Madhur Rasa/मधुर रस , Option ID :- 2945,**

Match List -I with List -II

List I (Guna)	List II (Main action)
A-Vishada	(I) Shamana
B-Shlakshana	(II) Lekhana
C-Khara	(III) Ropana
D-Manda	(IV) Kshalana

Choose the correct answer from the options given below सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची - I (गुण)	सूची -II (मुख्य क्रिया)
A. विशद	I. शमन
B. श्लक्षण	II. लेखन
C. खर	III. रोपण
D. मंद	IV. क्षालन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

Options:-

- A - I, B - IV, C - II, D - III , Option ID :- 2952 ,
- A - II, B - III, C - IV, D - I , Option ID :- 2949 ,
- A - III, B - II, C - IV, D - I , Option ID :- 2951 ,
- A - IV, B - III, C - II, D - I , Option ID :- 2950,

Match List I with List II

List I	List II
Name of plant	Niryasa called
A. Sarala	I. Mocharasa
B. Shallaki	II. Rala
C. Shala	III. Kunduru
D. Shalmali	IV. Sreevesta
	V. Kapoor

Choose the correct answer from the options given below: सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची - I(द्रव्य)	सूची -II(निर्यास)
A. सरल	I. मोचरस
B. शलकी	II. राल
C. शाल	III. कुंदरु
D. शालमली	IV. श्रीवेष्टक
	V. कर्पूर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

Options:-

- A - I, B - II, C - III, D - IV , Option ID :- 2955 ,
- A - II, B - III, C - V, D - IV , Option ID :- 2954 ,
- A - IV, B - III, C - II, D - I , Option ID :- 2956 ,
- A - V, B - III, C - IV, D - I , Option ID :- 2953,

Match List I with List II (According to Bhavaprakash)

List I	List II
Original drugs	Substitute drug
A. Draksha	I. Musta
B. Rakta Chandan	II. Padmakeshara
C. Ativisha	III. Shatavari
D. Nagapuspa	IV. Gambhari

Choose the correct answer from the options given below: सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए
(भावप्रकाश अनुसार):

सूची I(द्रव्य)	सूची II(भावप्रकाश द्वारा वर्णित प्रतिनिधि द्रव्य)
A. द्रक्षा	I. मुस्ता
B. रक्तघंटन	II. पञ्चकेशर
C. अतिविषा	III. शतावरी
D. नागपुण्य	IV. गंभारी
	V. नव उशीर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

Options:-

- A - I, B - II, C - III, D - IV , Option ID :- 2958 ,
 - A - II, B - IV, C - I, D - V , Option ID :- 2960 ,
 - A - III, B - V, C - II, D - I , Option ID :- 2959 ,
 - A - IV, B - V, C - I, D - II , Option ID :- 2957,
-

According to Sushruta, Which Adhishtan of Sthavara Visha causes Hritpidana (हृत्पीडन), Moorcha (मूर्छा), Talu daha (तालु दाह)?

सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हृत्पीडन, मूर्छा, तालु दाह लक्षण उत्पन्न होते हैं ?

Options:-

- Dhatus/धातु , Option ID :- 2963 ,
 - Patra/पत्‍र , Option ID :- 2964 ,
 - Phala/फल , Option ID :- 2961 ,
 - Pushpa/पुष्प , Option ID :- 2962,
-

According to Sushruta Samhita, Kalpasthana, which of the following is NOT the ingredient of Dushivishari Agada ?

सुश्रुतसंहिता कल्पस्थान अनुसार, निम्न में से कौन सा द्रव्य "दृष्टिविषारि अगद" का घटक नहीं है ?

Options:-

- Ela (*Elettaria cardamomum*)/एला , Option ID :- 2966 ,
 - Jatamansi (*Nardostachys jatamansi*)/जटामांसी , Option ID :- 2965 ,
 - Pippali (*Piper longum*)/पिप्पली , Option ID :- 2968 ,
 - Yashtimadhu (*Glycyrrhiza glabra*)/यस्तिमधु , Option ID :- 2967,
-

Match the List A (Antidote) with List B (Indication)

List A	List B
A. Naloxone	i. Paracetamol
B. Ethanol	ii. Copper
C. Acetylcysteine	iii. Ethylene Glycol
D. Pencillamine	iv. Opium

सूची १ (प्रतिविष)को सूची २ (निर्दिष्ट विष)से सुमेलित कीजिए

सूची १	सूची २
A. नालोक्सोन	i. पेरासिटामोल

B. એથેનોલ	ii. તામુ
C. એસિટીલસિસટિન	iii. ઈથીલીન ગ્લાઇકોટા
D. પેનિસાલામિન	iv. અફોગ

Options:-

- A - iv, B - i, C - iii, D - ii , Option ID :- 2969 ,
 - A - iv, B - ii, C - iii, D - i , Option ID :- 2972 ,
 - A - iv, B - iii, C - i, D - ii , Option ID :- 2971 ,
 - A - iv, B - iii, C - ii, D - i , Option ID :- 2970,
-

Vomiting, Diarrhoea, tetany and Chvostek's Sign are the systemic features of which poisoning ?

छર્ટિં, અતિસાર , ટેણી (Tetany) તથા Chvostek's Sign કિસ વિષાક્તતા કે લક્ષણ હૈ ?

Options:-

- Hydrocyanic acid poisoning/હાઇડ્રોસાર્યાનિક અમલ વિષાક્તતા , Option ID :- 2976 ,
 - Nitric Acid Poisoning/નાઇટ્રિક અમલ વિષાક્તતા , Option ID :- 2974 ,
 - Oxalic Acid Poisoning/ઑક્સેલિક અમલ વિષાક્તતા , Option ID :- 2973 ,
 - Phenol poisoning/ફિનોલ વિષાક્તતા , Option ID :- 2975,
-

As per the Gazette Notification 2016, shelf life of 'Haridra khand' is

ભારત સરકાર ગેજેટ નોટિફિકેશન (Gazette Notification) 2016 કે અનુસાર, 'હરિદ્રા ખંડ' કી સવીર્યતા અવાધ (Shelf Life) હૈ -

Options:-

- 1 Year/1 વર્ષ , Option ID :- 2977 ,
 - 2 Years/2 વર્ષ , Option ID :- 2978 ,
 - 3 Years/3 વર્ષ , Option ID :- 2979 ,
 - 5 Years/5 વર્ષ , Option ID :- 2980,
-

Acc. to Rasa Ratna Sammuchaya, Druti are preserved in which of the following oils?

રસરનસમુચ્ચ્ય અનુસાર "દુતિ" કો નિર્માલિસિવિત કિસ તેલ મેં સંરક્ષિત કિયા જાના ચાહિયે ?

Options:-

- Linseed oil/કુસુમા કા તેલ , Option ID :- 2983 ,
 - Olive oil/જैતૂન કા તેલ (ઓલિફન ઑફિલ) , Option ID :- 2984 ,
 - Sesame oil/તિલ કા તેલ , Option ID :- 2981 ,
 - Sun flower oil/સૂરજમુખી કા તેલ , Option ID :- 2982,
-

According to Rasa Vaghbata; Malla Musha is used for _____

રસ વાન્ભાટ કે અનુસાર, મલ્લ મૂષા કા પ્રયોગ ઇસકે લિએ કિયા જાતા હૈ -

Options:-

- **Dhatu Mridukarana**/धातु मृदुकरण , Option ID :- 2986 ,
 - **Parpati Swedana**/पर्पटी रवेदन , Option ID :- 2985 ,
 - **Pottali Pachana**/पोटली पाचन , Option ID :- 2988 ,
 - **Satva Dravana**/सत्व द्रावण , Option ID :- 2987,
-

According to Rasa Tarangini, the dose of *Rasasindoora* in chindren above 12 years of age is -

स्यतरंगिणी अनुसार, बारह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में रससिंदूर की मात्रा है -

Options:-

- **1 Ratti/1 रत्ती** , Option ID :- 2991 ,
 - **1/2 Ratti/1/2 रत्ती** , Option ID :- 2990 ,
 - **1/4th Ratti/1/4th रत्ती** , Option ID :- 2989 ,
 - **2 Ratti/2 रत्ती** , Option ID :- 2992,
-

The author of '*Rasaratnakar*' is _____

'रसरत्नाकर' के लेखक हैं -

Options:-

- **Nityanath/नित्यनाथ** , Option ID :- 2993 ,
 - **Ramachandra/रामचंद्र** , Option ID :- 2994 ,
 - **Somadev/सोमदेव** , Option ID :- 2995 ,
 - **Vaghbata/वाघट** , Option ID :- 2996,
-

According to Brihada Rasarajasundara, treatment of "Vangavikara" is

बृहद रसराजसुंदर के अनुसार, वङ्ग विकार का उपचार है -

Options:-

- **Madhumishrita Godugdha/मधुमिश्रित गोदुग्ध** , Option ID :- 3000 ,
 - **Meshasringi churna & Sharkara/मेषशृंगी चूर्ण और शर्करा** , Option ID :- 2998 ,
 - **Munivrihi & Sita/मुनिव्रिहि और सिता** , Option ID :- 2999 ,
 - **Swarna Bhasma & Haritaki Churna/स्वर्ण भर्म और हरितकी चूर्ण** , Option ID :- 2997,
-

According to Rasa Ratna Samucchaya, the Yantra used for the preparation of 'Rasa Bhasma' is

रसरत्नसमुच्चय अनुसार, 'रस-भर्म' के निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ?

Options:-

- **Damaru Yantra**/ डमरू यंत्र , Option ID :- 3003 ,
 - **Puta Yantra**/ पुट यंत्र , Option ID :- 3004 ,
 - **Sthali Yantra**/ स्थाली यंत्र , Option ID :- 3002 ,
 - **Valuka Yantra**/ वालुका यंत्र , Option ID :- 3001,
-

To prepare best quality of "Swarnavanga" the quantity of Parada and Vanga are in the ratio of :

सर्वोत्तम गुणवत्ता का "स्वर्णवंग" बनाने के लिए पारद और वंग की मात्रा का सही अनुपात है -

Options:-

- 1:1 , Option ID :- 3005 ,
 - 1:2 , Option ID :- 3006 ,
 - 1:4 , Option ID :- 3007 ,
 - 2:1 , Option ID :- 3008,
-

According to Rasaratna Samuchhya, What is the Length of the cloth advised for the preparation of Gandhaka Druti ?

रसरत्नसमुच्च्य अनुसार गंधक द्रुति निर्माण के लिए प्रयुक्त कपड़े की लम्बाई क्या होनी चाहिये ?

Options:-

- **Aratni pramana**/ अरत्नी प्रमाण , Option ID :- 3010 ,
 - **Chaturasra pramana**/ चतुर्ष्य प्रमाण , Option ID :- 3012 ,
 - **Raja hasta pramana**/ राजहस्त प्रमाण , Option ID :- 3011 ,
 - **Vitasti pramana**/ वितस्ति प्रमाण , Option ID :- 3009,
-

Which of the following is NOT included in the list of 'Pratyaksha Anupalabdhi' by Acharya Charaka?

आचार्य चरक द्वारा निर्माणित में से क्या 'प्रत्यक्ष अनुपलब्धि' की सूची में शामिल नहीं है?

Options:-

- **Ati Saukshmyad**/ अतिसौक्ष्म्याद , Option ID :- 3014 ,
 - **Ati Viprakarshad**/ अतिविप्रकर्षाद , Option ID :- 3013 ,
 - **Mano Anavasthanat**/ मनो अनवस्थानात् , Option ID :- 3016 ,
 - **Svabhavat**/ अव्यावात् , Option ID :- 3015,
-

Given below are two statements(According to charaka) Statement I:"श्लेष्मला बलवन्तो

वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति" Statement II:"वातस्तु

रक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः" In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below चरक संहिता के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं : कथन I :

"श्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति" कथन II :

"वातस्तु रक्षलघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदः" उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- Both Statement I and Statement II are false/कथन I और II दोनों गलत हैं , Option ID :- 3018 ,
 - Both Statement I and Statement II are true/कथन I और II दोनों सही हैं , Option ID :- 3017 ,
 - Statement I is false but Statement II is true/कथन I असत्य है , किन्तु कथन II सही है , Option ID :- 3020 ,
 - Statement I is true but Statement II is false/कथन I सत्य है , किन्तु कथन II गलत है | , Option ID :- 3019 ,
-

According to Acharya Charaka, "वैकारिणं च स्वज्ञानामदर्शनं" is the Lakshana of which of the following?

आचार्य चरक के अनुसार, "वैकारिणं च स्वज्ञानामदर्शनं" यह निम्नलिखित में से किसका लक्षण है ?

Options:-

- Karanam/करणं , Option ID :- 3024 ,
 - Karya Phalam/कार्यफलं , Option ID :- 3023 ,
 - Karya yoni/कार्ययोनि , Option ID :- 3021 ,
 - Karyam)/कार्यं , Option ID :- 3022,
-

An obese patient comes with the history of "मृजाव्यायामवर्जनं" as Nidana sevana and presents with the symptom of "संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति". From Acharya Charaka's point of view, which of the following statements is TRUE ? अगर एक मोटा रोगी अपने नैदानिक इतिहास में "मृजाव्यायामवर्जनं" निदान सेवन के रूप में और "संहन्यते मूत्रं किञ्चित् किञ्चित् प्रसीदति" लक्षण के साथ आता है तो आचार्य चरक के वृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन - सा कथन सत्य है ?

Options:-

- The patients suffers from Aalaala Meha and it is considered as Saadhyा/रोगी आलाल मेह से पीड़ित है और इसे साध्य माना जाता है , Option ID :- 3025 ,
 - The patients suffers from Vasa Meha and it is considered as Asaadhyा /रोगी वसामेह से पीड़ित है और इसे असाध्य माना जाता है , Option ID :- 3026 ,
 - The patients suffers from Hasti Meha and it is considered as Asaadhyा/रोगी हस्ति मेह से पीड़ित है और इसे असाध्य माना जाता है , Option ID :- 3028 ,
 - The patients suffers from Sandraprasad Meha and it is considered as Saadhyा /रोगी सान्द्रप्रसाद मेह से पीड़ित है और इसे साध्य माना जाता है , Option ID :- 3027,
-

According to Dalhana, Swaravaha Srotas imply-

दल्हणा के अनुसार स्वरवह स्रोतस का अर्थ होता है-

Options:-

- Indriyavaha dhamani/इन्द्रियवह धमनी , Option ID :- 3030 ,
 - Jihvamula Nadi/जिह्वामूल नाड़ी , Option ID :- 3032 ,
 - Shabdavahi Dhamani/शब्दवाही धमनी , Option ID :- 3029 ,
 - Vagvahini Sira/वाङ्वाहीनी सिरा , Option ID :- 3031,
-

Charaka uses the term 'अष्मावृतं यथा' to describe:

वरक ने 'अष्मावृतं यथा' शब्द का प्रयोग ---- के वर्णन के लिये किया है-

Options:-

- **Kaphaja Bastiroga/कफज बस्तिरोग , Option ID :- 3036 ,**
 - **Kaphaja Hridroga/कफज हृद्रोग , Option ID :- 3034 ,**
 - **Kaphaja Shiroroga/कफज शिरोरोग , Option ID :- 3033 ,**
 - **Kaphaja Vrukkaroga/कफज वृक्करोग , Option ID :- 3035,**
-

According to Madhava Nidana, "पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी" is the clinical feature of which of the following condition?

माधव निदान अनुसार, "पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी" निम्नलिखित किस अवस्था का लक्षण है ?

Options:-

- **Kalaya khanja (कलाय खञ्ज)/कलाय खञ्ज (Kalaya khanja) , Option ID :- 3040 ,**
 - **Khalli (खल्ली)/खल्ली (Khalli) , Option ID :- 3039 ,**
 - **Krostuka Shirsha (क्रोष्टुक शीर्ष)/क्रोष्टुक शीर्ष (Krostuka Shirsha) , Option ID :- 3038 ,**
 - **Vishwachi (विश्वाची)/विश्वाची (Vishwachi) , Option ID :- 3037,**
-

संधिविष्लेषो गात्राणां सदनं दोषव्यवनं क्रियासन्निरोधय ---, Sandhi Vishlesha, Gatra sadana, Dosha chyavana, Kriya sannirodha are the characteristic features of

संधिविष्लेष, गात्र सदन, दोषव्यवन, क्रियासन्निरोध ये -----के लक्षण हैं

Options:-

- **Ojo kshaya/ओजक्षय , Option ID :- 3041 ,**
 - **Ojo Meha/ओजोमेह , Option ID :- 3044 ,**
 - **Ojo visramsa/ओजोविश्रांति , Option ID :- 3043 ,**
 - **Ojo vyapat/ओजोव्यापत् , Option ID :- 3042,**
-

Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: While interpreting the lab investigations for COVID-19, Ct value of rRT-PCR > 35 is interpreted as negative or mild. **Reason R:** In context of rRT-PCR, lower the Ct value of a specific gene, the more severe the disease and vice-versa. **In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below** नीचे दो कथन दिए

गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है। अभिकथन (A) : कोविड-१९ के प्रयोगशालीय परीक्षणों का आकलन करते समय 'Ct value: rRT-PCR > 35' का आकलन **negative** या **mild** होता है। तर्क (R) : rRT-PCR के संदर्भ में किसी विशिष्ट जीन की Ct value जितनी कम होगी व्याधी उतनी ही तीव्र होगी; तदेव विपरीत क्रम से (vice-versa); उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- A is correct but R is not correct/(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है , Option ID :- 3047 ,**
- A is not correct but R is correct/(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है , Option ID :- 3048 ,**
- Both A and R are correct and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है , Option ID :- 3045 ,**
- Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है , Option ID :- 3046 ,**

Match the Site specific manifestations of Dosholvana Vishama Jvara Match List I with List II (According to Madhava Nidana)

List I	List II
Dosholvana	Vishesha Lakshana
A. कफपितात्	I. शिरोग्राही
B. वातकफात्मकः	II. त्रिकग्राही
C. वातपितात्	III. जड्घाष्यां
D. श्लैषिकः	IV. पृष्ठाद्

Choose the correct answer from the options given below: विषम ज्वर दोषोत्वणता के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिये सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए (माधव निदान अनुसार):

सूची -I(दोषोत्वणता)	सूची -II (विषेष लक्षण)
A. कफपितात्	I. शिरोग्राही
B. वातकफात्मकः	II. त्रिकग्राही
C. वातपितात्	III. जड्घाष्यां
D. श्लैषिकः	IV. पृष्ठाद्

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

Options:-

- A - I, B - III , C - IV , D - II , Option ID :- 3051 ,**
- A - II , B - IV, C - I , D - III , Option ID :- 3052 ,**
- A - III , B - II , C - IV , D - I , Option ID :- 3049 ,**
- A - IV, B - II, C - I, D - III , Option ID :- 3050,**

As per Madhava Nidana, दिवास्वर्ण, आसन and स्थानविवृतोर्धर्वनिरीक्षणैः are the Nidana of which of the following diseases?

माधवनिदान अनुसार दिवास्वर्ण, आसन एवं स्थानविवृतोर्धर्वनिरीक्षणैः निम्नलिखित किस व्याधि के निदान हैं ?

Options:-

- Avabahuka/अवबाहुक , Option ID :- 3054 ,**
- Hanustambha/हनुस्तंभ , Option ID :- 3053 ,**
- Manyastambha/मन्यास्तंभ , Option ID :- 3055 ,**
- Vishvachi/विश्वाची , Option ID :- 3056,**

A 29 year old woman has a Hb of 7.8 gm/dL with reticulocyte count of 0.8%. Peripheral smear(PS) showed microcytic hypochronic anemia. Hb A2 and Hb F levels were 2.4% and 1.3% respectively. S. iron and TIBC were 15 mgm/dL and 420 mgm/dL respectively. The likely diagnosis is: एक 29 वर्ष की महिला के रक्त परीक्षण में : Hb - 7.8 gm/dL, reticulocyte count 0.8%. Peripheral smear(PS) में microcytic hypochronic anemia के चिन्ह दिखे। Hb A2- 2.4% तथा Hb F levels- 1.3% मिले। S. iron तथा TIBC क्रमशः 15 mgm/dL एवं

420 mgm/dL मिले। निकटतम संभव Diagnosis है-

Options:-

- **β thalassemia minor/बीटा थेलासेमिया मायनर , Option ID :- 3058 ,**
 - **Anemia of chronic inflammation/जीर्ण शोथ जन्य पाण्डु , Option ID :- 3057 ,**
 - **Iron Deficiency Anaemia/लोहाल्पता जन्य पाण्डु , Option ID :- 3059 ,**
 - **Sideroblastic anemia/सायडेरोब्लास्टिक पाण्डु , Option ID :- 3060,**
-

According to Kashyapa, Valka Yusha is indicated in which of the following disease ?

काष्यप अनुसार निम्नलिखित किस व्याधि में वल्क यूष का प्रयोग किया जाता है ?

Options:-

- **Arsha/अर्श , Option ID :- 3062 ,**
 - **Atisara/अतिसार , Option ID :- 3063 ,**
 - **Hridaya Roga/हृदय रोग , Option ID :- 3061 ,**
 - **Kushtha/कुष्ठ , Option ID :- 3064,**
-

According to Ashtanga Hridya which of the following Dravyas is indicated for Gandusha for daily use?

अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गण्डूष नित्य प्रयोग करने के लिए कहा गया है ?

Options:-

- **Dugdha/दुध , Option ID :- 3066 ,**
 - **Madhu/मधु , Option ID :- 3068 ,**
 - **Sukhoshna Jala/सुखोष्ण जल , Option ID :- 3067 ,**
 - **Taila/तैल , Option ID :- 3065,**
-

As per Acharya Charaka 'Udamantha' should be

आचार्य चरक के अनुसार 'उदमंथ' को

Options:-

- **avoided during Greeshma Ritu/ग्रीष्म ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिये , Option ID :- 3071 ,**
 - **avoided during Varsha Ritu/वर्षा ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिये , Option ID :- 3069 ,**
 - **consumed during Varsha Ritu/वर्षा ऋतु में सेवन करना चाहिये , Option ID :- 3070 ,**
 - **consumed during Vasanta Ritu/वसंत ऋतु में सेवन करना चाहिये , Option ID :- 3072,**
-

According to Charak "बाधिर्यै शूमः सादो हृदि व्यथा" are the symptoms of which of the following Vega Nigraha?

चरक अनुसार "बाधिर्यै शूमः सादो हृदि व्यथा" निम्न किस वेग धारण के लक्षण हैं?

Options:-

- **Bhaspa/बाष्प , Option ID :- 3073 ,**
 - **Kshudha/क्षुदा , Option ID :- 3075 ,**
 - **Nidra/निद्रा , Option ID :- 3074 ,**
 - **Pipasa/पिपासा , Option ID :- 3076,**
-

According to Charaka (Apamarga Tanduliya Adhyaya), which of the following is NOT the ingredient of Deepaniya Shoolaghni yavagu?

चरक संहिता (अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय) अनुसार, निम्नलिखित कौन सा द्रव्य दीपनीय शूलघ्नी यवागु का घटक द्रव्य नहीं है?
Options:-

- **Chavya/चव्य , Option ID :- 3079 ,**
 - **Chitraka/चित्रक , Option ID :- 3080 ,**
 - **Maricha/मरिच , Option ID :- 3077 ,**
 - **Pippali Mula/पिप्पली मूल , Option ID :- 3078,**
-

Given below are two statements Statement I: Sputum shows asbestos bodies in asbestosis Statement II: The chest X-ray shows 'snow storm' appearance in the lower 2/3rds of the lung fields in asbestosis In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below नीचे दो कथन दिए गए हैं : कथन - I : एस्बेस्टोसिस व्याधि में थूक में एस्बेस्टोस्बाडि दिखता है। कथन - II : एस्बेस्टोसिस व्याधि में छाती का एक्स-रे में फेफड़ों के निचले 2/3 भाग में 'स्नो स्टोर्म' जैसे दिखाइ देता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- **Both Statement I and Statement II are correct/कथन I और II दोनों सही हैं , Option ID :- 3081 ,**
 - **Both Statement I and Statement II are incorrect/कथन I और II दोनों गलत हैं , Option ID :- 3082 ,**
 - **Statement I is correct but Statement II is incorrect/कथन I सत्य है , किन्तु कथन II गलत है | , Option ID :- 3083 ,**
 - **Statement I is incorrect but Statement II is correct/कथन I अ सत्य है , किन्तु कथन II सही है , Option ID :- 3084 ,**
-

For prevention of Vitamin A deficiency, as per national immunization schedule first dose of retinol palmitate is administered विटामिन ए की कमी की बचाव के लिए, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसार 'रेटिनॉल पामिटेट' की पहली खुराक दी जाती है।

Options:-

- **orally at 9 months and dosage is 1 lakh IU /मुख मार्ग से 1 लाख IU मात्रा में 9 वे महीने में , Option ID :- 3085 ,**
- **orally at 9 months and dosage is 2 lakh IU /मुख मार्ग से 2 लाख IU मात्रा में 9 वे महीने में , Option ID :- 3088 ,**
- **through intra-muscular injection at left upper arm at 16 months and dosage is 1 lakh IU/बाएं हाथ की ऊपरी भाग में इंट्रा- मस्क्युलर इंजेक्शन के माध्यम से 1 लाख IU मात्रा में 16 वे महीने में , Option ID :- 3087 ,**

■ through intra-muscular injection at left upper arm at 9 months and dosage is 2 lakh IU/बाएं हाथ की ऊपरी भाग में इंट्रा-मस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से 2 लाख IU मात्रा में 9 महीने में , Option ID :- 3086,

As per Acharya Vaghbata Ahara parinamakara bhavas and their functions are mentioned : A. उष्मा पचति

B. वायुरपकर्षति

C. स्नेहो मार्दवं जनयति

D. क्लैदः शैथिल्यमापादयति

E. कालः धातु साम्यकरः संपद्यते Choose the correct answer from the options given below

आचार्य वाग्भट के अनुसार आहार परिणामकर भावों और उनका कार्य वर्णित है :- A. उष्मा पचति

B. वायुरपकर्षति

C. स्नेहो मार्दवं जनयति

D. क्लैदः शैथिल्यमापादयति

E. कालः धातु साम्यकरः संपद्यते नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

■ A and B only/केवल A और B , Option ID :- 3089 ,

■ A, B and E only/केवल A, B और E , Option ID :- 3092 ,

■ A, B, C and D only/केवल A, B, C और D , Option ID :- 3090 ,

■ C, D and E only/केवल C, D और E , Option ID :- 3091 ,

Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R Assertion A : As per Acharya Charaka, Kricchra Vyavayata is produced in Atisthula Vyakti Reason R : As per Acharya Charaka, the Tikshnagni is produced due to Vatavridhi in Atisthula Vyakti In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है। अभिकथन (A) :आचार्य चरक के अनुसार, अतिस्थूल व्यक्ति में कृच्छ्र व्यवायता होती है। तर्क (R) : आचार्य चरक के अनुसार, अतिस्थूल व्यक्ति में वातवृद्धि के फल स्वरूप तीक्ष्णाग्नि होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

■ A is false but R is true/(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है , Option ID :- 3096 ,

■ A is true but R is false/(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है , Option ID :- 3095 ,

■ Both A and R are true and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है , Option ID :- 3093 ,

■ Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है , Option ID :- 3094 ,

As per sushruta, which of the following Yonivyapad has been mentioned as दुःप्रसूश्य या ?

शुश्रुत अनुसार, निम्नलिखित किस योगिन्यपद के संदर्भ में "दुःप्रसूश्य या" वर्णित किया गया है ?

Options:-

- **Lohitakshara/लोहितक्षरा , Option ID :- 3097 ,**
 - **Prasransi/प्रस्रांसिनी , Option ID :- 3100 ,**
 - **Putragni/पुत्रग्नि , Option ID :- 3099 ,**
 - **Vamini/वामिनी , Option ID :- 3098,**
-

Acharya Sushruta, has mentioned Siddharthaka Taila uttarbasti in the management of which of the following Condition?

मुशुत अनुसार सिद्धार्थक तैल उत्तरबस्ति का प्रयोग निम्नलिखित किस अवस्था में निर्दिष्ट हैं ?

Options:-

- **Apara apatana/अपरा अपतन , Option ID :- 3104 ,**
 - **Makkala Shoola /मक्कल शूल , Option ID :- 3103 ,**
 - **Mudhagarbha/मूढ गर्भ , Option ID :- 3101 ,**
 - **Vandhya Yonivyapada /बन्ध्या योनिव्यापद , Option ID :- 3102,**
-

In which month, Ksheerayavagu is indicated for garbhini according to Bhela Samhitha?

भेल संहिता अनुसार, गर्भिणी के लिए क्षीरयवागु का प्रयोग किस मास में निर्दिष्ट है ?

Options:-

- **5th/5 वें , Option ID :- 3105 ,**
 - **6th/6 वें , Option ID :- 3106 ,**
 - **7th/7 वें , Option ID :- 3107 ,**
 - **8th/8 वें , Option ID :- 3108,**
-

Garbhini attains "karsya" in which month of pregnancy according to KashyapaSamhitha?

काश्यपसंहिता अनुसार गर्भिणी, गर्भावस्था के किस महीने में "कार्ष्य" से पीड़ित हो सकती है ?

Options:-

- **5th/5 वें , Option ID :- 3109 ,**
 - **6th/6 वें , Option ID :- 3110 ,**
 - **7th/7 वें , Option ID :- 3111 ,**
 - **8th/8 वें , Option ID :- 3112,**
-

Acc.to Harita, "Ardhachandra shastra" is used for extraction of -

हारित संहिता अनुसार "अर्धचंद्र शरत्" का प्रयोग निम्नलिखित किसके निष्कर्षण के लिए निर्दिष्ट है ?

Options:-

- **Aparihara garbha**/अपरिहारगर्भ , Option ID :- 3116 ,
 - **Mrita garbha**/मृतगर्भ , Option ID :- 3114 ,
 - **Shushka garbha**/शुष्क गर्भ , Option ID :- 3113 ,
 - **Yamala garbha**/यमलागर्भ , Option ID :- 3115,
-

According to Harita, "PANCHAKOLA yavagu" (पञ्चकोल यवागु) is indicated for management of which of the following MUDHA GARBHA (मूढ़ गर्भ)?

हारीत संहिता अनुसार, "पञ्चकोल यवागु" निम्नलिखित किस प्रकार के मूढ़ गर्भ की चिकित्सा में निर्दिष्ट है ?

Options:-

- **Kaphaja**/कफज , Option ID :- 3119 ,
 - **Pittaja**/पित्तज , Option ID :- 3118 ,
 - **Raktapittaja**/रक्तपित्तज , Option ID :- 3120 ,
 - **Vataja**/वातज , Option ID :- 3117,
-

According to Sushruta, 'Artava atipravriti', 'Angamarda', and 'Daurgandhya' are the features of which of the following condition?

सुश्रूत मतानुसार, 'आर्तवातिप्रवृत्ति', 'अंगमर्द' और 'दौर्गन्धयं' निम्नलिखित किसके लक्षण हैं ?

Options:-

- **Artava vriddhi**/आर्तव वृद्धि , Option ID :- 3124 ,
 - **Asrigdara**/असृग्दर , Option ID :- 3121 ,
 - **Raktagulma**/रक्तगुल्म , Option ID :- 3123 ,
 - **Raktaj yoni vyapada**/रक्तज योनिव्यापद , Option ID :- 3122,
-

Acc.to Sushruta 'Garbha Aspandana', and 'Annunata kuskhita' are the feature of which of the following?

सुश्रूत के अनुसार, 'गर्भ अस्पंदन' एवं 'अनुनतकुक्षिता' किसका लक्षण हैं ?

Options:-

- **Garbhakshaya**/गर्भक्षय , Option ID :- 3125 ,
 - **Garbhapata**/गर्भपात , Option ID :- 3128 ,
 - **Moodhagarbha**/मूढ़गर्भ , Option ID :- 3127 ,
 - **Mritagarbha**/मृतगर्भ , Option ID :- 3126,
-

According to Vaghbata, "Yonivata vikaraghnam tatpeetam garbhadam param (योनिवातविकारघ्नं तत्पीतं गर्भदं परम)" is mentioned about which of the following formulation ?
वाघबट अनुसार "योनिवातविकारघ्नं तत्पीतं गर्भदं परम्" निम्नलिखित किस योग के विषय में वर्णित है ?

Options:-

- **Kasmaryadi ghrita**/काश्मर्यादि घृत , Option ID :- 3129 ,
 - **Phala ghrita**/फलघृत , Option ID :- 3131 ,
 - **Sitakalyana ghrita**/शीतकल्याण घृत , Option ID :- 3132 ,
 - **Sukumara ghrita** /सुकुमार घृत , Option ID :- 3130,
-

Patient is having 06 weeks amenorrhoea, which of the following sign will confirm the pregnancy through per vaginal(P/V) examination ? 06 सप्ताह से अनार्तव (amenorrhoea) पीड़ित महिला में योनि परिक्षण (per vaginal examination) में निम्नलिखित किस चिन्ह (sign) की उपस्थिति गर्भावस्था की पुष्टि करता है ?

Options:-

- **Goodell's Sign/Goodell's चिन्ह** , Option ID :- 3134 ,
 - **Klemm's Sign/Klemm's चिन्ह** , Option ID :- 3136 ,
 - **Montgomery's Sign/Montgomery's चिन्ह** , Option ID :- 3135 ,
 - **Piskacek's Sign /Piskacek's चिन्ह** , Option ID :- 3133,
-

According to Kashyapa, " घृत पानं प्रथमतः शस्यते " is indicated in which of the following diseases?

काश्यप संहिता अनुसार, "घृतपानं प्रथमतः शस्यते" निम्नलिखित किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है ?

Options:-

- **Phakka roga /फक्का रोग** , Option ID :- 3140 ,
 - **Shlesma Jwara/श्लेष्मा ज्वर** , Option ID :- 3137 ,
 - **Sthana Keelaka/स्तन कीलक** , Option ID :- 3139 ,
 - **Sthana Vidradhi/स्तन विद्रुधि** , Option ID :- 3138,
-

"Mission Indradhanusha" depicting seven colors of rainbow initiated targeting to immunize children against seven life threatening diseases was launched in which year ? मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के सात रंगों को दर्शाते हुए, बच्चों को सात जानलेवा बीमारियों के प्रतिरक्षित करने के लक्ष्य के साथ किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया ?

Options:-

- **2012 , Option ID :- 3141 ,**
 - **2014 , Option ID :- 3144 ,**
 - **2017 , Option ID :- 3142 ,**
 - **2019 , Option ID :- 3143,**
-

Fill in the blank with correct answer अव्याहतबलाङ्गायुररोगो वर्धते सुखम् I शिशुधात्योरनापतिः:

.....लक्षणम् II रिक्त शब्द पूर्ण कीजिए - अव्याहतबलाङ्गायुररोगो वर्धते सुखम् I शिशुधात्योरनापतिः

.....लक्षणम् II

Options:-

- अरोग्यस्य च , Option ID :- 3147 ,
 - वर्धमानस्य , Option ID :- 3148 ,
 - शुद्धकीर्त्त्या , Option ID :- 3145 ,
 - शुद्धाहारस्य , Option ID :- 3146,
-

In the context of Kaumarabhritya, Haanavya (हानव्य) is _____ .

कौमारभूत्य विषय में "हानव्य" है |

Options:-

- A name of a Plant/एक द्रव्य का नाम , Option ID :- 3150 ,
 - A type of Danta (दंत)/दंत का एक प्रकार , Option ID :- 3152 ,
 - A type of Vyadhi (व्याधि)/एक व्याधि का प्रकार , Option ID :- 3149 ,
 - A unit of measurement/माप का एक प्रकार , Option ID :- 3151,
-

According to Kashyapa Samhita, which of the following Swedana Chikitsa is recommended for a child of 3 months of age?

काष्यप मतानुसार, 3 मास के बच्चे में निम्नलिखित कौन सा स्वेदन कर्म करना उचित है ?

Options:-

- Hasta Sweda/हस्त स्वेद , Option ID :- 3155 ,
 - Nadi Sweda/नाड़ी स्वेद , Option ID :- 3153 ,
 - Parisheka Sweda/परिषेक स्वेद , Option ID :- 3154 ,
 - Upanaha Sweda/उपनाह स्वेद , Option ID :- 3156,
-

Which of the following is advised as common Anupana for Abhyantara Snehana for any type of Snea dravya by Kashyapa?

काष्यप के मतानुसार, आश्यंतर स्नेहपान के लिए सर्वोपयोगी अनुपान क्या है?

Options:-

- Laja Manda/लाजा मण्ड , Option ID :- 3159 ,
 - Mudga Yusha/मुद्ग यूष , Option ID :- 3158 ,
 - Sheeta Jala/शीत जल , Option ID :- 3160 ,
 - Ushna Jala/उष्ण जल , Option ID :- 3157,
-

According to Kashyapa, which among the following Dhupa is recommended for Kaphaja Roga and during Greeshma Kala?

काष्यप मतानुसार, निम्नलिखित कौन सा धूप कफज योग एवं ग्रीष्म काल में उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है ?

Options:-

- **Agneya Dhupa**/आग्नेय धूप, Option ID :- 3161 ,
 - **Rakshoghna Dhupa**/रक्षोग्न धूप, Option ID :- 3162 ,
 - **Shree Dhupa**/श्री धूप, Option ID :- 3164 ,
 - **Varuna Dhupa**/वारुण धूप, Option ID :- 3163,
-

Which among the following deficiency during pregnancy is a cause for neural tube defects in the foetus?

किस तत्व के अभाव से गर्भस्थ शिशु में न्यूल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न होता है?

Options:-

- **Calcium Deficiency/Calcium** का अभाव , Option ID :- 3168 ,
 - **Folate deficiency/Folate** का अभाव , Option ID :- 3166 ,
 - **Vit. C deficiency/Vit. C** का अभाव , Option ID :- 3165 ,
 - **Zinc deficiency/Zinc** का अभाव , Option ID :- 3167,
-

A toddler is brought to the clinic with complaints of painful swelling in the limbs and increased irritability. On examination of oral cavity gingival hypertrophy and bleeding gums were noticed. What is the probable diagnosis? हाथ पैर में दर्दनाक सूजन और चिड़िचिड़िपन की शिकायत के साथ एक बच्चा क्लिनिक में लाया जाता है; मुँह की जांच करने पर मसूड़ों की अतिवृद्धि और मसूड़ों से रक्तसाव देखा गया। उपरोक्त अवस्था में सम्भावित प्राथमिक Diagnosis क्या हो सकता है?

Options:-

- **Ascorbic Acid (Vit. C) deficiency/एस्कोर्बिक एसिड (विटामिन C)** का अभाव , Option ID :- 3172 ,
 - **Cyanocobalamin (Vit. B12) Deficiency/सायनोकोबालामिन (विटामिन B12)** का अभाव , Option ID :- 3170 ,
 - **Folic Acid Deficiency/फॉलिक एसिड** का अभाव , Option ID :- 3171 ,
 - **Pyridoxine (Vit. B6) Deficiency/पैरिडोक्सिन (विटामिन B6)** का अभाव , Option ID :- 3169,
-

Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R Assertion A : Even though the ratio of ghee and honey are in equal quantity in Chyavanaprasha, they are not harmful (*viruddha*) Reason R : Many other ingredients are used along with Ghee and Honey, hence they are not harmful (*aviruddha*). In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है। अभिकथन (A) : च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी वे विरुद्ध नहीं हैं। तर्क (R) : क्योंकि घृत एवं मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण वे विरुद्ध नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- A is false but R is true/(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है , Option ID :- 3176 ,**
- A is true but R is false/(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है , Option ID :- 3175 ,**
- Both A and R are true and R is the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है , Option ID :- 3173 ,**
- Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A/(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है , Option ID :- 3174 ,**

Match List I with List II (According to Charaka Samhita)

List I	List II
Morbidity	The Anupana of Narayana-churna
A. Udara	I. Dadhi Manda
B. Vitasanga	II. Ushnambu
C. Arsha	III. Dadimambu
D. Ajirna	IV. Takra

Choose the correct answer from the options given below: सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :I (चरक के अनुसार)

सूची I-योग	सूची -II नारायण चूर्ण का अनुपान
A. उदर	I. दधिमण्ड
B. विटसंग	II. उष्णाम्बु
C. अर्श	III. दादिमाम्बु
D. अजीर्ण	IV. तक्रा

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

Options:-

- A - I, B - III, C - IV, D - II , Option ID :- 3179 ,**
- A - II, B - IV, C - I, D - III , Option ID :- 3180 ,**
- A - III, B - I, C - II , D - IV , Option ID :- 3177 ,**
- A - IV, B - I, C - III, D - II , Option ID :- 3178,**

According to Acharya Charaka, which one of the following qualities is NOT of the 'Prashasta Shukra'?

आचार्य चरकानुसार निम्न में से कौनसा गुण 'प्रशस्त शुक्र' का नहीं है ?

Options:-

- Guru/गुरु , Option ID :- 3184 ,**
- Pichchhil/पिच्छिल , Option ID :- 3181 ,**
- Vishada/विशद , Option ID :- 3183 ,**
- Visra/विस्र , Option ID :- 3182,**

As per Charaka samhita, "Saptako Dravyasangraha" has been mentioned in the context of which of the following disease?

चरक मतानुसार "सप्तको द्रव्यसंग्रहः" निम्नलिखित किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है ?

Options:-

- **Atisara**/अतिसार , Option ID :- 3188 ,
 - **Kushtha**/कुष्ठ , Option ID :- 3187 ,
 - **Prameha**/प्रमेह , Option ID :- 3186 ,
 - **Visarpa**/विसर्प , Option ID :- 3185,
-

As per Acharya Charak 'Tail Panchak' is indicated in which disease?

आचार्य चरक के अनुसार 'तैल पंचक' का प्रयोग किस व्याधी में किया जाता है ?

Options:-

- **Apasmara**/अपस्मार , Option ID :- 3192 ,
 - **Gulma**/गुल्म , Option ID :- 3189 ,
 - **Kustha**/कुष्ठ , Option ID :- 3190 ,
 - **Unmada**/उन्माद , Option ID :- 3191,
-

According to Charaka Samhita, when Snehapanam, Niruha and Anuvasana are being used very frequently in 'Vatika Gulma', it should be ensured that these therapies do not aggravate - चरक मतानुसार, जब वातज गुल्म में स्नेहपान, निरुह और अनुवासन का उपयोग बार-बार किया जा रहा है, निम्नलिखित का अनुरक्षण करना चाहिये-

Options:-

- **Kapha**/कफ , Option ID :- 3195 ,
 - **Kapha-Pitta**/कफ और पित्त , Option ID :- 3196 ,
 - **Pitta**/पित्त , Option ID :- 3194 ,
 - **Vata-Pitta**/वात पित्त , Option ID :- 3193,
-

According to Charaka Samhita, in the context of Sahapana / anupana of 'Phalatrikadi Kwatha' in Prameha, which one of the following statements is correct? चरकसंहिता प्रमेह चिकित्सा अध्याय वर्णित 'फलत्रिकादि क्वाथ' के सहपान/अनुपान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें |

Options:-

- पिबेत् कषायं गुडसम्प्रयुक्तं/पिबेत् कषायं गुडग्रस्प्रयुक्तं ... , Option ID :- 3199 ,
 - पिबेत् कषायं घृतसम्प्रयुक्तं/पिबेत् कषायं घृतसम्प्रयुक्तं ... , Option ID :- 3197 ,
 - पिबेत् कषायं तैलसम्प्रयुक्तं/पिबेत् कषायं तैलसम्प्रयुक्तं ... , Option ID :- 3198 ,
 - पिबेत् कषायं मधुसम्प्रयुक्तं/पिबेत् कषायं मधुसम्प्रयुक्तं ... , Option ID :- 3200,
-

Match List I with List II

List I	List II
Type of Krimi	Roga
A. Purishaja Krimi	I. Shiroroga
B. Gandupada Krimi	II. Pandu
C. Kaphaja Krimi	III. Kushtha
D. Raktaja Krimi	IV. Atopa

Choose the correct answer from the options given below as per Sushruta Samhita :

सुश्रूत के अनुसार सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
(कृमि के प्रकार)	(योग)
A. पुरिषज कृमि	I. शिरोयोग
B. गण्डपट कृमि	II. पाण्डु
C. कफज कृमि	III. कुष्ठ
D. रक्तज कृमि	IV. आटोप

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

Options:-

- A - I, B - II, C - III, D - IV , Option ID :- 3204 ,
- A - II, B - IV, C - I, D - III , Option ID :- 3203 ,
- A - II, B - I, C - IV, D - III , Option ID :- 3202 ,
- A - IV, B - III,C - I, D - II , Option ID :- 3201,

Which of these is Purvarupa of 'Apasmara' as per Sushruta Samhita?

शुशुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन - से 'अपस्मार' के पूर्वरूप हैं ?

Options:-

- *Hrita Daha, Sveda, Nidranasha*/हृत्वाह, स्वेद, निद्रानाश , Option ID :- 3207 ,
- *Hritakampa, Sveda, Nidranasha*/हृत्कंप, स्वेद, निद्रानाश , Option ID :- 3206 ,
- *Nidranasha, Murccha, Asveda*/निद्रानाश, मूर्छा, अस्वेद , Option ID :- 3205 ,
- *Nidranasha, Murccha, Vepathu*/निद्रानाश, मूर्छा, वेपथु, Option ID : 3208,

As per ASHTANGAHRIDAYA, 'हृषः पिपीलिकानाम् च सञ्चार' is the symptom of which of the following Avaraṇa?

अष्टाङ्गहृदय अनुसार 'हृषः पिपीलिकानाम् च सञ्चार' निम्नलिखित किस आवरण का लक्षण है ?

Options:-

- **Kapha Avrita Vayu** /कफ आवृत वायु , Option ID :- 3212 ,
- **Mamsa Avrita Vayu**/मांस आवृत वायु , Option ID :- 3210 ,
- **Meda Avrita Vayu**/मेद आवृत वायु , Option ID :- 3211 ,
- **Rakta Avrita Vayu**/रक्त आवृत वायु , Option ID :- 3209,

In ref. to Charaka Samhita, match the type of kushtha and the dosha involved, Match List I with List II

List I	List II
Type of Kushtha	Dosha involved
A. Dadru	I. Kapha
B. Vicharchika	II. Pitta Kapha
C. Sidhma	III. Vata Pitta
D. Rishyajihva	IV. Vata Kapha

Choose the correct answer from the options given below: सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए : (चरक मतानुसार)

सूची -I	सूची -II
(कुष्ठ के प्रकार)	(संबंधित तोष)
A. दद्रु	I. कफ
B. विचर्चिका	II. पित तोष

C. सिद्धम्	III. वात पित
D. क्रष्णजिह्वा	IV. वात कफ

वरक के अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

Options:-

- A - II, B - III, C - I, D - IV , Option ID :- 3216 ,
 - A - II, B - I, C - IV, D - III , Option ID :- 3215 ,
 - A - III, B - IV, C - I, D - II , Option ID :- 3213 ,
 - A - III, B - II, C - IV, D - I , Option ID :- 3214,
-

As per Ashtanga Hridaya, which dosha anubandha is involved in 'Vilambika' ?

अष्टांगहृदय अनुसार, "विलम्बिका" में निम्नलिखित किन दोषों का अनुबन्ध होता है ?

Options:-

- Kapha-Pitta /कफ-पित , Option ID :- 3218 ,
 - Kapha-Vata/कफ-वात , Option ID :- 3217 ,
 - Tridosha/त्रिदोष , Option ID :- 3220 ,
 - Vata-Pitta /वात- पित , Option ID :- 3219,
-

'Talishadi Churna' mentioned by Charaka in Rajyakshma is also indicated in-----

राज्यक्षमा में चरक द्वारा वर्णित 'तालिशादि चूर्ण' का प्रयोग _____ में भी किया जा सकता है

Options:-

- Grahani Dosha/ग्रहणी दोष , Option ID :- 3221 ,
 - Kushtha/कुछ्छ , Option ID :- 3224 ,
 - Pravahika/प्रवाहिका , Option ID :- 3222 ,
 - Rakta pitta/रक्तपित , Option ID :- 3223,
-

As per Charaka Samhita , पाकश्व विरात् कायस्य गौरवम् is the =====

वरक संहिता के अनुसार, 'पाकश्व विरात् कायस्य गौरवम्' ===== है -

Options:-

- Purvarupa of Grahani/ग्रहणी का पूर्वरूप , Option ID :- 3226 ,
 - Rupa of Grahani/ग्रहणी का रूप , Option ID :- 3225 ,
 - Rupa of Kaphaja Grahani/कफज ग्रहणी का रूप , Option ID :- 3227 ,
 - Rupa of Vataja Grahani/वातज ग्रहणी का रूप , Option ID :- 3228,
-

Which of these are related to 'Udarda' as per Madhava Nidana? A.मण्डलै B.शैशिरः C.वाताधिकं

D.कफजो व्याधि माधव निदान के अनुसार, निम्नलिखित में से क्या 'उदर्द' से संबंधित हैं - A. मण्डलै B. शैशिरः C.

वाताधिकं D. कफजो व्याधि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- A and B only/केवल A और B , Option ID :- 3230 ,
 - A, B and D only/केवल A, B और D , Option ID :- 3232 ,
 - C only/केवल C , Option ID :- 3229 ,
 - D only/केवल D , Option ID :- 3231,
-

Which of the following is NOT the disease caused due to 'Udavarata' as per Charaka ?

वरक अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, 'उदावर्त' के कारण होने वाला रोग नहीं है?

Options:-

- Arrita /अर्दित , Option ID :- 3234 ,
 - Hikka/हिका , Option ID :- 3236 ,
 - Jvara/ज्वर , Option ID :- 3233 ,
 - Mano Vikara/मनोविकार , Option ID : 3235,
-

Which of the following is related to Grave's disease? A.Von Graefe Sign B.Joffroy's sign C.Kernig's sign D.Moebius sign Choose the correct answer from the options given below निम्न में से कौन ग्रेव्स रोग (Grave's disease) से संबंधित हैं ? A. वॉन ग्रीफ चिह्न (Von Graefe Sign) B. जॉफरायं चिह्न (Joffroy's Sign) C. कर्निंग चिह्न (Kernig's Sign) D. मोएबियस चिह्न (Moebius Sign) नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- Only A and B/केवल A और B , Option ID :- 3239 ,
 - Only A, B and D/केवल A, B और D , Option ID :- 3240 ,
 - Only A/केवल A , Option ID :- 3238 ,
 - Only C/केवल C , Option ID :- 3237,
-

Which of these is correct for Charcot's joints? A.It is a chronic progressive destructive arthropathy B.It is a rare condition presenting with recurrent, painful polyarthritis with oral and genital ulceration C.It is associated with sensory loss D.It is a disorder of costo chondral articulations Choose the correct answer from the options given below:

निम्नलिखित में से चारकोट्स जॉइंट्स (Charcot's joint) के संदर्भ में सत्य है ? A. यह एक पुराना प्रगतिशील अपक्षयी आर्थोपैथी (Chronic Progessive Destructive arthropathy) है | B. यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें मौखिक और जननांग अल्सर के साथ पुनरावृत्ति और दर्दनाक पॉलीआर्थराइटिस होता है| C. इनमें संवेदना हानि (Sensory Loss) मिलती है | D. यह कोस्टो कॉड्डल आर्टिक्यूलेशन का विकार है | नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

Options:-

- Only A and C/केवल A और C , Option ID :- 3243 ,
 - Only A/केवल A , Option ID :- 3241 ,
 - Only B/केवल B , Option ID :- 3242 ,
 - only D/केवल D , Option ID :- 3244,
-

As per Sushruta which of these are the types of 'Unmada'? A.मानसेन च दुःखेन B.रक्तज C.भूत D.कालज Choose the correct answer from the options given below सुश्रूत के अनुसार निम्न में से कौन सा, 'उन्माद' का प्रकार है? A. मानसेन च दुःखेन B. रक्तज C. भूत D. कालज नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

Options:-

- Only A and B/केवल A और B , Option ID :- 3248 ,
 - Only A and C/केवल A और C , Option ID :- 3247 ,
 - Only A/केवल A , Option ID :- 3245 ,
 - Only B/केवल B , Option ID :- 3246,
-

According to Sushrut, which of the following 'Shalaka Yantra' is used to perform Agnikarma?

सुश्रूत मतानुसार निम्नलिखित किस "शलाका यंत्र" का प्रयोग "अग्निकर्म" के लिए किया जाता है?

Options:-

- Ankushavadana/अंकुशवदन , Option ID :- 3250 ,
 - Darvyakriti khallamukhi/दर्व्याकृतिखल्लमुखी , Option ID :- 3251 ,
 - Kolasthidalamatra Mukha/कोलास्थिदलमात्र मुख , Option ID :- 3249 ,
 - Sharpunkhamukha/शर्पुंखमुखी , Option ID :- 3252,
-

According to Sushruta, Which one of the following is a characteristic of 'Karbura Jalauka'?

सुश्रूत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 'कर्बुरा जलौका' का एक लक्षण है?

Options:-

- Anjanachurna varna/अंजनचूर्णवर्ण , Option ID :- 3255 ,
 - Chhinnounnata Kukshi/छिन्न उन्नत कुक्षि , Option ID :- 3253 ,
 - Inferior surface is like Govrishana/गोवृषणवदधो भाग , Option ID :- 3254 ,
 - Krishnamukhi/कृष्णमुखी , Option ID :- 3256,
-

According to Sushruta Samhita, which one of following is a symptom seen in Marma Kshata?

सुश्रूतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण 'मर्मक्षत' का है?

Options:-

- Kubjata/कुञ्जता , Option ID :- 3257 ,
 - Parvabhedha/पर्वभेद , Option ID :- 3260 ,
 - Samlayana/संलयन , Option ID :- 3258 ,
 - Tumula Ruja/तुमुलरुज , Option ID :- 3259,
-

According to Sushruta Samhita, in which of the following disease, the black blisters like 'Kulattha' is seen?

सुश्रूतमतानुसार, निम्नलिखित कौन सी व्याधि में कुलत्थ के समान कृष्ण सफेद उत्पन्न होते हैं?

Options:-

- **Kshata Visarpa**/क्षतविसर्प , Option ID :- 3261 ,
 - **Pittaja granthi**/पित्तज ग्रन्थि , Option ID :- 3263 ,
 - **Shalyaja Nadi**/शल्यजनाडी , Option ID :- 3262 ,
 - **Uttama Shukadosha**/उत्तमा शूकदोष , Option ID :- 3264,
-

According to Sushruta Samhita, Which one of the following is a symptom seen in 'Panasika'?

सुशूतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण 'पनसिका' में मिलता है?

Options:-

- **Padmapushkaravat** /पद्मपुष्करवत , Option ID :- 3265 ,
 - **Shalukavat**/शालूकवत , Option ID :- 3266 ,
 - **Visarpavat**/विसर्पवत , Option ID :- 3268 ,
 - **Yavakara**/यवाकार , Option ID :- 3267,
-

According to Sushruta Samhita, which one of the following drugs is used for 'Savarnikarana' in healed wounds?

सुशूतमतानुसार, वृण्योपण के पश्चात 'सवर्णीकरण' हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का प्रयोग बताया है?

Options:-

- **Gangeshthi**/गांगेष्ठी , Option ID :- 3270 ,
 - **Kuruntaka**/कुरुण्टक , Option ID :- 3271 ,
 - **Plaksha**/प्लक्ष , Option ID :- 3272 ,
 - **Rohiniphala**/रोहिणीफल , Option ID :- 3269,
-

According to Sushruta, 'एर्वारुबीजप्रतिमा: पिडका मन्दवेदना: ' is found in which of the following conditions?

सुशूत मतानुसार, एर्वारुबीजप्रतिमा: पिडका मन्दवेदना: निम्नलिखित किस व्याधि का लक्षण है ?

Options:-

- **Anjananamika**/अञ्जननामिका , Option ID :- 3273 ,
 - **Arshovartma** /अश्वोवर्त्म , Option ID :- 3276 ,
 - **Shushkarsha**/शुष्कार्ष , Option ID :- 3275 ,
 - **Vartma Sharkara**/वर्त्मशर्करा , Option ID :- 3274,
-

Meniere's diseases is characterised by -----

मेनियर्स रोग (Meniere's diseases) के लक्षण है :-

Options:-

- **Vertigo, Conductive hearing loss, Tinnitus & Aural fullness/चक्कर आना, प्रवाहकीय श्रूतण छानि, टिनिटस और कर्ण परिपूर्णता , Option ID :- 3278 ,**
 - **Vertigo, Deafness, Tinnitus & vomiting/चक्कर, बहरापन, टिनिटस और छाँटि , Option ID :- 3279 ,**
 - **Vertigo, Sensory neural hearing loss, Tinnitus & Aural fullness/चक्कर आना, संवेदी तंत्रिका श्रूतण छानि, टिनिटस और कर्ण परिपूर्णता , Option ID :- 3280 ,**
 - **Vertigo, Sensory neural hearing loss, Tinnitus & Vomiting/चक्कर आना, संवेदी तंत्रिका श्रूतण छानि, टिनिटस और उल्टी , Option ID :- 3277 ,**
-

According to Vagbhata, 'Kshara budbudakopam' and 'Prathu mula' are the features found in which of the following condition?

वाघमट अनुसार क्षार बुटबुटकोपम और पृथु मूल निम्नलिखित किस व्याधि के लक्षण हैं ?----

Options:-

- **Krimigranthi/कृमिग्रन्थि , Option ID :- 3282 ,**
 - **Pitta srava/पित्त स्राव , Option ID :- 3284 ,**
 - **Pooyalasa/पूयालस , Option ID :- 3283 ,**
 - **Upanaha /उपनाह , Option ID :- 3281,**
-

According to Sushruta Samhita, 'Shiro Daha' is associated with which of the following Adhimantha ?

सुशूतमतानुसार, निम्नलिखित किस प्रकार के "अधिमंथ" में "शिरोदाह" लक्षण मिलता है ?

Options:-

- **Kaphaja Adhimantha/कफज अधिमंथ , Option ID :- 3287 ,**
 - **Pittaja Adhimantha/पित्तज अधिमंथ , Option ID :- 3286 ,**
 - **Raktaja Adhimantha/रक्तज अधिमंथ , Option ID :- 3288 ,**
 - **Vataja Adhimantha/वातज अधिमंथ , Option ID :- 3285,**
-

Match the List I with List II - (According to Sushruta)

List I	List II
1. Shyava Vartma	a) Kandu nistoda bhuyishtham
2. Klinna Vartma	b) Daha Kandu Rujopeta
3. Aklinna Vartma	c) Daha Kandu Parikledi
4. Vartmarsha	d) Vartnanyaparipakvani

Choose the correct option : पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करें (सुशूतमतानुसार)

सूची - I	सूची - II
1. श्याव वर्त्म	a) कंडुनिस्तोत भूयिष्ठम्
2. विलन्न वर्त्म	b) दाह कंडू रुजोपेता
3. अविलन्न वर्त्म	c) दाहकंडूपरिवलेदि
4. वर्त्मार्षि	d) वर्तमान्यापरिपवानि

सही विकल्प चुनें :

Options:-

- **1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c , Option ID :- 3290 ,**
- **1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b , Option ID :- 3289 ,**

■ 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - d , Option ID :- 3291 ,

■ 1- d, 2 - a, 3 - c, 4 - b , Option ID :- 3292,

According to Sushruta, Which of the following is NOT a complication of 'Pratishyaya' ?

युश्युतमतानुसार, निम्नलिखित में से कौनसा प्रतिश्याया का उपद्रव नहीं है ?

Options:-

■ Agnisada/अग्निसाद , Option ID :- 3294 ,

■ Badhirya/बाधिर्या , Option ID :- 3293 ,

■ Shopha/शोफ , Option ID :- 3295 ,

■ Shwasa/श्वास , Option ID :- 3296,

Which of the following act provides regulations for Objectionable Advertisements ?

निम्नलिखित में से यह अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञापन पर **regulations** (निर्बंध) प्रदान करता है :

Options:-

■ Drugs & Magic Remedies Act 1954/ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिस एक्ट, 1954, Option ID :- 3298 ,

■ Drugs and Cosmetics Act 1940/ड्रग्स एंड कॉर्समेटिक्स एक्ट, 1940, Option ID :- 3299 ,

■ Medicinal & Toilet Preparations Act 1955/मेडीसिनल एंड टायलेट प्रिपेरेशन्स एक्ट, 1955, Option ID :- 3300 ,

■ Pharmacy Act 1948/फार्मेसी एक्ट, 1948, Option ID :- 3297,

A pharmaceutical agent that is developed to treat a Rare medical condition is _____

ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति (**Rare medical condition**) के इलाज के लिए विकसित किया गया है, वह है -

Options:-

■ Adopted Drug/Adopted Drug , Option ID :- 3304 ,

■ New Chemical Entity/New Chemical Entity , Option ID :- 3301 ,

■ Novel Molecule/Novel Molecule , Option ID :- 3303 ,

■ Orphan Drug/Orphan Drug , Option ID :- 3302,

Copyrights, Trademarks are_____

कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हैं -

Options:-

■ Advertising medias/विज्ञापन मीडिया (**Advertising medias**), Option ID :- 3308 ,

■ Consumer rights/उपभोक्ता अधिकार (**Consumer rights**), Option ID :- 3305 ,

■ Intellectual properties/बौद्धिक संपत्ति (**Intellectual properties**), Option ID :- 3306 ,

■ Status symbols/स्थितिपरक प्रतीक (**Status symbols**), Option ID :- 3307,

The six best qualities of a researcher explained by Charaka doesn't include _____

शोधकर्ता के छह सर्वशेष गुणों में से चरक द्वारा चयित _____ यह गुण शामिल नहीं है :

Options:-

- Arthapatti/अर्थापति, Option ID :- 3312 ,
 - Kriya/क्रिया, Option ID :- 3311 ,
 - Tatparata/तत्परता, Option ID :- 3309 ,
 - Vitarka/वितर्क, Option ID :- 3310,
-

Which of the following institute has been recognized as Institute of National Importance?

निम्नलिखित में से किस संस्थान को शास्त्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है?

Options:-

- All India Institute of Ayurveda, New Delhi/अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली , Option ID :- 3315 ,
 - Institute of Teaching and Research in Ayurveda, (ITRA) Jamnagar/आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (आईटीआरए) जामनगर , Option ID :- 3314 ,
 - National Institute of Ayurveda, Jaipur/शास्त्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर , Option ID :- 3313 ,
 - North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy (NEIAH), Shillong/उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच) शिलोंग , Option ID :- 3316,
-

Which of the following countries has been chosen as Global Centre of Traditional medicine by WHO?

निम्नलिखित किस देश को विश्व रक्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में चुना गया है?

Options:-

- China/चीन , Option ID :- 3318 ,
 - India/भारत , Option ID :- 3317 ,
 - Sri Lanka/श्रीलंका , Option ID :- 3320 ,
 - Vietnam/वियतनाम , Option ID :- 3319,
-

National Institute of Sowa Rigpa is situated in

शास्त्रीय सोवा रिङ्पा संस्थान स्थित है

Options:-

- Dharmashala /धर्मशाला , Option ID :- 3321 ,
 - Leh/लेह , Option ID :- 3322 ,
 - New Delhi/नई दिल्ली , Option ID :- 3324 ,
 - Shimla/शिमला , Option ID :- 3323,
-

North Eastern Institute of Folk Medicine (NEIFM) is situated in

नार्थ इस्टर्न इनसिट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन कहां स्थित है ?

Options:-

- **Agartala**/अगरतला, Option ID :- 3327 ,
 - **Kashipur**/काशीपुर, Option ID :- 3326 ,
 - **Pasighat**/पासीघाट, Option ID :- 3325 ,
 - **Siliguri**/सिलीगुड़ी, Option ID :- 3328,
-

The program launched by Hon'ble Finance Minister for the cultivation and post-harvest management of medicinal plants on 15th May 2020 is 15 मई 2020 को औषधीय पौधों की खेती और कटाई के बाद प्रबंधन के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है

Options:-

- **Pradhan Mantri VRIKSHAYURVED YOJANA**/प्रधानमंत्री वृक्षायुर्वेद योजना , Option ID :- 3330 ,
 - **Pradhan Mantri VRIKSHAYUSH YOJANA** /प्रधानमंत्री वृक्षायुष योजना , Option ID :- 3329 ,
 - **Sardar Vallabhai Patel HARITA YOJANA**/सरदार वल्लभ भाई पटेल हरित योजना , Option ID :- 3331 ,
 - **Sardar Vallabhai Patel VRIKSHAYURVED YOJANA**/सरदार वल्लभ भाई पटेल वृक्षायुर्वेद योजना , Option ID :- 3332,
-

Punaaramate (पुनारमते) – word is which sandhi?

"पुनारमते" शब्द में प्रयुक्त सन्धि है?

Options:-

- **Anunasika sandhi**/अनुनासिक सन्धि, Option ID :- 3335 ,
- **Deergha sandhi**/दीर्घ सन्धि, Option ID :- 3333 ,
- **Purvarupa sandhi**/पूर्वरूप सन्धि, Option ID :- 3334 ,
- **Visarga sandhi**/विसर्ग सन्धि, Option ID :- 3336,

Answer Given By Candidate:- Not Attempted

According to Charaka Samhita, Which of the following is the synonym of mandavibhransha matra ?

चरक मतानुसार "मंदविभ्रंश मात्रा" निम्नलिखित किसके संदर्भ में वर्णित है ?

Options:-

- **sneh hrasva matra**/स्नेह की ह्रस्व मात्रा , Option ID :- 3339 ,
 - **sneha madhyam matra**/स्नेह की मध्यम मात्रा , Option ID :- 3337 ,
 - **sneha pradhan matra**/स्नेह की प्रधान मात्रा , Option ID :- 3338 ,
 - **swed madhyam matra**/स्वेद की मध्यम मात्रा , Option ID :- 3340,
-

According to Caraka Samhita, what is the treatment of Annavritjanya anuvasan vasti vyapad ?

चरक मतानुसार "अन्नावृत जन्य अनुवासन बस्ति व्यापद" की चिकित्सा क्या है ?

Options:-

- **Dashmooladi Niruha Basti**/दशमूलादि निरुह बस्ति , Option ID :- 3344 ,
 - **Mridu Virechana**/मृदु विरेचन , Option ID :- 3341 ,
 - **Teekshna Virechana**/तीक्ष्ण विरेचन , Option ID :- 3342 ,
 - **Udavarta hara chikitsa**/उदावर्तहरा चिकित्सा , Option ID :- 3343,
-

As per Charak Samhita, the choice of Basti for Sada atura is -

वरकमतानुसार, "सदातुर" के लिए उपयोगी बस्ति कौन री है ?

Options:-

- **Bhadradi Asthapan Basti**/भद्रादि आस्थापन बस्ति , Option ID :- 3347 ,
 - **Devdarvyadi Asthapan Basti**/देवदार्व्यादि आस्थापन बस्ति , Option ID :- 3348 ,
 - **Nikumbha Taila Anuvasana Basti**/निकुम्भ तैल अनुवासन बस्ति , Option ID :- 3345 ,
 - **Saindhavadi Tail Anuvasan Basti**/सैन्धवादि तैल अनुवासन बस्ति , Option ID :- 3346,
-

According to Charaka, the length of Nozzle to be used for '*Pradhman Nasya*' is -

वरक मतानुसार "प्रधमन नस्य" हेतु नलिका की लम्बाई कितनी होनी चाहिये ?

Options:-

- **10 Angula**/१० अंगुल , Option ID :- 3352 ,
 - **12 Angula**/१२ अंगुल , Option ID :- 3351 ,
 - **6 Angula**/६ अंगुल , Option ID :- 3349 ,
 - **8 Angula**/८ अंगुल , Option ID :- 3350,
-

The Type of Rakta Mokshan indicated in '*Sarva sharir Vyapak Raktaj Vyadhi*' as per Vagbhatta is

वाग्भट अनुसार 'सर्वशरीर व्यापक रक्तज व्याधि' में निम्नलिखित में से कौन सा रक्तमोक्षण उपयोगी है?

Options:-

- **Alabu**/अलाबु , Option ID :- 3356 ,
 - **Jalauka Avacharana**/जलौकावचरण , Option ID :- 3355 ,
 - **Prachhana**/प्रच्छान , Option ID :- 3354 ,
 - **Siravedha**/सिरावेद , Option ID :- 3353,
-

As per Charaka Samhita, which of the following is NOT mentioned in '*Vamanopaga Mahakashaya*'?

वरक मतानुसार निम्नलिखित कौन सा द्रव्य 'वमनोपग महाकषाय' में उल्लेखित नहीं है ?

Options:-

- **Dronapushpi/દ્રોણપુષ્પી , Option ID :- 3360 ,**
- **Pratyakpushpi/પ્રત્યક્પુષ્પી , Option ID :- 3359 ,**
- **Sadapushpi/સદાપુષ્પી , Option ID :- 3358 ,**
- **Shanapushpi/શાનપુષ્પી , Option ID :- 3357,**