Module Name Exam Date

Exam Batch

Ayurveda 04-Jul-2025

10:00-12:00

APTA AYURVEDA CLASSES

1) Ayurveda

Question No. 1 / Question ID 4018

Marks: 4.00

A patient comes to an OPD with complaints of Diarrhoea with indigested food particles and mucus. He has diagnosed with Apakwa Atisaar. Which action is required to treat the condition?

(1) Grahi

(2) Stambhana

(3) Sandhaneeya

(4) Pureeshvirajaneeya

एक रोगी बहिरंग विभाग में भोजन के अपक्व कण एवं आम के साथ अतिसार की शिकायत लिए आता है, उसे अपक्व अतिसार का रोगी बताकर निदान किया गया। इस अवस्था में कौन से चिकित्सीय कर्म की आवश्यकता है?

(1) ग्राही

(2) स्तम्भन

(3) संधानीय

(4) पुरीषविरजनीय

- 0
- 0 2
- 0 3
- 0 4

Question No. 2 / Question ID 4093

Marks: 4.00

Which of the following is the drug of choice for Shirovirechana?

(1) Kutheraka

(2) Pratyakpushpa

(3) Pippali

(4) Aparajita

निम्न में से शिरोविरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है।

(1) कुठेरक

(2) प्रत्यक्पुष्पा

(3) पिप्पली

(4) अपराजिता

0 1

- 0
 - O 4

Question No. 3 / Question ID 4101

Marks: 4.00

Given below are two statements:

Statement I : Vatakundalika is a type of Mutraghata.

Statement II : According to Sushruta, Vatakundalika is a Yapya vrana.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: वातकुण्डलिका, मूत्राघात का एक भेद है।

कथन ॥: सुश्रुत के अनुसार वातकुण्डलिका एक याप्य व्रण है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

Match List I with List II:

List I - (Name of Drug)

List II - (Class of Drug)

(A) Amlodipine

(I) Antitussive

(B) Mephenamic acid

(II) Leukotrine antagonist

(C) Codeine

(III) NSAID

(D) Monteleukast

(IV) Calcium channel blocker

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए :

सूची-। - (औषधि का नाम)

सूची-॥ - (औषधि का समूह)

(A) एम्लोडिपीन

(I) एण्टीटसिव

(B) मेफेनेमिक एसिड

(II) ल्यूकोट्रीन एण्टागोनिस्ट

(C) कोडीन

(III) NSAID (एन एस ए आई डी)

(D) मोन्टेल्यूकास्ट

(IV) केल्सियम चैनल ब्लॉकर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

APTA AYURVEDA CLASSES

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

Bota	nical name of herb 'Nidigdhika' is ——		 .	
(1)	Curcuma longa	(2)	Curcuma augustifolia	
(3)	Solanum surattense	(4)	Solanum nigrum	
'निदि	ग्धेका' पादप का वानस्पतिक नाम है ———		1	
(1)	करक्यूमा लौंगा	(2)	करक्यूमा ऑगस्टिफोलिया	
(3)	सोलेनम सुराटेंस	(4)	सोलेनम नाईग्रम	
0	1			
	2 2			
0	3			
0	3 4			
	4			
Quest	ion No. 6 / Question ID 4019			Marks: 4.00
Whic	h of the following is an example of ph	ase-II	Biotransformation reactions?	
(1)	Oxydation	(2)	Methylation	
(3)	Reduction	(4)	Hydrolysis	
निम्नि	खित में से कौन सा फेस-॥ बायोट्रांसफार्मेशन	न रीएव	शन का उदाहरण है?	
(1)	आक्सिडेशन	(2)	मीथाईलेशन	
(3)	रीडक्शन	(4)	हाईड्रोलायसिस	
0	1			
0	2			
0	3 3			
0	4			
	4			
Quest				

How	many types of Nidraa has been descri	bed b	y Ashtanga Sangraha?	
(1)	3	(2)	1	
(3)	6	(4)	7	
कितन	ने प्रकार की निद्रा अष्टांग संग्रह द्वारा वर्णित है?			
(1)	3	(2)	1	
(3)	6	(4)	7	
0	1 1			
0	2 2			
0	3 3			
0	4 4			
Quest	tion No. 8 / Question ID 4062			Marks: 4.00
Acco	rding to Acharya Charaka, which of the	follo	owing is a Purishaja Krimi?	
(1)	Mahaaguda	(2)	Saugandhika	
(3)	Sousuraada	(4)	Gandupada	
आचा	र्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा पुरीषण	न कृमि	ा है?	
(1)	महागुद	(2)	सौगन्धिक	
(3)	सौसुराद	(4)	गण्डूपद	
0	1			
0	2 2			
0	3 3			
0	4 4			
Quest	tion No. 9 / Question ID 4106			Marks: 4.00

	rding to Aacharya Sushruta which of t ण हि तं विकारं"?	he fol	lowing 'Nasa Roga' is associated with "रात्रौ	
(1)	Nasa Parisrava	(2)	Deepta	
(3)	Pooyarakta	(4)	Apeenasa	
"रात्रौ	विशेषेण हि तं विकारं" का संबंध आचार्य सुश्रुव	तानुसा	र निम्न में से किस नासारोग से है?	
(1)	नासा परिस्राव	(2)	दीप्त	
(3)	पूयरक्त	(4)	अपीनस	
0	1 1			
0	2 2			
0	3 3			
0	4			
Ques	Question No. 10 / Question ID 4042 Marks: 4.00			

Given below are two statements:

Statement I : Adhoga Raktapitta is yapya because virechana can not be

administered here.

Statement II : Urdhavga Raktapitta is Sadhya, because it is treated with virechana.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: अधोग रक्तिपत्त याप्य है क्योंकि इसमें विरेचन नहीं दिया जा सकता।

कथन ॥ : उर्ध्वग रक्तपित्त साध्य है, क्योंकि इसमें विरेचन से चिकित्सा की जाती है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3
 - 0 4

	ding to Charak, which of the following Rasayana are moga are:	nentioned i	n Kaphaja
(A)	Shilajatu Rasayana		
(B)	Nagabalaa Rasayana		
(C)	Kushmaanda Rasayana		
(D)	Amalakee Rasayana		
(E)	Madhuyashti Rasayana		
Choo	se the correct answer from the options given below :		
(1)	(B) and (C) only		
(2)	(A) and (D) only		
(3)	(D) and (E) only		
(4)	(B) and (E) only		
चरक व	के अनुसार, निम्न में से कौन से रसायन कफज हृद्रोग में उल्लेखित है :		
(A)	शिलाजतु रसायन		
(B)	नागबला रसायन		
(C)	कुष्माण्ड रसायन		
(D)	आमलकी रसायन		
(E)	मधुयष्ठि रसायन		
नीचे दि	ए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :		
(1)	केवल (B) और (C)		
(2)	केवल (A) और (D)		
(3)	केवल (D) और (E)		
(4)	केवल (B) और (E)		
0	1 1		
0 2	<u>2</u> <u>2</u>		
0 3	3 3		
0 4		ADTA AVUDVEDA OLI	.0000
		APTA AYURVEDA CLA	

	h of the following disease is not make the state of the following disease is not make the state of the state		st in the newborn, due to bearing down ur pains?
(1)	Mooka	(2)	Minminatva
(3)	Badhira	(4)	Vyastahanu
प्रसव व	वेदना न होने पर भी प्रवाहण करने से शिशु के	निम्न	में से कौन सा रोग नहीं होता है?
(1)	मूक	(2)	मिन्मिन्त्व
(3)	बधिर	(4)	व्यस्तहनु
0	1 1		
0	· 2 2		
0			
0	4 4		
Questi	on No. 13 / Question ID 4039		Marks: 4.00
Which	one of the following is not a "Shleshi	ma N	aanaatamaja Vikara"?
(1)	Hridayoplepa	(2)	Hrinmoha
(3)	Dhamani Pratichaya	(4)	Balaasaka
निम्न मे	iं से कौन सा "श्लेष्म नानात्मज विकार" नहीं है	?	
(1)	हृदयोपलेप	(2)	हन्मोह
(3)	धमनी प्रतिचय	(4)	बलासक
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
0	4 4		
Questi	on No. 14 / Question ID 4071		Marks: 4.00

In w	In which of the following disease "Ashtaanga Lavana" is indicated by Charaka?				
(1)	Madaatyaya	(2)	Ajeerna		
(3)	Jalodara	(4)	Shotha		
चरक	ने "अष्टाङ्ग लवण" को निम्न में से किस व्याधि	धे में इंगि	ात किया है?		
(1)	मदात्यय	(2)	अजीर्ण		
(3)	जलोदर	(4)	शोथ		
0	1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4 4				
Ques	tion No. 15 / Question ID 4009			Marks: 4.00	
Whic	ch of the following is not a content of	f femor	ral sheath?		
(1)	Femoral artery	(2)	Femoral nerve		
(3)	Femoral vein	(4)	Femoral canal		
निम्नि	लेखित में से कौन सा और्वि भित्ति का आंतरिक	क घटक	नहीं है?		
(1)	और्वि धमनी	(2)	और्वि तंत्रिका		
(3)	और्वि सिरा	(4)	और्वि नलिका		
0	1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4 4				
Ques	tion No. 16 / Question ID 4116			Marks: 4.00	

Arrar	nge the following steps in process of hypothesis testing:
(A)	Select the level of significance
(B)	Set up null and alternate hypothesis
(C)	Establishing the decision rule
(D)	Perform computations
(E)	Select test statistics
Choc	se the correct answer from the options given below :
(1)	(A), (B), (C), (D), (E)
(2)	(A), (B), (E), (D), (C)
(3)	(B), (A), (C), (D), (E)
(4)	(B), (A), (E), (C), (D)
निम्नि	लेखित परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
(A)	महत्व के स्तर का चयन करना
(B)	शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का निर्धारण करना
(C)	निर्णय नियम निर्धारित करना
(D)	गणना करना
(E)	परीक्षण सांख्यिकी का चयन करना
नीचे वि	देए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए
(1)	(A), (B), (C), (D), (E)
(2)	(A), (B), (E), (D), (C)
(3)	(B), (A), (C), (D), (E)

Marks: 4.00

(4) (B), (A), (E), (C), (D)

	hich of the following chapter of ated?	of Sushi	ruta Samhita,	'Dhanvantaram	Ghrita'	is
(1)	Ashmari	(2)	Raktapitta			
(3)	Prameha-Pidakaa	(4)	Vaatavyadhi			
सुश्रुत	संहिता के किस अध्याय में 'धान्वन्तरम् घृतं	' का वर्णन	न है?			
(1)	अश्मरी	(2)	रक्तपित्त			
(3)	प्रमेहपिड़का	(4)	वातव्याधि			
0	1 1					
0	2 2					
0	3 3					
0	4					
Quest	ion No. 18 / Question ID 4100			M	larks: 4.00	

Put t	he following Vranopakramas in order of use in Vranashotha.
(A)	Shodhana
(B)	Vaikritapaham
(C)	Avasechana
(D)	Ropana
(E)	Upanaha
Choo	se the correct answer from the options given below :
(1)	(C), (E), (A), (D), (B)
(2)	(E), (A), (D), (C), (B)
(3)	(A), (D), (C), (E), (B)
(4)	(A), (B), (D), (E), (C)
व्रणश	ोथ के उपक्रमों को व्रणशोथ में प्रयोग के आधार पर (आदि से अन्त में) क्रमबद्ध कीजिए।
(A)	शोधन
(B)	वैकृतापहम्
(C)	अवसेचन
(D)	रोपण
(E)	उपनाह
नीचे '	दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
(1)	(C), (E), (A), (D), (B)
(2)	(E), (A), (D), (C), (B)
(3)	(A), (D), (C), (E), (B)
(4)	(A), (B), (D), (E), (C)
0	1
0	2 2
0	3 3
0	4
	4 APTA AYURVEDA CLASSES

Statement I : According to Charaka 'Mandavibhransha' refers to Hrasva matra of Snehapana.

Statement II : According to Charaka Swedan is contraindicated in Madhumeha

patient.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct


कथन।: चरक के अनुसार स्नेह पान की हस्व मात्रा को "मन्दविभ्रंशा" कहते हैं।

कथन ॥: चरक के अनुसार मधुमेह रोगी को स्वेदन नहीं कराना चाहिए।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

Question No. 20 / Question ID 4070



Statement I: According to Acharya Charaka 'Tikshna Samshodhana' is done in

Paandu Patients.

Statement II : According to Acharya Charaka 'Tikshna Samshodhana' is done in

Kamala Patients.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: चरकानुसार पाण्डु रोगी में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं।

कथन ॥ : चरकानुसार कामला रोगी में तीक्ष्ण संशोधन करते हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

	h of the following is not caused by anga Hridaya?	/ sup	pression of Adhovata Vega according to
(1)	Drishti Dosha	(2)	Udaavarta
(3)	Hridaya Roga	(4)	Jwara
अष्टांग	हृदय के अनुसार, अधोवात वेगधारण करने से	निम्न	में से कौन सी व्याधि नहीं होती है?
(1)	दृष्टि दोष	(2)	उदावर्त
(3)	हृदयरोग	(4)	ज्वर
0	1		
0	2 2		
0	3 3		
0	4 4		
Oues	tion No. 22 / Question ID 4118		Marks: 4.00
Ques	ion No. 22 / Question ib 4116		iviai k5. 4.00
Old	name of AYUSH and it's establishment	year	is –
(1)	Dept. of AYUSH in 1995		
(2)	Indian System of Medicine and Hom	neopa	thy in 1995
(3)	Dept. of AYUSH in 1996		
(4)	Indian System of Medicine and Hom	neopa	thy in 1996
आयुष	। का भूतपूर्व नाम एवं उसका निर्माण वर्ष क्या	है?	
(1)	आयुष विभाग 1995 में		
(2)	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपॅथी 19	95 में	
(3)	आयुष विभाग 1996 में		
(4)	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपॅथी 19	96 में	
0	1		
0	2		
0	2 3 2		
0	3 4		
	4		APTA AYURVEDA CLASSES
Quest	ion No. 23 / Question ID 4043		Marks: 4.00

Match List I with List II:

Shushka Dehi

(D)

	List I - (Condition)		List II - (Meal)
(A)	Durbalaagni	(1)	Matraaheen Bhojana
(B)	Samaagni	(II)	Ekakaala Bhojana
(C)	Mandaagni	(III)	Dwikaala Bhojana

Choose the correct answer from the options given below:

(IV) Drava Bhojana

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए :

सूची-। - (अवस्था)
 (A) दुर्बलाग्नि
 (B) समाग्नि
 (C) मन्दाग्नि
 (D) शुष्क देही
 (I) सूची-॥ - (भोजन)
 (II) मात्राहीन भोजन
 (III) द्विकाल भोजन
 (IV) द्रव भोजन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
- (3) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

Match List I with List II:

List I (Syndromes)

List II (Chromosomal Pattern)

- (A) Patau's Syndrome
- (I) Trisomy 13
- (B) Edward's Syndrome
- (II) Trisomy 18
- (C) Klinefelter's Syndrome
- (III) 47 XXY
- (D) Turner Syndrome
- (IV) 45 X

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। (सिन्ड्रोम)

सूची-॥ (क्रोमोसोमल पेटर्न)

- (A) पटाउस सिन्ड्रोम
- (1) ट्रायसोमी 13
- (B) एडवर्ड्स सिन्ड्रोम
- (॥) ट्रायसोमी 18
- (C) क्लिनेफेल्टरस् सिन्ड्रोम
- (III) 47 XXY

(D) टर्नर सिन्ड्रोम

(IV) 45 X

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

Which	of the following Marma are 'Kalantar Pranahara'?				
(A)	Lohitaksha				
(B)	Bruhati				
(C)	Ansaphalaka				
(D)	Katikataruna				
(E)	Guda				
Choos	se the correct answer from the options given below :				
(1)	(A), (C) and (E) only				
(2)	(B), (C) and (E) only				
(3)	(A), (D) only				
(4)	(B), (D) only				
निम्नलि	खित में से कौन से मर्म कालान्तर प्राणहर हैं?				
(A)	लोहिताक्ष				
(B)	बृहती				
(C)	अंसफलक				
(D)	कटिकतरुण				
(E)	गुद				
नीचे वि	रेए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :				
(1)	केवल (A), (C) और (E)				
(2)	केवल (B), (C) और (E)				
(3)	केवल (A), (D)				
(4)	केवल (B), (D)				
0 1					
0 2					
	O 3 3				
0 4					
Questic	on No. 26 / Question ID 4054				

According to Bhela yamala (twin) Garbha	The state of the s	of the	following i	s divided	by Vayu	to form
(1) Shukraartava		(2)	Beeja			
(3) Kalala		(4)	Budabuda			
भेल संहिता के अनुसार,	यमल गर्भ की उत्पत्ति	के लिए वा	यु निम्नलिखित	में से किसक	ो विभाजित व	करती है?
(1) शुक्रार्तव		(2)	बीज			
(3) कलल		(4)	बुदबुद			
0 1						
0 2 2						
O 3 3						
O 4 4						
Question No. 27 / Question ID 4030 Marks: 4.00						

Whic	h of the following are used in the preparation of Bilwa Taila?				
(A)	Gomutra				
(B)	Aja Dugdha				
(C)	Aja Mutra				
(D)	Go Dugdha				
(E)	Jala				
Choo	se the correct answer from the options given below :				
(1)	(A), (B), (E) only				
(2)	(B), (C), (E) only				
(3)	(C), (D), (E) only				
(4)	(A), (D), (E) only				
निम्नि	लेखित में से कौन से पदार्थ बिल्व तैल के निर्माण में प्रयुक्त होते है?				
(A)	गोमूत्र				
(B)	अजा दुग्ध				
(C)	अजा मूत्र				
(D)	गो दुग्ध				
(E)	जल				
नीचे वि	देए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :				
(1)	केवल (A), (B), (E)				
(2)	केवल (B), (C), (E)				
(3)	केवल (C), (D), (E)				
(4)	केवल (A), (D), (E)				
0	1 1				
0	2 2				
0	O 3 3				
0	4 4				
	•				
Quest	tion No. 28 / Question ID 4014				

Given bel	ow are two statements as per Charak Samhita:
Statemen	t I : 'Nidrabaladihani' is mentioned as one of the lakshana of Vamana Atiyoga.
Statemen	t II : 'Nidrabalabhava' is mentioned as one of the lakshana of virechana Atiyoga.
	ght of the above statements, choose the most approrpriate answer from the given below:
(1) Bo	oth Statement I and Statement II are correct
(2) Bo	oth Statement I and Statement II are incorrect
(3) Sta	atement I is correct but Statement II is incorrect
(4) Sta	atement I is incorrect but Statement II is correct
नीचे दो क	थन चरक संहिता के अनुसार दिए गए हैं :
कथन।:	"निद्राबलादिहानि" यह एक वमन के अतियोग का लक्षण है।
कथन॥:	"निद्राबलाभाव" यह एक विरेचन के अतियोग का लक्षण है।
उपरोक्त क	ज्थन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :
(1) क	थन। और॥ दोनों सही हैं
(2)	थन। और॥ दोनों गलत हैं
(3) क	थन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
(4) ক	थन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
<u> </u>	

According to Sushruta consider two statements as given below:

Statement I : Ojasa is a Sara of Shukra.

Statement II : 'Sandhivishlesha' is the feature of Ojakshaya.

In the light of the above statements, choose the most approrpriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

सुश्रुत के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: ओज शुक्र का सार है।

कथन ॥ : 'सन्धिविश्लेष' यह ओजक्षय का लक्षण है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4 4

Cho	ose the correct option for regression	n line pas	sing through the origin :
(1)	The correlation is zero	(2)	Intercept is zero
(3)	Regression coefficient is zero	(4)	Dependent variable Y is zero
उत्प	त्ति बिंदु से गुजरने वाली प्रतिगमन रेखा (re	gression	line) के लिए सही विकल्प चुनें।
(1)	सहसंबंध शून्य है	(2)	अंतः खण्ड (इन्टरसेप्ट) शून्य है
(3)	प्रतिगमन गुणांक शून्य है	(4)	आश्रित चर Y शून्य है
0 0 0	1 2 2		
Ques	stion No. 31 / Question ID 4073		Marks: 4.00
"मूत्र	शुक्रस्थान् दोषांश्चाप्यकर्षति" is mentione	d for whi	ch of the following Rasayana?
(1)	Brahma Rasayana	(2)	Nagabalaa Rasayana
(3)	Chyawanapraasha Rasayana	(4)	Bhallaataka Ksheera Rasayana
"मूत्र	शुक्रस्थान् दोषांश्चाप्यकर्षति" निम्न में से किर	स रसायन व	के लिए बताया गया है?
(1)	ब्राह्म रसायन	(2)	नागबला रसायन
(3)	च्यवनप्राश रसायन	(4)	भल्लातक क्षीर रसायन
0 0 0	1 1 2 2 3 3 4 4		
Ques	ation No. 32 / Question ID 4024		Marks: 4 00

Ques	tion No. 33 / Question ID 4086			Marks: 4.00
0	4			
	3 3 4			
0	2			
0	2			
0	1			
(3)	रन अमोक	(4)	श्वासकृच्छता	
(1)	आक्षेप	(2)	रिसस सारडोनिकस	
निम्न ग	में से कौन सा कुपीलु विषाक्तता व	का लक्षण नहीं है?		
(3)	Run amok	(4)	Breathing difficulty	
(1)	Convulsions	(2)	Risus Sardonicus	

See the following two statements of Acharya Charaka.				
Statement I	: Snehapana is contraindicated during Nasya and Basti Karma.			

Statement II : In snake bite, "Uttam matra" of Sneha is indicated.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

आचार्य चरक के संदर्भ में निम्न दो कथनों को देखे।


कथन।: नस्य एवं बस्ति कर्म के समय स्नेहपान वर्जित है।

कथन ॥ : सर्पदंश में स्नेह की "उत्तम मात्रा" निर्देशित है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

APTA AYURVEDA CLASSES



Statement I : 36 hours after birth, a full term Neonate has a total Bilirubin level of

14 mg/dl. In this case continuous Phototherapy is recommended.

Statement II : Phototherapy is indicated to reduce Bilirubin level and to prevent

Kernicterus.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: एक पूर्णकालिक 36 घंटे के नवजात शिशु में कुल बिलिरूबीन का स्तर 14 mg/dl है। इस स्थिति में निरंतर फोटोथेरेपी अनुशंसित है।

Marks: 4.00

कथन ॥ : फोटोथेरेपी बिलिरूबिन स्तर को कम करने और कर्निक्टेरस् को रोकने के लिए इंगित है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

	ording to Ashantga Hridaya in which ng night time?	of t	he following disease Sleep is prohibited
(1)	Indigestion	(2)	Throat disease
(3)	Diarrhoea	(4)	Abdominal pain
अष्टांग	हृदय के अनुसार, निम्न में से किस रोग में राहि	ने काल	में निद्रा का निषेध किया गया है?
(1)	अजीर्ण दोष में	(2)	कण्ठरोग में
(3)	अतिसार में	(4)	उदरशूल में
0	1		
0	2 2		
0			
0			
Ques	tion No. 36 / Question ID 4112		Marks: 4.00
What	is a 'hypothesis' in research?		
(1)	Statement that needs to be answered	d.	
(2)	Statement that can be tested.		
(3)	(3) A theory that is already accepted.		
(4) A conclusion that is based on evidence.			
शोध	में "परिकल्पना (हाइपोथीसिस)" क्या है?		
(1)	कथन जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है	है।	
(2)	कथन जिसका परीक्षण किया जा सकता है	I	
(3)	एक सिद्धान्त जिसे पूर्व स्वीकृत किया गया	है।	
(4)	एक निष्कर्ष जो प्रमाण पर आधारित हो।		
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
0	4 4		
Ques	tion No. 37 / Question ID 4065		Marks: 4.00

What	is the order of progression of lesions in chickenpox?
(A)	Macule
(B)	Papule
(C)	Vesicle
(D)	Pustule
(E)	Crust
Choo	se the correct answer from the options given below :
(1)	(A), (B), (C), (D), (E)
(2)	(B), (C), (D), (E), (A)
(3)	(C), (B), (D), (A), (E)
(4)	(D), (B), (C), (E), (A)
चिकन	पॉक्स के घाव किस विशिष्ट क्रम में बढ़ते हैं?
(A)	मैक्यूल
(B)	पैप्यूल
(C)	वेसिकल
(D)	पस्च्यूल
(E)	क्रस्ट
नीचे वि	रए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
(1)	(A), (B), (C), (D), (E)
(2)	(B), (C), (D), (E), (A)
(3)	(C), (B), (D), (A), (E)
(4)	(D), (B), (C), (E), (A)
0	1 1
0	2 2
0	3
	4

	rding to Acharya Charaka "रसायनमिदं wing formulation?	श्रेष्ठं सद	रोगहरं शिवम्" is described for which of the		
(1)	Shilajatu Rasayana	(2)	Bhallatak Rasayana		
(3)	Yogaraja Rasayana	(4)	Aamalaki Rasayana		
आचार	र्य चरक ने "रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं शिवम	(" निम्न	लेखित में से किस औषध योग के लिए कहा है?		
(1)	शिलाजतु रसायन	(2)	भल्लातक रसायन		
(3)	योगराज रसायन	(4)	आमलकी रसायन		
0	1				
0	2 2				
	3 3				
0	4 4				
Quest	ion No. 39 / Question ID 4064		Marks: 4.00		
4-12	th of the following are the ingred yapa Samhita?	lients	of 'Chaturangika dhoopa' described in		
(1)	Ghrita – Vasa – Majja – Guggulu				
(2)					
(3)	Ghrita – Majja – Laksha – Manahshi	la			
(4)	4) Ghrita – Vasa – Laksha – Guggulu				
काश्य	प संहिता में वर्णित 'चतुरंगिक धूप' के घटक ह	द्रव्य नि	म्न में से कौन से है?		
(1)	घृत – वसा – मज्जा – गुग्गुलु				
(2)	घृत – मज्जा – वसा – लाक्षा				
(3)	(3) घृत – मज्जा – लाक्षा – मनःशिला				
(4)	घृत – वसा – लाक्षा – गुग्गुलु				
0	1 1 2 2 2 3				

Ques	stion No. 40 / Question ID 4111		Marks: 4.00
	ording to Ashtanga Hridaya wh Ivement of first tunial layer in "K		following clinical feature is suggestive of ra"?
(1)	Todabaahulyam	(2)	Suchividdhabham
(3)	Pakvajambu Nibham	(4)	Nichitam Vranaih
निम्न	में से कौन सा लक्षण अष्टांग हृदयानुसा	र "क्षतज शुक्र"	के प्रथम पटल लक्षण को इंगित करता है?
(1)	तोदबाहुल्यम्	(2)	सूचीविद्धाभम्
(3)	पक्रजम्बू निभम्	(4)	निचितं व्रणैः
0	1		
0	2 2		
0	3		

Question No. 41 / Question ID 4120

Give sequence of timeline in establishment of following events in respect of AYUSH by Govt. of India. Recognition of Sowa-Rigpa under IMCC Act (A) Ministry of AYUSH (B)

Dept. of ISM & H (C)

WHO-GTMC (D)

Dept. of AYUSH (E)

Choose the correct answer from the options given below:

(1) (A), (C), (B), (E), (D)

(2)(C), (A), (E), (B), (D)

(A), (C), (E), (B), (D) (3)

(C), (E), (A), (B), (D) (4)

आयुष के लिए भारत सरकार द्वारा समयरेखा अनुसार अनुक्रम बनाएँ।

आई एम सी सी अधिनियम के अंतर्गत सौवा-रिग्पा की मान्यता (A)

आयुष मंत्रालय (B)

ISM & H विभाग (C)

WHO-GTMC (D)

आयुष विभाग (E)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) (A), (C), (B), (E), (D)

(C), (A), (E), (B), (D) (2)

(A), (C), (E), (B), (D) (3)

(C), (E), (A), (B), (D) (4)

	ding to Ashtanga Hridaya, "मत्सगन्धिः one of the following disease?	भवेत्पक्ष	ः मांसशातनः" this feature is related to
(1)	Alasa	(2)	Adhijivhika
(3)	Upajivha	(4)	Vrinda
	हृदय के अनुसार "मत्सगन्धिभवेत्पकः . धेत है?	मां	सशातनः" यह लक्षण निम्न में से किस रोग से
(1)	अलस	(2)	अधिजिह्निका
(3)	उपजिह्ना	(4)	वृन्द
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
	4 4		
Quest	ion No. 43 / Question ID 4104		Marks: 4.00
Accor	ding to "Astanga Hridaya" association	n of D	oshas in 'Suryavarta Shiroroga' are
(1)	Pitta associated with Vata	(2)	Pitta associated with Kapha
(3)	Tridoshaja	(4)	Vata associated with Kapha
"अष्टांग	ा हृदयानुसार" सूर्यावर्त शिरोरोग में दोषों का	अनुबंध	निम्न है?
(1)	पित्तानुबद्ध वात	(2)	पित्तानुबद्ध कफ
(3)	त्रिदोषज	(4)	वातानुबद्ध कफ
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
0	4 4		
Questi	ion No. 44 / Question ID 4067		Marks: 4.00

	A three months old infant having Social Smile, Neck holding and following objects visually. What developmental milestone most likely to be achieved soon by him?				
(1)	Rolling over	(2)	Mono Syllables		
(3)	Grasping Object	(4)	Crawling		
	नाह का शिशु सामाजिक मुस्कान के साथ है। उसके द्वारा जल्द ही कौन सा विकासात्मव		संभालते हुए वस्तुओं का आँखों से अनुकरण ान हासिल कर लेने की संभावना है?		
(1)	पलटना	(2)	मोनो सिलैबल्स्		
(3)	वस्तुओं को पकड़ना	(4)	रेंगना		
0	1 1				
0	2 2				
	3 3				
	4				
Questi	Question No. 45 / Question ID 4003 Marks: 4.00				
Which	n combination (Sandhi) is in word 'ह्दी	षधम्"	?		
(1)	Vriddhi	(2)	Yana		
(3)	Ayadi	(4)	Guna		
'हद्यौष	प्रधम्' में कौन सी सन्धि है?				
(1)	वृद्धि	(2)	यण्		
(3)	अयादि	(4)	गुण		
0	1 1				
O 2 2					
O 3 3					
0	4 4				
Questi	Question No. 46 / Question ID 4049 Marks: 4.00				

According to Acharya Sushruta, which of the following type of water is indicated for Madhyapaana Samudbhoota Roga?						
(1)	Ushna	(2)	Shrutasheeta			
(3)	Sheetala	(4)	Aakhashiya			
आचार्य सुश्रुत मतानुसार, निम्नलिखित में से कौन से जल को "मद्यपान समुद्भूत रोग" में देने का निर्देश किया गया है?						
(1)	उष्ण	(2)	श्रुतशीत			
(3)	शीतल	(4)	आकाशीय			
0	1 1 2 2 3 3 4 4					
Question No. 47 / Question ID 4051 Marks: 4.00						
Which of the following Arista lakshana of pregnant woman is not told by Kashyapa as an indication for instrumental delivery of fetus?						
(1)	Female's nose assumes shape like cro	wc				
(2)	Eyes have drooped					
(3)	Emits the smell of Shakunta bird					
(4)	Has desire to eat flesh of horse					
"गर्भ शस्त्र द्वारा ही प्रसवित होगा" इस सम्बन्ध में काश्यप द्वारा वर्णित गर्भिणी के अरिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है?						
(1)	स्त्री की नासा काक के समान हो जाये	(2)	नेत्र स्रस्त हो जाये			
(3)	शकुन्त पक्षी की गन्ध आये	(4)	अश्व मांस खाने की इच्छा होना			
O 1 1 O 2 2						
O 3 3						
0 4 4						

According to Sushruta "धैर्यं", is the function of which one of the following dhatu?							
(1)	Mamsa	(2)	Ashti				
(3)	Majja	(4)	Shukra				
सुश्रुत के अनुसार "धैर्यं" यह निम्न में से किस धातु का कार्य है?							
(1)	मांस	(2)	अस्थि				
(3)	मज्जा	(4)	शुक्र				
0	1 1						
O 2 2							
O 3 3 3							
0	4 4						
Ques	Marks: 4.00						
The feature of discharge from the Mamsagatavrana is							
(1)	Singhanaka pratima	(2)	Shukti Dhautamiva				
(3)	Salilaprakashah	(4)	Sarpih prakashah				
मांसगतव्रण से निर्गत स्राव का लक्षण है –							
(1)	सिंघाणक प्रतिम	(2)	शुक्तिधौतिमव				
(3)	सलिलप्रकाशः	(4)	सर्पिः प्रकाशः				
O 1							
0	3 3						
0	4 4						
Ques	Marks: 4.00						

Match List I with List II (As per Drug & Cosmetic Act 1940):

List I

List II

- Schedule-E(1) (A)
- G.M.P. (1)
- Schedule-T (B)
- List of poisonous substances of Ayurveda, Siddha (11) and Unani drugs
- First Schedule (C)
- (III) Standards to be complied
- Second Schedule (D)
- (IV) List of Authoritative Books

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2)(A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
- (3)(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए (ड्रग्स & कास्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार):

सूची-।

सूची-॥

- शेड्यूल-ई(1) (A)
- (1) जी. एम. पी.
- शेड्यूल-टी (B)
- (॥) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में प्रयुक्त विषैले औषधियों की सूची
- प्रथम शेड्यूल (C)
- (III) पालन किए जाने वाले मानक
- (D)
 - द्वितीय शेड्यूल (IV) प्रामाणिक पुस्तकों की सूची

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)
- (3)(A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV) (4)
 - 0

 - 4

	ding to Acharya Charaka, what aghna Yavagu?	nich of the foll	lowing is not the ingredient of Deepaniya			
(1)	Chitraka	(2)	Naagara			
(3)	Maricha	(4)	Pippali mula			
आचार	र्व चरक के अनुसार दीपनीय शूलघ्न	यवागू में कौन स	ा घटक द्रव्य नहीं है?			
(1)	चित्रक	(2)	नागर			
(3)	मरिच	(4)	पिप्पली मूल			
0	1 1 2 2 3 3 4 4					
Quest	ion No. 52 / Question ID 4110		Marks: 4.00			
What		Maryada" sugg	gested by Acharya Sushruta for a healthy			
(1)	500 Vaak matra	(2)	600 Vaak matra			
(3)	800 Vaak matra	(4)	1000 Vaak matra			
आचा	र्ग सुश्रुतानुसार स्वस्थ पुरुष में "नेत्र	तर्पण हेतु काल म	र्मादा" है?			
(1)	500 वाक् मात्रा	(2)	600 वाक् मात्रा			
(3)	800 वाक् मात्रा	(4)	1000 वाक् मात्रा			
0	1 1 2 2 3 3 4 4		APTA AYURVEDA CLASSES			
Quest	Question No. 53 / Question ID 4092 Marks: 4.00					

(1)	6 Prasruta	(2)	8 Prasruta	
(3)	10 Prasruta	(4)	12 Prasruta	
14 व	र्ष के बालक के लिए निरूह बस्ति की मात्रा वि	केतनी व	होनी चाहिए?	
(1)	6 प्रसृत	(2)	8 प्रसृत	
(3)	10 प्रसृत	(4)	12 प्रसृत	
0	1			
0	2 2			
0	3			
0	3 4			
	4			
Ques	tion No. 54 / Question ID 4027			Marks: 4.00
The	another name of 'Sudhanidhi Rasa' is			
(1)	Rasapushpa	(2)	Mugdha Rasa	
(3)	Siddha Makardhwaj	(4)	Rasa Karpoora	
'सुधार्ग	नेधि रस' को अन्य किस नाम से जानते हैं?			
(1)	रसपुष्प	(2)	मुग्ध रस	
(3)	सिद्ध मकरध्वज	(4)	रस कर्पूर	
0	1			
0	2 2			
0				
0	4 4			
Ques	tion No. 55 / Question ID 4008			Marks: 4.00

What dose of Niruha Basti should be given to a 14 years old boy?

Whic	Which Bhava is responsible for 'Indriya Prasada'?						
(1)	Rasaja Bhava	(2)	Satmyaja Bhava				
(3)	Satvaja Bhava	(4)	Matrija Bhava				
'इन्द्रि	य प्रसाद' किस भाव से सम्बन्धित है	?					
(1)	रसज भाव	(2)	साक्यज भाव				
(3)	सत्वज भाव	(4)	मातृज भाव				
0 0	1 1 2 2 3 3 4 4						
Ques	tion No. 56 / Question ID 4040			Marks: 4.00			

List I - (Dhatu)

List II - (Lakshana)

- (A) Shonita Kshaye
- (I) Dhamani Shaithilyam
- (B) Mahmsa Kshaye
- (II) Asthishoolam

(C) Asthi Kshaye

- (III) Sandhi Shoonyataa
- (D) Meda Kshaye
- (IV) Sira Shaithilyam

Choose the correct answer from the options given below:

(3)
$$(A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)$$

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए :

सूची-। - (धातुक्षय)

सूची-॥ - (लक्षण)

(A) शोणित क्षये

(I) धमनी शैथिल्यं

(B) मांस क्षये

(॥) अस्थिशूलं

(C) अस्थि क्षये

(॥) संधिशून्यता

(D) मेद क्षये

(IV) सिराशैथिल्यं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
- (4) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

APTA AYURVEDA CLASSES

Marks: 4.00

Which of the following is not contraindicated in spring season according to Ashtanga Hridaya?							
(1)	Madhura Rasa Substances	(2)	Amla Rasa Substances				
(3)	Lavana Rasa Substances	(4)	Snigdha guna substances				
अष्टांग	अष्टांगहृदय के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग बसंत ऋतु में वर्जित नहीं है?						
(1)	मधुर रस द्रव्य	(2)	अम्ल रस द्रव्य				
(3)	लवण रस द्रव्य	(4)	स्निग्ध गुण द्रव्य				
0	1						
0	2 2						
	3 3						
0	3 4						
	4						
Question No. 58 / Question ID 4085 Marks: 4.00							

Which	h of the following are included in 'Chatushprakara Samshudhhi'?
(A)	Shirovirechana
(B)	Raktamokshana
(C)	Niruh Basti
(D)	Anuvaasan Basti
(E)	Vamana
Choo	se the correct answer from the options given below:
(1)	(C) and (D) only
(2)	(A), (B) and (D) only
(3)	(A), (C) and (E) only
(4)	(B) and (C) only
'चतुष्प्र	कारा संशुद्धि' में निम्न में से क्या शामिल है?
(A)	शिरोविरेचन
(B)	रक्तमोक्षण
(C)	निरूह बस्ति
(D)	अनुवासन बस्ति
(E)	वमन
नीचे वि	रए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
(1)	केवल (C) और (D)
(2)	केवल (A), (B) और (D)
(3)	केवल (A), (C) और (E)
(4)	केवल (B) और (C)
0	1 1
0	2 2
0	3 3
0	4 4

Match List I with List II (According to Sushruta types of Vata and its properties):

List I (Vayu) List II (Karma)

- (A) Vyana (I) Udvahana
- (B) Udana (II) Dharana
- (C) Samana (III) Praspandana
- (D) Apana (IV) Viveka

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए (सुश्रुत के अनुसार वायु प्रकार एवं उसके कर्म):

सूची-। (वायु) सूची-॥ (कर्म)

- (A) व्यान (I) उद्वहन
- (B) उदान (II) धारण
- (C) समान (III) प्रस्पंदन
- (D) अपान (IV) विवेक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

APTA AYURVEDA CLASSES

Marks: 4.00

"Peer	nasadhika Vednam" is ou	utlined in textua	al reference of which of the following		
Nasai	roga according to Astang I	Hridaya?			
(1)	Kshvathu	(2)	Nasa Deepta		
(3)	Apeenasa	(4)	Nasa Pratinaha		
"पीनर	साधिकवेदनम्" का प्रयोग अष्टांग	हृदयकार ने निम्न में	से किस नासा रोग के संदर्भ में किया है?		
(1)	क्षवथु	(2)	नासा दीप्त		
(3)	अपीनस	(4)	नासा प्रतिनाह		
0	1 1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4				
Quest	Question No. 61 / Question ID 4022 Marks: 4.00				

List I (Dravya)

List II (Mahakashaya)

- (A) Madhooka
- (I) Mootra Virechaneeya
- (B) Madhuka
- (II) Mootra Sangrahaneeya
- (C) Ashmantaka
- (III) Mootra Virajaneeya
- (D) Vrukshadanee
- (IV) Pureeshavirajaneeya

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। (द्रव्य)

सूची-॥ (महाकषाय)

- (A) मधूक
- (1) मूत्रविरेचनीय
- (B) मधुक
- (॥) मूत्रसंग्रहणीय
- (C) अश्मन्तक
- (॥) मूत्रविरजनीय
- (D) वृक्षादनी
- (IV) पुरीषविरजनीय

- (1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

List I - (Symptom)

List II - (Disease)

- (A) Vishaalastabdha Nayanah
- (I) Atisaara
- (B) Pratatam Roditi Kshaamah
- (II) Apasmaara
- (C) Akasmaadattahasanam
- (III) Ashmari
- (D) Dehavaivarnyamarati
- (IV) Aanaaha

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। - (लक्षण)

सूची-॥ - (रोग)

- (A) विशालस्तब्ध नयनः
- (।) अतिसार
- (B) प्रततं रोदिति क्षामः
- (॥) अपस्मार
- (C) अकस्मादट्टहसनम्
- (॥) अश्मरी

(D) देहवैवर्ण्यमरति

(IV) आनाह

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (3) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
- (4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(III)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

W	Which of the following antihypertensive drug is not safe in pregnancy?						
(1)	Methyldopa	(2)	Captopril			
(3	3)	Labetalol	(4)	Nifedipine			
F	ोम्नलि	खित में से कौन सी रक्तचाप रोधी दवा गर्भावस	था में	सुरक्षित नहीं हैं?			
(1	1)	मिथाइल डोपा	(2)	केप्टोप्रिल			
(3	3)	लेबीटालोल	(4)	निफेडिपिन			
	0	1 1					
	0	2 2 2					
		2 3 3					
	0	4					
		4					
Q	uesti	on No. 64 / Question ID 4020			Marks: 4.00		

Given below are two statements:

Statement I : Useful part of Nagkesar to treat Raktarsha is Strikeshara (Gynacium).

Statement II : As per Charaka, Nagkeshara is admistered along with Navneeta &

Sharkara in Raktarsha.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: रक्तीश की चिकित्सा में नागकेसर का स्त्रीकेसर (कुक्षि भाग) प्रयुक्त होता है।

कथन ॥ : चरक ने रक्तीश की चिकित्सा में नागकेसर का प्रयोग नवनीत एवं शर्करा के साथ बताया है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

List I - (Dravya)

List II - (Family)

(A) Tila

(I) Malvaceae

(B) Japa

(II) Zygophyllaceae

(C) Padmaka

(III) Rosaceae

(D) Gokshura

(IV) Pedaliacae

Choose the correct answer from the options given below:

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। - (द्रव्य)

सूची-॥ - (कुल)

(A) तिल

(1) मालवेसी

(B) जपा

(॥) ज़ाइगोफाइलेसी

(C) पद्मक

(॥) रोजेसी

(D) गोक्षुर

(IV) पेडेलिएसी

- (1) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4

Sushruta has mentioned 'Kala' in this order.

- (A) Purishadhara kala
- (B) Shleshmadhara kala
- (C) Pittadhara kala
- (D) Mamsadhara kala
- (E) Raktadhara kala

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (D), (E), (B), (A), (C)
- (2) (C), (D), (E), (B), (A)
- (3) (C), (E), (D), (B), (A)
- (4) (E), (D), (B), (A), (C)

सुश्रुतानुसार 'कला' का वर्णन इस क्रम में है।

- (A) पुरीषधरा कला
- (B) श्लेष्मधरा कला
- (C) पित्तधरा कला
- (D) मांसधरा कला
- (E) रक्तधरा कला

- (1) (D), (E), (B), (A), (C)
- (2) (C), (D), (E), (B), (A)
- (3) (C), (E), (D), (B), (A)
- (4) (E), (D), (B), (A), (C)
 - 0 1
 - 2
 - 0 3
 - 0 4

Acco	rding to Sharangadhara 'Suryav	arta Rasa' is	indicated in –
(1)	Kushtha	(2)	Timira
(3)	Suryavarta	(4)	Swasa
शार्ङ्गध	ार के अनुसार 'सूर्यावर्त रस' का रोगारि	धेकार –	
(1)	कुष्ठ	(2)	तिमिर
(3)	सूर्यावर्त	(4)	श्वास
0	1		
0	2		
0	2 3		
0	3 4		
	4		
Quest	ion No. 68 / Question ID 4114		Marks: 4.00
	nost powerful research design outcome is –	for establish	ing causal relationship between exposure
(1)	Analytical studies	(2)	Experimental studies
(3)	Case studies	(4)	Descriptive studies
	पोज़र' और 'आउटकम' के मध्य का iधान डिज़ाइन कौन सा है?	रण-प्रभाव सम्ब	बंध स्थापित करने के लिए निम्न में से सबसे सशक्त
(1)	वैश्लेषिक अध्ययन	(2)	प्रायोगिक अध्ययन
(3)	केस अध्ययन	(4)	वर्णनात्मक अध्ययन
0	1		
0	2		
0	3		
0	4		
	4		
Quest	ion No. 69 / Question ID 4117		Marks: 4.00

Minis	try of AYUSH was established on:		
(1)	11 th Nov. 2014	(2)	5 th Nov. 2014
(3)	21st Nov. 2014	(4)	9 th Nov. 2014
आयुष	मंत्रालय की स्थापना कब हुई?		
(1)	11 नवम्बर 2014	(2)	5 नवम्बर 2014
(3)	21 नवम्बर 2014	(4)	9 नवम्बर 2014
	1 1 2 2 3 3 4 4		
Quest	ion No. 70 / Question ID 4076		Marks: 4.00
	यः स्नेहियत्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तैविरेचनैः" Acco ated in which of the following disease? Vaatavyadhi		to Charaka, this line of treatment is Vaata Shonita
(3)	Pakshaghata	(4)	Aamavata
		चनैः"	यह चिकित्सा सिद्धान्त किस व्याधि में निर्देशित है?
(1)	वातव्याधि	(2)	वात शोणित
(3)	पक्षाघात	(4)	आमवात
0	1 1 2 2 3 3 4 4		
Quest	ion No. 71 / Question ID 4046		Marks: 4.00

Write the management sequence of a sudden onset disaster

- (A) Response
- (B) Reconstruction
- (C) Rehabilitation
- (D) Preparedness
- (E) Mitigation

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (C) > (A) > (B) > (D) > (E)
- (2) (C) > (A) > (D) > (B) > (E)
- (3) (E) > (B) > (D) > (A) > (C)
- (4) (A) > (C) > (B) > (E) > (D)

अचानक हुई आपदा घटना के प्रबंधन क्रम को क्रमानुसार लिखें।

- (A) रेसपोन्स
- (B) रिकन्सट्रक्शन
- (C) रिहैबलिटेशन
- (D) प्रिपेयर्डनेस
- (E) मिटीगेशन

- (1) (C) > (A) > (B) > (D) > (E)
- (2) (C) > (A) > (D) > (B) > (E)
- (3) (E) > (B) > (D) > (A) > (C)
- (4) (A) > (C) > (B) > (E) > (D)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

'अनात diseas		scribed	in the context of which of the following			
(1)	Grahani	(2)	Madhumeha			
(3)	Unmada	(4)	Ajirna			
'अनात	वन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः' निम्नलिरि	खेत में से ि	केस व्याधि के सन्दर्भ में वर्णित हैं?			
(1)	ग्रहणी	(2)	मधुमेह			
(3)	उन्माद	(4)	अजीर्ण			
0	1 1					
0	· 2 2					
0	3					
0						
Questi	Question No. 73 / Question ID 4023 Marks: 4.00					
Xanth	oproteic reaction is noticed in –					
(1)	Sulphuric acid poisoning	(2)	Nitric acid poisoning			
(3)	Oxalic acid poisoning	(4)	Carbolic acid poisoning			
जैन्थोप्र	ोटिक प्रतिक्रिया देखी जाती है –					
(1)	सल्फ्यूरिक अम्ल विषाक्तता	(2)	नाइट्रिक अम्ल विषाक्तता			
(3)	आक्जेलिक अम्ल विषाक्तता	(4)	कार्बोलिक अम्ल विषाक्तता			
0	1 1					
0	2					
0	3 3					
0	4					
Questi	Question No. 74 / Question ID 4055 Marks: 4.00					

	बन्ध्यातिवृद्धानामपि ulation?	वीर्यप्रजाप्रदम्" is	said in t	the context of which	ch of the following
(1)	Lashuna ghrita		(2)	Phala ghrita	
(3)	Kaamdeva ghrita	а	(4)	Shataavari ghrita	
"क्लीब	बन्ध्यातिवृद्धानामपि	वीर्यप्रजाप्रदम्" यह f	केस औषध	। योग के सन्दर्भ में कहा ग	ाया है?
(1)	लशुन घृत		(2)	फल घृत	
(3)	कामदेव घृत		(4)	शतावरी घृत	
0	1 1 2 2 3 3 4 4				
Quest	ion No. 75 / Questior	า ID 4028			Marks: 4.00
	e context of which (Aja), Sheep (Bhe		_	dhara has mentioned	d the use of blood of
(1)	Siddha Basti		(2)	Pichchhil Basti	
(3)	Samshaman Bas	iti	(4)	Yaapana Basti	
आचार	र्य शार्ङ्गधर ने किस ब	स्ति के संदर्भ में अज	ा, भेड़ एवं	हरिण के रक्त का उपयोग	ा बताया है?
(1)	सिद्ध बस्ति		(2)	पिच्छिल बस्ति	
(3)	संशमन बस्ति		(4)	यापन बस्ति	
102110	1 1 2 2 3 3 4 4				
Quest	ion No. 76 / Questior	า ID 4031			Marks: 4.00

Quest	tion No. 78 / Question ID 4096			Marks: 4.00		
0	3 4 4					
0	2 2 3					
0	1					
(3)	सर्पि	(4)	मधु तथा सर्पि			
(1)	मातृस्तन्य	(2)	मधु			
काश्य	प संहिता के अनुसार स्वर्णप्राश	ान का अनुपान है				
(3)	Sarpi	(4)	Madhu and Sarpi			
(1)	Breast milk	(2)	Madhu			
Acco	rding to Kashyap Samhita	Anupana of 'Swa	rnaprashana' is			
Quest	tion No. 77 / Question ID 4061			Marks: 4.00		
0	4 4					
0	3 3					
0	2 2					
0	1 1					
(3)	अभ्रक भस्म	(4)	रस भस्म			
(1)	स्वर्ण भस्म	(2)	वज्र भस्म			
'शङ्ख संबंधि	वदन्तवेण्वादि धारितम्' – रस र त है?	त्न समुच्चय के अनुसा	र यह श्लोक निम्नलिखित में वि	न्स भस्म के संग्रह से		
(3)	Abhraka Bhasma	(4)	Rasa Bhasma			
(1)	Svarna Bhasma	(2)	Vajra Bhasma			
	ed to collection (storage) of			aya, triis verse is		
'Shankh Dant Venvaadi Dhaaritam' – According to Rasa Ratna Samuchchaya, this verse is						

'Shanatulavat Snayujalvanto' is a feature seen in which of the following?					
(1)	Indravriddha	(2)	Sharkararbuda		
(3)	Andhalaji	(4)	Asadhyavrana		
'হাणतृ	लवत् स्नायुजालवन्तो' निम्नलिखित में से किस	का एक	लक्षण है?		
(1)	इन्द्रवृद्धा	(2)	शर्करार्बुद		
(3)	अन्धालजी	(4)	असाध्यव्रण		
0	1 1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4 4				
Quest	ion No. 79 / Question ID 4056			Marks: 4.00	

	ch of the following is the correct sequence of layers of placental barrier from outward ward?
(A)	Cytotrophoblast
(B)	Endothelium of the fetal capillary wall
(C)	Syncytiotrophoblast
(D)	Stromal tissue
(E)	Basement membrane

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (C), (A), (E), (D), (B)
- (3) (B), (D), (E), (A), (C)
- (4) (D), (B), (A), (C), (E)

प्लेसेन्टल बेरियर की पर्तों (बाहर से अन्दर की ओर) का निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा क्रम सही है?

- (A) साइटोट्रोफोब्लास्ट
- (B) गर्भ की रक्त वाहिनियों की एण्डोथीलियम
- (C) सिन्साइशियोट्रोफोब्लास्ट
- (D) स्ट्रोमल ऊतक
- (E) बेसमेन्ट कला

- (1) (A), (B), (C), (D), (E)
- (2) (C), (A), (E), (D), (B)
- (3) (B), (D), (E), (A), (C)
- (4) (D), (B), (A), (C), (E)
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3
 - O 4 4

	ere is Kaphanubandha in var n of the following :	taja Gulma ther	n Eranda taila should be given along with
(1)	Vaarunee Manda	(2)	Godugdha
(3)	Utpala Kwatha	(4)	Gomootra
वातज	गुल्म में यदि कफानुबंध है, तो ए	रण्ड तैल निम्न में से	किस के साथ दिया जाना चाहिये?
(1)	वारूणी मण्ड	(2)	गोदुग्ध
(3)	उत्पल काथ	(4)	गोमूत्र
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
0	4 4		APTA AYURVEDA CLASSES
Quest	ion No. 81 / Question ID 4107		Marks: 4.00

Given below are two statements:

Statement I : In a 2 years old male patient with prolapsing polypoidal soft mass of

left nasal cavity, a diagnosis of 'Anterior Ethmoidal Polyp' can be

safely made without much investigations.

Statement II : In a female patient of 24 years having unilateral, Severe episodic

throbbing headache with associated Nausea and vomiting,

radiological investigation is always required to commense the

treatment.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: एक दो वर्षीय बालक की वामपार्श्व नासागत मृदु अर्श समान व्याप्त संरचना को बिना नैदानिक विकल्पों के सहजता से "Anterior Ethmoidal Polyp" कहा जा सकता है।

कथन ॥ : यदि एक २४ वर्षीय महिला रोगी एक पार्श्वीय, तीव्र-वेगात्मक धमन्यात्मक (Throbbing Pain) शिरोवेदना एवं हल्लास-वमन के साथ उपस्थित होती है तो चिकित्सा प्रारम्भ से पूर्व विकिरणजन्य (Radiological) निदान परमावश्यक है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3
 - 0 4

In reference of Ksharkarma in bhrashtaguda, Sushruta has mentioned which of the following? Ksharadi Karma should not be performed in 'Bhrashtaguda'. (1) Ksharadi Karma should be performed by Darvikurchaka Shalaka in Bhrashtaguda. (2)Ksharadi Karma should be performed without any yantra in Bhrashtaguda. (3)Ksharpatan should be performed by Gandupadamukhi Shalaka in Bhrashtaguda. (4)भ्रष्टगुद में क्षारादिकर्म के सन्दर्भ में आचार्य सुश्रुत ने निम्न में से कहा है?

- भ्रष्टगुद में क्षारादिकर्म नहीं करना चाहिए। (1)
- भ्रष्टगुद में दर्वीकूर्चक शलाका से क्षारादिकर्म करना चाहिए। (2)
- भ्रष्टगुद में बिना यन्त्र के क्षारादि का प्रयोग करना चाहिए। (3)
- भ्रष्टगुद में गण्डूपदमुखी शलाका से क्षारपातन करना चाहिए। (4)
 - 0

Question No. 83 / Question ID 4038

"नित्यं मन्दज्वरो रुक्षः शूनकस्तेन सीदति" is related to which of the following type of fever?

Vaatabalasaka Jwara (1)

Sannipataja Jwara

Marks: 4.00

Pralepaka Jwara (3)

Vishama Jwara

"नित्यं मन्दज्वरो रुक्ष: शूनकस्तेन सीदित" निम्नलिखित में से किस ज्वर के सन्दर्भ में वर्णित है?

वातबलासक ज्वर (1)

सन्निपातज ज्वर

प्रलेपक ज्वर (3)

विषम ज्वर (4)

- 4

List I

- (A) Snigdha (I) Buddhyadi Guna
- (B) Yukti (II) Gurvadi Guna
- (C) Sukha (III) Shabdadi Guna
- (D) Gandha (IV) Paradi Guna

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-॥

- (A) स्निग्ध (I) बुद्धयादि गुण
- (B) युक्ति (II) गुर्वादि गुण
- (C) सुख (III) शब्दादि गुण
- (D) गंध (IV) परादि गुण

- (1) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)
 - O 1
 - 0 2
 - O 3
 - O 4 4

"Kshnabhangurvada" is the doctrine of which philosopher?						
(1)	Shankaracharya	(2)	Buddha			
(3)	Kapila	(4)	Gautama			
"क्षण	भंगुरवाद" कौन से दार्शनिक का सिद्धान्त है?					
(1)	शंकराचार्य	(2)	बुद्ध			
(3)	कपिल	(4)	गौतम			
0	1 1 2 2 3 3 4 4					
Ques	tion No. 86 / Question ID 4017		Marks: 4.00			
	ai Rasou Tulyafalah" (रसै रसौ तुल्यप yagata Padartha by Ashtanga Sangrah		s described for which of the following			
			s described for which of the following Guna			
Drav	yagata Padartha by Ashtanga Sangrah	na?				
(1) (3)	yagata Padartha by Ashtanga Sangrah Karma	(2) (4)	Guna Vipaaka			
(1) (3)	yagata Padartha by Ashtanga Sangrah Karma Veerya	(2) (4)	Guna Vipaaka			
(1) (3) "衣礼"	yagata Padartha by Ashtanga Sangrah Karma Veerya रसौ तुल्यफल:" अष्टाङ्ग संग्रह द्वारा किस द्रव्या	na? (2) (4) गत पद	Guna Vipaaka ार्थ के सम्बंध में कहा गया है?			
(1) (3) "衣札" (1)	vyagata Padartha by Ashtanga Sangrah Karma Veerya रसौ तुल्यफल:" अष्टाङ्ग संग्रह द्वारा किस द्रव्य कर्म	na? (2) (4) गत पद (2)	Guna Vipaaka ार्थ के सम्बंध में कहा गया है? गुण			

List I – (Cause) List II – (Disease)

- (A) Iron Dust (I) Bagassosis
- (B) Coal Dust (II) Siderosis
- (C) Cotton Dust (III) Anthracosis
- (D) Sugar Cane Dust (IV) Byssinosis

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। - (निदान) सूची-॥ - (रोग)

- (A) आयरन डस्ट (I) बेगासोसिस
- (B) कोल डस्ट (II) सिडेरोसिस
- (C) कॉटन डस्ट (III) एन्थ्राकोसिस
- (D) शुगर केन डस्ट (IV) बाइसिनोसिस

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)
- (3) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)
- (4) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

Marks: 4.00

	(3) Kapha Vata (4) Tridosha कर्दम विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?	(3) Kapha Vata (4) Tridosha		Vata Pitta	(2)	Pitta Kapha	
	कर्दम विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?		(3)	Kapha Vata	(4)	Tridosha	
		कर्दम विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?	कर्दम	विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?			
	(1) वातिपत्त (2) पित्तकफ		(1)	वातिपत्त	(2)	पित्तकफ	
		(1) वातिपत्त (2) पित्तकफ	(3)	कफवात	(4)	त्रिदोष	
	(3) कफवात (4) त्रिदोष		0	1			
		(3) कफवात (4) त्रिदोष	0	2			
	O 1 1	(3) क फवात (4) त्रिदोष	0	3			
	 1 2 2 3 	(3) कफवात (4) त्रिदोष ○ 1 1 ○ 2 2 ○ 3		4			
	 1 2 2 3 3 4 	(3) कफवात (4) त्रिदोष		4			
	 1 2 2 3 3 	(3) कफवात (4) त्रिदोष	Quest	ion No. 89 / Question ID 4087			Marks: 4.00
Marks: 4.00	 1 2 2 3 3 4 4 	(3) क फवात (4) त्रिदोष	Accor	ding to Charaka in which of the follow	ing d	lisease Vamana is indicated?	
	 0 1 1 0 2 2 2 3 3 4 4 	(3) 	(1)	Gulma	70.50		
	0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Marks: 4.00 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00	(3)		Guiria	(2)	Pandu	
	0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Marks: 4.00 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00	(3)	(3)				
	O 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 Marks: 4.00 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu	(3)		Hrida Roga	(4)	Shankhaka	
	O 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 Marks: 4.00 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka	(3) कफवात (4) त्रिदोष 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है?	आचार	Hrida Roga चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य	(4) गाधि में	Shankhaka वमन निर्देशित है?	
	 1 2 2 3 4 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है?	(3) कफवात (4) त्रिदोष 1 1 2 2 3 3 3 4 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है? (1) गुल्म (2) पाण्डु	आचार (1)	Hrida Roga चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	्री ्र2 2 3 3 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है? (1) गुल्म (2) पाण्डु	(3) कफवात (4) त्रिदोष 1	आचार (1) (3)	Hrida Roga र्च चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म हृद रोग	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	्री ्रिट्ट 2 २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८ २८	(3) कफवात (4) त्रिदोष 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में चमन निर्देशित है? (1) गुल्म (2) पाण्डु (3) हृद रोग (4) शंखक	आचार (1) (3)	Hrida Roga चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म हृद रोग	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	े 1 1 े 2 2 3 3 4 4 Question No. 89 / Question ID 4087 Marks: 4.00 According to Charaka in which of the following disease Vamana is indicated? (1) Gulma (2) Pandu (3) Hrida Roga (4) Shankhaka आचार्य चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है? (1) गुल्म (2) पाण्डु (3) हृद रोग (4) शंखक	(3) कफवात (4) त्रिदोष 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4	आचार (1) (3)	Hrida Roga चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म हृद रोग	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	प्रे व व के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देशित है? (1) गुल्म (2) पाण्डु (3) हृद रोग (4) शंखक	(3) कफवात (4) त्रिदोष	आचार (1) (3)	Hrida Roga र चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म हृद रोग	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	प्रे व स्वर्धां	(3) कफवात (4) त्रिदोष	आचार (1) (3)	Hrida Roga र चरक के अनुसार, निम्नोक्त में से कौन सी व्य गुल्म हृद रोग	(4) गाधि में (2)	Shankhaka वमन निर्देशित है? पाण्डु	
	0 1		0	1 1 2 2 3 3 4 4	(4)	त्रिदोष	Marks: 4.00
	कर्दम विसर्प में किस दोष की प्रधानता होती है?		(3)	Kapha Vata	(4)	Tridosha	
	(3) Kapha Vata (4) Tridosha			Vata Pitta	(2)	Pitta Kapha	

Which dosha is predominant in Kardama Visarpa?

Consider the following facts regarding Mahayoni: (A) Permanent opening of vaginal introitus.

(B) Female has pain in groin region and all joints.

(C) It occurs due to Ruksha guna of vayu.

(D) Veshawara pinda is used to treat mahayoni.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) (A), (B) only

(2) (A), (B), (C) only

(3) (A), (D) only

(4) (A), (B), (D) only

महायोनि के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें -

(A) योनिमुख हमेशा खुला रहता हैं।

(B) स्त्री के वंक्षण एवं पर्वों में पीड़ा होती हैं।

(C) वायु के रुक्ष गुण के कारण होता हैं।

(D) महायोनि की चिकित्सा में वेशवार पिण्ड का प्रयोग होता है।

Marks: 4.00

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) केवल (A), (B)

(2) केवल (A), (B), (C)

(3) केवल (A), (D)

(4) केवल (A), (B), (D)

0 1

0 2

0 3

0 4

According to Kashyapa Samhita the dose of Ghrita for Jatmatra child is					
(1)	Equal to Kolaasthi	(2)	Equal to Kolaardha		
(3)	Kolamatram	(4)	Shushka Aamalakmaatram		
जातम	ात्र बालक के लिये काश्यप संहिता के अनुसार	घृत र	सेवन की मात्रा निम्न में से है -		
(1)	कोलास्थि सम्मितं	(2)	कोलार्ध सम्मितं		
(3)	कोलमात्रं	(4)	शुष्क आमलकमात्रं		
0	1				
0	2 2				
0	2 3 3				
0	4				
	4				
Quest	ion No. 92 / Question ID 4034			Marks: 4.00	
Acco	rding to Acharya Charaka, which Rasa i	is 'Sa	rvarasapratyaneeka'?		
(1)	Amla Rasa	(2)	Madhura Rasa		
(3)	Lavana Rasa	(4)	Tikta Rasa		
चरका	नुसार निम्नलिखित में से 'सर्वरसप्रत्यनीक' कौन	न सा र	रस है -		
(1)	अम्ल रस	(2)	मधुर रस		
(3)	लवण रस	(4)	तिक्त रस		
0	1				
0	2 2				
0	3				
0	4				
	+				
Quest	ion No. 93 / Question ID 4082			Marks: 4.00	

According to Charaka which of the following statements are correct?

- (A) Vata Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata mutrakrichchhra.
- (B) Vata Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.
- (C) Kapha Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata mutrakrichchhra.
- (D) Kapha Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.
- (E) Pitta Sthananupoorvi Chikitsa is indicated in sama sannipata Jwara.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (B) and (C) only
- (2) (A) and (E) only
- (3) (A) and (D) only
- (4) (C) and (D) only

चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (A) वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात मूत्रकृच्छ्र में बताई गई है।
- (B) वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।
- (C) कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात मूत्रकृच्छ्र में बताई गई है।
- (D) कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।
- (E) पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सम सन्निपात ज्वर में बताई गई है।

- (1) केवल (B) और (C)
- (2) केवल (A) और (E)
- (3) केवल (A) और (D)
- (4) केवल (C) और (D)
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3
 - 0 4

Acco		Chik	itsaa' is done in which of the following
(1)	Shotha	(2)	Unmaada
(3)	Apasmaara	(4)	Rajayakshmaa
आचार	र्य चरकानुसार 'जुगुप्सा चिकित्सा' निम्न में से वि	न्स व्य	ाधि में करते हैं?
(1)	शोथ	(2)	उन्माद
(3)	अपस्मार	(4)	राजयक्ष्मा
0	1 1 2 2 3 3 4 4		
Quest	ion No. 95 / Question ID 4119		Marks: 4.00
The Day o		ad d	eclared 21 st June as International Yoga
(1)	31st Dec. 2014	(2)	11 th Dec. 2014
(3)	11 th Nov. 2014	(4)	21 st Nov. 2014
संयुक्त	त राष्ट्र साधारण महासभा ने 21 जून को अंतर्रा	ष्ट्रीय यो	ग दिवस कब घोषित किया?
(1)	31 दिसम्बर 2014	(2)	11 दिसम्बर 2014
(3)	11 नवम्बर 2014	(4)	21 नवम्बर 2014
0	1 1 2 2 3 3 4 4		
Quest	tion No. 96 / Question ID 4103		Marks: 4.00

	is the length of 'Brihat Panchmo in context of 'Karnashoola Chikitsa		ined in Sushruta Samhita?
(1)	12 Angula	(2)	14 Angula
(3)	16 Angula	(4)	18 Angula
सुश्रुताः प्रमाण	The state of the s	'दीपिका	तैल' में प्रयुक्त 'बृहत पंचमूल काण्ड' का शास्त्रोक्त
(1)	12 अंगुल	(2)	14 अंगुल
(3)	16 अंगुल	(4)	18 अंगुल
0	1 1		
0	2 2		
0	3 3		
	4 4		
Questi	on No. 97 / Question ID 4026		Marks: 4.00
A			
'Dron		which	among the following is a synonym of
		which (2)	among the following is a synonym of Shoorpa
'Dron	a'?		
'Dron (1) (3)	a'? Goni	(2) (4)	Shoorpa Droni
'Dron (1) (3)	a'? Goni Nalwana	(2) (4)	Shoorpa Droni
'Dron (1) (3) आचाय	a'? Goni Nalwana र शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पय	(2) (4) थिवाचक	Shoorpa Droni माना है?
(1) (3) 3) 3) 3) (1)	a'? Goni Nalwana र शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पय गोणी	(2) (4) थिवाचक (2)	Shoorpa Droni माना है? शूर्प
(1) (3) 3) 3) 3) (1)	a'? Goni Nalwana र शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पय गोणी	(2) (4) थिवाचक (2)	Shoorpa Droni माना है? शूर्प
(1) (3) 3) (1) (3) (3)	a'? Goni Nalwana र शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पय गोणी	(2) (4) थिवाचक (2)	Shoorpa Droni माना है? शूर्प
(1) (3) 3) (1) (3) (3)	a'? Goni Nalwana र शार्ङ्गधर ने निम्न में से किसे 'द्रोण' का पय गोणी नल्वण	(2) (4) थिवाचक (2)	Shoorpa Droni माना है? शूर्प

The Lekhan Anjana is prepared from which of the following type of drugs?					
(1)	Drugs having Bitter taste and hot potency				
(2)	Drugs having Sweet taste and cold potency				
(3)	Drugs having Astringent, sour and salt taste				
(4)	Drugs having Pungent, Bitter and Astringent taste				
लेखन	अंजन के निर्माण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है?				
(1)	तिक्त रस एवं उष्ण वीर्य वाले द्रव्य				
(2)	मधुर रस एवं शीत वीर्य वाले द्रव्य				
(3)	कषाय रस, अम्ल रस एवं लवण रस वाले द्रव्य				
(4)	कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाले द्रव्य				
0	1				
0 2	<u>2</u>				
0 3	2				
0 4	3 4				
	4				
Questi	on No. 99 / Question ID 4059	Marks: 4.00			

Given below are two statements:

Statement I : According to Charaka, if the pregnant lady consumes hot pungent

dravyas after the stabilization of fetus in 4th month, it may cause

bleeding or discharge per vagina.

Statement II : Accordin to Vagbhata, if the pregnant lady suffers from discharge or

bleeding per vagina, this can lead to improper growth of fetus or sometimes fetus does not grow but quivers with an extended stay in

the uterus.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct

- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: चरक के अनुसार यदि गर्भवती स्त्री गर्भ संजातसार होने के पश्चात (चौथे मास में) उष्ण, कटु

पदार्थों का सेवन करती है तो योनि से रक्तस्त्राव या अन्य स्त्राव हो सकते है।

कथन॥: चरक के अनुसार गर्भवती स्त्री की योनि से रक्तस्त्राव या अन्य स्त्राव होने की वजह से गर्भ की

वृद्धि नहीं होती है या वह गर्भ बढता ही नहीं है और स्पंदन मात्र करते हुए बहुत लम्बे समय तक

गर्भाशय में ही स्थित रहता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में , नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और ॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

What is the right order of events during Vamana Karma after administration of Vaman Dravya as per Charaka?

- (A) Horipilation
- (B) Abdominal Distention
- (C) Wait for one Muhurta
- (D) Sweating
- (E) Nausea and Salivation

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (E), (D), (A), (B), (C)
- (2) (D), (A), (B), (E), (C)
- (3) (C), (D), (A), (B), (E)
- (4) (C), (E), (D), (A), (B)

चरकानुसार वमन द्रव्य पिलाने के उपरान्त घटना का सही क्रम क्या है?

- (A) शरीर में रोमांच (लोमहर्ष) होना
- (B) उदर में आध्मान
- (C) एक मुहूर्त प्रतीक्षा
- (D) स्वेदप्रादुर्भाव
- (E) हल्लास एवं आस्यस्रवण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:


- (1) (E), (D), (A), (B), (C)
- (2) (D), (A), (B), (E), (C)
- (3) (C), (D), (A), (B), (E)
- (4) (C), (E), (D), (A), (B)
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3 3
 - 0 4

Who	could be the chairman of Institutional Ethics Committee as per ICMR guidelines?
(1)	Head of the Institution
(2)	Person Nominated by Head of Institution from same Institution
(3)	A senior expert from outside the organisation
(4)	A lay person
आई	सी एम आर (ICMR) के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत नैतिकता (IEC) समिति का अध्यक्ष कौन

आई सी एम आर (ICMR) के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत नैतिकता (IEC) सिमिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है?

- (1) संस्था प्रमुख
- (2) संस्था प्रमुख द्वारा उसी संस्थान का नामित व्यक्ति
- (3) किसी बाहरी संस्थान से एक वरिष्ठ विशेषज्ञ
- (4) एक अविशेषज्ञ व्यक्ति
 - 0 1
 - 0 2
 - O 3 3
 - 0 4

Question No. 102 / Question ID 4088



Statement I : According to Acharya Charaka, Basti Netra should be of 8 Angulas

long for 12 years old person.

Statement II : Charaka has described 8 Bastidata doshas.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct


नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन । : आचार्य चरकानुसार 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए बस्ति नेत्र 8 अँगुल लम्बा होना चाहिए।

कथन ॥ : चरक द्वारा ८ बस्तिदाता के दोष वर्णित हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4



is during night (निशि).

Statement II : According to Astanga Hridaya, the Oushadha Sevana kala for vyana

vayu vikruti is at the end of morning meals.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Statement I and Statement II are correct
- (2) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (3) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन।: अष्टांग हृदय के अनुसार, हिध्मा के लिए औषध सेवनकाल रात्रि (निशि) है।

कथन॥: अष्टांग हृदय के अनुसार, व्यान वायु विकृति में औषध सेवनकाल प्रातःकालीन भोजन के अन्त

में है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन। और॥ दोनों सही हैं
- (2) कथन। और ॥ दोनों गलत हैं
- (3) कथन। सही है, लेकिन कथन॥ गलत है
- (4) कथन। गलत है, लेकिन कथन॥ सही है
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

APTA AYURVEDA CLASSES

	4 4		
0	- 3 3		
0	· 2 2		
0	1 1		
(3)	2 (4) 3	
(1)	10 (2) 7	
अष्टाङ्ग	हृदय के अनुसार लङ्घन के प्रकार	र है।	
(3)	2) 3	
(1)	10 (2	2) 7	
	rding to Ashtaang Hridaya types of Langh		
A	edina to Achtoone Heidous towar of Lovel		
Questi	ion No. 105 / Question ID 4072		Marks: 4.00
_	4 4		
	3 3		
0	2 2		
0	1 1		
(4)	चार अंगुल आयत, अंगुष्ठोदर परिणाह		
(3)	दो अंगुल आयत, कनिष्ठिका परिणाह		
(2)	चार अंगुल आयत, कनिष्ठिका परिणाह		
(1)	तीन अंगुल आयत, अंगुष्ठोदर परिणाह		
सुश्रुत	मतानुसार अर्शयन्त्र में छिद्र का प्रमाण होता है –		
(4)	Four angula ayata, Angushthodara Parin	aha	
(3)	Two angula ayata, Kanishthika Parinaha		
(2)	Four angula ayata, Kanishthika Parinaha		
(1)	Three angula ayata, Angushthodara Pari	naha	

As per Sushruta, the measurement of hole (chhidra) in Arshayantra is

	escribed in Ashtodariya Adhyaya of Charaka Samhita, write the diseases in As according to their number of types:	cending
(A)	Yonivyapada	
(B)	Sanyasa	
(C)	Visarpa	
(D)	Gulma	
(E)	Kilasa	
Choos	se the correct answer from the options given below :	
(1)	(A), (D), (C), (E), (B)	
(2)	(B), (E), (D), (C), (A)	
(3)	(B), (E), (C), (D), (A)	
(4)	(A), (C), (D), (E), (B)	
चरक र	संहिता अष्टोदरीय अध्याय में वर्णित निम्न व्याधियों को उनकी संख्या के बढ़ते भेदानुसार क्रम	में लिखें :
(A)	योनिव्यापद्	
(B)	संन्यास	
(C)	विसर्प	
(D)	गुल्म	
(E)	किलास	
नीचे दि	देए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :	
(1)	(A), (D), (C), (E), (B)	
(2)	(B), (E), (D), (C), (A)	
(3)	(B), (E), (C), (D), (A)	
(4)	(A), (C), (D), (E), (B)	
O 1	1 1	
	2 2	
0 3	3	
0 4	34.	
4	4	
Questio	ion No. 107 / Question ID 4047 Mark	ks: 4.00

(3)	1 1 2 2 3 3 4 4	(4)	APTA AYURVEDA CLASSES
(3)	1 1 2 2	(4)	रारापश्चम
(3)	1 1 2 2	(4)	साराविश्वम
(3)	1	(4)	साराविश्वम
(3)		(4)	सालापम्रम
	मनोविभ्रम		शीलविभ्रम
(1)	बुद्धिविभ्रम	(2)	आचारविभ्रम
	गानर्थान्न चिन्तयते, अचिन्त्यांश्च चिन्तयते लता है?	' आचार्य चक्रा	पाणी के अनुसार यह लक्षण निम्न में से किस विभ्रम
(3)	Mano vibhrama	(4)	Sheela vibhrama
(1)	Buddhi vibhrama	(2)	Aachaara vibhrama
'चिन्त्य	ion No. 108 / Question ID 4081 गनर्थान्न चिन्तयते, अचिन्त्यांश्च चिन्तयते rved in which of the following 'V	NAME OF TAXABLE PARTY.	Marks: 4.00 g to Acharya Chakrapani, this symptom is
	4		
	3 3 4		
	2 2		
0	1 1		
(3)	सेकेंडरी प्रिवेंशन	(4)	टर्शियरी प्रिवेंशन
(1)	प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन	(2)	प्राइमरी प्रिवेंशन
रोगों व	ही स्क्रीनिंग निम्न में से किस प्रकार के	प्रीवेंशन के अ	न्तर्गत आती है?
	Secondary Prevention	(4)	Tertiary Prevention
(3)	Premordial Prevention	(2)	Primary Prevention
(1) (3)			

		nyagutika" is mentioned in whi aka Samhita?	ch of the fo	ollowing pada of Vajeekarana Adhyaya of
(1	1)	Asikta Ksheerikam	(2)	Samyoga Sharamuliyam
(3	3)	Pumanjaatabalaadikam	(4)	Mashaparnabhritiyam
7	वृष्यग्	ुटिका' का चरक संहिता के वाजीकरण	ग अध्याय के नि	नेम्न में से कौन से पाद में उल्लेख है?
(1)	आसिक्त क्षीरिकं	(2)	संयोगशरमूलीयं
(3	3)	पुमाञ्जातबलादिकं	(4)	माषपर्णभृतीयं
	0	1 1		
	0	2 2		
	0	3 3		
	0	4		
Q	uest	ion No. 110 / Question ID 4102		Marks: 4.00

Carefully read the below mentioned sentences:

- (A) Ksharakarma is beneficial in "उत्सन्नमांसान् कठिनान्" Vrana
- (B) Sivanakarma is indicated in vrana with blood inside.
- (C) Ksharakarma is indicated in urine excreting wound caused by Ashmari.
- (D) Yavashuka and Phena are indicated for lekhana in vranas.
- (E) Avachurnana is indicated for purification of vrana having odour and meda vitiation.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A), (C), (D) only
- (2) (B), (C), (E) only
- (3) (A), (D), (E) only
- (4) (B), (D), (E) only

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें -

- (A) "उत्सन्नमांसान् कठिनान्" व्रण में क्षारकर्म हितकर है।
- (B) अन्तलौहित युक्त व्रण में सीवनकर्म करना चाहिए।
- (C) मूत्रस्रावी अश्मरीजनित व्रण में क्षारकर्म का प्रयोग निर्दिष्ट है।
- (D) यावशूक एवं फेन का प्रयोग व्रणों में लेखन हेतु वर्णित है।
- (E) मेदोजुष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त व्रण शोधन हेतु अवचूर्णन प्रयोग निर्दिष्ट है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (1) केवल (A), (C), (D)
- (2) केवल (B), (C), (E)
- (3) केवल (A), (D), (E)
- (4) केवल (B), (D), (E)
 - 0
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

	"बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्वित्रस्य शोधनम्।				
ऊध्वी	धो कुर्यात् स्नेहं यन्न कर्शनम्।।"				
As pe	er Ashtanga Hridaya,				
This	treatment is mentioned in which of	the follo	wing disease?		
(1)	Rajayakshama	(2)	Jwara		
(3)	Hridroga	(4)	Raktapitta		
"बलि•	नो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम्।				
ऊर्ध्वा	धो कुर्यात् स्नेहं यन्न कर्शनम्।।"				
अष्टाङ्ग	हृदय के अनुसार उक्त चिकित्सा निम्न में से	किस व्य	गाधि में निर्देशित है –		
(1)	राजयक्ष्मा	(2)	ज्वर		
(3)	हृद्रोग	(4)	रक्तपित्त		
0	1 1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4 4				
Quest	tion No. 112 / Question ID 4094			Marks: 4.00	
		seen in l	(umbheeka Shukadosha?	Marks: 4.00	
Whic	h one of the following symptom is s	200		Marks: 4.00	
Whic	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha	(2)	Yakritopama	Marks: 4.00	
(1) (3)	h one of the following symptom is so Jambavasthinibha Mudgamashopama	(2) (4)	Yakritopama Krishnasphotavrita	Marks: 4.00	
(1) (3) कुम्भी	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha	(2) (4) क लक्षण	Yakritopama Krishnasphotavrita पाया जाता है?	Marks: 4.00	
(1) (3)	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha Mudgamashopama क शूकदोष में निम्नलिखित में से कौन सा ए	(2) (4)	Yakritopama Krishnasphotavrita	Marks: 4.00	
(1) (3) कुम्भी (1)	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha Mudgamashopama क शूकदोष में निम्नलिखित में से कौन सा ए जाम्बवास्थिनिभा	(2) (4) क लक्षण (2)	Yakritopama Krishnasphotavrita पाया जाता है? यकृतोपम	Marks: 4.00	
(1) (3) (3) (1) (3)	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha Mudgamashopama क शूकदोष में निम्नलिखित में से कौन सा ए जाम्बवास्थिनिभा मुद्गमाषोपमा	(2) (4) क लक्षण (2)	Yakritopama Krishnasphotavrita पाया जाता है? यकृतोपम	Marks: 4.00	
(1) (3) (3) (1) (3)	h one of the following symptom is s Jambavasthinibha Mudgamashopama क शूकदोष में निम्नलिखित में से कौन सा ए जाम्बवास्थिनिभा	(2) (4) क लक्षण (2)	Yakritopama Krishnasphotavrita पाया जाता है? यकृतोपम	Marks: 4.00	

Match List I with List II:

List I - (Part of Verse)

List II - (Name of Samhita)

- (A) Navame tu khalvenam mase madhuroushadha siddhena tailen anuvasayet
- (I) Astanga Samgraha
- (B) Navame tu tat evanuvasana tailatpichum yonao pranayet garbhamaargaashyoh snehanarthamiti
- (II) Charaka Samhita
- (C) Navame tu khalu mase prativihite kadambamaasha tailenaanu
- (III) Astanga Hridaya
- (D) Shastashcha navame masi snigdho maamsarasoudanah
- (IV) Bhela Samhita

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए :

सूची-। - (श्लोकांश)

सूची-॥ - (संहिता का नाम)


- (A) नवमे तु खल्वेनां मासे मधुरौषध सिद्धेन तैलेन् (I) अष्टांङ्ग संग्रह अनुवासयेत्।
- (B) नवमे तु तत् एवानुवासन तैलात्पिचुं योनौ प्रणयेत् गर्भमार्गाशयोः स्नेहनार्थमिति।
- (II) चरक संहिता

(C) नवमे तु खलु मासे प्रतिविहिते कदम्बमाषतैलेनानु।

- (॥) अष्टांङ्ग हृदय
- (D) शस्तश्च नवमे मासि स्निग्धो मांसरसौदन:।
- (IV) भेल संहिता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
- (2) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)
- (3) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
- (4) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)



Which of the following tabular interpretation by tunic fork tests is correct in case of a left sided Moderate size Tympanic membrane dry perforation?

(1)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	_	•
ABC test	Reduced	Same as examiner

(2)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	AC > BC	BC > AC
Weber test	•	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(3)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test		-
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

(4)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	★	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner

वाम कर्णपट (Tympanic Membrane) में स्नाव रहित मध्यम आकार के छिद्र (Perforation) जनित Tunic fork tests के निष्कर्षों का तालिकाबद्ध सही चयन निम्न में से कौन सा होगा?

(1)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	BC > AC	AC > BC
Weber test	(-	-
ABC test	Reduced	Same as examiner

(2)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear
Rinne test	AC > BC	BC > AC
Weber test	4	
ABC test	Reduced	Same as examiner

(3)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear AC > BC	
Rinne test	BC > AC		
Weber test	- 10	→	
ABC test	Same as examiner	Same as examiner	

(4)

Tunic fork tests	Left ear	Right ear	
Rinne test	BC > AC	AC > BC	
Weber test	-		
ABC test	Same as examiner	Same as examiner	

- 0 1
- 0 2
- O 3 3
- 0 4 4

Feeling of scorpion bite like pain is found in which of the following disease?					
(1)	Vaata Rakta (2)	Vishuchika			
(3)	Aamavaata (4)	Vilambika			
"वृश्चिक दंश के समान वेदना" का अनुभव निम्न में से किस व्याधि में होता है?					
(1)	वात रक्त (2)	विसूचिका			
(3)	आमवात (4)	विलम्बिका			
0	1				
0	2 2				
0	3 3				
0	4 4				
Oues	tion No. 116 / Question ID 4095	Marks: 4.00			
Ques	tion No. 116 / Question ib 4095	IVIAINS. 4.00			
As per Sushruta, the characteristic of Surgical Intervention for Prachchhana Karma is					
As p	er Sushruta, the characteristic of Surgical In	tervention for Prachchhana Karma is			
As p	er Sushruta, the characteristic of Surgical In Sankirna (2)	tervention for Prachchhana Karma is Avagadha			
(1)	Sankirna (2)	Avagadha Asukshma			
(1)	Sankirna (2) Anuttana (4)	Avagadha Asukshma			
(1) (3) सुश्रुत	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है	Avagadha Asukshma			
(1) (3) सुश्रुत (1)	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है संकीर्ण (2)	Avagadha Asukshma अवगाढ			
(1) (3) सुश्रुत (1) (3)	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है (2) संकीर्ण (2) अनुत्तान (4)	Avagadha Asukshma अवगाढ			
(1) (3) सुश्रुत (1) (3)	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है (2) संकीर्ण (2) अनुत्तान (4)	Avagadha Asukshma अवगाढ			
(1) (3) सुश्रुत (1) (3)	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है (2) संकीर्ण (2) अनुत्तान (4) 1 (2) 2 (2)	Avagadha Asukshma अवगाढ			
(1) (3) 代別 (1) (3)	Sankirna (2) Anuttana (4) मतानुसार प्रच्छानकर्म हेतु शस्त्रपातन का लक्षण है (2) संकीर्ण (2) अनुत्तान (4) 1 (2) 2 (2)	Avagadha Asukshma अवगाढ			

Whic		l to	the preparation and use of 'Anu Taila' is		
(1) (3)	Taila prepared by Avartana process Goat's Milk (Aja Dugdh) is used	(2) (4)	It is used for Nasya Karma The oil is cooked 8 times		
'अणु तैल' के निर्माण व प्रयोग से संबंधित कौन सा वक्तव्य गलत है?					
(1) (2) (3) (4)	तैल निर्माण आवर्तन विधि से किया जाता है नस्य कर्म में प्रयुक्त होता है अजा दुग्ध का प्रयोग किया जाता है आठ बार तैल का पाक किया जाता है				
	1 1 2 2 3 3				

Question No. 118 / Question ID 4089

Match List I with List II:

List I (Schemes of AYUSH)

List II (Goals)

(A) Ayurgyan Scheme

- Boost AYUSH products / services / education/research/training globally
- (B) Ayurswasthya Scheme
- (II) Capacity building and CME in AYUSH
- (C) International Co-operation Scheme
- (III) Conservation, Development and management of medicinal plants

(D) Vrikshayurveda

(IV) Intervention of AYUSH in public health and sports medicine

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

सूची-। के साथ सूची-॥ का मिलान कीजिए:

सूची-। (आयुष योजना)

सूची-॥ (लक्ष्य)

(A) आयुर्ज्ञान योजना

- (I) आयुष उत्पादों/सेवाओं/शिक्षा/अनुसंधान/प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा
- (B) आयुर्स्वास्थ्य योजना
- (॥) आयुष में क्षमता विकास और सतत चिकित्सा शिक्षा
- (C) अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना
- (III) औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन

(D) वृक्षायुर्वेद

(IV) जन स्वास्थ्य एवं खेल चिकित्सा में आयुष की भूमिका

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)
- (2) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)
- (3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)
- (4) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

According to Charaka Generally in which of the following seasons Nasya is given?

- (A) Pravruta
- (B) Hemanta
- (C) Vasanta
- (D) Varsha
- (E) Sharad

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (C) only
- (2) (A), (B) and (C) only
- (3) (B), (D) and (E) only
- (4) (A), (C) and (E) only

चरक के अनुसार, सामान्यतः निम्न में से कौन सी ऋतु में नस्य देना चाहिए?

- (A) प्रावृट्
- (B) हेमन्त
- (C) वसन्त
- (D) वर्षा
- (E) शरद्

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (C)
- (2) केवल (A), (B) और (C)
- (3) केवल (B), (D) और (E)
- (4) केवल (A), (C) और (E)
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - 0 4

Marks: 4.00

Which of the following is correct supplementary nutrition for children (6-72 months) through Integrated Mother and Child Development Services Scheme (ICDS)?

- (1) 10-12 gm/day protein and 300 K cal/day energy
- (2) 12-15 gm/day protein and 500 K cal/day energy
- (3) 15-18 gm/day protein and 700 K cal/day energy
- (4) 18-20 gm/day protein and 1000 K cal/day energy

इन्ट्रीग्रेटेड मदर एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम (आई सी डी एस) के अन्तर्गत बच्चों (6-72 माह) में निम्न में से कौन-सा सही सप्लीमेंटरी न्यूट्रीशन है?

- (1) 10-12 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 300 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (2) 12-15 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 500 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (3) 15-18 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 700 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
- (4) 18-20 ग्रा./दिन प्रोटीन एवं 1000 कि.कैलोरी/दिन ऊर्जा
 - 0 1
 - 0 2
 - 0 3
 - O 4 4

APTA AYURVEDA CLASSES SHARING THIS AIAPGET 2025 Q PAPER - ONLY FOR INFORMATION PURPOSE https://www.aptayurvedaclasses.com/