

1. श्रवणेन्द्रिय द्वारा शब्दत्व का ज्ञान किस इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है ?
Which Indriyarth Sannikarsha is responsible for knowledge of Shabdattva through Shruvanendriya.
(A) संयोग सन्निकर्ष (B) समवाय सन्निकर्ष
(C) समवेत समवाय सन्निकर्ष (D) संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष
2. 'लक्षणंसर्वमेवैतत् स्पर्शनिन्द्रियगोचरम्' किस से सम्बन्धित है ?
'लक्षणंसर्वमेवैतत् स्पर्शनिन्द्रियगोचरम्' is related to which of the following?
(A) दोष (B) धातु (C) मल (D) पञ्चमहाभूत
3. सुश्रुतानुसार शाखाओं में कुल कितनी अस्थियाँ होती है ?
(A) 117 (B) 120 (C) 124 (D) 110
4. समाज के स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम एवं अवस्थाओं के मापन को क्या कहा जाता है ?
Measurement of health related events and states of the community is known as
(A) स्टडी डिजाइन (Study design) (B) रेन्डमाइजेशन (Randomization)
(C) प्रोटोकॉल (Protocol) (D) इपिडेमोलोजी (Epidemiology)
5. भावमिश्र के अनुसार धातकी किस द्रव्य का प्रतिनिधि द्रव्य है ?
According to Bhava Mishra Dhataki is the substitute of
(A) यष्टीमधु (B) कंकाल (C) तगर (D) भारंगी
6. आचार्य चरक के मत से अगस्त्य हरीतकी अवलेह की रसायनार्थ नित्य सेवनीय मात्रा क्या है ?
What is the daily dose of Agstya Haritaki Avaleha for Rasayana purpose as per Charaka ?
(A) ०१ हरीतकी (B) ०२ हरीतकी (C) ०४ हरीतकी (D) ०२ पल
7. Strychnus nuxvomica को किस प्रकार का विष माना गया है ?
Which type of poison is Strychnos nuxvomica ?
(A) कार्डियक (Cardiac) (B) स्पाइनल (Spinal)
(C) रीनल (Renal) (D) गैस्ट्रीक (Gastric)
8. सततक ज्वर में चरकमतेन प्रायः दोषाश्रय किस धातु में होता है ?
In Satataka Jwara mostly Doshas takes place ashraya in which Dhatu according to Charaka.
(A) रस धातु (B) रक्त धातु (C) मांस धातु (D) मेदो धातु
9. चरक मत से ज्वर प्रायः कितने दिनों बाद निराम हो जाता है ?
After how many days "Jwara" becomes "Nirama" according to Charaka ?
(A) 6 (B) 8 (C) 5 (D) 7
10. प्रस्कन्दन कर्म से क्या अभिप्रेत है ?
What is to be understood by Praskandana Karma ?
(A) स्वेदन (B) विलयन (C) स्तंभन (D) विरेचन

11. शोफयुक्त स्थान से पूय न निकलने से वह क्या नष्ट करता है ?
If Puya is not drained from the Shophya then it destroys
- (A) धमनी, मांस एवं सिरा (B) अस्थि, मांस एवं सिरा
(C) मांस, सिरा एवं स्नायु (D) अस्थि, सिरा एवं स्नायु
12. सुश्रुत मत से रक्तज नेत्र रोगों के कितने प्रकार हैं ?
How many kinds of the Raktja Netra Rogas as per Sushruta ?
- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16
13. बीजक एवं परिघ क्या है ?
What is Bijaka and Parigha ?
- (A) मूढगर्भ के प्रकार (B) गर्भाशय व्यापद (C) शुक्र विकार (D) योनि व्यापद
14. कौन-सा घृत आचार्य कश्यप ने फक्क रोग के लिए बताया है ?
Which Ghrita is indicated in Fukka Roga by Kashyapa ?
- (A) कल्याणक (B) शतधौत (C) बिन्दु (D) जात्यादि
15. कार्य अथवा कारण से एकार्थ में समवेत होनेवाले कारण को क्या कहते हैं ?
The factor which remains either with 'Karya' or 'Karana' in one meaning with 'Samaveta' relation is known as -
- (A) समवायि कारण (B) असमवायि कारण
(C) निमित्त कारण (D) अन्यथा कारण
16. रसनेन्द्रिय में किस महाभूत की प्राधान्यता होती है ?
Which Mahabhoota is found dominant in Rasanendriya ?
- (A) पृथ्वी (B) जल (C) आकाश (D) अग्नि
17. उलूखल सन्धि शरीर के किस भाग में होती है ?
In which part of the body Ulukhalasandhi is found ?
- (A) ग्रीवा एवं पृष्ठवंश (B) कक्षा, दन्त एवं वंक्षण
(C) हनु के दोनों तरफ (D) अंस सन्धि एवं कूर्पर
18. DOTS किस के नियंत्रण से सम्बन्धित है ?
DOTS is related to control of
- (A) फायलेरियेसिस (Filariasis) (B) स्मालपाक्स (Smallpox)
(C) टी. बी. (T.B.) (D) टायफायड (Typhoid)
19. शार्ङ्गधर के मत से किस का पाक एक दिन में नहीं करना चाहिए ?
Which of the following should not be prepared (Paka) in one day as per Sharangdhara ?
- (A) घृत (B) स्वरस (C) कल्क (D) फांट

20. इन्डियन एकोनाइट की मूल किस मात्रा में मारक होती है ?
What dose of Indian Acconite root causes death ?
(A) 2-4 gm. (B) 250-500 mg. (C) 500-700 mg. (D) 65-250 mg.
21. किस रोग में आचार्य चरक ने 'बहुद्रव श्लेष्मा' को दोष विशेष माना है ?
In which disease, Acharya Charaka considered 'Bahudrava Shleshma' as Dosha Vishesha?
(A) अतिसार (B) प्रमेह (C) कास (D) छर्दि
22. चरक मत से ज्वर के रोगी को सर्पिः पान कब देना चाहिए ?
When 'Sarpi Pana' is to be given to the patient of Jwara according to Charaka ?
(A) 06 दिन के बाद (B) अलंघित में
(C) दोषों के परिपक्व होने पर (D) 8 दिन के बाद
23. किस स्थिति में विरेचन औषध बिना विरेचन किए ही जीर्ण हो जाता है ?
In which condition Virechana Aushadha gets digested without doing Virechana ?
(A) दुर्बलाग्नि (B) दीप्ताग्नि (C) विषमाग्नि (D) मृदुकोष्ठी
24. 'आसंज्जिम' क्या है ?
What is 'Aasangima' ?
(A) कर्णगत व्याधि (B) जांगम द्रव्य
(C) अस्थि सन्धान विधि (D) कर्ण सन्धान विधि
25. 'अजकाजात' क्या है ?
What is 'Ajakajata' ?
(A) कफज नेत्र रोग (B) रक्तज नेत्र रोग (C) वातज नेत्र रोग (D) कर्ण रोग
26. रक्त में इस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है ?
High level of oestrogen hormone in blood causes ?
(A) Inhibits release of GnRH (B) Inhibit secretion of FSH
(C) Both A & B (D) Increases release of GnRH
27. कौञ्जी (क्रौञ्ची) किस का पर्याय है ?
Kaunjee (Kraunchee) is the synonym of
(A) रेवती ग्रह (B) पूतना ग्रह (C) स्कन्द ग्रह (D) स्कन्दापस्मार
28. रेचन कर्म के लिए आचार्य सुश्रुत ने कौन-सा फल प्रधान माना है ?
Pradhana Phala for Rechana Karma according to Sushruta is
(A) द्राक्षा (B) अक्षफल (C) हरीतकी (D) दाडिम
29. 'इदं वा इदं वेति' वाक्य में कौन-सी तन्त्रयुक्ति है ?
Which TantraYukti is in the sentence 'इदं वा इदं वेति' ?
(A) विकल्प (B) उद्धार (C) संन्नियोग (D) निर्वचन

30. 'सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं' यह लक्षण होता है ?
'सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं' is found in
- (A) प्राणावृत व्यान (B) व्यानावृत प्राण
(C) प्राणावृत उदान (D) व्यानावृत अपान
31. ग्रीवोपरि मर्मों की सुश्रुत सम्मत कुल संख्या है।
Total number of marmas above the neck is
- (A) 27 (B) 37 (C) 70 (D) 63
32. Nalgonda Technique is referred to control of
(A) Lathyrism (B) Fluorosis
(C) Iodine deficiency (D) Vit 'A' deficiency
33. रसों की संख्या तीन होती है, ऐसा मत किस आचार्य का है ?
Which Acharya proposed that the numbers of Rasas three only ?
- (A) वार्योविद (B) शाकुन्तेय (C) कौशिक हिरण्याक्ष (D) पूर्णाक्ष मौद्गल्य
34. निजगन्ध नाशन के लिए गन्धक का शोधन किस द्रव्य में कितनी बार किया जाता है ?
Purification of Gandhak is to be done in which substance and how many times for Nija Gandha Nashan ?
- (A) गोमूत्र 07 बार (B) गोदुग्ध 07 बार
(C) तक्र 100 बार (D) गोदुग्ध 100 बार
35. 'स्वभावतो वा गुण विप्रहीनं विषं हि विषतामुपैति' किससे सम्बन्धित है ?
Above Sutra is related with
- (A) दूषी विष (B) गर विष (C) अलर्क विष (D) लूता विष
36. सप्तकुष्ठों में असाध्य कुष्ठ का क्या नाम है ?
Which one is the Ashadhya Kushtha among seven Kushthas ?
- (A) काकणक (B) ऋष्य जिह्व (C) कापाल (D) सिध्म
37. 'रसः स्रोतस्सुरद्वेषु स्वस्थानस्थोविदह्यते' किस व्याधि की सम्प्राप्ति में चरक ने कहा है ?
Above Sutra is quoted by Charaka in the Samprapti of which disease ?
- (A) अम्लपित्त (B) राजयक्ष्मा (C) अजीर्ण (D) ग्रहणी
38. सम्यक् विरिक्त में मल एवं दोषों का निर्गमन क्रम है।
The sequence of excretion of Mala and Dosha in Samyak Virikta is
- (A) वात-कफ-विट्-पित्त (B) विट्-पित्त-कफ-वात
(C) पित्त-वात-विट्-कफ (D) विट्-वात-पित्त-कफ

39. Verres needle किस लिए प्रयोग होता है ?
Verres needle is used for
- (A) To create pneumoperitoneum (B) To drain peritoneal fluid
(C) To Suture the periosteum (D) To Suture the intestine.
40. तिमिर रोग में रोग प्राप्ति होने पर किस विधि से रक्त मोक्षण करना चाहिए ?
What method should be used for Raktamokshana at the stage of Raga Prapti in Timira Roga?
- (A) प्रच्छान (B) सिरावेध (C) जलौकावचरण (D) अलाबू
41. Dystocia का क्या मतलब है ?
Dystocia means
- (A) Difficult labor (B) Dilation of cervix
(C) Pin-hole cervix (D) Difficult to dilate cervix
42. 'न बालमतियन्त्रयेत' यह सूत्र वाग्भट्ट ने किस सन्दर्भ में कहा है ?
In which reference the above Sutra is quoted by Vagbhata ?
- (A) ज्वर (B) रक्तपित्त (C) दन्तोद्भवरोग (D) स्कन्दग्रह
43. 'सुश्रुत सहस्रनयन' की उपाधि किसे दी गई है ?
Sushrutasahasranayan title is given to whom ?
- (A) डल्हन (B) गयदास (C) जेजट (D) चक्रपाणि
44. निम्न लिखित में से गलत कथन का चयन करें।
Select the incorrect statement among the following.
- (A) रस कफ का मल है। (Rasa - Kapha of Mala)
(B) पित्त रक्त का मल है। (Pitta - Raktaja Mala)
(C) स्वेद मेद का मल है। (Sweda - Medo Mala)
(D) केश अस्थि का मल है। (Kesha - Asthi Mala)
45. उत्पेक्ष एवं स्थपनी किस प्रकार के मर्म हैं ?
Which type of Marmas are Utkshepa and Sthapani ?
- (A) रुजाकर (B) विशल्यघ्न (C) सद्योप्राणहर (D) वैकल्यकर
46. 'उपशोतेयदौचित्यात्' क्या है ?
What is 'उपशोतेयदौचित्यात्' ?
- (A) सात्म्य (B) ओकसात्म्य (C) असात्म्य (D) अनुपशय
47. भैषज्य रत्नावली के अनुसार कनकासव निर्माण में धतूर के किस भाग का प्रयोग नहीं किया जाता है ?
Which part of Dhatura is not used in preparation of Kanakasava according to Bhaishajya Ratnawali ?
- (A) शाखा (B) मूल (C) पुष्प (D) फल

48. मण्डलीक सर्प के विष से किस दोष का प्रकोप होता है ?
Which Dosha gets provoked by poison of Mandaleeka Sarpa ?
(A) कफ (B) पित्त (C) वात (D) त्रिदोष
49. चरक मत से शोथ रोग का निदानार्थकर रोग क्या है ?
Which one is the Nidanarthakara Roga for Shotha ?
(A) अतिसार (B) पाण्डु (C) जठर रोग (D) प्लीहा रोग
50. सर्वाधिक दूष्य किस रोग की सम्प्राप्ति में होते हैं ?
Maximum Dushyas are found in the Samprapti of which disease ?
(A) कुष्ठ (B) यक्ष्मा
(C) प्रमेह (D) सन्निपातज ज्वर
51. विरेचन कर्म के बाद निरुह बस्ती देने हेतु कितने दिन का अन्तराल अवश्य अपेक्षित है ?
How many days gap is essentially required between Virechana Karma and Niruha Basti Karma ?
(A) 05 (B) 07 (C) 08 (D) 10
52. हनुसन्धि विश्लेष में कौन-सा बन्ध बांधते हैं ?
Which type of 'Bandha' is applied in Vishlesha of Hanu Sandhi ?
(A) पञ्चांगी (B) मुत्तली (C) वितान (D) विबन्ध
53. 'यन्त्रणा तु क्रियाकालात् द्विगुणं कालमिष्यते' यह सूत्र किस सन्दर्भ में कहा गया है ?
In which context above Sutra is quoted ?
(A) आश्च्योतन (B) पुटपाक (C) विडालक (D) रक्तमोक्षण
54. 'IVF' सबसे पहले कब और कहाँ किया गया ?
'IVF' first time conducted where and when ?
(A) U.S.A. 1980 (B) U.K. 1957 (C) Germany 1898 (D) Japan 1939
55. Bromhexine किस alkaloid का उत्पाद है ?
Bromhexine is derivative of which alkaloid ?
(A) Berberine (B) Vasicine (C) Psoraline (D) Ephedrine
56. Oral Polio vaccine का वर्णन 1957 में किसके द्वारा किया गया है ?
Oral Polio vaccine is described in 1957 by whome ?
(A) Salk (B) Sabin (C) Robet cook (D) W. Harvey
57. जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य न पाया जाए उसे कहते हैं।
The place where the 'Sadhya' is certainly not found it is told as
(A) विपक्ष (B) सपक्ष (C) पक्ष (D) बाधित

58. Match the following and select the correct answer -

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) Asthi Kshaya | - | (a) Mukha Shosha |
| (2) Medo Kshaya | - | (b) Sandhi Sphutana |
| (3) Majjakshaya | - | (c) Kesha Nakha Prapatana |
| (4) Shukra Kshaya | - | (d) Vata Roga |
| (A) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - a | | (B) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - c, |
| (C) 1 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c | | (D) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b, |

59. मिलैनिन किस से उत्पन्न होता है ?

Melanin is derived from

- (A) Tyrosine (B) Lysine (C) Tryptophane (D) Methionine

60. मानव शरीर में Tarsal bones की संख्या है।

Number of Tarsal bones in human body is

- (A) 16 (B) 14 (C) 12 (D) 10

61. 'स्वस्थवृत्त अध्याय' किस संहिता में उपलब्ध है ?

In which Samhita Swasthavritta Adhyaya is available ?

- (A) भावप्रकाश (B) शार्ङ्गधर (C) सुश्रुत (D) चरक

62. Match the following and select the correct answer -

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) Ushira | - | (a) Bhadrayava |
| (2) Shallaki | - | (b) Kunduru |
| (3) Kutaja | - | (c) Chokam |
| (4) Katuparni | - | (d) Veeranam |
| (A) 1 - d, 2 - b, 3 - a, 4 - c | | (B) 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - d, |
| (C) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d | | (D) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b, |

63. भैषज्य रत्नावली में अग्नितुण्डी रस की प्रत्येक वटी का प्रमाण बताया है।

The Pramana of Agnitundi Rasa Vati according to Bhashajya Ratnavali each Vati to be of

- (A) गुग्गाभा (B) कोलाभा (C) मरिचाभा (D) हरेणुभा

64. श्लेष्मातक त्वक् का चिकित्सीय प्रयोग किस विषाक्तता में बताया है ?

In which poisoning Shleshmataka Twak is mainly indicated as treatment

- (A) वृश्चिक विष (B) लूता विष (C) सर्प विष (D) कीट विष

65. प्रायः चिरकाल तक आतुर को क्लेश देनेवाले दोष हैं।

Mostly patients suffers for longer period with which type of Dosha ?

- (A) सन्निपतित दोष (B) उर्ध्वग दोष (C) अधोगत दोष (D) तिर्यगत दोष

66. 'मिथ्योपचरितौ क्रुद्धो हत आशीविषाविव' यह सूत्र किस व्याधि के सन्दर्भ में कहा गया है ?

In context of which disease the above sutra is quoted ?

- (A) वातरक्त (B) विसर्प (C) हिक्का श्वास (D) जलोदर

67. चरक मत से अवपीडनस्य के भेद हैं।
Type of Avapeedanasya according to Charaka ?
(A) शोधन व स्तम्भन (B) स्नेहन व शोधन (C) शमन एवं शोधन (D) स्नेहन व शमन
68. 24 घण्टे में से कम मूत्रस्राव को oliguria कहते हैं।
If less than urine is passed in 24 hours then it is called oliguria.
(A) 300 ml. (B) 400 ml. (C) 500 ml. (D) 600ml.
69. Mydriasis क्या है ?
What is Mydriasis ?
(A) तारामण्डल की विस्फारित अवस्था Dilated pupil
(B) तारामण्डल की संकुचित अवस्था Contracted pupil
(C) कर्णगत व्याधि
(D) नासागत रोग
70. 'सफेनिलम् रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति' किस योनिव्यापद का लक्षण है।
'सफेनिलम् रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति' is the symptoms of which Yoni Vyapada.
(A) झंसिनी (B) उदावर्ता (C) परिप्लुता (D) अतिचरणा
71. 'Subcutaneous fat' का अत्यधिक क्षय में देखा जाता है।
Severe loss of 'Subcutaneous fat' is seen in
(A) Marasmus (B) Kwashiorkor
(C) Iodine deficiency disorders (D) Vit. 'A' deficiency
72. 'अन्वयव्यतिरेक दृष्टान्तरहिता' कौन-सा हेत्वाभास है ?
By above Sutra which Hetvabhasa is quoted ?
(A) विरुद्ध (B) सत्प्रतिपक्ष (C) असिद्ध (D) अनुपसंहारी
73. दन्दशूकता किस प्रकृति का लक्षण है ?
In which Prakriti Dandashookata is found ?
(A) वातकफ प्रकृति (B) वात प्रकृति (C) पित्त प्रकृति (D) कफ प्रकृति
74. Angle of Pubic arch in female is
(A) $>90^\circ$ (B) $<90^\circ$ (C) $>180^\circ$ (D) $<60^\circ$
75. वाग्भट्ट के मत से कौन-सा जल त्रिदोषकृत होता है ?
According to Vagbhatta which 'Jala' is Tridoshakrita ?
(A) कूपोदक (B) समुद्रोदक (C) तडागोदक (D) नद्याम्बु
76. अम्लवेतस का अपमिश्रण द्रव्य क्या है ?
Which is the adulterant drug of Amlavetasa ?
(A) Garcinia pedunculata (B) Rheum emodi
(C) Garcinia indica (D) Garcinia morella

77. D & C रूल्स 1945 का रूल 161 निम्नोक्त से सम्बन्धित है ?
Rule 161 of D & C Rules 1945 is related to which of the following ...
(A) Renewal (B) Packing
(C) Duties of drug analyst (D) Permitted excipients
78. भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के परिपत्रानुसार पोस्ट मार्टम के लिए कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होती है यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर जलने से होती है ?
As per circular of Home Ministry of India, how many doctors are required to do post mortem of a body of married woman 'dying of burns' within seven years of her marriage ?
(A) 01 (B) 02 (C) 03 (D) 04
79. आचार्य चरक ने आगन्तुज ज्वर के कितने भेद कहे हैं ?
How many types of Aagantuja Jwaras as per Acharya Charaka ?
(A) 05 (B) 06 (C) 04 (D) 03
80. 'महागदं महावेगं अग्निवच्छीघ्रकारि च' किस रोग के सन्दर्भ में कहा है ?
'महागदं महावेगं अग्निवच्छीघ्रकारि च' in context of which disease the above sutra is quoted ?
(A) शोथ (B) रक्तपित्त (C) विसर्प (D) वातरक्त
81. स्नेह बस्ति के व्यापदों की संख्या चरकमतानुसार है।
The number of Sneha Basti Vyapada according to Charaka is
(A) 06 (B) 08 (C) 10 (D) 05
82. किस प्रकार के भगन्दर में विवृत व्रण नहीं करना चाहिए ?
In which type of Bhagandara Vivrita Vrana should not be made ?
(A) उष्ट्रग्रीव (B) शतपोनक (C) परिस्रावी (D) शम्बूकावर्त
83. वृद्धों में अन्धत्व का द्वितीय प्रधान कारण क्या है ?
Which is second most common cause of blindness, especially in the elders ?
(A) Cataract (B) Glaucoma
(C) Conjunctivitis (D) Night blindness
84. Nervous tissue is produced by
(A) Endoderm (B) Mesoderm (C) Ectoderm (D) A & B both
85. सुश्रुत मतानुसार अत्युग्रतम ग्रह कौन है ?
Which Graha is Ati-ugratama Graha according to Sushruta ?
(A) पूतना (B) शकुनी (C) रेवती (D) स्कन्द
86. अष्टाङ्गहृदयानुसार वातज स्तन्य दोष में निर्दिष्ट औषध है ?
According to Ashtangahridaya which drug is indicated in Vataja Stanya dosha ?
(A) दशमूल (B) तृणपञ्चमूल
(C) त्रिमद (D) कण्टक पञ्चमूल

87. शुष्काक्षिपाक में वाग्भट्ट ने किस तैल का नस्य बताया है ?
Which Taila is indicated by Vagbhata in Shushkakshipaka for Nasya ?
(A) जात्यादि तैल (B) बिल्व तैल (C) अणु तैल (D) माष तैल
88. पच्चीस वर्ष के व्यक्ति में बस्ति नेत्र की लम्बाई चरक मतेन कितनी होनी चाहिए ?
How much long Basti Netra is to be used of the age of 25 years old person according to Charaka ?
(A) षडंगुल (B) अष्टांगुल (C) दशांगुल (D) द्वादशांगुल
89. 'अपांदोषहरण्यादौ' चिकित्सा किस व्याधि की है ?
In which disease 'अपांदोषहरण्यादौ' is indicated by Charaka ?
(A) उदकोदर (B) प्रमेह (C) रक्तपित्त (D) अतिसार
90. 'वातास्यानुजयेत्पित्तं पित्तस्यानुजयेत्कफम्' किस व्याधि का चिकित्सा क्रम है ?
In which disease the above sutra is quoted as Chikitsa Krama ?
(A) सन्निपात ज्वर (B) श्वास (C) अतिसार (D) रक्तपित्त
91. Mastoid process किस अस्थि का भाग है ?
Mastoid process is the part of which bone ?
(A) Occipital bone (B) Parietal bone
(C) Temporal bone (D) Sphenoid bone
92. रसरत्नसमुच्चय के अनुसार कर्पूर शिलाजतु के शोधन के लिए प्रयुक्त द्रव्य है।
For the Shodhana of Karpoora Shilajatu which drug is used according to Rasaratna Samuchachaya ?
(A) त्रिफलातोयेन (B) त्वक्तोयेन (C) एलातोयेन (D) महेन्द्रतोयेन
93. हेमाद्रि मत से किस गुण में क्षालन की शक्ति होती है ?
As per Hemadri which Guna possess the power of Kshalana ?
(A) तीक्ष्ण (B) विशद (C) लघु (D) स्निग्ध
94. What is the normal pH value of semen ?
(A) 7.20 - 7.60 (B) 6.35 - 6.85 (C) 4.62 - 5.70 (D) 8.25 - 9.00
95. भद्रमुस्ता का वानस्पतिक स्रोत क्या है ?
What is the botanical source of Bhadramusta ?
(A) *Corchorus olitorius* (B) *Corchorus fascicularis*
(C) *Cyperus rotundus* (D) *Cyperus scariosus*
96. शार्ङ्गधर मतानुसार 'विषंमूषकजं जयेत्' के लिए योगराज गुग्गुलु का सेवन किसके साथ करना चाहिए ?
Yoga Raj Guggulu is to be used along with which drug in case of Mushaka Visha according to Sharangdhara ?
(A) त्रिफला क्वाथ (B) छिन्ना क्वाथ (C) पाटला क्वाथ (D) दावीश्रृत

97. 'यदन्यदुक्तमन्यार्थं साधकं भवति' यह कौन-सी तंत्रयुक्ति है ?
For which Tantra Yukti above sutra is quoted ?
(A) हेत्वर्थ (B) अधिकरण (C) योग (D) पदार्थ
98. गृध्रसी रोग में सिरोवेध कहाँ करना चाहिए ?
Where Siravedha is to be done in Gridhrasi Roga ?
(A) दो अंगुल क्षिप्र मर्म के ऊपर (B) गुल्फ से चार अंगुल ऊपर
(C) जानुसंधि के चार अंगुल ऊपर या नीचे (D) ऊरु मूल से नीचे
99. सुश्रुत मत से समाग्नि की अवस्था में व्यक्ति को भोजन दिन में कितनी बार लेना चाहिए ?
How many times meal is to be taken by an individual having Samagni ?
(A) 02 (B) 03 (C) 04 (D) 01
100. रसतरंगिणीकार मतेन अमूर्च्छित पारद योगों के सेवन से उत्पन्न विकारों की शान्त्यर्थं शुद्ध गन्धक का प्रयोग किस के साथ करना चाहिए ?
According to Rastarangini, with which drug Shuddha Gandhaka is to be used when diseases resulted due to intake of Amoorchhita Parada formulations ?
(A) कारवेल्लक स्वरस (B) नागवल्ली स्वरस (C) आर्द्रक स्वरस (D) सुरसा स्वरस

1	C	21	B	41	A	61	C	81	A
2	D	22	C	42	C	62	A	82	B
3	B	23	B	43	D	63	C	83	B
4	D	24	D	44	A	64	B	84	C
5	A	25	B	45	B	65	D	85	D
6	B	26	C	46	B	66	C	86	A
7	B	27	B	47	C	67	A	87	C
8	B	28	C	48	B	68	A	88	D
9	B	29	A	49	C	69	A	89	A
10	D	30	A	50	C	70	B	90	C
11	C	31	B	51	B	71	A	91	C
12	D	32	B	52	A	72	D	92	C
13	A	33	D	53	B	73	C	93	B
14	A	34	D	54	B	74	A	94	A
15	B	35	A	55	B	75	B	95	D
16	B	36	A	56	B	76	B	96	C
17	B	37	B	57	A	77	B	97	A
18	C	38	B	58	A	78	B	98	C
19	A	39	A	59	A	79	C	99	A
20	A	40	C	60	B	80	B	100	B

Section - 1

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें। www.ayurvedpg.com

1. श्रिचत्रे किमग्रं प्रयोज्यम् ।
(1) अनुलोमनम् (2) विरेचनम् (3) संसनम् (4) भेदनम्
2. चरकस्य सिद्धिस्थानानुसारं हृदामये किं हितकरम् ।
(1) अर्जुनः (2) पुष्करमूलम् (3) कोठफलम् (4) कुटजफलम्
3. रक्तमौक्षणे नोपयुक्तः ।
(1) शृंगम् (2) अलाब् (3) कर्बुरा जलौका (4) विंगला जलौका
4. "वातगुल्महृद्रोगप्लीहाशंकी च मानवः" इदं चरकेण कस्य रोगस्य संदर्भे प्रोक्तम् ।
(1) गुल्म (2) वातिकग्रहणी (3) वातातिसार (4) उदावर्त
5. सुश्रुतमतानुसारेण श्रोण्यां कति अस्थीनि सन्ति ।
(1) चत्वारि (2) त्रीणि (3) पञ्च (4) द्वे
6. मनोवहस्रोतसानां मूलमस्ति ।
(1) बुद्धेः निवासं हृदयम् (2) हृदयामयः (3) मेधा (4) प्रज्ञा
7. अष्टामासाद्धूर्ध्वं बालकाय औषधिः केनानुपानेन दीयते ।
(1) दुग्धेन (2) मधुना (3) जलेन (4) घृतेन
8. शलाकायाः कति दोषाः ।
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6
9. पञ्चमी "वेदिनी" नाम त्वचा केषां अधिष्ठानम् ।
(1) चर्मदल, अजगल्ली, मशकाण्डम् (2) विविध किलास कुष्ठानाम्
(3) कुष्ठ विसर्पो (4) ग्रन्थि-अपचि- अर्बुदानाम्
10. नखशस्त्रस्य किं दैर्घ्यम् ?
(1) 7% अंगुलि (2) 8 अंगुलि (3) 9 अंगुलि (4) 8% अंगुलि
11. नाभ्यां सर्वा निबद्धास्ताः के ?
(1) सिराः (2) धमन्यः (3) स्रोतांसि (4) नाड्यः
12. सुश्रुतग्रन्थे किं रक्षोघ्नं द्रव्यं लिखितम् ?
(1) दन्ती (2) सिद्धार्थक (3) चन्दनः (4) रक्तचन्दनः
13. शुल्वारिः इतिनाम्ना कः प्रसिद्धः ।
(1) ताम्रः (2) हरितालम् (3) नागः (4) गन्धकः
14. शृतस्य कः पर्याय ?

- (1) रजः (2) क्षौदः (3) निर्यूहः (4) हिम
15. कारणपूर्वकं कार्यस्य अनुमानं किं कथ्यते ?
(1) पूर्ववत् (2) सामान्यतोद्दृष्ट (3) शेषवत् (4) अन्य
16. सुश्रुतसंहितायां तंत्रभूषणाः कति अध्यायाः सन्ति ?
(1) चत्वारः (2) अष्टौ (3) पञ्च (4) दश
17. यद्वाक्यं, वाक्यदोषयुक्तं भवति, तत् कथ्यते ।
(1) अनुयोज्यम् (2) छलम् (3) सत्यभिचारम् (4) अनुयोगः
18. कायाग्निबाधकः कः ऋतुः ?
(1) ग्रीष्म (2) वर्षा (3) शरद् (4) वसन्तः
19. नित्यमक्षणोः हितं किमञ्जनम् ?
(1) स्रोतोञ्जनम् (2) सौवीराञ्जनम् (3) रसाञ्जनम् (4) अञ्जनम्
20. Ramstedt's operation is done in
(1) Achalasia cardia (2) Hypertrophic pyloric stenosis
(3) Duodenal ulcer (4) Biliary atresia
21. Krukenberg tumour of ovary arises from
(1) Breast (2) Stomach (3) Liver (4) Rectum
22. Ghon's focus is-
(1) Primary complex (2) Post primary T.B.
(3) Millitary T.B. (4) T.B. lymph nodes
23. First permanent tooth is-
(1) Molar (2) Incisor (3) Canine (4) Premolar
24. Vit. C is least in-
(1) Amala (2) Milk (3) Guava (4) Citrus fruits

Section - 2

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें ।

25. पञ्चशोफ लक्षणम् -
(1) त्वक्चिचवर्णता (2) मन्दवेदना (3) मुहुर्मुहुः तोदः (4) शीतशोफता
26. जाम्बवौष्ठशलाका कुत्र प्रयुज्यते ?
(1) क्षारकर्मणि (2) अग्निकर्मणि (3) रक्तमोक्षणे (4) व्रणशोधने
27. नयनबुद्बुदस्य द्वयंगुलप्रमाणं कस्मिन् अर्थे भवति ?
(1) आयतम् (2) विस्तारम् (3) बाहुल्यम् (4) परिधिः

28. सुश्रुतमतपुरःस्सरं कस्मिन् रोगे अनुलोमनं प्रशस्तम् ?
(1) कुष्ठरोगे (2) उदररोगे (3) पक्षाघातरोगे (4) प्रमेहरोगे
29. गर्भस्य खलु रसनिमिता निमिता च परिवृद्धिर्भवति ।
(1) आहारः (2) मारुताध्मानम् (3) स्वभावः (4) प्रकृतिः
30. योनिमुखाश्रिते बाह्ये कियत्पेशयः भवति -
(1) एका (2) द्वे (3) त्रयः (4) चतस्रः
31. कर्मजानां व्याधीनां क्षयः कथं भवति -
(1) देवाराधनात् (2) देशाटनात् (3) सत्वावजयात् (4) भोगात्
32. का निद्रा "भूतधात्री" इत्यभिहिता ?
(1) मनः शरीरश्रमसंभवा (2) तमोभवा (3) आगन्तुकी (4) रात्रिस्वभावप्रभवा
33. Periphery of retina is best visualized with -
(1) Direct ophthalmoscopy (2) Indirect ophthalmoscopy
(3) Retinoscopy (4) U. S. G.
34. Most common, benign tumour of stomach -
(1) Lipoma (2) Fibroma (3) Leomyoma (4) Rhabdomyoma
35. छिन्नश्वासे किं लक्षणं भवति ?
(1) रक्तैकलोचनः (2) पाण्डुलोचनः (3) पीतलोचनः (4) कृष्णलोचनः
36. Electro-convulsive therapy is chiefly used in -
(1) Psychiatry (2) Surgery (3) Gynaecology (4) Orthopedics
37. केन धातुना सह केतुग्रहस्य संबंधो वर्तते ?
(1) पित्तलम् (2) कृष्णलौहम् (3) कान्तलौहम् (4) कांस्यम्
38. मन्थः कस्य भेदः ?
(1) क्वाथः (2) शीतः (3) फाण्टः (4) स्वरसम्
39. सर्वशरीरधातुव्यूहकरः कः ?
(1) घृतम् (2) अशगन्धा (3) वायुः (4) पित्तम्
40. के "न विनश्यन्ति सासृण्येतानि देहिनाम्"
(1) इन्द्रियाणि (2) धातूनि (3) भूतानि (4) अस्थीनि
41. चिरबिह्वस्य लैटिन नामोऽस्ति -
(1) Hopleptalia integrifolia (2) Butea morosperma
(3) Homomia repara (4) Hydrocotyle javonia
42. " आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणैः" केन कथितम् ?
(1) चरकेण (2) सुश्रुतेन (3) भावप्रकाशेन (4) शाङ्गधरेण
43. संज्ञाविनिश्चयः शक्यः निःसंशयेन -
(1) संज्ञाप्रबोधनैः द्रव्यैः (2) नामग्रहणेन (3) ताडनेन (4) स्पर्शपरीक्षणे
44. अस्थिमज्जसमाश्रिते कुष्ठे किं लक्षणं न विद्यते ?

- (1) नासाभङ्गः (2) अक्षिरागः (3) स्वरोपघातः (4) विड्भेदः
45. नस्यव्यापदि मूर्च्छायां किं कर्तव्यम् ?
(1) तीक्ष्णं नस्यं दद्यात् (2) शीततोयेन सिञ्चेत्
(3) प्रथमननस्यं दद्यात् (4) धूमं पाययेत्
46. कतिविधानि पत्रविषाणि ?
(1) द्विविधम् (2) त्रिविधम् (3) पञ्चविधम् (4) षड्विधम्
47. जनपदोर्ध्वसे वैगुण्यमुपपन्नानां को भावः गरीयः ?
(1) जलम् (2) कालः (3) देशः (4) वायुः
48. सम्यक् हितं प्रतिपाद्यमनेन इति का ?
(1) भाष्यम् (2) संहिता (3) संग्रहः (4) स्वस्थवृतम्

Section - 3

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें ।

49. को रोगः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा ?
(1) गुल्मः (2) कामला (3) संततज्वरः (4) सततकज्वरः
50. कर्मबस्त्यन्तर्गतं आस्थापनबस्तीनां संख्या का ?
(1) 10 (2) 15 (3) 12 (4) 16
51. Complete loss of memory is termed as –
(1) Dementia (2) Dysarthria (3) Amnesia (4) Insomnia
52. कस्य क्षुद्ररोगस्य लक्षणेषु विसर्पवत् सर्पाशीलः वर्णित ?
(1) पाषाणगर्दभः (2) जालगर्दभः (3) अग्निरोहिणी (4) अलसम्
53. ज्वरमोक्षस्य किं पूर्वरूपम् ?
(1) क्षयथुः (2) भ्रंशथुः (3) कूजनम् (4) शीतानुभूतिः
54. " विवृतां परिवर्तयेत् " इदं कस्य रोगस्य चिकित्सासूत्रम् ।
(1) अंतर्मुखी (2) फलिनी (3) महायोनिः (4) पुत्रघ्नी
55. " चोरकः " एका उपद्रवावस्था अस्ति ।
(1) फक्कुरोगस्य (2) बालातिसारस्य (3) बालशोषस्य (4) कुकूणकस्य
56. प्रथमद्वन्द्वस्य इति कः ?
(1) स्नेहनस्य (2) चूर्णनस्य (3) स्वरसनस्य (4) क्वाथनस्य
57. अन्तर्मुखशस्त्रस्य प्रयोगः कुत्र भवति ?
(1) छेदनकर्मणि (2) भेदनकर्मणि (3) आहरणकर्मणि (4) विस्रावणकर्मणि
58. कस्य कल्पस्य परीक्षायां स्थिरत्वं परीक्ष्यते ?
(1) कल्कस्य (2) स्नेहस्य (3) अवलेहस्य (4) चूर्णस्य
59. स्वर्णमाक्षिकस्य सत्त्वं किं भवति –
(1) ताम्रः (2) स्वर्ण (3) पित्तलः (4) बङ्गः

60. "गलदरूप्यानिभं" कस्य पर्यायः अस्ति ।
(1) रजतस्य (2) कनकस्य (3) पारदस्य (4) स्वर्णमाक्षिकस्य
61. " सर्वकण्डूविनाशनी" कस्य पर्यायः अस्ति ।
(1) खदिरः (2) मञ्जिष्ठा (3) आम्रगंधी हरिद्रा (4) वचा
62. चरकसंहितायां कतिविधाः यवागवः परिकीर्तिताः ।
(1) 18 (2) 28 (3) 24 (4) 84
63. चरकसंमतः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवर्तकः कतिविधः ?
(1) द्विविधः (2) त्रिविधः (3) चतुर्विधः (4) पञ्चविधः
64. पुरीषस्य किं प्राकृतं कर्म ?
(1) विसर्गः (2) अवष्टम्भः (3) स्थिरत्वम् (4) प्रवर्तनम्
65. कोरसंधिर्भवति ।
(1) वायसतुण्डः (2) वंक्षणः (3) मणिबन्धः (4) कूपरः
66. उपकुशरोगः कुत्र भवति ?
(1) कण्ठे (2) दन्तमूले (3) गुदायाम् (4) तालुमूले
67. चरकेण सावणार्थं रसाञ्जनस्य प्रयोगं कति दिवसानन्तरं निर्दिष्टः ?
(1) पञ्चरात्रे-अष्टरात्रे (2) त्रिरात्रे (3) सप्तरात्रे (4) एकान्तरात्रे
68. Richest source of vit. 'K' is -
(1) Egg yolk (2) Green vegetables (3) Fruits (4) Wheat
69. One tablete of chlorine (0.5 gm.) is sufficient for purification of water -
(1) 20 liters (2) 30 liters (3) 5 liters (4) 10 litres
70. Anterior fontanelle closes by
(1) 14 months (2) 6 months (3) 18 months (4) 24 months
71. Commonest type of carcinoma breast -
(1) Papillary (2) Follicular (3) Paget's disease (4) Schirrhous
72. Earliest manifestation of pulmonary embolism is -
(1) Cyanosis (2) Haemoptysis (3) Dyspnoea (4) Chest pain

Section - 4

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें ।

73. कफजक्षीपदस्य लक्षणं किम् ?
(1) कण्ठकैरुचितम् (2) परिस्फुटति च बहुशः
(3) वल्मीकजातम् (4) परुषनिमित्तानिलरजम्
74. "अभीक्षणं स्वप्ने च मद-नर्तन-व्यधन-वेपन-पतनादीनीति " कस्य रोगस्य पूर्वरूपाणि ?
(1) अनिद्रायाः (2) प्रमीलकस्य (3) अपस्मारस्य (4) उन्मादस्य
75. नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति ।

- (3) अभक्तात् तुल्यगुणा (4) अभक्तात् चतुर्धाशः
90. कतिसंख्याकाः गुदवलय ?
(1) द्वे (2) तिस्रः (3) चतस्रः (4) पञ्च
91. अष्टौबिन्दुप्रमाणौजसः किं स्थानम् -
(1) यकृत् (2) हृदयम् (3) मस्तिष्कम् (4) फुफ्फुसौ
92. गर्भस्य वीर्यमारोग्यं बलवर्णो मेधा च किं हेतुकम् ?
(1) पितृजानि (2) मातृजानि (3) आत्मजानि (4) सात्म्यजानि
93. कति बस्तिनेत्रदोषाः
(1) चत्वारः (2) अष्टौ (3) षट् (4) पञ्च
94. The number of carpal bones seen in radiograph of an infant is -
(1) Zero (2) Three (3) Two (4) Five
95. " शूना-स्पर्शाक्षमा-सार्ति-नीलपीतमसृक् स्रवेत् ।" इति कस्य रोगस्य लक्षणानि ?
(1) अचरणा (2) अतिचरणा (3) प्राक्चरणा (4) परिप्लुता
96. बालकस्य नाभिनाड्यां सिराधमन्योः का स्थितिः ?
(1) धमनीद्वयं एकाच सिरा (2) धमनीद्वयं सिराद्वयं च
(3) एकाधमनी सिराद्वयं च (4) एकाधमनी एका च सिरा

Section - 4

Write the correct answer in the given space at the right side of each question: प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर दिये गये रिक्त स्थान में सही उत्तर लिखिए ।

97. उपधिं कथं परिक्ष्यते ?
98. प्राणानुबन्धः कीदृशः भावः ?
99. दोषधातुमलक्षणीणो किमन्नपानं प्रकांक्षति ?
100. सुश्रुतेन कतिविधाः दोषाः ब्रह्मस्य उक्ता ?
101. तैलक्षौद्रनिभं को धातुः वर्णितः ?
102. तिलकल्कः समधुको घृताक्तो.....॥
103. स्नेहदग्धे विशेषण का क्रिया कारयेत् ?
104. तिर्यक् छेदः कुत्र कुर्यात् ?
105. तत्राखिल प्रभूतमूत्रलक्षणाः सर्वेएव.....।
106. "स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूलानि सर्वगः" कस्य लक्षणानि सन्ति ।
107. Left testicular vein drains into
108. Histamine is released by
109. Female urethra measures about
110. Breast feeding should started withinof birth.....
111. दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ
112. चरकमतेन कस्यरोगस्य नौषधम् ?

- (1) याप्यताम् (2) कृच्छ्रसाध्यताम् (3) असाध्यताम् (4) यमालयम्
76. मनस्यभिहते नृणां -
(1) चित्तोद्वेगः प्रवर्तते (2) हृदरोगः प्रवर्तते
(3) अपस्मारः प्रवर्तते (4) बुद्धिनाशः प्रवर्तते
77. त एवापरिसंख्येयाः भवन्ति हि ।
(1) भिद्यमानाः (2) छिद्यमानाः (3) विद्यमानाः (4) रुद्ररूपा
78. वातश्लेष्मविकाराणां शतं चापि निवर्तते । नास्ति.....परं किंचिदौषधं कफवातजे ॥
(1) क्षीरात् (2) तक्रात् (3) घृतात् (4) संशोधनात्
79. In severe burns the cause of death is -
(1) Electrolytes loss (2) Water loss (3) Septicaemia (4) Shock
80. Hyperkalemia is suggested by -
(1) Hyper reflexia (2) Diarrhoea
(2) Abdominal distension (4) Polyuria
81. The commoner form of intracranial neoplasia is-
(1) Meningioma (2) Acoustic neuroma
(3) Glioma (4) Angioma
82. Calcium content is high in -
(1) Wheat (2) Rice (3) Maize (4) Pulses
83. Glasswares are best sterilized by -
(1) Autoclaving (2) Hot air oven (3) Chemically (4) steam
84. चतुर्थी ताम्ना नाम व्रीहेरष्टभागप्रमाणा अधिष्ठाना ।
(1) कुष्ठविसर्प (2) किलासकुष्ठ (3) किलासचर्मदल (4) विविधकिलासकुष्ठ
85. प्रवृद्धकामसेवी चाप्यजसाहार एव च ।
अमर्षणोऽनवस्थायी.....काषलक्षणम् ॥
(1) आसुरम् (2) शाकुनम् (3) राक्षसम् (4) पैशाचम्
86. किरूपाणि सद्यः प्राणाहरमर्माणि ?
(1) सौम्याग्नेयानि (2) वायव्यानि
(3) आग्नेयानि (4) अग्निवायुगुणभूयिष्ठानि
87. तगराभावे किं प्रयोज्यम् -
(1) देवदारु (2) धान्यकम् (3) कुष्ठ (4) अगरु
88. एतेषु द्रव्येषु किं द्रव्यं पुराणं ग्राह्यम् ?
(1) वासा (2) विडंगं (3) सुरसा (4) अपामार्ग
89. धान्याभकनिर्माणार्थं शालिधान्यस्य का मात्रा निर्दिष्टा ?
(1) अभकात् चतुर्गुणा (2) अभकात् षोडशगुणा

113. सर्वाभयानां कतिविधा शान्तिः चरकेण निर्दिष्टः ।
114. कः ग्रहे दुष्ट्या स्तन्यं कटुतिको भवति ।
115. शोषस्य कानि आयतनानि ?
116. व्रणस्य पञ्चममुपक्रमं किमस्ति ?
117. आहारविधिविशेषायतनानां का संख्या ?
118. अतिप्रवृद्धानां धातुनां किं हितम् ?
119. देहबलस्य भेदान् लिखत ।
120. सुश्रुतमतानुसारेण रसात् आर्तवस्य निर्माणं कति दिने भवति ?

Answer Key – 2001

Section 1		Section 2		Section 3		Section 4		Section 5	
Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	3	25.	3	49.	3	73.	1	97.	अनुबन्धेन
2.	4	26.	2	50.	3	74.	3	98.	रसजः
3.	3	27.	3	51.	3	75.	3	99.	स्वयोनिवर्ध
4.	2	28.	2	52.	2	76.	3	100.	त्रियोदोषाः बलः
5.	3	29.	2	53.	3	77.	1	101.	शुक्रं
6.	1	30.	2	54.	3	78.	2	102.	व्रणरोपणः
7.	3	31.	4	55.	2	79.	1	103.	रुक्षं
8.	4	32.	4	56.	2	80.	3	104.	गण्डप्रदेशे
9.	3	33.	2	57.	4	81.	3	105.	प्रमेहेषु
10.	2	34.	3	58.	3	82.	4	106.	सर्वागतवात
11.	1	35.	1	59.	1	83.	2	107.	Left Renal view
12.	2	36.	1	60.	3	84.	4	108.	Mast Cells
13.	4	37.	3	61.	3	85.	2	109.	25-35 mm
14.	3	38.	3	62.	2	86.	3	110.	1 hour

15.	1	39.	3	63.	1	87.	3	111.	पित्तसमन्विते
16.	1	40.	4	64.	2	88.	2	112.	नहिस्थूलस्यभेषजम्
17.	1	41.	1	65.	4	89.	4	113.	त्रिविधाचशान्ति
18.	4	42.	2	66.	2	90.	2	114.	शकुनि
19.	2	43.	2	67.	1	91.	2	115.	चार
20.	3	44.	4	68.	2	92.	4	116.	शोधनम्
21.	4	45.	2	69.	1	93.	2	117.	अष्टौ
22.	1	46.	3	70.	1	94.	1	118.	हासनं हितम्
23.	1	47.	2	71.	4	95.	4	119.	त्रयः
24.	2	48.	2	72.	1	96.	1	120.	द्वय सप्ताह

Section - 1

1. कः समवायी सदपि निश्चेष्टकारणं भवति ?

Which of the following in NISCESTA KARANA though SAMAVAYI?

- (A) द्रव्य - DRAVYAH (B) गुणः - GUNAH
(C) समवायः - SAMAVAYAH (D) आत्मा - ATMA

2. 'कर्तव्यस्य क्रिया' इति किं सूचयति ?

What is meant by "KARTAVYASYA KRIYA" ?

- (A) कारणम् - KARANAM (B) गुणः - GUNAH
(C) कर्म - KARMA (D) धर्मः - DHARMAH

3. पुष्करिका रोगः कुत्र वर्ण्यते ?

Puskarika disease has been described under :

- (A) क्षुद्ररोगेषु - KUSDRAROGESU (B) शूकदोषेषु - SUKADOSSESU
(C) ग्रहरोगेषु - GRAHAROGESU (D) योनिरोगेषु - YONIROGESU

4. दालनरोगः कुत्र भवति ? DALANA is a disease of

- (A) जिह्वा - JIHVA (B) कण्ठ - KANTHA
(C) औष्ठ - AUSTHA (D) दन्तमूल - DANTAMULA

5. कति संख्यकाः शूकदोषाः ?

What is the number of SUKADOSAS ?

- (A) 44 (B) 18
(C) 15 (D) 09

6. कपोतवर्णप्रतिमा कस्य लक्षणमस्ति ?

"KAPOTA" color is found in:

- (A) शुद्धवर्णे - SUDDHAVRANE (B) रोहतीवर्णे - ROHATIVRANE
(C) रुद्धवर्णे - RUDHAVRANE (D) अशुद्धवर्णे - ASUDDHAVRANE

7. उपविष्टकः कुत्र भवति ? 'UPAVISTAKAH' occurs in:

- (A) असंजातसारे गर्भे - ASANJATASARE GARBHE
(B) कलले गर्भे - KALALE GARBHE
(C) संजातसारे गर्भे - SANJATASARE GARBHE
(D) अव्यक्ते गर्भे - AVYAKTE GARBHE

8. 'कुक्षिशैथिल्यं' कस्मिन्नवस्थायां भवति ?

In which of the following conditions "KUKSHISHAITHILYAM" occurs ?

- (A) उपस्थितप्रसवायाम् - UPASTHITAPRASAVAYAM

- (B) मूढगर्भे - MUDHAGARBHE
(C) सद्योगृहीतगर्भायान् - SADYOGRAHITAGARBHAYAM
(D) प्रजायिन्याम् - PRAJAYINYAM
9. Which of the following Vitamins is fat soluble ?
(A) Vit. - B1 (B) Vit. - B12 (C) Vit. - D (D) Vit. - C
10. 'श्लैष्मिकदुग्धाधात्री' कथं संज्ञिता ?
"SLAISMIKA DHUGDHA DHATRI" is known as:
(A) फक्कदुग्धा - PHAKKADUGDHA (B) स्निग्धदुग्धा - SNIGDHADUGDHA
(C) अल्पदुग्धा - ALPADUGDHA (D) गुरुदुग्धा - GURUDUGDHA
11. चरकमतेन मौत्रकृच्छ्रिकी चिकित्सा कुत्र क्रियते ?
" " color is found in:
(A) रसवहस्रोतोदुष्ट्याम् - SUDDHAVRANE
(B) स्वेदवहस्रोतोदुष्ट्याम् - ROHATIVRANE
(C) रक्तवहस्रोतोदुष्ट्याम् - RUDHAVRANE
(D) उदकवहस्रोतोदुष्ट्याम् - ASUDDHAVRANE
12. कफस्थानानुपूर्व्यानुसारेण कां व्याधिमुपाचरेत् ?
Which of the following disease require "KAPHASTHANANUPURVYA" treatment,
(A) श्वास - SVASA (B) कासः - KASAH
(C) सन्निपात ज्वर-SANNIPATA JVARAH (D) अभिषंग ज्वर:- ABHISANGA JVARAH
13. केषु प्रमेहेषु पूर्वमपतर्पणं कार्यम् ?
Apatarpana is indicated first in which of the following prameha ?
(A) वातकफज - VATAKAPHAJA (B) पित्तकफज - PITTAKAPHAJA
(C) मधुमेह - MADHUMEHA (D) वसामेह - VASAMEHA
14. 'काम्बलिकः' इत्यनेन किमभिधीयते ।
What is understood by the term "KAMBALIKAH."
(A) स्नेहप्रविचारणा - SNEHAPRAVICARANA
(B) काम्बलवान - KAMBALAVANA
(C) काम्बल निर्मित - KAMBALA NIRMITA
(D) देशनाम - DESANAMA
15. 'यूषः' कस्य स्नेहस्य अनुपानम् ?
For which SNEHA "YUSAH" is used as ANUPANA ?
(A) घृतस्य - GHRTASYA (B) वसायाः - VASAYAH
(C) मज्जायाः - MAJJAYAH (D) तैलस्य - TAILASYA
16. 'अहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोनिग्रहः' इति किं कर्म ?

What procedure is required to control the "MANA" from "AHITARTHEBHYAH"

- (A) प्रजापराध -SUDDHAVRANE (B) योगः - ROHATIVRANE
(C) यमः - RUDHAVRANE (D) सत्वावजय - ASUDDHAVRANE

17. ' उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य' इति कः उन्मादः ?

In which type of unmeda, unmadakala is not certain ?

- (A) वातजोन्मादः - VATAJONMADAH
(B) भूतोन्मादः - BHUTONMADAH
(C) सन्निपातोन्मादः - SANNIPATONMADAH
(D) पिशाचोन्मादः - PISACONMADAH

18. कः रोगः 'महागदं महावेगमग्निवच्छीघ्रकारि च' निर्दिष्टः ?

Which disease is considered as "MAHAGADAM MAHAVEGAMAGNIVACCHIGHRAKARICA."

- (A) अतत्वभिनिवेशः - ATATVABHINIVESAH (B) शोथः - SOTHAH
(C) रक्तपित्तम् - RAKTAPITTAM (D) विसर्पः - VISARPAH

19. ' व्यपेताः' इति कस्य व्याधेः भेदः ?

"VYAPETA" is the type of which disease ?

- (A) हिक्कायाः - HIKKAYAH (B) वसतनानात्मजस्य - VATANANATMAJASYA
(C) श्वासस्य - SHVASASYA (D) मूत्राघातस्य - MUTRAGHATASYA

20. अनुवासन संस्कारस्य किं फलम् ?

What is effect of "ANUVASANA SAMSKARA."

- (A) मूर्च्छा व्यापत्तिनाशनम् - MURCCHA VYAPATTINASANAM
(B) व्याधिघातकत्वम् - VYADHIGHATAKAVAM
(C) वह्निसमप्रभावोत्पत्ति - VAHNISAMAPRABHAVOTPATTI
(D) रसपक्षकर्तन सामर्थ्यम् - RASAPAKSAKARTANA SAMARTHYAM

21. मित्रपंचकस्योपयोगः कुत्र क्रियते ?

Where Mitrapancaka is used ?

- (A) रसजारणे - RASAJARANE
(B) रसामृतीकरणे - RASAMRTIKARANE
(C) ताम्रभस्मस्यामृतीकरणे - TAMRABHASMASYAMRTIKARANE
(D) अपुनर्भव परीक्षायाम् - APUNARBHAVA PARIKSAYAM

22. कतिविधा आसवयोनयश्चरके निर्दिष्टाः ?

How many "ASAVAYONIES" are described by Caraka?

- (A) पंच - PANCA (B) नव - NAVA
(C) अष्टौ - ASTOU (D) दश - DASA

23. को द्रव्यो रक्त प्रसादनः ?

Which dravya is Raktaprasadana ?

- (A) मंजिष्ठा - MANJISTHA (B) मुण्डी - MUNDI
(C) सारिवा - SARIVA (D) शिंशपा - SINSAPA

24. कस्मिन्देशोत्पन्नोमुस्तकः प्रशस्तः ?

Best quality of Mustaka is obtained from :

- (A) जाङ्गलदेशोत्पन्नः - JANGALADESOTPANNAH
(B) साधारणदेशोत्पन्नः - SADHARANADESOTPANNAH
(C) आनूपदेशोत्पन्नः - ANUPADESOTPANNAH
(D) मिश्रितदेशोत्पन्नः - MISRITADESOTPANNAH

Section - 2

25. बस्तिशोधनार्थं कस्य प्रयोगः श्रेष्ठतम ?

Which of the following is Considered best for " BASTISODHANA " ?

- (A) वरुणः - VARUNAH (B) त्रिकण्टकः - TRIKANTAKAH
(C) जीवन्ती - JIVANTI (D) धान्यकः - DHANYAKAH

26. कतिधा स्नेहपाकाः शाङ्गधरे निर्दिष्टाः ?

How many " SNEHAPAKAS " are mentioned by Sarangadhara.?

- (A) पंचविध - PANCHAVIDHA (B) चतुर्विध - CATURVIDHA
(C) द्विविध - DVIVIDHA (D) षड्विध - SADVIDHA

27. अवलेहेषु प्रक्षेपद्रव्याणि कदा योज्यानि ?

When Praksepa drugs are added in Avalehas

- (A) प्रारम्भतः - PRARAMBHATAH (B) मध्यपाके - MADHYAPAKE
(C) आसन्नपाके - ASANNAPAKE (D) सिद्धे शीते च - SIDDHE SITE CA

28. दिव्यतनुर्विधानं किमर्थमावश्यकम् ?

Making of Divyatānu is necessary for what purpose ?

- (A) देहसिद्धयर्थम् - DEHASIDDHYARTHAM
(B) लोहसिद्धयर्थम् - LOHASIDDHYARTHAM
(C) जीवन्मुक्ति प्राप्त्यर्थम् - JIVANMUKTIPRAPTYARTHAM
(D) रसमुखकरणार्थम् - RASAMUKHAKARANARTHAM

29. नष्टपिष्टत्वापादनं कस्मिन्संस्कारे आवश्यकम् ?

NASTAPISTATVA is achieved in which Samskara ?

- (A) मर्दन संस्कारे - MARDANA SAMSKARE
(B) मूर्च्छनं संस्कारे - MURCCHANA SAMSKARE
(C) रोधन संस्कारे - RODHANA SAMSKARE
(D) जारण संस्कारे - JARANA SAMSKARE

30. चरकमतेन को रसः रूक्षाणाम् अवरः ?

According to Caraka which Rasa is inferior in RUKSAGUNE. ?

- (A) कटुः - KATUH (B) कषायः - KASAYAH
(C) तिक्तः - TIKTAH (D) लवणः - LAVANAH

31. वादमार्गपदेषु 'जिज्ञासा' पदस्य कोऽर्थः ?

What is meant by " JIJNASA" in VADAMARGA PADAS.

- (A) इच्छा - ICCHA (B) निश्चय - NISCAYA
(C) परीक्षा - PARIKSA (D) सन्देहः - SANDEHAH

32. कस्य रोगस्य चिकित्सायां चरकेन 'मलपूरसः' निर्दिष्टः ?

According to Caraka in which disease "MALAPURASA" has been described.

- (A) धिन्ने - SVITRE (B) महाकुष्ठे - MAHAKUSTHE
(C) विचर्चिकयां - VICARCIKAYAM (D) विसर्पे - VISARPE

33. दुर्बलानलदीपनाय किं परं विधात् ?

In case of "DURBALANALA" which one of the following is superior for "DIPANA" ?

- (A) चित्रक - CITRAKA (B) शुण्ठी - SUNTHI
(C) स्नेह - SNEHA (D) तक्र - TAKRA

34. 'कृतेऽप्यकृतसंज्ञः' कस्य रोगस्य लक्षणम् ?

" KRTEPYAKRTASANJNAH" is a symptom of which disease ?

- (A) मूत्राश्मरी - MUTRASMARI (B) क्षेष्मातिसार - SLESMATISARAH
(C) ग्रहणी - GRAHANI (D) प्रवाहिका - PRAVAHIKA

35. मनस्यभिहते नृणां कः रोगः प्रवर्तते ?

Which disease is produced when " MANAS" gets hurted ?

- (A) उन्मादम् - UNMADAM (B) अतत्त्वाभिनवेशः - ATATVABHINIVESAH
(C) विषादः - VISADAH (D) अपस्मारः - APASMARAH

36. स्नेहस्य का मात्रा अर्धाहमात्रमेव जरां गच्छति ?

Which मात्रा of sneha gets digested in " ARDHAHA" ?

- (A) ह्रस्वा - HRSVA (B) मध्यमा - MADHYAMA
(C) प्रधाना - PRADHANA (D) अपरा - APARA

37. घस्मराणां नराणां कृते कः स्नेहविशेषः पानार्थं चरकेण कथितः ?

According to Caraka which of the " Snehavisesa" is advised for " SNEHAPANA" to " GHASMARANAM NARANAM" ?

- (A) घृतम् - GHRTAM (B) तैलम् - TAILAM
(C) वसा - VASA (D) मज्जा - MAJJA

38. धात्वाशयान्तर्मर्यादा कया संज्ञायाऽभिधयिते ?

" DHATVASAYANTARMARYADA" is known by the term :

- (A) स्रोतस - SROTAS (B) कला - KALAM
(C) आशय - ASAYA (D) नाडी - NADI

39. सुश्रुतमतेन 'प्लीहाभिवृद्धिः' कस्यधातोः क्षये भवति ?

According to Susruta " PLIHABHIVRDDHI" is seen in the KSAYA of which " DHATU".

- (A) मेदोधातुक्षये - MADODHATUKSAYE (B) रक्तधातुक्षये - RAKTADHATUKSAYE
(C) रसक्षये - RASAKSAYE (D) मांसक्षय - MAMSAKSAYE

40. रोहिणी रोगे किं कार्यम् ? The disease Rohini is treated by:

- (A) वेधनम् - VADHANAM (B) विस्रावणम् - VISRAVANAM
(C) लेखनम् - LEKHANAM (D) छेदनम् - CHEDANAM

41. अष्टविधशस्त्रकर्माणां कति व्यापदः ?

How many are the " VAYARADAS" of " ASTAVIDHIMANTHA is :

- (A) 04 (B) 06 (C) 03 (D) 16

42. हताधिमन्थः कीदृशरोगोऽस्ति ? The disease HATADHIMANTHA is :

- (A) साध्यः - SADHYAH (B) असाध्यः - ASHADHYAH
(C) याप्यः - YAPYAH (D) कष्टसाध्यः - KASTSADHYAH

43. पूयालसः कुत्रस्थ रोगोऽस्ति ? PUYALASA accurse at:

- (A) मण्डलगतः - MANDALAGATAH (B) पटलगतः - PATALGATAH
(C) शिरोगतः - SIROGATAH (D) सन्धिगतः - SANDHIGATAH

44. प्रसवार्थे प्रवाहणं कदा कार्यम् ? For " Prasava Pravahana" is indicated in :

- (A) अनागताव्याम् - ANAGATAVYAM (B) प्राप्ताव्याम् - PRAPTAVYAM
(C) आव्यां मध्ये - AVYAM MADHYE (D) आव्यामान्ते - AVYAMANTE

45. 'शीतमश्मान्तर्गतमिव' कस्य गर्भस्य लक्षणम् ?

" SITAMASMANANTARGATAMIVA" is the symptom of which type of Garbha.

- (A) मूढगर्भस्य - MUDHAGAREHASYA (B) उपविष्टकस्य - UPAVISTAKASYA
(C) मृतगर्भस्य - MRTAGARBHASYA (D) नागोदरस्य - NAGODARASYA

46. 'निःसंज्ञो भवति पुर्नभवेत् संसंज्ञः' कस्य बालग्रहस्य लक्षणमस्ति ?

The symptom "NIH SANJNO BHAVATI PUNARBHAVET SASANJNAH" is seen in what type of " BALAGRAHA."

- (A) स्कन्दापस्मारः - SKANDAPASMARAH (B) रेवतीग्रह - REVATIGRAHA
(C) शकुनीग्रह - SAKUNIGRAHA (D) न कस्यापि - NA KASYAPI

47. 'ग्रीवा दुर्धरता' कस्य रोगस्य लक्षणम् ?

In which disease the symptom " GRIVA DURDHARATA" is found ?

- (A) तालुककण्टक - TALUKANTAKA (B) तालुपातः - TALUPATAH

- (C) कुकूणक - KUKUNAKA (D) तृष्णा - TRSNA
48. का संख्या सिरामर्मणाम् ? What is the number of "SIRAMARMAS"
(A) 11 (B) 27 (D) 20 (D) 41

Section - 3

49. प्रतिलोमविधिना कस्य शल्यस्य निर्हरणं क्रियते ?
"PRATILOMAVIDHI" is indicated in what type of "SALYANIRHARANA"
(A) अर्वाचीन - ARVACINA (B) पराचीन - PARACINA
(C) अर्वापराचीनोभयोः - ARVAPARACINOBHAYOH (D) न किमपि - NA KIMAPI
50. अक्षशब्दः कति विधेष्वर्थेषु युज्यते ? AKSA term is used for how many meanings :
(A) एकार्थे - EKARTHE (B) त्र्यर्थे - TRYARTHE
(C) पंचविधेष्वर्थेषु - PANCAVIDHEARTHE (D) अष्टविधेष्वर्थेषु - ASTAVIDHEARTHE
51. संदंशयन्त्रस्य दैर्घ्यं किमस्ति ?
What is the length of Sandamsa yantra ?
(A) 12 अंगुल - 12 ANGULA (B) 10 अंगुल - 10 ANGULA
(C) 16 अंगुल - 16 ANGULA (D) 08 अंगुल - 08 ANGULA
52. कूपीपक्वरसायने कूपीमुखमुद्रणं कदा करणीयम् ।
While preparing "KUPIPAKVA RASAYANAS" when the bottle is corked:
(A) आवश्यकधिक गन्धकजारणानन्तरम् -
AVASYAKADHIKA GANDHAKAJARANANANTARAM
(B) ज्वाला निर्गमनानन्तरम् - JVALA NIRGAMANANANTARAM
(C) कूपीपक्वरस निर्माणोत्तरम् - KUPIPAKVARASA NIRMANNOTTARAM
(D) कूपीपक्वरसस्य कूपीकण्ठसंलग्नानन्तरम् -
KUPIPAKVARASASYA KUPIKANTHASANLAGNANANTARAM
53. कुटजपुटपाकस्योपयोगः कस्मिन् रोगे करणीयः ?
"KUTAJAPUTAPAKA YOGA" is indicated in :
(A) नवातिसार - NAVATISARA
(B) प्रवाहिकायाम् - PRAVAHIKAYAM
(C) सुचिरोत्थितेऽतिसारे - SUCIROTTHITE-ATISARE
(D) ज्वरातिसारे - JVARATISARE
54. कः शोथः नक्तं प्रणश्यति ? What variety of "SOTHA" subsides during "NAKTAM":
(A) वातज - VATAJA (B) पित्तज - PITTAJA
(C) आगन्तुज - AGANTUJA (D) कफज - KAPHAJA
55. कतिभेदाः उदावर्तस्य ? What are the varieties of "UDAVARTA" ?
(A) 03 (B) 04 (C) 06 (D) 08

56. केषां स्वेदनं न तु कारयेत् ? "SWEDANA" is contra indicated in:

- (A) विबन्धे - VIBANDHE (B) वेपथौ - VEPATHOU
(C) विजृम्भके - VIJRMBAKE (D) मधुमेहे - MADHUMEHE

57. कस्मिन् रोगे वमनं न विधातव्यम् ? "VAMANA" is contra indicated in:

- (A) ग्रहणीदोषे - GRAHANIDOSE (B) क्षीपदे - SLIPADE
(C) प्लीहरोगे - PLIHAROGHE (D) तन्द्रायाम् - TANDRAYAM

58. कः क्रियावदपि कर्ता नोच्यते ?

Which of the following is "KRIYAVAT", However not called "KARTA".

- (A) भिषक् - BHISAK (B) औषध - AUSADHA
(C) आत्मा - ATMA (D) मनः - MANAH

59. बुद्ध्याविषमविज्ञानं कस्मात् भवति ?

Which of the following factors are responsible for "BUDDHYAVISAMA-VIJNANAM"

- (A) मनोऽनवस्थानात् - MANO-ANAVASTHANAT
(B) प्रज्ञापराधात् - PRAJNAPARADHAT
(C) अतत्त्वाभिनिवेशात् - ATATVABHINIVESAT
(D) मृतत्वात् - MRTATVAT

60. काशीरामवैद्यने कस्य ग्रन्थोपरि व्याख्याकृता ?

Kashiram vaidya is the commentator of:

- (A) शाङ्गधर संहिता - SARNGADHARA SAMHITA
(B) चरकसंहिता - CARAKA SAMHITA
(C) माधवनिदानम् - MADHAVANIDANAM
(D) सुश्रुतसंहिता - SUSRUTASAMHITA

61. खरनादसंहितायाः कः प्रतिसंस्कर्ता ?

Who is the redactor of Kharanada Samhita:

- (A) जेज्जटः - JEJJATAH (B) चन्द्रटः - CANDRATAH
(C) भट्टारहरिचन्द्रः - BHATTARAHARISCANDRAH (D) इन्दुः - INDUH

62. को दोषः स्तन्यवैवर्ण्यं करोति ?

Due to which dosa " STANYAVA VARNYAM" occurs.

- (A) वातः - VATAH (B) पित्तम् - PITTAM
(C) कफः - KAPHAH (D) सन्निपातः - SANNIPATAH

63. 'ग्राम्यधर्मण न संतोषं गच्छति' इति कस्य योनिव्यापदस्य लक्षणम् ?

"GRMYADHARMENA NA SANTOSAM" is the symptoms of :

- (A) विप्लुता - VIPLUTA (B) विवृता - VIVRTA
(C) अत्यानंदा - ATYANANDA (D) अतिचरणा - ATICARANA

64. कस्मिन् रोगे आतुरः दोषवेगे च विगते सुसवत्प्रतिबुध्यते ?
In which disease, the patient feels like awakened after "DOSAVEGA" subsiding ?
(A) मूर्च्छायाम् - MURCCHAYAM (B) उन्मादे - UNMADE
(C) विषपाने - VISAPANE (D) अपस्मारे - APASMARE
65. कस्य दोषस्य प्रभावेण श्ययथुः दिवाबली भवति ।
By the effect of which dosa "SOTHA" becomes predominant during the day ?
(A) वातस्य - VATASYA (B) पित्तस्य - PITTASYA
(C) कफस्य - KAPHASYA (D) सन्निपातस्य - SANNIPATASYA
66. चरकमतानुसारेण का स्तन्यदुष्टि बालानां हद्रोगं करोति ?
According to Caraka, which Stanyadusti produces "HRDROGA" in children :
(A) पिच्छिलम् - PICCHILAM (B) गुरुः - GURUH
(C) रुक्षः - RUKSAH (D) अतिस्निग्धम् - ATISNIGDHAM
67. कतिविधं दन्तजन्म आचक्षते ?
What are the types of "TOOTH ERUPTION" ?
(A) त्रिविधम् - TRIVIDHAM (B) द्विविधम् - DVIVIDHAM
(C) पंचविधम् - PANCAVIDHAM (D) चतुर्विधम् - CATURVIDHAM
68. प्रायः शुक्लैकादश्यां सप्तम्यां च कः उन्मादो भवति ?
What are the types of "TOOTH ERUPTION" ?
(A) यक्षोन्मादः - YAKSONMADAH
(B) पिशाचोन्मादः - PISACONMADAH
(C) गन्धर्वोन्मादः - GANDHARVONMADAH
(D) ब्रह्मराक्षसोन्मादः - BRAHMARAKSASONMADAH
69. कः बलासग्रथितरोगोऽस्ति ? "BALASAGRATHITA" is a disease of :
(A) कृष्णगत - KRSHNAGATA (B) वर्त्मगत - VARTMAGATA
(C) शुक्लगत - SUKLAGATA (D) सन्धिगत - SANDHIGATA
70. कस्मिन् रोगे धूमपानो विगर्हितः ? "DHUMAPANA" is contra indicate in :
(A) गलग्रहे - GALAGRAHE (B) पिंजरत्वे - PINJARATVE
(C) उपजिह्विके - UPAJIHVIKE (D) शंखके - SANKHAKE
71. गर्भे शोणितकिट्टप्रभवः कः अवयवः ?
Which organ of foetus is produced by "SONITAKITTA" ?
(A) फुफ्फुसौ - PHUPHUSO (B) हृदयम् - HRDAYAM
(C) उण्डुकः - UNDUKAH (D) यकृतम् - YAKRTAM
72. 'शब्दार्चिजलसन्तानवदणुना' इति कस्य गतिः सुश्रुतेणोक्ता ?

According to Susruta which of the following has the movement like " SABDA, ARCI, JALASANTANAVADANUNA".

- (A) रक्तस्य - RAKTASYA (B) रसस्य - RASASYA
(C) दोषाणाम् - DOSANAM (D) वातस्य - VATASYA

Section - 4

73. कतिभेदाः तृष्णारोगस्य ? What are the varieties of " TRSNA ROGA" ?

- (A) 04 (B) 05 (C) 06 (D) 07

74. सुश्रुतेन कति बस्तिप्रणिधानदोषाः उक्तः ।

According to Susruta how many are " BASTI PRANIDHANA DOSAS" ?

- (A) 06 (B) 10 (C) 11 (D) 12

75. को रोग मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्चातिवर्धते ?

Which of the disease get provoked due to " MAGHAMBUSITA PRAGVATA" and with " SLESMALA" materials.

- (A) तमकश्वास - TAMAKASVASA (B) विषाद - VISADA
(C) पक्षाघात - PAKSAGHAT (D) आमवात - AMAVATA

76. काण्डभग्नस्य कति प्रकाराः ?

What are the varieties of " KANDA BHAGNA" ?

- (A) 06 (B) 08 (C) 10 (D) 12

77. घ्राणनाशः कस्यदोषस्य नानात्मजोविकारः ?

" GHRANANASHA" is the "NANATMAJA VIKARA" of:

- (A) कफस्य - KAPHASYA (B) पित्तस्य - PITTASYA
(C) वातस्य - VATASYA (D) न हि कस्यचिदपि - NA HI KASYACIDAPI

78. चरकेण ज्ञानवतां कृते कतिविधा परीक्षा कथिता ?

According to Caraka what are the types of " PARIKSA" for " JNANAVATAM"

- (A) 02 (B) 03 (C) 04 (D) 10

79. स्निग्धोष्णकारणैः कि प्रकारकं रक्तपित्तं भवति ?

What type of "RAKTAPITT" occurs due to " SNIGHDHOSNAKARNA" ?

- (A) अधोगं - ADHOGAM (B) उर्ध्वगं - URDHVAGAM
(C) उभयमार्गं - UBHAYAMARGAGAM (D) सर्वाङ्गं - SARVANGAGAH

80. पित्तविदग्धदृष्टेः किं लक्षणम् ?

Which is the symptoms of " PIITAVIDAGDHA DRSTI" ?

- (A) दिवान्ध्य - DIVANDHYA (B) रात्र्यन्ध्य - RATRYANDHYA
(C) धूमदर्शी - DHUMADARSI (D) द्विधादृष्टिः - DVIDHADRSTIH

81. चरकेण वैद्यवृत्तिः कतिधा उक्त ?

How many type of "VAIDYA VRTTIS " according to Caraka ?

- (A) 03 (B) 02 (C) 04 (D) 05

82. भावप्रकाशनिघण्टौ दारुसिता कस्मिन् वर्गपरिगणिता ?

Bhavaprakasha nighantu describe " DARUSITA" under:

- (A) हरीतक्यादि वर्ग - HARITKYADI VARGE
(B) कर्पूरादि वर्ग - KARPURADI VARGE
(C) गुडूच्यादि वर्ग - GUDUCYADI VARGE
(D) वटादि वर्ग - VATADI VARGE

83. अयस्कृतेर्वर्णनं कस्मिन् ग्रन्थे सर्वप्रथममुपलभ्यते ?

In which of the following text " AYASKRTI" was described for the first time ?

- (A) चरकसंहिता - CARAKASAMHITA (B) पारदसंहिता - PARADASAMHITA
(C) काश्यपसंहिता - KASYAPASAMHITA (D) सुश्रुतसंहिता - SUSRUTASAMHITA

84. क्षीरपाके शाड्धरमतानुसारेण कतिगुणं क्षीरं गृहीतव्यम् ।

According to Sarangdhara how much milk should be used for preparing "KSIRAPAKA" ?

- (A) अष्टगुणम् - ASTAGUNAM (B) षोडशगुणम् - SODASAGUNAM
(D) चतुर्गुणम् - CATURGUNAM (D) तिथिगुणम् - TITHIGUNAM

85. कः छेदनकर्मसाध्य रोगोऽस्ति ?

The disease curable by chedankarma is

- (A) उत्सङ्गिनी - UTSANGINI (B) अंजननामिका - ANJANANAMIKA
(C) सिराजलि - SIRAJALA (D) कुम्भीका - KUMBHIKA

86. कस्य सर्पस्यविष पचमेवेगे वाक्संग - शीतज्वरं च करोति ।

"VAKSANGAM SITA JAWARA" symptoms are seen in the 5th vega of which of the following snake poisoning:

- (A) राजीमन्तम् - RAJIMANTAM (B) मण्डलिनां - MANDALINAM
(C) दर्वीकराणाम् - DARVIKARANAM (D) अजगरस्य - AJAGARASYA

87. अक्ष्णोः नित्यं किं हितम् ?

Which of the following is always beneficial for eyes ?

- (A) आश्व्योतनम् - ASCYOTANAM (B) रसांजनम् - RASANJANAM
(C) तर्पणम् - TARPANAM (D) सौवीरांजनम् - SOUVIRANJANAM

88. प्रीतिः स्नेहं बलमिति कस्य धातोः कर्माणि सुश्रुतेनोक्तम् ?

According of the following is always beneficial eyes ?

- (A) रसधातोः - RASADHATOH (B) मज्जाधातोः - MAJJADHATOH
(C) शुक्रधातोः - SUKRADHATOH (D) रक्तस्य - RAKTASYA
89. B. C. C. Vaccination prevents:
(A) DIPHTHERIA (B) TETANUS
(C) TUBERCULOSIS (D) MEASLES
90. क्राथी इति कस्य देहप्रकृतेः लक्षणम् ।
"KRATHI" is the symptoms of which deha prakti:

- (A) वातप्रकृतेः - VATAPRAKRTEH (B) कफप्रकृतेः - KAPHAPRAKRTEH
(C) पित्तप्रकृतेः - PITTAPRAKRTEH (D) कफपित्तप्रकृतेः - KAPHAPITTPRAKRTEH
91. Anterior Colporrhaphy is done in:
(A) CYSTOCELS (B) RECTOCELE
(C) CERVICAL PROLAPSE (D) ENTEROCELE

92. चरकमतेन कतिथा योगिनां बलम् ?

According to Caraka what are the types of "YOGI BALA" ?

- (A) पंचविधम् - PANCAVIDHAM (B) अष्टविधम् - ASTAVIDHA
(C) षड्विधम् - SADVIDHAM (D) चतुर्विधम् - CATURVIDH
93. किं नाम आफूकम् ?
What is "APHUKAM" ?

- (A) निर्यासः - NIRYASAH (B) फलरसः - PHALARASAH
(C) फलदुग्धम् - PHALADUGDHAM (D) रसक्रिया - RASAKRIYA

94. लावकपुटे कस्पन्धनस्योः शास्त्रे निर्दिष्टः ?
As per text which type of fuel is used in "LAVAKAPUTA" ?

- (A) गिरिण्डः - GIRINDAH (B) बदरकाष्ठः - BADARAKASTHAH
(C) तुषः - HUSK (D) खदिरकाष्ठः - KHADIRAKASTHAH

95. नष्टार्तवे डल्हणमतानुसारेण को दोषः कारणं नास्ति ?
As per Dalhana which dosa dose not cause "NASTARTAVA" :

- (A) वातः - VATAH (B) पित्तम् - PITTAM
(C) कफः - KAPHAH (D) कफवातौ - KAPHAVATOU

96. 'वायुस्तात्वस्थि नामयेत' इति कस्य रोगस्य लक्षणम् ?
In which disease "VAYU" causes "TALVASTHI NAMANAM" ?

- (A) जलशीर्ष - JALASIRSA (B) खण्डतालु - KHANDATALU
(C) गर्भशोष - GARBHASOSA (D) मस्तुलुङ्गक्षयम् - MASTULUNGAKSAYAM

Section – 4

97. शस्त्रस्य धारा संस्थापनार्थं कस्य प्रयोगः ?
What is used for " DHARA SAMSTHAPANA" of sharp instruments ?
98. उपलब्ध हरितसंहितायां अध्यायानां का संख्या वर्तते ?
What is the number of chapters of " HARITA SAMHITA" ?
99. दोलायन्त्रेण किं क्रियते ?
What is the use of " DOALA YANTRA" ?
100. Aim of cleft repair is to achieve adequate
101. बालेभ्यः अन्नादावस्थायां औषधेः का मात्रा युज्यते ?.....
What is the dose of " AUSADHA" for children at " ANNADAVASTHA" ?
102. प्रकृति भेदेन रोगाः कतिविधाः ?.....
What is the classification of " ROGAS" according to " PRAKRTI BHEDA" ?
103. चलाह्युपेक्षिता दोषाः किं कुर्वन्ति ?.....
" CALAHYUPEKSITA DOSA" will lead to
104. हरीतक्यां को रसोऽनुपस्थितः ?
Haritaki is devoid of which " RASA" ?
105. मन्थ निर्माणे कति गुणं जलं दयम्
What is the ratio of " JALA" to prepare " MANTHA" ?
106. Aspermia means
107. Length of oesophagus is
108. जनपदोर्ध्वसस्यहेतूनां को हेतुः गरीयसः ?.....
What is dominant cause responsible for " JANAPADODHVANSA" ?
109. अष्टांगसंग्रहकल्पस्थाने अध्यायानां का संख्या ?
" KALPASTHANA" of "ASTANGASANGRAHA" contains.....Chapters ?
110. कति संख्यकाः कूर्चाः ?
What is number of " KURCA" ?
111. चरकोक्त उदररोगाणां का संख्याः ?.....
What are the number of " UDARAROGA" according to Caraka ?
112. चरकमतानुसारेण कः प्राकृतप्रसवकालः ?.....
What is the " PRAKRTA VAKALA " according to caraka ?
113. कानि प्रकाराणि स्वप्नानि ?.....
How many types are there of " SVAPNA" ?
114. यन्त्रेयुः कः प्रधानयन्त्र ?.....
Which is the important " YANTRA" among the yantras ?
115. सामुद्रिका जलौका सविषा वा निर्विषा

- "SAMUDRIKA JALAUKA" is savisa or nirvisa ?
116. " Citrullus colosynthis schrad" is the Latin name of
117. What is the Latine name of " NARIKELA" ?
118. को द्रव्यः दन्तदाढ्यकरः ?
- Which dravya is " DANTA DARDHYAKARA" ?
119. स्वरसे प्रक्षेपद्रव्याणां किं मान शार्ङ्गधरेण निर्दिष्टम्
- According to Sarangadhara what should be the proportion of " PRAKSEPA" dravyas in " SWARASA" ?
120. In males generally the weight of liver is

Answer Key – 2002

Section 1		Section 2		Section 3		Section 4		Section 5	
Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	B	25.	B	49.	A	73.	B	97.	शालालीफलकम्
2.	C	26.	B	50.	D	74.	A	98.	103 अध्याय
3.	B	27.	D	51.	C	75.	A	99.	स्वेदन
4.	D	28.	A	52.	B	76.	D	100.	Speech & dentition
5.	B	29.	B	53.	C	77.	C	101.	कोलसंमित
6.	B	30.	C	54.	A	78.	A	102.	2 प्रकार - (निज आगंतुज)
7.	C	31.	C	55.	C	79.	B	103.	चला ह्युपेक्षिता दोषाः क्लेशयेयुश्चिर नर
8.	D	32.	A	56.	D	80.	A	104.	लवणं
9.	C	33.	C	57.	C	81.	C	105.	चतुर्गुण
10.	A	34.	B	58.	D	82.	B	106.	Absence of specs in

									semen
11.	D	35.	A	59.	B	83.	D	107.	25 cm (10")
12.	C	36.	A	60.	A	84.	A	108.	कालः
13.	B	37.	D	61.	C	85.	C	109.	8 अध्याय
14.	A	38.	B	62.	B	86.	A	110.	16 कूर्च
15.	D	39.	A	63.	C	87.	D	111.	8 उदररोग
16.	D	40.	C	64.	D	88.	C	112.	9-10 मास
17.	B	41.	A	65.	A	89.	C	113.	7 स्वप्न
18.	C	42.	B	66.	B	90.	A	114.	कंकुमुखयंत्र
19.	A	43.	D	67.	D	91.	C	115.	सविध
20.	C	44.	B	68.	A	92.	B	116.	इन्द्रवाकणी
21.	D	45.	C	69.	C	93.	C	117.	Cocos nucifera
22.	B	46.	A	70.	D	94.	C	118.	बकुल
23.	C	47.	B	71.	C	95.	B	119.	
24.	C	48.	D	72.	B	96.	D	120.	

www.ayurvedpg.com

www.ayurvedpg.com

1. कति संख्यकाः आहारपरिणामकरभावाः ? How many Aahaaraparinaamakaraabhaava ?
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
2. जनपदोद्ध्वंसकभावेषु दुष्परिहार्यत्वात् कः प्रधानमस्ति ?
Which one of the following is unavoidable among the janapadoddhvamsa.
(A) वायुः (B) देशः (C) उदकम् (D) कालः
3. सुश्रुतसंहितायाः केन टीका नैव कृता ?
Who has not written commentary on Sushruta Samhita.
(A) गयदास (B) चक्रपाणि (C) डल्हण (D) इन्दु
4. अष्टविधि-आहार-आयतनेषु कस्य समावेशो नास्ति ?
Which one is not included in Astavidhi Aahaar Aayatana ?
(A) उपयोगसंस्था (B) कारण (C) संयोग (D) राशि
5. अस्मिन्संसारे केन देशेन सर्वप्रथम परिवारनियोजन कार्यक्रमं राज्यस्तरे प्रारम्भम् ?
Which country of the world is first in starting the family planning program at government level ?
(A) America (B) Britain (C) India (D) France
6. पारदस्य के नैसर्गिक दोषाः ? Which are the Naisargik Doshha of Paarada ?
(A) विष, वह्नि, मल (B) मलः, नागम्, वंगम्
(C) भेदी, द्रावी, मलकरी (D) नाग, वंग, वह्निः
7. 'द्रुतद्रावं महाभारम् कस्य कृते निर्दिष्टम् ? 'Drutadraavam mahabhaaram' is mentioned for what ?
(A) वंगम् (B) नागम् (C) लोहम् (D) भृदारशृंगम्
8. को द्रव्यो वज्रस्थाने नियुक्तः ? Which one is used place of Vajra ?
(A) पुष्परागः (B) चंद्रकांतः (C) वैक्रांतः (D) गौमेदः
9. रसतरंगिणी लेखकस्य किन्नाम ? Who is the author of Rasatarangini ?
(A) माधवउपाध्याय, (B) सदानंद शर्मा
(C) हेमराज शर्मा (D) डी. ए. कुलकर्णी
10. कस्य भस्मस्य वर्णः 'पक्वजंबूफलच्छायः' निर्दिष्ट ?
Which Bhasma is said to possess Pakvajambuphalachchhaaya colour ?
(A) वंगम् (B) नागम् (C) लोहम् (D) मृदारशृंगम्
11. कीदृशानि द्रव्याणि द्विगुण मात्रायां प्रयोज्यानि ?
Which one of the following is always taken double in quantity ?
(A) शुष्क द्रव्याणि (B) नवीन द्रव्याणि
(C) आर्द्र द्रव्याणि (D) पुराण द्रव्याणि
12. गुंजाया कति मीलीग्रामानि भवन्ति ? How many milligrams are there in one Gunjaa.

- (A) 750 mg (B) 250 mg (C) 500 mg (D) 125 mg
13. तैलनिष्काशनार्थं को यंत्रः प्रयुज्यते ? For oil extraction which Yantra is used?
(A) पातन यंत्र (B) पातालयंत्र (C) स्वेदन यंत्र (D) सोमानल यंत्र
14. पंचामृतस्य रसशास्त्रे किमुपयोगः ?
In Rasashastra Panchaamrita is used for what purpose ?
(A) सत्वपातन (B) अमृतीकरण (C) भस्मीकरण (D) लोहितीकरण
15. दोलायन्त्रस्य किमर्थमुपयोगः ? For what purpose Dolaayantra is used ?
(A) स्वेदन (B) जारण (C) मारण (D) मर्दन
16. श्रृंगवेरं कस्य पर्यायोऽस्ति ? What is synonym of Shringaveram ?
(A) कटुका (B) शुण्ठी (C) एला (D) भल्लातक
17. विषपुष्पक कस्य पर्यायोऽस्ति ? What is synonym of Vishapushpaka ?
(A) मंजिष्ठा (B) मदनफल (C) भल्लातक (D) कुषीसु
18. विषघ्नद्रव्येषु कः श्रेष्ठोऽस्ति ? Which is the best among Vishaghna drugs ?
(A) केतक (B) गुग्गुलु (C) शिरीष (D) मदनफल
19. मेध्यद्रव्येषु कः श्रेष्ठो अस्ति ? Which is the best among Medhya drugs ?
(A) पिप्पली (B) पुनर्नवा (C) शंखपुष्पी (D) वचा
20. ज्योतिष्मत्याः को लेटिन नामोऽस्ति ? What is the Latin name of Jyotishamati.
(A) Indigofera tinctoria (B) Myrica nagi
(C) Picrorhiza kaurroa (D) Celastrus panniculatus
21. पाटलायाः प्रयोज्यांगो कोऽस्ति ? Which part of Paatalaa is used ?
(A) काण्ड (B) पत्र (C) मूल (D) फल
22. पिप्पल्या रसः किमस्ति ? What is the Rasa of Pippali
(A) मधुर (B) कटु (C) लवण (D) अम्ल
23. चरकमतेन तिक्तारसस्य पांचभौतिकं संगठनं किमस्ति ?
What is Panchbhautik composition of Tiktarasa as per Charaka.
(A) पृथ्वीजल (B) वायुजल (C) वायुआकाश (D) वायुपृथ्वी
24. चित्रकस्य विपाको किमस्ति ? What is Vipaaka of Chitrak.
(A) कटु (B) लवण (C) मधुर (D) अम्ल
25. वत्सनाभस्य प्रयोज्यांगः कोऽस्ति ? Which part of Vatsanaabha is used.
(A) पुष्प (B) पत्र (C) काण्ड (D) मूल
26. गर्भे धातुव्यूहनं केन भवति ?
Which Mahaabhuta is responsible for Dhaatuvyuhana in foetus.
(A) अग्नि (B) वायु (C) आकाश (D) जल

27. चरकमतानुसारेण श्रोण्यां कति अस्थीनी भवन्ति ?
As per Charaka how many bones are there in Shroni.
(A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 2
28. स्त्रीषु कति बहिर्मुखस्रोतांसि भवन्ति ?
In female how many Bahirmukha srotasa are there.
(A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 13
29. आर्तववह-स्रोतस-वेधनात् किं लक्षणं भवति ?
Which symptom is produced by the Vedhana of Aartavavaha Srotasa.
(A) अत्यार्तव (B) आर्तवनाश (C) श्वेतप्रदर (D) गर्भसाय
30. स्त्रीणां कति पेशयः पुरुषादधिका भवन्ति ?
How many Peshi are more in female than mele ?
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20
31. गर्भः कस्मिन् मासे स्थिरत्वमापद्यते ? In Which month foetus gets Sthiratva
(A) चतुर्थ (B) तृतीय (C) पंचम (D) षष्ठ
32. गर्भस्य मांसशोणीतोपचयः कस्मिन् मासे भवति ?
In which month foetus gets Maamsashonitopachaya.
(A) चतुर्थ (B) पंचम (C) षष्ठम (D) सप्तम
33. श्लेष्मवातदुष्टार्तवस्य किं लक्षणं भवति ?
What symptom is produced by Shleshmavaata Dustaartava.
(A) क्षीण (B) ग्रंथीभूत (C) पूयनिभ (D) श्लेष्मल
34. उदावर्तयोनेः किं लक्षणं भवति ? Which symptom is produced by Udaavarta Yoni.
(A) अल्पात्तव (B) अत्यात्तव (C) कष्टार्तव (D) वंध्यत्व
35. रिक्तस्थानस्य पूर्तिविधेया ? Fill in the blank.
..... भवति आम्यधर्म रुजा भृशम् ।
(A) परिप्लुतायां (B) विप्लुतायां (C) अतिचरणायां (D) अचरणायां
36. वैरस्य स्तन्यदुष्टिः केनः दोषेण भवति ?
By which Dosha Vairashya Staayadusti is produced ?
(A) वात (B) पित्त (C) कफ (D) वातकफ
37. शुद्धार्तवस्य किं प्रमाणमस्ति ? What is the normal quantity of Shuddhaatava ?
(A) द्वि अंजलि (B) त्रि अंजलि (C) नैवातिबहु नात्यल्पम् (D) एकांजलि
38. काश्यपमतानुसारेण उपवेशन संस्कारः कस्मिन् मासे कर्तव्यः ?
As per Kaashyapa in which month Upavesana Samskara is advised.
(A) चतुर्थ (B) पंचम (C) षष्ठम (D) सप्तम

39. नवजातशिशौ उत्पन्न उपशीर्षकस्य किं लक्षणमस्ति ?

What is the symptom of Upashirshaka in new born child ?

- (A) सरुजः शोफः (B) निरुजः शोफः (C) शोथः (D) सवर्णशोथः

40. नवजातशिशौ नाड्या असम्पक् कल्पनेन को व्याधिः जायते ?

By doing Asamyak Kalpana of Naadi which disease is produced in new born child.

- (A) विनामिका (B) वमथु (C) कोष्ठवृद्धिः (D) अवसादः

41. स्वस्तिकयंत्रस्य कानि अंगुलप्रमाणानि । How many Angulapramaana of Swastikyanttra.

- (A) 14 (B) 18 (C) 20 (D) 25

42. वेधनकर्म 'योग्यार्थ' कस्य प्रयोगः कर्तव्यः ?

For the Yogya of Vedhana karma which of the following is used:

- (A) उत्पलनाल (B) अलाबू (C) पनस (D) त्रपुस

43. शतपोनक- भगंदरः केन दोषेण भवति ?

By which Dosha Shataponaka Bhagandara is produced.

- (A) वात (B) पित्त (C) कफ (D) त्रिदोष

44. सन्धिमुक्तानां कतिविधा प्रकाराः सुश्रुतेन वर्णिताः ?

How many types of Sandhimukta have been described by Shushruta ?

- (A) 12 (B) 8 (C) 6 (D) 4

45. रिक्तस्थानपूर्तिविधेया - Fill in the blank.

यद्विवर्णं प्लुष्यतेऽतिमात्रं तत्

- (A) प्लुष्टम् (B) दुर्दग्धम् (C) सम्यग्दग्धम् (D) अतिदग्धम्

46. रिक्तस्थानपूर्तिविधेया - Fill in the blank.

एते क्रमा व्रणस्योक्ताः सप्तमः

- (A) अवसेचनम् (B) रोपणम् (C) शोधनम् (D) वैकृतापहम्

47. रिक्तस्थानपूर्तिविधेया - Fill in the blank.

यज्जायतेऽन्यतः खलु पूर्वजाते तत्

- (A) द्विरर्बुदम् (B) अर्बुदम् (C) अर्धर्बुदम् (D) मांसार्बुदम्

48. गङ्गादरोगे केषां दोषाणां वृद्धिर्भवति ?

Ganganda is caused by the increase of which Dosha.

- (A) वात (B) वातकफ (C) वातपित्त (D) कफपित्त

49. निरुद्धप्रकश कस्य अवयवस्य व्याधिऽस्ति ?

Niruddhaprakasha is a disease of which organ ?

- (A) अक्षि (B) गुद (C) मणिचर्म (D) बस्ति

50. निम्नांकितेषु कस्य व्रणस्य षष्टिरूपक्रमे समावेशो नास्ति ?

Which of the following is not included in Shashti Upakrama of Vrana.

- (A) बृंहण (B) पाचन (C) अपतर्पण (D) स्नेहन
51. वातजाधिमन्थरोगस्य उपेक्षया को रोगो भवति ?
By neglecting Vatajaadhimantha which diseases occurs.
(A) हताधिमन्थ (B) वातपर्ययः (C) शुष्काक्षिपाक (D) सिरोत्पात
52. पोथकी रोगः केन संबंधितव्याधिः अस्ति ? Pothaki roga is related to which organ ?
(A) शुक्लगत (B) कृष्णगत (C) वर्त्मगत (D) सर्वगत
53. कस्य रोगस्य चिकित्सा लेखन कर्मणा क्रियते ?
Which disease is treated by Lakhna Karma.
(A) बिसवर्त्म (B) अंजननामिका (C) उत्संगिनी (D) अधोवर्त्म
54. कर्णबाधिर्ये कस्य दोषस्य दुष्टिर्भवति ?
In Karna Baadhira which doshadusti is found.
(A) वात (B) वातकफ (C) वातपित्त (D) कफ
55. कस्य रोगस्य आतुरः रात्रौ न पश्यति ? In which disease night blindness occurs.
(A) गंभीरीकाः (B) श्लेष्मविदग्धदृष्टिः (C) पित्तविदग्धदृष्टिः (D) संसर्गज तिमिरः
56. स्वभावोपरमवादस्य को मुख्याभिप्रायोऽस्ति ?
What is the meaning of Svabhaavoparama Vaada ?
(A) स्वभावेन निरोधः (B) स्वभावेन प्रकृतिः (C) स्वभावेन वृद्धि (D) स्वभावेनोत्पत्तिः
57. रिक्तस्थानपूर्तिविधेया – Fill in the blank.
दोषाः क्षीणाः स्वलिंगं।
(A) जहति (B) प्रवर्धयति (C) दर्शयन्ति (D) समःकरोति
58. आदानकाले कस्य रसस्य अभिवृद्धिः भवति ।
Which Rasa gets increased during Asdaanakaala.
(A) मधुर (B) अम्ल (C) लवण (D) कटु
59. केशाः कस्य भावः ? Hairs are produced by which Bhaava ?
(A) मातृज (B) पितृज (C) आत्मज (D) रसज
60. पेश्याकारः गर्भः कस्मिन् मासे भवति ? In which month foetus becomes like Peshi.
(A) प्रथमेमासे (B) द्वितीयेमासे (C) तृतीयेमासे (D) चतुर्थेमासे
61. शौनकः कस्य तंत्रस्य आचार्यः आसीत् ?
Shaunaka was the Aachaarya of which Tantra.
(A) शालाक्य (B) बाल (C) कायचिकित्सा (D) प्रसूति
62. चरकेण प्रत्यङ्गानां का संख्या वर्णिताः ?
How many Pratyanga are described by Charaka ?
(A) 48 (B) 32 (C) 56 (D) 60

63. कस्यांगे विषं न सज्जते ? In whose body Visha does not stay ?
(A) क्षीरपांगे (B) हेमपांगे (C) धूमपांगे (D) उदकपीते
64. कतिविधाः खनिजविषाः भवन्ति ?
As per Sushruta how many Sthaavaravisha are there.
(A) 5 (B) 8 (C) 2 (D) 12
65. स्थावरविषाणां कति संख्या सुश्रुतेनोक्तः ?
How many Adhistaana of Sthavaravisha are there ?
(A) 45 (B) 55 (C) 100 (D) 35
66. स्थावरविषस्य कति अधिष्ठानानि ?
Raktamokshana is advised to be performed at what interval in Kushtha.
(A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 15
67. दूषीविषेण के अङ्गावयवा दूष्यन्ते ? Dushivish visiates which constituent of body ?
(A) स्रोतासि (B) धातवः (C) नाड्यः (D) शिरा
68. कुष्ठरोगे रक्तमोक्षणं कियत्कालानन्तरेण कर्तव्यम् ?
Raktamokshana is advised to be performed at what interval in Kushtha.
(A) 1 मासः (B) 3 मासा (C) 6 मासा (D) 1 वर्षः
69. चरकानुसारेण स्थूलस्य किं चिकित्सा सूत्रं निर्दिष्टम् ?
What is Chikitsaa sutra of Sthula described by Charaka ?
(A) अपतर्पण (B) लंघन (C) गुरुतर्पण (D) लघु
70. वातिक उन्मादे त्रासः कीदृश उपशयः ?
Traasa in Vaatika Unmaada is what type of Upashaya.
(A) हेतुविपरीतार्थकारी (B) व्याधिविपरीतार्थकारी
(C) उभयविपरीतार्थकारी (D) हेतुविपरीत
71. गुल्मचिकित्सायां कस्य दोषस्य विचारणां प्रारंभतोऽन्तर्पर्यन्तं करणीयम् ?
In the treatment of Gulma which Dosha should be taken care from beginning to end.
(A) वात (B) पित्त (C) कफ (D) रक्त
72. तृष्णायाः कतिविधाः प्रकाराः चरकेण वर्णिताः ?
How many type of Trishanaa have been mentioned by Charaka.
(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 2
73. आजस्रिकायाः कोऽर्थः ? What do you mean by Aajasrika ?
(A) अजारक्त (B) अजादुग्ध (C) रक्तसाव (D) रसायनप्रकारः
74. कस्मिन् रोगे कुलत्थस्य गणना अपथ्ये कृता ?
Kulattha is Apathya for which disease ?

- (A) अशमरी (B) अग्निमांश (C) अम्लपित्त (D) प्रमेह
75. नवज्वरे चरकेण निम्नांकितेषु कस्य निषेध कृतः ?
Charaka has prohibited which of the following in Navajvara ?
(A) लघन (B) दीपन (C) पाचन (D) कषाय
76. निम्नांकितेषु केन 'एक्युट सेरीब्रल मलेरीया' जायते ?
Which of the following causes acute cerebral malaria ?
(A) P.vivex (B) P. falciparum (C) P.ovale (D) P. malaria
77. अविपत्तिकरचूर्णं शर्करायाः काष्ठौषध्यपक्षया कोऽनुपातः ?
What is the ratio of sugar to herbal drugs in Avipattikara Churna ?
(A) समभाग (B) अर्धभाग (C) चतुर्थांशभाग (D) तृतीयांश
78. रिक्तस्थानपूर्तिर्विधेया - Fill in the blank.
औषधादिजनित सुखानुबंध.....।
(A) उपयोगः (B) उपशयः (C) संयोगः (D) पथ्यः
79. टेटनी निम्नांकितेषु शरीरावयवेषु कस्य अवयवस्य व्याधिः ?
Tetany is a disorder of which of the following:
(A) Parathyroid (B) Adrenal gland (C) Thymus (D) Alpha cell
80. निम्नांकितेषु केषु रोगेषु रोगी चिकित्सां विना चैतन्यता न प्राप्नोति ?
In which of the following disease patient does not become conscious without treatment.
(A) मूर्च्छा (B) मद (C) सन्यास (D) तन्द्रा
81. 'तिलपिष्टनिभं वर्चः' कस्य रोगस्य लक्षणमस्ति ?
In which disease Tilapishtanibham Varcha is found ?
(A) कोष्ठाश्रितकामला (B) शाखाश्रितकामला (C) हलीमक (D) अलसक
82. निम्नांकितेषु लशुनः कुत्र वर्जितः ? In which of the following Lashuna is prohibited ?
(A) वात (B) रक्तपित्त (C) कफ (D) कफवात
83. व्यंजकः केन सह संबद्धः ? To which Vyanjaka is related ?
(A) व्यंजन (B) उपशय (C) प्रेरकहेतु (D) संसर्गदोष
84. जेन्ताकः निम्नांकितेषु कस्मिन् समाविशति ? Jentaka belongs to which of the following:
(A) स्नेहन (B) स्वेदन (C) नस्य (D) स्तंभन
85. सुश्रुतानुसारेण कस्य ज्वरस्य पूर्वरूपे घृतस्योपयोगः निर्दिष्टः ?
Ghee can be give in PurvaRupa of which type of Jvara as per Sushruta.
(A) वात (B) पित्त (C) कफ (D) त्रिदोष
86. निम्नांकितेषु केन दोषाः शाखां मुक्त्वा कोष्ठं न यान्ति ?
Which one of the following is not a measure for bringing Dosha form Shaakhaa to Kostha.

- (A) वृद्ध्या (B) पाकात् (C) दीपनात् (D) स्रोतोमुख शोधनात्

87. कीदृशः शूलः शांतिं न याति पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ?

Which types of Shula does not subside by taking or not taking food & Pathya or Apathya.

- (A) अन्नद्रवशूल (B) सान्निपातिकशूल (C) यकृच्छूल (D) मूत्रजशूल

88. 'प्रस्कंदन' कस्य पर्यायोऽस्ति ? Which of the following is synonym of Praskandana ?

- (A) वमन (B) विरेचन (C) बस्ति (D) नस्य

89. विरेचनस्य प्रवरशुद्धौ कतिवेगाः भवन्ति ?

How many Vega occur in Pravara shuddhi of Virechana ?

- (A) 20 (B) 10 (C) 30 (D) 8

90. को भेदः मर्शप्रतिमर्शयोः ? What is the difference between Marsha & Pratimarsha ?

- (A) मात्राभेद (B) कालभेद (C) देशभेद (D) औषधभेद

91. वमनौषधे केषां महाभूतानां प्रधान्यमस्ति ? In J'amana drug which Mahaabhuta predominates ?

- (A) आकाश (B) वायु (C) अग्निवायु (D) आकाशवायुअग्नि

92. कः प्रत्यागमकालो निरुहबस्तेः ? What is the time limit for Pratyagaaganta of Niruhabasti ?

- (A) 1 मुहूर्त (B) 2 मुहूर्त (C) 3 मुहूर्त (D) 4 मुहूर्त

93. दोषाणां कतिविधावस्था चयप्रकोपेण भवति ?

How many Avastha are there of Doshes according to Chayaprapakopa ?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

94. अस्थिरचनायां कस्य महाभूतस्य प्राधान्यं भवति ?

Which Mahaabhuta dominates in asthi formation.

- (A) पृथ्वी (B) वायु (C) पृथ्वीवायु (D) आकाश

95. को नामः वसा ? What is Vasaa ?

- (A) मांसगतमेद (B) अस्थिगतमेद (C) रक्तगतमेद (D) मज्जागतमेद

96. स्वेदवहस्रोतोऽनियमनं केन वायुना भवति ?

Which Vaayu makes the Svedavaha-sroto-niyamana ?

- (A) प्राणवायु (B) समानवायु (C) उदानवायु (D) व्यानवायु

97. तर्पककफस्य किं स्थानमस्ति ? What is the Sthaana of Tarpaka-kapha ?

- (A) हृदय (B) मस्तिष्क (C) आमाशय (D) कण्ठ

98. रिक्तस्थानपूर्तिर्विधेया - Fill in the blank.

देहस्यमूलं रुधिरैर्नैव धार्यते ।

- (A) रुधिरं (B) मांसं (C) अस्थिं (D) मज्जां

99. रसक्षये किं लक्षणं भवति ? What is the symptom of Rasakshaya ?

- (A) शून्यता (B) त्वक्पारुष्य (C) रूक्षता (D) तोद

100. सुश्रुतमतेन शरीरे कति कण्डराः भवन्ति ?
As per Sushruta how many kandra are there in the body.
(A) 20 (B) 16 (C) 15 (D) 24
101. सुश्रुतेन कतिविधाः अस्थिप्रकाराः वर्णिताः ?
How many types of bones are described by Sushruta.
(A) 10 (B) 6 (C) 8 (D) 5
102. सद्यप्राणहरमर्मण कति दिवसैर्मरणं भक्ति ?
Within how many days Sadyapraaharmarma causes death.
(A) 7 (B) 5 (C) 3 (D) 1
103. रिक्तस्थानपूर्तिर्विधेया - Fill in the blank.
मांस-शोणित-यकृत-आन्त्र प्रभृतीनि अवयवानि।
(A) पितृजानि (B) सात्म्यजानि (C) रसजानि (D) मातृजानि
104. त्वचायाः कस्मिन् स्तरे कुष्ठविसर्पयोः अधिष्ठानं भवति ?
Which layer of skin is the Adhisthaana of Kushthavisarpa ?
(A) वेदिनी (B) रोहिणी (C) मांसधरा (D) ताम्रा
105. श्रृंगाटकमर्म केन संबंधितः ? Shrungaatakamarma is related to which of the following.
(A) रक्तमोक्षण (B) रक्तपित्त (C) तस्य (D) अर्धावभेदक
106. श्वेतपर्पटी कस्मिन् रोगे उपयोगी भवति ? In which disease Svetaparpati is indicated ?
(A) मूत्रकृच्छ्र (B) हृद्रोग (C) ग्रहणी (D) घटीयंत्रग्रहणी
107. निरुहबस्तिः कदा दीयते ? When Nirahbasti is given ?
(A) भोजनोत्तरे (B) भोजने (C) अभोजने (D) वातकाले
108. सम्यग्विरेचनाय किमावश्यकम् ? What is necessary for Samyaga Virechana.
(A) मंदवात (B) मंदकफ (C) वृद्धपित्त (D) मध्यपित्त
109. को नस्यः बहुकालपर्यंतं दातुं शक्यते ?
(A) अर्षीड (B) स्नेह (C) मर्श (D) प्रतिमर्श
110. रिक्तस्थानपूर्तिर्विधेया - Fill in the blank.
..... पुनः स्मृतिबुद्धिसत्वसंप्लववीभत्सचेष्टम् ।
(A) उन्मादं (B) अपस्मारं (C) भूतोन्मादं (D) वातिकोन्मादं
111. निरुहवस्तयनन्तरं कतिदिनपर्यन्तं विरेचनं योज्यम् ?
After Niruhabasti how many day gap is given for administration of Virechana ?
(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 1
112. नासागतरक्तपित्तनिरोधार्थं नस्यकर्माय का औषधिः प्रयोज्या ?
Which of the following is used of Nasya to check bleeding from nose ?

(A) गुडशुण्ठी (B) विडंग (C) कटफल (D) दूर्वास्वरस

113. षोडशवर्षावस्थायां निरुहबस्तेः का मात्रा भवति ?

What is the dose of Niruhabasti for a sixteen year old person ?

(A) 4 प्रसृति (B) 6 प्रसृति (C) 8 प्रसृति (D) 10 प्रसृति

114. निम्नांकितेषु का मात्रा मात्राबस्त्यर्थं नैव योज्या ?

Which one of the following is not the dose of Maatraabasti.

(A) Half of Anuvaasanabasti (B) One fourth of Snehabasti
(C) One eighth of Niruhabasti (D) One sixteenth of Niruhabasti

115. कर्मबस्तौ कतिसंख्याका निरुहबस्तयः दीयन्ते ?

How many Niruhabasti are given in Karmabasti ?

(A) 12 (B) 16 (C) 18 (D) 6

116. हृद्रोगे सामान्यतया किं कर्म निषिद्धम् ?

Which Karmaa is generally contra indicated in Hridroga ?

(A) वमनं (B) विरेचन (C) बस्ति (D) नस्य

117. कफजप्रमेहः कथं साध्य उक्त ? Why kaphajaprameha is Sadhya ?

(A) तुल्यदोषदूष्यत्वात् (B) तुल्यदोषकृतत्वात्
(C) तुल्यदूष्यकृतत्वात् (D) तुल्यदोषप्रकृतित्वात्

118. निम्नांकितेषु रोगेषु कस्मिन् रोगे वेगाः नै समायान्ति ?

Which one of the following diseases is not having Vega ?

(A) अर्दित (B) अपस्मार (C) अर्धावभेदक (D) ग्रहणी

119. विधिसम्प्राप्तिवर्णनं केन कृतम् ? Who has described Vidhi Sampraapti ?

(A) सुश्रुत (B) चरक (C) माधवनिदान (D) अष्टांगहृदय

120. कस्मिन् संहिताग्रन्थे अमलपित्तस्य विस्तारेण वर्णनं सर्वप्रथमं प्राप्यते ?

Which Samhita has first time described Amalpitta in detail ?

(A) चरक (B) सुश्रुत (C) काश्यप (D) वाग्भट्ट

Answer Key – 2003

Section 1		Section 2		Section 3		Section 4		Section 5	
Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	C	25.	D	49.	C	73.	D	97.	B
2.	D	26.	B	50.	A	74.	C	98.	A

3.	D	27.	B	51.	A	75.	D	99.	A
4.	B	28.	C	52.	C	76.	B	100.	B
5.	C	29.	B	53.	C	77.	A	101.	D
6.	A	30.	D	54.	B	78.	B	102.	A
7.	B	31.	A	55.	B	79.	A	103.	D
8.	C	32.	B	56.	A	80.	C	104.	A
9.	A	33.	B	57.	A	81.	B	105.	C
10.	C	34.	C	58.	D	82.	B	106.	A
11.	A	35.	A	59.	B	83.	C	107.	C
12.	D	36.	A	60.	B	84.	B	108.	B
13.	A	37.	A	61.	A	85.	A	109.	D
14.	A	38.	C	62.	C	86.	C	110.	B
15.	A	39.	B	63.	B	87.	A	111.	B
16.	B	40.	A	64.	B	88.	B	112.	D
17.	B	41.	B	65.	B	89.	C	113.	D
18.	C	42.	D	66.	B	90.	A	114.	C
19.	C	43.	A	67.	B	91.	C	115.	A
20.	B	44.	C	68.	C	92.	A	116.	A
21.	C	45.	A	69.	C	93.	B	117.	A
22.	B	46.	D	70.	B	94.	B	118.	D
23.	C	47.	C	71.	A	95.	A	119.	B
24.	A	48.	B	72.	C	96.	B	120.	C

1. यद् वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं भवति तत् किं कथ्यते ?
What the Vakya is known when accompanied with the Vakya dosha ?
(A) अनुयोज्यम् (B) छलन् (C) सव्यभिचारम् (D) अनुयोगः
2. कः “ आयुर्वेदिकसमयः” चरणेन निर्दिष्टः ?
What is the Ayurvedika Samaya told by Charaka ?
(A) ब्रह्ममुहूर्तम् (B) क्रियाकालः (C) भेषजकालम् (D) चतुष्पादभेषजमिति
3. कस्यां संहितायां खिलस्थानं वर्तते ?
In which of the Samhitas the Kila Sthana is available ?
(A) शाङ्गधर संहिता (B) चरक संहिता (C) काश्यप संहिता (D) पारद संहिता
4. कुंकुमस्य प्रयोज्यांगं किम् ?
Which part of the Kumkum is used ?
(A) Gynocium (B) Endrocium (C) Stigma (D) Retals
5. कस्तूरिका तु उत्पद्यते
Kasturi is a product of -
(A) वनस्पति (B) जान्तव (C) पार्थिव (D) वारिज
6. कस्य धातोः प्रदोषात् भ्रमः उत्पद्यते ।
By the Pradosha of which Dhatu the Bhrama is produced ?
(A) रक्तप्रदोषात् (B) रसप्रदोषात् (C) मज्जाप्रदोषात् (D) शुक्रप्रदोषात्
7. वाग्भट्टमतेन स्मृति मेधा च केषां दोषाणां गुणौ ?
Which doshas attribute the above mentioned qualities as per Vagbhata ?
(A) प्राणवायु साधकपित्तयोः (B) उदानवायु साधकपित्त
(C) साधकपित्त तर्पक श्लेष्मयोः (D) साधकपित्तस्य
8. सुश्रुतमतेन अनयद् शल्योद्धारणार्थं कति हेतवः उक्ता -
How many Hetus are told by Sushruta for Anabaddha Shalyodddharana ?
(A) 8 (B) 10 (C) 15 (D) 12
9. पुष्करिका रोगे कं शल्यकर्म क्रियते ?
Which Shalya Karma is indicated for Pushkarika roga ?
(A) छेदनम् (B) भेदनम् (C) लेखनम् (D) वेधनम्
10. रिक्तस्थानस्य पूर्तिः शास्त्रवचनेन करणीया -
Fill in the gaps with classical version-
उद्विक्तपित्ताञ्जयति त्रीन् दोषान् स्वादु.....।
(A) कदलीफलम् (B) रसाला (C) दाडिमम् (D) कपित्थमामम्

11. ताम्रचूडस्य परिगणनम् कस्मिन् वर्गे कृतम्?
In to which classification comes the Tamra Chudah ?
(A) विष्किरवर्गे (B) प्रतुदवर्गे (C) विलेशयवर्गे (D) महामृगवर्गे
12. चरकसंहितायां त्रिमर्मीय सिद्धौ कानि त्रीणि प्रधान मर्माणि व्याख्यातानि सन्ति -
In Trimarmiya Siddhi of Charaka Samhita which the three Marmas are described ?
(A) जठर-मूत्रजठर-इन्द्रवस्ति (B) शिरः, हृदयं बस्ति च
(C) पक्वाधानं, यकृतक्लोम च (D) तलहृदयम्, पाणिहृदयम्, गुदञ्ज
13. कतिप्रकारिकी तिरंशी जातहारिणी ?
How many types of Tiranschi Jata harini ?
(A) द्विविध (B) त्रिविध (C) चतुर्विध (D) प्रञ्चविधः
14. "सौराष्ट्रदेशे चोत्पन्ने" इत्यनेन वाग्भट्टेन किं निर्दिष्टम्
What is indicated by Vagbhata in above under lined sutra ?
(A) कंकुष्ठः (B) भल्लातकः (C) कम्पिल्लकः (D) अग्निजारः
15. पुटपक्व स्वरसस्य का मात्रा निर्दिष्टा-
What is the dose of Putapakva rasa.
(A) 1 pala (B) 2 pala (C) 4 pala (D) ½ pala
16. सुश्रुतमतेन कः रोगः "भिषक् सहस्रैरपि दुर्निवारम्"
According to Sushruta which roga is Durnivaram even by the thousands of the Vaidyas ?
(A) वातव्याधिः (B) प्रमेहः (C) कुष्ठः (D) शंखकः
17. चरकमतेन पुंसवनानि कदा प्रयोजयेत्
When the Pumsavanas are to be employed according to Charaka ?
(A) गर्भधारणात् प्राक् (B) द्वितीये मासे
(C) षड्मासान्ते (D) आपन्नसत्वायाः प्राक् व्यक्तीभावलिङ्गस्य
18. सुश्रुतमतेन मूढगर्भः यः "निःसृतहस्तपादशिरः कायसङ्गी भवति" तत् किं कथ्यते ?
What told Sushruta to that Mudha Garbha which possess the above symptoms.
(A) कीलः (B) प्रतिखुरः (C) बीजकः (D) परिघः
19. विष्णुसहस्रनाम जापः ज्वरचिकित्सार्थं कस्यां संहितायां उल्लिखितम् ?
In which Samhita the Japa of Vishnusahasranama is quoted for treatment of Jwara ?
(A) सुश्रुत संहिता (B) चरक संहिता (C) काश्यप संहिता (D) शाङ्गधर संहिता
20. शाकेषु को शाकश्रेष्ठः ?
Which one is the best among the Shakas ?
(A) पालक (B) मेथिका (C) जीवन्ती (D) माषपर्णी
21. मार्फीन नामको क्षाराभः उपलभ्यते ?
The Morphin Alkaloid is found in -

(A) भांग (B) धतुर (C) कुपीलु (D) अफीम

22. अम्लपित्त जननानां को द्रव्यः अग्र्यः

Which substance is Agrya in producing the Amlapitta ?

(A) रसोनः (B) कटुकी (C) कुलत्थ (D) मयम्

23. फेनाशमस्य घातक मात्रा अस्ति ?

The fatal dose of Phenashma is -

(A) 3 grain (B) 1 grain (C) 2 grain (D) ½ Ratti

24. मनोदोषोषधं परं किमस्ति ?

Which is the best medicine for Manodosha ?

(A) दोष-धातु मलविज्ञानम् (B) सम्प्राप्तिः विघटनम्
(C) धी धैर्यात्मादि विज्ञानम् (D) रसायनम्

25. "गतेवेगे सुप्तवत् प्रतिबुध्यते" इति कः रोगः ?

In which disease the above symptom is observed ?

(A) अपस्मारः (B) ज्वरः (C) उदररोगः (D) प्रमेहः

26. चरकस्य सिद्धिस्थानानुसारं हृदयामये किं हितकरम् ?

Which is beneficial in Hridaya roga according to Charaka Siddhithana ?

(A) अर्जुनः (B) पुष्करमूलं (C) कटफलम् (D) कुटजस्य फलम्

27. सुश्रुतमतपुरस्सरं कस्मिन् रोगे अनुलोमनम् श्रेष्ठम् ?

In which disease Anulomana is the best medicine according to Sushruta ?

(A) कुष्ठरोगे (B) उदररोगे (C) पक्षाघातरोगे (D) प्रमेहरोगे

28. दन्दादार्ढ्यकरं किमौषधम् ?

Which is good Danta Dardhyakara medicine ?

(A) निम्ब (B) बकुल (C) खदिर (D) बबूल

29. कृष्णमुखी जलौकायाः किं नामास्ति ?

What is the name of Krishna Mukhi Jalauka ?

(A) कृष्णा (B) कर्बुरा (C) अलगर्दा (D) इन्द्रायुधा

30. तण्डुलोदके जलस्य तण्डुलस्य च किमनुपातम् ?

What is the ratio of Jala and Tandula in Tandulodaka ?

(A) 1:8 (B) 1:4 (C) 8:1 (D) 1:6

31. ज्ञः कः करणैर्योगात् - ज्ञानं यस्य प्रवर्तते ?

Who understands with the help of Karanas and executes the knowledge ?

(A) मनः (B) आत्मा (C) इन्द्रियाणि (D) हृदयम्

32. अर्थप्राप्तिः इत्यस्य कोऽभिप्रायः ?

What do you mean by Arthaprapthi ?

- (A) धनप्राप्ति (B) अनुकार्यस्य सिद्धिः (C) प्रयोजनसिद्धि (D) शास्त्रार्थः
33. अधोलिखितेषु द्रव्येषु कः पञ्चतिके न उक्तः ।

Which of the following is not mentioned in Panchtikta ?

- (A) वासा (B) निम्ब (C) कुटकी (D) पटोल
34. 'आपातभद्रा' कस्य द्रव्यस्य पर्यायः ।

Apatabhadra is the synonym of

- (A) शुण्ठि (B) पिप्पली (C) मरिच (D) पाषाणभेदः
35. घर्मान्ते कः दोषः प्रकृष्यति ?

Which Dosha is provoked after the Gharma Ritu ?

- (A) वातः (B) पित्त (C) कफ (D) कफपित्तयोः
36. शक्तस्य चाप्यनुत्साहः इति किम् ?

In what condition Shakta do not have Utsaha ?

- (A) श्रमः (B) क्लमः (C) आलस्यम् (D) तन्द्रा
37. कमञ्जनं नित्यं प्रयुञ्जीत् ?

Which of the Anjanam is to be used daily ?

- (A) स्रोतोञ्जन (B) औवीराञ्जन (C) रसाञ्जन (D) बुद्धिः
38. प्राणिनां प्राणवर्धनानां उत्कृष्टतमं किम् ?

Which one is the superior one among the Pranavardhanas ?

- (A) अहिंसा (B) विद्या (C) ब्रह्मचर्यम् (D) बुद्धिः
39. अर्थदशमहामूलीयोऽध्यायः कस्यां संहितायां वर्तते

In which of the Samhita the chapter named Arthedasha Mahamuliyam is present

- (A) अष्टाङ्गसंग्रह संहिता (B) अष्टाङ्गहृदय (C) चरकसंहिता (D) सुश्रुतसंहिता
40. शुद्धावर्तम् इति किम् ।

What is Shuddhavartam

- (A) धातुपरीक्षा (B) सत्व मृदुकरणम् (C) धातुशोधनम् (D) सत्वनिर्गमकाल
41. विडालपदकः कवलग्रहश्च पर्यायमस्ति

Vidalapadaka and Kavalagraha are the synonym of -

- (A) तोला (B) हरताल (C) कर्ष (D) अभ्रक
42. कतिसंख्यकानि व्रणवस्तूनि ?

How many Vrana vastu are there ?

- (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 5
43. आद्यैकसन्निवेशीव्रणः किं प्रकारकं भवति ?

Of what type is the Adyaika Sanniveshi Vranah.

- (A) दुरुपचारः (B) सूपचारः (C) कष्टोपचारः (D) असाध्यः
44. कस्य रोगस्य चिकित्सायां काकपदस्योल्लेखः चरकेण कृतेः ।
In the treatment of which disease the Kakapada procedure has been mentioned by Charaka.
(A) जलोदरः (B) मधुमेह (C) अतिसार (D) विषचिकित्सा
45. कस्मिन् कर्मणि अनर्हः प्रतान्तः ।
Which Karma is contraindicated for a pratanta person.
(A) मधुररसाभ्यासाय (B) उत्तरबस्तिप्रदानाय (C) स्वेदार्थम् (D) स्नेहार्थम्
46. वैकल्य मरणं चापिध्रुवं मतम् कस्य ग्रहवेशस्य लक्षणम् ।
In which Grahavesha the above symptoms are seen.
(A) स्कन्दग्रहजुष्टानां (B) रेतीजुष्टानां (C) शकुनिजुष्टानां (D) नैगमेषजुष्टानां
47. आचार्य काश्यपमतेन द्विज दन्तानां का संख्या अस्ति ।
How many numbers are of Dwija teeth as per the Kashyapa opinion ?
(A) 12 (B) 24 (C) 10 (D) 16
48. कोऽर्थं प्रस्कन्दनं पिवेत् ।
What is the meaning of Praskandanam.....Pivet ?
(A) स्वरसः (B) श्रुत (C) विरेचनोपधम् (D) धूमपान
49. पञ्चकर्मसु इक्ष्वाकुकल्पं किमर्थं प्रयुज्जते ।
For which action the Ikshvaku Kalpa is used in Panchakarma.
(A) वमनार्थम् (B) विरेचनार्थम् (C) बलाधानार्थम् (D) स्नेहनार्थम्
50. पञ्चकर्मसु किमर्थं श्यामात्रिवृतकल्पं प्रयुज्जते ?
For which action the Shyama Trivrut Kalpa is employed in Pancha Karma treatment.
(A) वमनार्थम् (B) विरेचनार्थम् (C) बलाधानार्थम् (D) स्नेहनार्थम्
51. दर्पणादीन् यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ।
स्वमणिं भास्करमर्चिश्च.....॥
In the reference of which disease has been mentioned the above referred sholakah.
(A) अभिन्यासज्वरः (B) ग्रहोन्मादः (C) सन्यासः (D) विषावस्थाः
52. अवलेहकल्पनायाः का सवीर्यता अवधिः शाङ्गधरेण उक्ता -
What is the Saveeryata Avadhi of Avaleha Kalpana according to Sharangadhara.
(A) 4 months (B) 12 months (C) 16 months (D) 24 months
53. कल्के नीरसकोमलः इति कस्य स्नेहपाकस्य सिद्धेर्लक्षणम् ।
In which Paka Siddhi the above Lakshanas are found ?
(A) मृदुपाक (B) मध्यमपाक (C) खरपाक (D) आमपाक
54. हताधिमंथरोगस्य का साध्यासाध्यता ?
What is the Sadhyasadyata of Hatadhimantha Roga ?

- (A) साध्य (B) असाध्य (C) याप्यः (D) कृच्छ्रसाध्य
55. 'लगण' रोगः कुत्र सम्भवति ।
In which site the Lagana Roga occurs ?
(A) कर्णे (B) कण्ठे (C) नेत्रवल्म (D) नवममासे
56. कस्मिन् मासे गर्भिणी नित्यक्लान्ता भवति ।
In which month the Garbhini becomes Nitya Klanta ?
(A) प्रथमेमासे (B) चतुर्थमासे (C) सप्तमेमासे (D) नवममासे
57. सिराः, स्नायवः, धमन्यञ्च केन भावेन जायन्ते ।
Which is the contributory Bhava in the genesis of Siras, Snayus and Dhamanies.
(A) मातृजभाव (B) पितृजभाव (C) रसजभाव (D) सात्म्यजभाव
58. कस्मिन् व्याधौ "वल्मीकमिवसंजातं कण्ठकैरुपचीयते" इति असाध्यतासूचक लक्षणानि समुपलभ्यन्ते ?
In which disease the above quoted symptoms indicate the incurability of the disease.
(A) जलोदरम् (B) व्रणशोथः (C) मेदोर्बुदम् (D) श्लैष्मदम्
59. कस्मिन् रोगविशेषे 'बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः' इति आख्यातः -
In which specific disease " bahudrava Shleshma Dosha Visheshah" is described
(A) श्वयथुः (B) क्षयथुः (C) राज्ञ्यक्ष्मा (D) प्रमेहः
60. गर्भस्य सर्ववर्णानां प्रभवः को धातुः ?
Which Dhatu is responsible for production of Varna of Garbha ?
(A) ओजः (B) रक्तधातुः (C) तैजोधातुः (D) त्वचा
61. चतुर्थी ताम्रा नाम त्वचा, सा केषां व्याधीनामाधिष्ठानम्
Which diseases are occurring at Chaturthi Tamra Nama Tvacha
(A) कुष्ठविसर्पयोः (B) किलासकुष्ठयोः (C) किलासचर्मदलयोः (D) विविध किलास कुष्ठानाम्
62. गन्धहस्तीनामगदः अधस्तनेषु कस्यामवस्थायां प्रयुक्ते ।
The Gandha Hasteenamagada is recommended for which of the following condition.
(A) गुल्मरोगः (B) भूतोन्मादः (C) विषचिकित्सा (D) विविशी
63. पीलुपाके पीलुना किमभिधीयते ?
What is the meaning of Peelu in Peelupaka ?
(A) पीलुफलम् (B) कुपीलुः (C) परमाणवः (D) काकतिन्दुकम्
64. के वाक्यार्थज्ञान हेतवः ?
What are the Hetus for Vakyartha Jnana ?
(A) अनुमानं-प्रत्यक्षं-आप्तवचनम् (B) आकांक्षा-योग्यता-सन्निधिः
(C) प्रतिज्ञा-हेतुः-उदाहरण (D) सत्व-रज-तम
65. तिक्रसस्य महाभौतिकं संगठनं किम् ?
What is the Pancha Bhautika constitution of Tikta Rasa ?

- (A) वायु+आकाश (B) जल+पृथ्वी (C) जल+अग्नि (D) वायु+जल
66. कारस्करस्य कः प्रयोज्याङ्गः-
Which part of Karaskara is used for therapeutic purpose ?
(A) फल (B) बीजमज्जा (C) मूल (D) काण्ड
67. त्रिदण्डमिति अस्य कौसर्थः ?
What is the meaning of Tridanda ?
(A) वात-पित्त-कफ (B) सत्व-रज-तम
(C) आहार-निद्रा-ब्रह्मचर्य (D) मन-शरीर-आत्मा
68. सुश्रुतमतेन कतिसंख्यकाः प्राणाः ?
How many Pranas are there according to Sushruta ?
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 15
69. कस्यवेगस्य धारणेन "वाधिर्यसम्मोहभ्रमहृद्भ्रदः" लक्षणानि भवति ।
By the suppression of which Vega the above symptoms occurs ?
(A) मूत्रवेग (B) जृम्भावेग (C) तृष्णावेग (D) शुक्रवेग
70. सुश्रुतसंहितायां कति तंत्रभूषणाध्यायाः सन्ति ?
How many Tantra Bhushanadhyayas are in Sushruta Samhita ?
(A) 10 (B) 8 (C) 5 (D) 4
71. वाराहपुटस्य किं प्रमाणम् ।
What is the measurement of Varaha Puta ?
(A) राजहस्तप्रमाण (B) द्विवितस्तिप्रमाण (C) अरत्तिप्रमाण (D) वितस्तिप्रमाण
72. मुग्धरसे खटिकायाः पारदस्य च किमनुपातम् ?
What is the ratio of Khatika and Parada in Mugdha Rasa ?
(A) 1:2 (B) 1:4 (C) 2:1 (D) 1:6
73. यन्त्रेषु कः प्रधानं यन्त्रम् ?
Which one is the main Yantra among the all Yantras ?
(A) शरारिमुखम् (B) सन्दंश (C) कंकमुख (D) सिंहमुख
74. शस्त्रेषु प्रायणा कतिविधा अस्ति(सुश्रुतमतेन)
How many types of Payana of Shastras according to Sushruta ?
(A) द्विविध (B) त्रिविध (C) चतुर्विध (D) षड्विध
75. गलस्यपार्श्वे गलगण्ड.....।
योग्यया संख्यया पूरणीया ।
Fill the gap with appropriate number.
(A) एकः (B) द्वौ (C) त्रयः (D) बहूनि
76. कस्यां व्याध्युत्पत्तौ पिच्छोत्पत्तिः संजायते ?

- In which disease the Picchotpatti is a process ?
 (A) वातव्याधिः (B) उरुस्तम्भः (C) महागदः (D) जलोदरम्
77. प्रथमा डी.पी.टी. मात्रा बालेषु कदा दीयते ?
 At which age the first dose of D. P. T. is given ?
 (A) 2 weeks of age (B) 6 weeks of age
 (C) 12 weeks of age (D) 14 weeks of age
78. क्षीरजफक्करोगे कस्य दोषस्य प्राधान्यम् ?
 Which Dosha is predominant in Ksheeraja Fakka roga ?
 (A) श्लेष्मा (B) वात (C) पित्त (D) वातपित्त
79. सुप्रसिद्धम् बस्तिकर्मर्धं प्रशोसितवचनमस्ति -
 The famous praise word for Bastikarma is mentioned as -
 (A) तस्मात् यत्रेण संरक्षेत् (B) तस्माच्चापि नवज्वरः
 (C) तस्माल्लंघनमादितः (D) तस्माच्चिकित्सार्धमिति ब्रुवन्ति
80. प्रमदानां उत्तरबस्तियन्त्रस्य पुष्पनेत्रप्रमाणं किमस्ति ?
 The measure of Uttara Basti Pushpanetra for female is
 (A) द्वयंगुलम् (B) चतुरंगुलम् (C) किष्कूपरिमाणम् (D) दशांगुलम्
81. "उन्मादं पुनर्मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानं स्मृति भक्ति शीलचेष्टाचारविभ्रमं विधात्" इत्युक्तिः कस्मिन् संहिता ग्रन्थे अस्ति।
 The above classical statement is mentioned in -
 (A) सुश्रुतसंहितायां (B) अष्टाङ्गहृदये (C) अष्टाङ्गसंग्रहे (D) चरकसंहितायां
82. पिण्डतैलस्य प्रयोगः कस्मिन् रोगे भवति ?
 In which disease the Pinda Taila is used ?
 (A) वातरक्त (B) अर्श (C) रक्तपित्त (D) गुल्म
83. अर्कतैल निर्माणे कस्य तैलस्य प्रयोगः शार्ङ्गधरेण लिखतः ।
 In the preparation of Arka taila which taila is used according to Sharangadhara.
 (A) तिलतैलम् (B) नारिकेलतैल (C) सर्षपतैलम् (D) अतसीतैलम्
84. शुष्कार्शः नेत्रस्य कस्मिन् भागे भवति ?
 In which part of Netra the Shuskarsha is occurring ?
 (A) नेत्रपटले (B) नेत्रवर्त्मे (C) शुक्लगत (D) कृष्णगत
85. दन्तोत्पादनार्थं कस्य यन्त्रस्योपयोगः स्यात् ?
 Which Yantra is used for Dantopatana ?
 (A) मुचुण्डी (B) शरपुंखमुख (C) गण्डूपदमुखी (D) जाम्बवौष्ठ
86. काश्यपमतेन यकृतस्योत्पत्ति कथं भवति ?
 How the Yakrita is formed according to the opinion of Kashyapa ?

- (A) शोणितेन (B) रसेन (C) हृदयाद् (D) प्लीहात्
87. या गर्भिणी कन्यार्थिनी तया किं भोक्तव्यम् (काश्यपमतेन)-
The pregnant woman who desires to have femal child what is to be eaten by -
(A) रसालां (B) ओदनम् (C) माषम् (D) यवागूं
88. सुश्रुतमतेन गर्भशय्यायाः प्राकृत स्थानं कुत्र वर्तते ?
Which is thye proper place of Garbha Shaiyya according to Sushruata ?
(A) आमपक्वाशयमध्ये (B) गुदपक्वाशयमध्ये
(C) पित्तपक्वाशयमध्ये (D) अधोआन्नस्य
89. कस्यव्याधिसन्दर्भे "हतौजसमथापरे" इत्यक्तिः ।
For which disease is said that " Hataujasamathapare"
(A) उन्माद (B) अतत्त्वाभिनिवेश (C) अभिन्यासज्वरः (D) राजशक्मा
90. निरुद्धप्रकाशः कुत्रस्थः व्याधिः ?
What is the location of Niruddha Prakash Vyadhi ?
(A) नासायां (B) कण्ठे (C) शिश्रमणिः (D) लघ्वन्त्रः
91. कस्यजन्तोः विषं तीव्रमादौदहति वह्निवत्-
Of which insect's poisoning creates the above symptoms
(A) लूताविष (B) वृश्चिकविष (C) सर्पविष (D) मूषकविष
92. कल्याणकारक ग्रन्थस्य को लेखकः ?
Who is the writer of Kalyanakaraka text ?
(A) रविगुप्त (B) दुर्गगुप्त (C) उग्रादित्याचार्य (D) हेमचन्द्रः
93. अष्टाङ्गहृदयोपरि चन्द्रनन्दनेन कृता टीकायाः किं नाममस्ति ?
What is the name of the Teeka of Chandranandana on Ashtanga Hridaya ?
(A) न्यायचन्द्रिका (B) पदार्थचन्द्रिका (C) आयुर्वेदरसायन (D) तत्त्वचन्द्रिका
94. रसोने कस्य रसस्य अभावः ?
Which Rasa is not present in Rasona ?
(A) मधुर (B) अम्ल (C) लवण (D) कटु
95. उग्रगन्धायाः किं लैटिननाममस्ति ?
What is the classical meaning of Samashanam ?
(A) Acorus Calamus (B) Pluchea Lanciolata
(C) Commiferra Mukul (D) Ricinus Communis
96. किं नाम समशनम् ?
What is the classical meaning of Samashanam ?
(A) प्रमिताशन (B) अष्टौआहारविध विशेषायतनानि
(C) पथ्यापथ्यमिहैकत्र भुक्तम् (D) संसर्जनक्रमः

97. चरकसंहितायाः औषधचतुष्टके के अध्यायाः समाविष्टाः ?

Which chapters are included in Aushadha Chatushka of Charaka smhita ?

- (A) S. U. 1 - 4 (B) S. U. 9 - 12 (C) S. U. 16 - 20 (D) S. U. 4 - 8

98. चतुष्काणां महार्थानां संग्रहः कस्मिन् स्थाने कस्यां संहितायां कृतः ?

In which Samhita and in which Sthana the compilation of Chatushkanam Maharthanam is available ?

- (A) अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थाने (B) सुश्रुतसंहितायाः सूत्रस्थाने
(C) चरकसंहितायाः सूत्रस्थाने (D) भावप्रकाशे

99. कंकुष्ठस्य समावेशः कस्मिन् वर्गे भवति ?

In which group the Kankushtha is included ?

- (A) महारसवर्गे (B) साधारणरसवर्गे (C) धातुवर्गे (D) उपरसवर्गे

100. स्वर्णमाक्षिकं केषां द्रव्याणां योगः अस्ति -

Swarna Makshika is a compound of -

- (A) ताम्र एवं गन्धक (B) ताम्र, लोह एवं गन्धक
(C) स्वर्ण, लोह एवं गन्धक (D) लोह एवं आक्सीजन

101. अष्टविध शल्यकर्माणां कति व्यापदः ?

How many the complications of Ashtavidha Shalya karnas ?

- (A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 7

102. सर्वशल्यानां गतिः कति प्रकारिकी ?

How many types of the Gati of all type of Shalyas ?

- (A) चतुर्विध (B) षड्विध (C) षड्विध (D) अष्टविध

103. न च संग्रहणं देयं।

अत्र शास्त्रवचनेन पूर्तिर्विधेया ।

Select the appropriate classical statement to fill up the remaining above Sutra.

- (A) वातक्षेष्मादि रोगिणे (B) पूर्वमामातिसारिणे
(C) रक्तगुल्मस्य रोगिणे (D) जातेरक्तसुतिर्नरे

104. चरकसंहितायाः सिद्धिस्थाने मूत्रस्य कतिदोषाः व्याख्याताः -

How many types of Mutra Doshah are described in Siddhithana of Charaka Samhita ?

- (A) 6 (B) 13 (C) 20 (D) 36

105. आयुषः प्रमाणज्ञानहेतोः कुमारं कदा परीक्षेत ।

For the assessment of Ayu when the new born to be examined ?

- (A) जातमात्रस्यैव (B) प्रत्यागतप्राणम् (C) नाडीकल्पान्तरम् (D) नामकरणादनन्तरम्

106. नागोदरः अस्ति एकः प्रकारः निम्नावस्थायाम् -

Nagodara is the clinical entity found in -

- (A) प्लीहोदर (B) वातिकगुल्म (C) वातोदर (D) मूढगर्भः

107. अपरिवर्तिते गर्भे किं कुर्यात् ।

What should be done in Aparivartita Garbha ?

- (A) विश्राम (B) मुहुर्मुहुः जृम्भणं चक्रमणं च (C) प्रवाहणम् (D) शयितव्यम्

108. कोऽर्थ प्रतिमर्श नावनस्य ?

What is the meaning of Pratimarsha Navanam ?

- (A) बस्तिप्रकारेष्वेकः (B) आमलकी रसायनम्
(C) शिरोबस्ति प्रकारः (D) नासिकायां अङ्गुलिनादीयमानः स्नेहः

109. किं नाम जीवादानम् ?

What is the meaning of Jeevadanam ?

- (A) वैद्यगुणेष्वेकः (B) शोधनव्यापत्सु एकम् (C) औषध गुणेष्वेकम् (D) आदानकालम्

110. अविपत्तिकर चूर्णस्य मुख्यघटक-

Which one is the main ingredient of Avipattikara Churna ?

- (A) लवङ्ग (B) त्रिवृत् (C) क्रटुका (D) चिरायता

111. अहिफेनासवस्य औषधीय प्रयोगमात्रा का ?

What is the therapeutic does of Ahiphenasava

- (A) 2 to 4 drops (B) 10 to 20 ml (C) 20 to 40 ml (D) 5 to 15 drops

112. चरकसंहितायां वर्णितस्य श्रेष्ठ मेध्यरसायनस्य नाममस्ति -

The best Medhya Rasayana described in Charaka Samhita is -

- (A) अमृता (B) ब्राह्मी (C) वचा (D) शंखपुष्पी

113. “ दोषः त्रयोत्थो शिरसो विकारम्” इति कः रोगः ?

Give the name of Dosha Trayotho Siraso Vikaram ?

- (A) शंखकः (B) सूर्यवर्तः (C) अनन्तवातः (D) अर्धावभेदकः

114. सर्वनेत्ररोगाणां किं निमित्तमूलम् ?

Which is the Nimittamula of all the Netra rogas ?

- (A) अभिष्यन्द (B) अधिमन्थ (C) तिमिर (D) काच

115. “यदाकूर्म इवोत्थितः” इदं असाध्यता प्रदर्शकं लिङ्ग कस्मिन् व्याधौ लभ्यते ?

In which disease the incurable symptom as - Kurma Evotthitah is observed ?

- (A) दियावली शोथः (B) गुल्मरोगः (C) वाताष्टीला (D) निचयोदरः

116. अवन्तिसोमस्य कः अर्थ ?

What is the meaning of Avanti Some ?

- (A) स्वरसः (B) शतधौतघृतम् (C) काञ्जिकम् (D) विरुढ धान्यम्

117. पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहाः अमलोदकाः नद्याः सन्ति

The rivers possessing above mentioned qualities are -

- (A) कफदोषकारिण्य (B) वरावराहः (C) अतिदोषलः (D) पथ्याः

118. केन आचार्येण आलोचकपित्तस्य चक्षुर्वैशेषिक बुद्धिवैशेषिकश्च द्वौ भेदौ समुदाहृतौ ?

Who has mentioned the Chakshu Vaisheshika and the Buddhi Vaisheshika varieties of Alochaka Pitta ?

(A) महर्षि आत्रेय (B) महर्षि सुश्रुत (C) भेलमहर्षिणा (D) माधवाचार्येण

119. सुश्रुते स्नायुमर्माणां संख्या का ?

How many numbers of Snayu Marmas are mentioned by Acharya Sushruta ?

(A) 41 (B) 21 (C) 27 (D) 11

120. मण्डलीक सर्पाणां विषस्य रसोऽस्ति -

The Rasa of the Visha of the Mandalika Sarpas is -

(A) कटु - कषाय (B) अम्ल - लवण
(B) मधुर - अम्ल (D) तिक्त - कषाय

www.ayurvedpg.com

Answer Key - 2004

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	A	25.	A	49.	A	73.	C	97.	A
2.	D	26.	D	50.	B	74.	B	98.	C
3.	C	27.	B	51.	B	75.	A	99.	B
4.	C	28.	B	52.	B	76.	D	100.	B
5.	B	29.	C	53.	B	77.	B	101.	B
6.	C	30.	C	54.	B	78.	A	102.	B
7.	D	31.	B	55.	C	79.	D	103.	B
8.	C	32.	B	56.	C	80.	B	104.	B
9.	B	33.	C	57.	B	81.	D	105.	D
10.	C	34.	B	58.	D	82.	A	106.	D
11.	C	35.	A	59.	D	83.	A	107.	B
12.	B	36.	C	60.	C	84.	B	108.	D

13.	D	37.	B	61.	B	85.	A	109.	B
14.	C	38.	A	62.	C	86.	C	110.	B
15.	A	39.	C	63.	C	87.	C	111.	D
16.	D	40.	D	64.	B	88.	C	112.	D
17.	D	41.	C	65.	A	89.	C	113.	C
18.	B	42.	C	66.	B	90.	C	114.	A
19.	B	43.	B	67.	D	91.	B	115.	A
20.	C	44.	D	68.	B	92.	C	116.	C
21.	D	45.	D	69.	C	93.	B	117.	D
22.	C	46.	A	70.	D	94.	C	118.	C
23.	D	47.	B	71.	C	95.	A	119.	C
24.	C	48.	C	72.	C	96.	C	120.	B

www.ayurvedpg.com

Section - 1

1. Which is the commonest malignancy in females in India ?
(A) Breast Ca. (B) Endometrial Ca. (C) Vaginal Ca. (D) Cervical Ca.
2. अहिपूतनारोगे कयोः दोषयोः प्राधान्यम् भवतः ?
Which Doshas are dominant in Ahiputana Roga ?
(A) वातकफ (B) कफपित्त (C) रक्त कफ (D) रक्त पित्त
3. कस्मिन् बालग्रहे ज्वरलक्षणं न भवति ?
In which Balagraha Jvara is not found as Lakshana ?
(A) शकुनिग्रह (B) पूतनाग्रह (C) रेवती (D) पितृग्रह
4. सर्जरसस्यप्राप्तिर्भवति - Sarja Rasa is obtained from-
(A) Borwellia serrata (B) Liquidamber orientalis
(C) Styrex benzoine (D) Shorea robusta
5. Fox nut is the English name of -
(A) Trapa bispinosa (B) Bassia latifolia
(C) Euryale ferox (D) Buchanania latifolia
6. कः अम्भः त्रिदोषकृत ?
Which Ambha is causing Tridosha Prakopa ?
(A) कूपोऽम्भः (B) नयाम्भः (C) सागराम्भः (D) तडागाम्भः
7. रसवाग्भट्टमतेन प्रतिविषं कदा योज्यम् ?
When prativisha is to be used according to Rasavagbhatta ?
(A) तृतीयवेगे पूर्वे (B) पञ्चमवेगान्तरे (C) अष्टमवेगान्तरे (D) सप्तमेवेगान्तरे
8. रसभस्म सेवनकाले कः कुपथ्यम् ?
Which is Kupathya during the use of Rasa Bhasma according to Rasa Vagbhatta ?
(A) तण्डुलीयकं घृतं च (B) पटोलं सैन्धवं च
(C) बिल्वं कूष्माण्डं च (D) हंसोदकं मुग्दरसं च
9. कस्मात् मनः क्रियावदपि कर्ता नोच्यते ?
Why the Manah is not called as Karta though it is active?
(A) अचेतनत्वात् (B) अहंकारिकत्वात् (C) चेतनत्वात् (D) चंचलत्वात्
10. भीरुं भीषयितारं च 'इति कं प्रकृतेर्लक्षणम्'
In which Prakriti ' Bheerum Bhashayitaram cha' is found as Lakshana ?
(A) पैशाचं (B) सार्षपं (C) शाकुनं (D) राक्षसं

11. वाग्भट्टमतेन कः रोगः 'बहुरोगपुरोगमः' ?

Which Roga is quoted as 'Bahurogapurogamah' by Vagbhatta ?

- (A) वातव्याधिः (B) मधुमेहः (C) स्थौल्यम् (D) राजयक्ष्मा

12. शाङ्गधरमतेन लेखनार्थं, बृंहणार्थं च कः औषधकालः ?

Which Aushadhakala is mentioned by Sharangadhara for Lekhana and Bramhana ?

- (A) द्वितीयं (B) तृतीयं (C) चतुर्थं (D) पञ्चमकालः

13. सर्वेषु रसेषु जघन्यबलकरः कः रसः ?

Among all the Rasas which one is causing Jaghanya Bala ?

- (A) लवण (B) कटु (C) तिक्त (D) कषाय

14. लोकपुरुषसाम्यप्रकरणे लोके यः द्वापरः तत् पुरुषे किम् ?

In the context of Loka Purushasamy what does stand for Dwapara in Purusha ?

- (A) बाल्यम् (B) यौवनम् (C) स्थाविर्यम् (D) आतुर्यम्

15. चिकित्सासारसंग्रह ग्रन्थस्य किमपरं नाममस्ति ?

What is the another name of Chikitsasara Sangraha Text ?

- (A) वंगसेन (B) गदनिग्रह
(C) चिकित्साकलिका (D) चिकित्सा प्रदीपः

16. 'भेदनी दीपनी ह्या कफपित्तज्वरापहा' इति कस्य गुणाः ?

Which one of the following does possess the gunas like ' bhedani Deepani Hridya Kapha Pittajvarapaha.'

- (A) मस्त्यशकला (B) सोमवल्ली (C) लांगली (D) नागबल्ली

17. सुश्रुतमतेन कोष्ठे पेशीनां का संख्या वर्तते ?

How many Peshis are in Koshtha according to Sushruta ?

- (A) विंशतिः (B) पञ्चविंशति (C) षट्पञ्चाशत (D) षट्षष्टिः

18. Kastle Meyer test is carried out for -

- (A) Blood clots (B) Sperms (C) Saliva (D) Sputum

19. सर्वेषां कन्दशाकानां कः श्रेष्ठतमम् -

Which one is the best kandashaka -

- (A) वाराहीकन्द (B) कदलीकन्द (C) सूरणकन्द (D) मानकन्द

20. 'लेखनः पीडनः सौम्यः शोषणो वातकोपनः' एवं को रसः ?

Which Rasa does bosses Lekhana, Peedana Saumya shoshano Vatakopanah ?

- (A) अम्ल (B) लवण (C) कटु (D) कषायः

21. अक्षिकूटशोथः कस्मिन् शिरोरोगे भवति ?

In which type of Shiroroga Akshikutashotha if found ?

- (A) वातिके (B) पैतिके (C) श्लैष्मिके (D) रक्तजे

22. अरिष्टनिर्माणाय एक द्रोण द्रवे गुडस्य का मात्रा विहिता ?
What quantity of Guda is required for one Drona Drava while preparing the Arishta ?
(A) 1 पल (B) 2 तोला (C) 1 तुला (D) 1/10 भाग
23. 'प्राप्तिश्च विट्पित्तकफानिलानां' इति कस्य क्रमिकलक्षणानि ?
In which state Lakshanas like 'Preptishcha vitpittakaphanilanam' are found ?
(A) असम्यक् वमने (B) सम्यक् वमितस्य
(C) सम्यक्विरिक्तस्य (D) असम्यक् विरिक्ते
24. What is duration of last rapid filling phase ?
(A) 0.05 second (B) 0.02 second (C) 0.10 second (D) 0.06 second
25. 'पेशलं ब्रूयात्' इत्यनेन कौऽर्थः ?
What is meaning of ' Peshlambroyat' ?
(A) सत्यं ब्रूयात् (B) प्रियं ब्रूयात् (C) मधुरं मनोजं ब्रूयात् (D) मितं ब्रूयात्
26. अधोलिखितेषु को द्रव्यः ताम्बूलेन सहनिषिद्धम् ?
Which of the following is contraindicated with Tambula ?
(A) मकरध्वजः (B) कंकुठः (C) रससिन्दूरम् (D) स्वर्णभस्म
27. अधोलिखितेषु कः नानामेटलिक इरिटेन्ट प्वायजन ?
Which of the following is not metallic irritant poison ?
(A) आर्सेनिक (B) एन्टीमनी (C) फास्फोरस (D) मरकरी
28. दुग्धेन दध्ना च स्नेहसिद्धौ कल्कस्य का मात्रा प्रयुज्यते । (शाङ्गधर मतेन)
What amount of Kalka to be used in preparing Sneha with Dugdha and Dadhi ?
(A) ¼ भाग (B) 1/8 भाग (C) 1/6 भाग (D) 1/16 भाग
29. सर्वप्राणिनां देहे का कला सर्वशरीरव्यापिनी ?
Which Kala is SarvaShariravyapinee in living beings ?
(A) श्लेष्मधराकला (B) मेदोधराकला (C) शुक्रधराकला (D) पित्तधराकला
30. 'मूत्रं तु विधृतं चिरम्' इति कस्य रोगस्य लक्षणम् ?
In which disease the Lakshana is 'Mutram Tu Vidhrutam chiram' ?
(A) मूत्राण्ठीला (B) मूत्रजठर (C) वातकुण्डलिका (D) मूत्रातीतम्
31. सर्ववर्णानां प्रभवः कः धातुः ?
Which one of the following Dhatu is producing Sarvavarna ?
(A) रसधातुः (B) मज्जाधातुः (C) तेजोधातुः (D) मांसधातुः
32. कः मनोदोषौषधं परम् ? Which is the best Manodoshaushadha ?
(A) धौर्ध्यात्मादि विज्ञानम् (B) प्राणायामम्
(C) ब्राह्मी (D) शंखपुष्पी
33. मूर्वाभावे कस्य त्वचा ग्राह्यम् ? (भावप्रकाश मतेन)

Which of the following Tvak is to be taken instead of Murva ?(According to Bhavaprakash)

- (A) जिङ्गिनीप्रभवा (B) अपामार्ग (C) अर्क (D) पिप्पलीमूल

34. आदानकाले को रसः बलवत्तमः भवति ?

Which one of the following Rasa does become dominant at Adana kala ?

- (A) कटुरसः (B) कषायरसः (C) तिक्तरसः (D) अम्लम्

35. अधोलिखितेषु कः 'सदलं पीतवर्णं च भवेद्दुर्जरमण्डलं ?

Which one of the following is 'Sadalam Peetavarnam Cha Bhavedgurjaramandale ?

- (A) हरितालम् (B) मृद्धारशृंग (C) पीताभक (D) स्वर्ण

36. बेलाडोनायाः घातककालमस्ति

Fatal period of Beladona is

- (A) 2 hours (B) 24 hours (C) 48 hours (D) 12 hours

37. दाडिमाष्टक चूर्णे शर्करादाडिमयोः अनुपातमस्ति

The ratio of Dadima and Sharkara in Dadimashtaka Churna is

- (A) 1:2 (B) 1:4 (C) 1:8 (D) 4:1

38. कस्मिन् मासे गर्भरीरे 'पञ्चपिण्डिका' निवर्तते ?

In which month of pregnancy Pancha Pindika are developing in the foetus ?

- (A) 5th month (B) 3rd month (C) 2nd month (D) 7th month

39. अष्टांगहृदये 'हृदयं स्तब्धं भारिकं साशमगर्भवत्' इति कस्य रोगस्य सन्दर्भे उक्तम् ?

In which Roga 'Hridayam Stavdham Bharikam Sashma Garbhavat' is mentioned in Ashtanga Hridaya ?

- (A) श्लैष्मिक हृद्रोगे (B) रक्तगुल्मे (C) मूढगर्भे (D) मृतगर्भे

40. अग्नेः कस्यावस्थायां धातूनां वृद्धिर्भवति ?

In which State of Agni Dhatuvridhi does occur ?

- (A) धात्वाग्नि दीप्तिः (B) धात्वाग्निमांघ (C) जाठराग्निमांघ (D) मन्दाग्नि

41. 'बुद्ध्याविषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्' इति कः ?

Which of the following has 'Budhya Visham Vijnanam Vishamam Cha Pravartanam' ?

- (A) अतत्त्वाभिनिवेशः (B) उन्मादः (C) प्रज्ञापराधः (D) अपस्मारः

42. विरिक्तपुरुषे निरुहदानाय कतिदिनानि परिहार्याणि ?

After how many days Niruhabasti is to be given to Virikta Purusha ?

- (A) सप्तदिनानि (B) दशदिनानि (C) त्रीणिदिनानि (D) पञ्जदिनानि

43. हीनमध्योत्तमानां प्रकृतीनां क्रममस्ति -

The sequence of Hina Madhya and Uttama Prakriti is-

- (A) कफ-वात-पित्त (B) पित्त-कफ-वात (C) वात-पित्त-कफ (D) पित्त-वात-कफ

44. 'योगशतक' ग्रन्थस्य कः लेखकः ?

Who is the author of Yoga Shataka text ?

- (A) सिद्धनागार्जुन (B) आढमल्ल (C) चन्द्रट (D) इन्दुः

45. वाग्भट्टमतेन तृतीयकज्वरस्य कः आश्रयः ?

Which is the Ashraya of Triteeyaka Jvara according to vagbhata ?

- (A) रसः (B) रक्त (C) मांसवहनाडी (D) मेदोनाडी

46. कस्मिन् स्थाने स्थितं शल्येन पीडनासहिष्णुता भवति ?

At what place Shalya does create Peedanaasahishnuta ?

- (A) त्वक् (B) स्नायु (C) मांस (D) स्रोतस्

47. कस्मिन् नासारोगे इमानि लक्षणानि भवन्ति ?

In which Nasa Roga the following Lakshana is found ?

'Ghrane Bhrasham Dahasamanvite Tu Vinihsared Dhuma Evah Vayuh'

'घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद् धूम इवेह वायुः ।

- (A) नासाप्रतीनाह (B) दीप्त (C) नासाशोष (D) अप्पानस

48. महर्षि चरकेण दौहदस्य उपस्थितिः कस्मिन् मासे कथितम् ?

In which month of pregnancy Dauhrud has been mentioned by Charaka ?

- (A) तृतीयमासे (B) चतुर्थमासे (C) द्वितीयमासे (D) पञ्चमेमासे

49. सर्पदंष्ट्रे मूलविषस्य उत्तमामात्रा अस्ति -

Uttamamatra of Mula Visha is in snake bite

- (A) 4 यवाः (B) 6 यवाः (C) 8 यवाः (D) 3 यवाः

50. अधोलिखितेषु कः 'लघुतराज्ञेया ग्राहिणी धातुपुष्टिदा' ?

Which one of the following is 'Laghutarajneya Grahini Dhatupushtida' ?

- (A) पेया (B) विलेपी (C) मण्ड (D) यवागू

51. अवलेह कल्पनायाः का साव्यतावधिः भवति ? (शार्ङ्गधर मतेन)

What is the shelf life period of Avaleha kalpana (according to Sharngadhara) ?

- (A) 2 मास (B) 12 मास (C) 24 मास (D) 16 मास

52. विधुरमर्मपघाते कः वेदना ज्ञायते ?

What type of Vedana does occur due to Vidhura Marmopaghata ?

- (A) मरणम् (B) बाधिर्यम् (C) गन्ध अज्ञानम् (D) दृष्टिनाशः

53. ग्रधृसीरोगे सिरावेधः कुत्र क्रियते ?

Where Siravedha is to be performed in Gradhrisi Roga ?

- (A) जानुसन्धेरूपरिभागे द्वयंगुलम् (B) जानुसन्धेः अधोभागे षडंगुलम्

- (C) जानुसन्धेरूपरि अधो वा चतुरंगुलम् (D) जानुसन्धिमध्ये

54. आश्वागते अनुवासने किं करणीयम् ?

What procedure is to be done if Anuvasana comes out quickly ?

- (A) बस्तिः पुनर्देयम् (B) बस्तिर्नदेयम् (C) निरूहबस्ति देयम् (D) स्वेदनीयम्
55. सुश्रुतमतेन कतिविधाः बस्तिनेत्रदोषाः ?
How many are types of Bastinetra Dosha ?
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12
56. What is duration of Isovolumetric relaxation ?
(A) 0.04 seconds (B) 0.06 seconds (C) 0.05 seconds (D) 0.10 seconds
57. अधोलिखितेषु कः धूमपाने नोक्तम् ?
Which one is not included in Dhumapana ?
(A) शमन् (B) बृंहण (C) रेचन (D) रोपण
58. Which is III blood clotting factor ?
(A) Fibrinogen (B) Thromboplastin (tissue extract)
(C) Prothrombin (D) Antihæmophilic factor
59. स्नेहोत्क्लिष्टशरीराय किं प्रकारकं विरेचनं देयम् ?
Which type of Virechana is to be given to the Snehotklishtha Sharira ?
(A) विरेचनं न देयम् (B) स्निग्धं विरेचनं देयम्
(C) रूक्षं विरेचनं देयम् (D) तीक्ष्णं विरेचनं देयम्
60. केन क्रियया 'चाञ्चल्यं दुर्गृह्यं च नश्यति ?
What is the process for 'Chanchalyam Durgrahatvam Cha Nashyati' ?
(A) पारदजारणा (B) बोधनसंस्कार (C) नियमनसंस्कार (D) पारदबन्ध
61. शोधनीयगणे अधोलिखितेषु कस्य समावेशः न क्रियते ?
Which one of following is not included in Shodhaniya Gana ?
(A) कांच (B) टंकण (C) क्षिप्र (D) कुलत्थ
62. गौरीपाषाणभस्मस्य का चिकित्सीयमात्रा अस्ति ?
What is the therapeutic dose of Gauripashana Bhasma ?
(A) 1/120 से 1/30 (B) ½ रत्ती से 1 रत्ती
(C) 60 से 120 (D) 30 से 60
63. 'नितान्तरक्तश्रुतिः' लक्षणं अधोलिखितेषु रोगेषु कस्य रोगे भवति ?
In which of the following disease 'Nitantaraktasrutii' is observed ?
(A) रक्तजार्तवदुष्टि (B) वातप्रदर (C) पित्तजप्रदर (D) असृजायोनि
64. Infant mortality rate in India per thousand is -
(A) 50 (B) 68 (C) 79 (D) 84
65. वादमार्गपदेषु 'जिजासा' इत्यनेन किमर्थं गृहीतम् ?
What is the meaning of 'Jijnasa' word in Vadamarga Padas ?

- (A) सन्देहः (B) प्रश्नम् (C) समाधानम् (D) परीक्षा
66. वाग्भट्टमतेन 'जापकः' इति कस्य गुणः ?
Whose quality is 'जापकः' according to Vagbatta ?
(A) भेषज्य (B) भिषक् (C) आतुरस्य (D) परिचारकस्य
67. उर्ध्वश्वासरोगस्य लक्षणेषु 'परीदेवी' शब्दस्य कोऽर्थः ?
What is meaning of 'परीदेवी' word in the Lakshanas of Urdhvasvasa Roga ?
(A) मूर्च्छा (B) वेदना (C) दुःखार्तः (D) कम्पनम्
68. अधोलिखितेषु कस्य वेधनेन कौब्ज्यं भवति ?
By Vedhana of which of the following leads Kaubjyam ?
(A) सन्धि (B) स्नायु (C) सिरा (D) मांस
69. 'अलजी' रोगः नेत्रे कुत्र भवति ?
In which part of Netra Alji Roga occurs ?
(A) वर्त्मगत (B) सन्धिगत (C) शुक्लगत (D) कृष्णगत
70. अकालप्रवाहणेन कः योनिव्यापदः भवति ? (चरक मतेन)
Which Yoni Vyapada does occur due to Akalpravahanen according to Charaka ?
(A) अन्तर्मुखी (B) महायोनि (C) कर्णिका (D) प्राक्चरणा
71. कः आचार्यः बालरोगेषु कुकूणकं दन्तोद्भवजन्यं मन्यते ?
Who of the following Acharya accepts Kukunaka Roga as Dantodbhavajanya ?
(A) काश्यपः (B) सुश्रुतः (C) वाग्भट्ट (D) चरक
72. 'कटुभद्रा' इति कस्य द्रव्यस्य पर्यायः ?
'Katubhadra' is the synonym of....
(A) पिप्पली (B) मरिच (C) कटुका (D) विश्वभेषजा
73. कस्मिन् ऋतौ दिवसे अनुवासनं देयम् ?
In which Ritu Anuvasana is to be given at day time ?
(A) वर्षाःऋषभे (B) शरद-हेमन्ते (C) शीते-बसन्ते (D) शिशिरे-हेमन्ते
74. 'यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति ।' तदुच्यते
What is 'Yah Kartaramavashyamanubadhnati' ?
(A) कार्यम् (B) समवायिकारणम् (C) कर्म (D) अनुबन्धः
75. लोलिम्बराजस्य कः कालः ?
What is the period of Lolimbaraja ?
(A) 20 वीं शती (B) 17 वीं शती (C) 15 वीं शती (D) 14 वीं शती
76. 'तृष्णाप्रलापः श्वसनं भ्रमः' इति कस्य ज्वरस्य लक्षणम् ?
Which type of Jvara has the Lakshanas like Trisna Pralapah Svasanam Bhramah ?

- (A) आमज्वरः (B) पच्यमानज्वरः (C) पित्तज्वरः (D) निरामज्वरः
77. नाडीरोगस्य कस्मिन् प्रकारे तोदः भवति ? (सुश्रुत मतेन)
In which type of Nadi Roga Toda is found as a symptom ? (according to Sushruta)
- (A) वातज (B) पित्तज (C) सन्निपातज (D) शल्यज
78. पैतिकेऽधिमान्थे मिथ्याचारात् कदा दृष्टिनाशं भवति ?
When Drushtinasha does occur due to Mithyachara in Paittika Adhimantha ?
- (A) पञ्चमेदिवसे (B) सप्तमेदिवसे (C) षष्ठेदिवसे (D) तत्कालम्
79. 'विण्मूत्रसङ्गः' एवं लक्षणं कस्मिन् योनिय्यापदे भवति ? (चरकमतेन)
In which Yoni Vyapada the Lakshana like Vinmutrasangah does occur (according to Charaka?)
- (A) अन्तर्मुखी (B) वातज (C) अतिचरणा (D) शुष्का
80. 'अनिमित्तमभीक्षणमुद्गरः' कस्य बालरोगस्य पूर्वरूपमस्ति ?
In which Bala Roga 'Animittam Abhikshnam Udgara is quoted as Purva Rupa ?
- (A) छर्दिः (B) कृमिः (C) अजीर्ण (D) आध्मान

www.ayurvedpg.com

Answer Key - 2005

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	D	25.	A	49.	C	73.	D
2.	C	26.	A	50.	A	74.	A
3.	C	27.	A	51.	B	75.	C
4.	B	28.	B	52.	B	76.	D
5.	C	29.	B	53.	C	77.	C
6.	C	30.	B	54.	A	78.	C
7.	C	31.	A	55.	C	79.	C
8.	D	32.	B	56.	D	80.	D
9.	C	33.	A	57.	A		
10.	B	34.	A	58.	A		

11.	C	35.	C	59.	D		
12.	B	36.	A	60.	D		
13.	C	37.	D	61.	D		
14.	B	38.	C	62.	B		
15.	C	39.	B	63.	A		
16.	A	40.	B	64.	A		
17.	C	41.	D	65.	D		
18.	B	42.	C	66.	C		
19.	B	43.	B	67.	C		
20.	B	44.	D	68.	D		
21.	B	45.	C	69.	D		
22.	D	46.	C	70.	A		
23.	D	47.	B	71.	C		
24.	A	48.	C	72.	A		

www.ayurvedaqs.com

Section - 1

1. P-menthoxy Salicylic aldehyde is found in -

- (A) Hemedesmus indicus (B) Uraria picta
(A) Trigonella foenum (D) Desmodicum gangaticum

2. Who has described -अरजस्कायोनिव्यापद ?

- (A) चरक (B) सुश्रुत (C) वाग्भट्ट (D) शार्ङ्गधर

3. रसतरङ्गिणीमतेन अहिफेनस्य औषधीयमात्रा का ?

According to Rasatarangini what is the therapeutic does of Ahifena ?

- (A) 1/16-1/8 Ratti (B) ¼-1 Ratti (C) 2 Ratti- 4 Ratti (D) 250 - 500 mg.

4. मान्यं विषाणिनिघ्नन्ति is obtained by which of the following ?

- (A) क्षार (B) अम्ल (C) स्नेह (D) दुग्ध

5. सितोपलादिचूर्णस्य सहपानं किम् ?

What is the Sahapana of Sitopaladi churna ?

- (A) तुलसीरसम् (B) आर्द्रकरसम् (C) मधुसर्पी (D) उष्णोदकम्

6. ऋतुहरीतकीरसायनप्रयोगः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति ?

In which classics Rituharitaki Rasayana has been described ?

- (A) चरक (B) सुश्रुत (C) भावप्रकाश (D) शार्ङ्गधर

7. चरकानुसारं उदावर्तस्य कति प्रकाराः ?

How many types of Udavarta Rogas have been described by Charaka ?

- (A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 12

8. विषदुष्टाहारात् काकस्य स्वरो भवति ?

Which type of change in the voice of Kak occurs due to Vishadushta ahara ?

- (A) प्रतल (B) सन्न (C) क्षाम (D) सक्त

9. सगुडामभया वासपि प्राशयेत पौर्वभक्तिकीम् is useful in

- (A) अर्श (B) आध्मान (C) अजीर्ण (D) शोथ

10. सुश्रुतमतानुसारं बालग्रहेषु कः अग्रतमः अस्ति ?

According to Sushruta which one is Agratama in Balagraha ?

- (A) स्कन्ध (B) शकुनी (C) रेवती (D) पूतना

11. सुश्रुतानुसारं - ग्राम्यधर्म रुजा भृशम् is found in which Yoni Vyapada ?

- (A) वन्ध्या (B) परिप्लुता (C) वामिनी (D) उदावर्ता

12. गूढार्थदीपिका टीका कस्मिन् ग्रन्थोपरि अस्ति ?

- Gudharthadipika commentary is written on which Samhita ?
(A) चरकसंहिता (B) सुश्रुतसंहिता (C) शार्ङ्गधरसंहिता (D) माधवनिदानम्
13. कृत्रिमहिङ्गुलनिर्माणे कस्य यन्त्रस्य प्रयोगो भवति ?
Which Yantra is used for the preparation of artificial Hingula ?
(A) इष्टिकायन्त्र (B) बालुकायन्त्र (C) मृदङ्गयन्त्र (D) गर्भयन्त्र
14. चरकानुसारं लशुनक्षीरपाकस्य रोगाधिकारं किमस्ति ?
According to Charaka what is the Rogadhikara of Lasuna Kshirapaka ?
(A) हृद्रोगम् (B) विषमज्वरम् (C) गुल्मम् (D) उदावर्तम्
15. Which type of poison Phosphorus is ?
(A) Metallic - irritant (B) Metallic - Nonirritant
(C) Non metallic - Irritant (D) Non metallic - Nonirritant
16. चरकानुसारं हृद्रोगोत्पत्ति केन अधारणीयवेगेन भवति ?
According to Charaka which Adharaniya Vega leads to Hridoga ?
(A) मूत्र (B) पुरीष (C) उद्गार (D) बाष्पनिगृहण
17. चरकानुसारं कोठस्योत्पत्तिकारणं का क्रिमी अस्ति ?
According to Charaka which type of Krimi produces Kotha ?
(A) मलज (B) पुरीषज (C) श्लेष्मज (D) शोणितज
18. चरकानुसारं कं द्रव्यं रसासृज्मांसमेदोजान दोषान् हस्ति ?
According to Charaka above qualities available in which dravya ?
(A) हरीतकी (B) विभीतकी (C) आमलकी (D) मधुक
19. शार्ङ्गधरानुसारं कः क्वाथः त्रिदोषज्वरहरोऽस्ति ?
According to Sharangadhara which quatha has been described for Tridoshaja Jvara ?
(B) दशमूलक्वाथ (B) अमृताष्टकक्वाथ (C) आरग्वधादिक्वाथ (D) अभयादिक्वाथ
20. विलम्बिकाट्याधैः वर्णने प्रथमं केन कृतम् ?
In which classic Vilambika disease was described for first time ?
(A) चरक (B) सुश्रुत (C) शार्ङ्गधर (D) हारीत
21. अनुक्तेपात्रे कस्य पात्रस्य प्रयोगः शार्ङ्गधरेण कृतम् ?
Which patra is used by Sharangadhara in the condition of Anuktepatra ?
(A) स्वर्णपात्र (B) लौहपात्र (C) ताम्रपात्र (D) मृत्तिकापात्र
22. राजतभस्मस्य वर्णं किम् ?
What is the colour of Rajata Bhasma ?
(A) White (B) Black (C) Yellow (D) Orange
23. सुश्रुतेन कति शिरोरोगाः वर्णिताः ?
How many types of Shiro Rogas are described by Sushruta ?

- (A) 5 (B) 8 (C) 11 (D) 13
24. खरन्तु विषवत्यजेत् - इति कस्य कृते उक्तम् ?
Kharantu Vishvattyajet is said for which of the following
(A) रसपर्पटी (B) रससिन्दुरी (C) स्वर्णवङ्ग (D) भृङ्गराजतैल
25. समीक्ष्यकारयेत् बाहौ वामे वा व्यधयेत् सिराम् - इति सूत्रं कस्मिन् व्याधौ निर्दिष्टं वर्तते ?
In which disease above quotation is indicated for treatment ?
(A) विषमज्वर (B) रक्तस्थज्वर (C) पैतिकविसर्प (D) प्लीहोदर
26. तासां हृदुत्वलेशकफप्रसेकौ द्वेषोऽशने - इति कस्य पूर्वरूपाणि सन्ति ?
Above are the poorvarupa of which of the following ?
(A) छर्दी (B) अश्मरी (C) अलसक (D) श्यास
27. श्लैष्मिक दुग्ध धात्रि कया संज्ञया गृह्यते ?
Shleshmika Dugdhadhatri is know as
(A) फक्कदुग्धाः (B) स्निग्धदुग्धा (C) अल्पदुग्धा (D) गुरुदुग्धा
28. सुश्रुतमतेन पूर्वाह्ने कस्य ऋतोः लिङ्गानि भवन्ति ?
According to Sushruta sign of which Ritu are found in forenoon ?
(A) वसंतस्य (B) शिशिरस्य (C) हेमन्तस्य (D) शरदस्य
29. कस्मिन् व्याधौ सितोपलायवक्षारयोः समानमात्रया विशेषणप्रयोगं भवति ?
In which disease the equal quantity of Sitopala and Yavakshara are specially used ?
(A) गुल्म (B) वातव्याधि (C) मूत्रकृच्छ्र (D) अर्श
30. शस्तमसकृद्वस्तिकर्म च - इति कस्य चिकित्सासूत्रम् ?
In which disease above quotation is used as treatment principle ?
(A) गुल्म (B) वातव्याधि (C) वातरक्त (D) योनिव्यापद
31. सुश्रुतेन कतिविधानि व्रणाधिष्ठानानि निर्दिष्टानि ?
How many Vranadhistanani are described by Sushruta ?
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
32. ज्वरहरदशेमानि मध्ये कस्येकस्य ग्रहणं नास्ति ?
Which drug is not included in jwarahara Dashemani ?
(A) पाठा (B) मज्जिष्ठा (C) सारिवा (D) मुस्ता
33. सदिग्धसाध्यवान इति किम् ?
What is Sandigdhasadhyavan ?
(A) पक्षः (B) सपक्षः (C) विपक्षः (D) अपक्षः
34. Iron is absorbed by.....
(A) Stomach (B) Duodenum

- (C) Liver (D) Ascending colon.
35. गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च । जीर्णज्वरे
उपरोक्त लक्षणानां चिकित्सा केन भवति ।
Above symptoms can be managed by.....
(A) वमनम् (B) विरेचनम् (C) रक्तमोक्षणम् (D) मूर्धविरेचनम्
36. तत्रामे लङ्गनं कार्यं विदग्धे.....हितम् ।
उपरोक्त स्थितौ कः कर्म उपयुक्तं वर्तते ।
Which Karma is suitable for above condition ?
(A) पाचनम् (B) पयःपानम् (C) वमनम् (D) विरेचनम्
37. आक्रियायां ध्रुवोमृत्युः क्रियायां संशयोभवेत् - एतस्य निर्देशो कस्य कृते अस्ति ।
Above quotation is indicated for
(A) अर्श (B) अश्मरी (C) अर्बुद (D) भगन्दर
38. वत्सनाभद्रव्यस्य प्रतिनिधिद्रव्यमस्ति.....
The Pratinidhidravya of Vatsanabha is
(A) कपीलु (B) विजया (C) जद्वार (D) लाङ्गली
39. गर्भस्रावशब्दस्य प्रयोगः कस्यामावस्थायां भवति ?
In which stage of pregnancy the word 'Garbhasrava' is used.
(A) तृतीयमासे (B) चतुर्थमासे (C) पञ्चमासे (D) षष्ठमासे
40. गरविषावस्थायां स्वर्णभस्मप्रयोगात्पूर्वं कस्य द्रव्यस्य प्रयोगः वमनार्थं भवेत् ?
Which drug should be used for Vamana before giving Swarna Bhasma in the condition of Garavisha ?
(A) मदनफलपिप्पली (B) इक्ष्वाकु (C) धामार्गव (D) ताम्ररज
41. पारदभस्मसेवनावधौ के पथ्याः ?
What Pathyas are used during Parada Bhasma Sevana period ?
(A) बृहती-कारवेल्लक (B) बिल्व-कूष्माण्ड (C) तण्डूलीयक-पटोल (D) लंघन-उद्धर्तन
42. रिक्तस्थानस्य पूर्तिः शास्त्रवचनेन विधेया ।
दोषप्रमाणविशेषम्.....विशेषण परीक्षेत् ।
Fill in the blank in above classical statement.
(A) लक्षण (B) रूप (C) अपचार (D) आहार
43. चरकानुसारं पुराणघृतस्य रसं किं भवति ?
According to Charaka what is the Rasa of Puranaghrita ?
(A) अल्पमधुरम् (B) कषायम् (C) अम्लम् (D) कटुतिक्तम्
44. उत्क्षेपौ स्थपनी च कस्मिन् वर्गस्य मर्माणि ?
Above marmas are belong to which group ?

- (A) सद्यःप्राणहर (B) कालान्तर (C) विशल्यघ्न (D) वैकल्यकर
45. अवितर्कस्मृतिविभागविदः इति कस्य लक्षणानि सन्ति ।
Whos symptoms are these ?
(A) आस्रस्य (B) वैद्यस्य (C) शिष्यस्य (D) परिचारकस्य
46. अथजातस्योल्बं मुखं च विशोधनार्थं किं प्रयोज्यम् ।
Which to the following is useful for above purpose ?
(A) मधुसर्पिः (B) सैन्धवसर्पिः (C) मधूदकम् (D) लवणोदकम्
47. What is the most common cause of acute tonsillitis in children ?
(A) Staphylococcus (B) Streptococcus
(C) Haemophilus (D) Treponemavincenti
48. तन्त्रभूषणाध्यायाः कस्मिन् संहितायां प्राप्यन्ते ?
In which Samhita Tantrabhushana adhyayas are found ?
(A) चरकसंहिता (B) सुश्रुतसंहिता (C) काश्यपसंहिता (D) हारितसंहिता
49. चरकमतेन कं रसं शोणितसंघातं भिनति ?
According to Acharya Charaka, which Rasa is useful in the condition of Shonitasanghata.
(A) तिक्त (B) अम्ल (C) कटु (D) लवण
50. एकाशनभोजनम् ।
Fill in the blanks in the above statement in accordance with classical text.
(A) सर्वपथ्यानाम् (B) सुखपरिणामकराणाम्
(C) दुःखपरिणामकराणाम् (D) दुर्विपाककराणाम्
51. उद्धार्याणां को अग्र्यः ?
In which disease Udharyanam is the most useful therapy ?
(A) सामज्वरम् (B) कुष्ठम् (C) अजीर्णम् (D) गुल्मम्
52. सुश्रुतमतेन शीताम्बु कुत्र परिबर्जयेत् ।
In which condition cold water has been prohibited by Sushruta ?
(A) विषे (B) तमके (C) गलग्रहे (D) मदात्यये
53. साम्यदग्ध-अग्निकर्मान्ते का क्रिया प्रशस्यते ।
Which process is good after Samyagdagha ?
(A) घृतेन-अभ्यंगम् (B) कषायप्रक्षालनम् (C) एरण्डस्नेहलेपन् (D) मधुसर्पिभ्यामभ्यंगम्
54. Sida cordifolia belongs to which family ?
(A) Solanaceae (B) Rubiaceae (C) Malvaceae (D) Compasitae
55. गर्भिणी उपचारार्थं कस्मिन् मासे-क्षीरनवनीतमक्षमात्रमश्नीयात् ?
In which month a pregnant woman should take above indicated diet ?

(A) द्वितीये (B) तृतीये (C) चतुर्थे (D) पञ्चमे

56. What is the therapeutic dose of Shuddha Bhallataka ?

(B) 1 - 3 रत्नी (B) 1-2ग्राम (C) 1-2 कर्ष (D) 1-3 माषा

57. रसतरङ्गिणी-अनुसारं सर्पविषस्य शोधनार्थं कस्य द्रव्यस्य प्रयोगं भवति ?

According to Rasatarangini which substance is used for purification of the snake poison ?

(A) तिलतैल (B) सर्पपतैल (C) एरण्डतैल (D) गोमूत्र

58. क्रिमिकोष्ठोऽतिसार्यतमलं सासृक्कफान्वितम् ।

Which are the following produces above symptoms ?

(A) पुरीषजकृमि (B) मृदभक्षणजन्यपाण्डु (C) कफजकृमि (D) रक्तजकृमि

59. Alzheimers disease belongs to which age group ?

(A) Childhood (B) Young age (C) Old age (D) Neonates

60. चरकानुसारं शरीरे शोणितप्रमाणं किमस्ति ?

According to Charaka what is the quantity of Shonita in human body ?

(A) 6 अञ्जली (B) 7 अञ्जली (C) 8 अञ्जली (D) 4 अञ्जली

61. भुक्त्या राजवदासीत यावदन्नक्लमोगतः ।

Above quotation is available in which Samhita ?

(A) चरकसंहिता (B) सुश्रुतसंहिता (C) काश्यपसंहिता (D) शारङ्गधरसंहिता

62. षड्भिर्मासैः श्रुतधरः इति गुणोत्पत्तिः बालेषु केन भवति

Above quality is developed in children by which of the following ?

(A) घृतप्राशन (B) वचाप्राशन (C) मधुप्राशन (D) सुवर्णप्राशन

63. रिक्तस्थानस्य पूर्तिः शास्त्रवचनेन क्रियताम् ।

Fill in the blanks with suitable classical reference.

सामान्यं..... रोगेषु घृतपानं रसायनम् ।

(A) शिरो (B) नासा (C) कर्ण (D) नेत्र

64. जल्यकल्पतरुटीकाकारः कः अस्ति ?

Who is the author of jalpakalpataru Tika ?

(A) शिवदाससेन (B) जेज्जट (C) गंगाधरराय (D) योगिन्द्रनाथसेन

65. कति संख्यकाः प्रत्यक्षबाधकारणानि ।

What are the numbers of Pratyaksha Badhaka karanani ?

(A) पञ्च (B) षड् (C) अष्टौ (D) दश

66. स खलु आप्यो रसो कुत्र रागमुपैति ।

In which part of the body Rasa is converted in to Raga ?

- (A) वृक्कौ (B) हृदये (C) आमाशये (D) यकृतप्लीहानौ

67. पक्वाशयगते तोदो हिक्का कासोऽन्त्रकूजनम् ।

In which Visha Vega above symptoms are found ?

- (A) प्रथम (B) द्वितीय (C) तृतीय (D) चतुर्थ

68. लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्यं ततोऽग्रता ।

How above quality is obtained ?

- (A) शोधन (B) जारण (C) पुट (D) मूर्च्छना

69. सवातगुल्महृद्रोगप्लीहाशंकी च मानवः ।

According to Charaka in which disease above symptoms are found ?

- (A) वातिकगुल्म (B) वातिकग्रहणी (C) उदावर्त (D) विष्टब्धाजीर्ण

70.यवागूः स्याद्दृत्व्यापत्तिनाशनी ।

Fill in the blank in above verse.

- (A) शुण्ठिसिद्धाः (B) दाडिमसिद्धाः (C) तक्रसिद्धाः (D) मूषसिद्धाः

71. सर्वप्राणिनां सर्व शरीरव्यापिनी कला काऽस्ति ?

Which Kala is accepted as Sarva Sharira Vyapini in all human being ?

- (A) पुरीषधरा (B) शुक्रधरा (C) पित्तधरा (D) श्लेष्मधरा

72. पथ्यापथ्यमिहेकत्रभुक्तम् leads to which of the following ?

- (A) समशनम् (B) विषमाशनम् (C) विरुद्धाशनम् (D) अमात्राशनम्

73. काश्यपमतानुसारं कर्मभेदेन कतिविधानि धूपानि भवन्ति ?

How many types of Dhooapas are classified by Kashyapa on the basis of their action.

- (A) 5 (B) 3 (C) 7 (D) 2

74. सुश्रुतमतानुसारं कर्णपाकस्य चिकित्सा अस्ति.....

According to Sushruta what is the treatment of Karnapaka ?

- (A) पित्तविसर्पवत् (B) पित्तज्वरवत् (C) पित्तगुल्मवत् (D) पित्तपाण्डुवत्

75. कस्मिन्भागे जनाः दुग्धं लवणेन सह अश्नन्ति ?

In which region the people are using milk with Lavana ?

- (A) प्राच्याः (B) सौराष्ट्रिकाः (C) चीनाः (D) द्रविडाः

76. चरकानुसारं विरुद्धानां च सेवनात् कस्य स्रोतसस्य दुष्टिर्भवति ?

According to Charaka which Srotodushti will take place due to above cause ?

- (A) रसवह (B) रक्तवह (C) अन्नवह (D) मज्जावह

77. दर्भस्य ग्रहणं चरकानुसारं कस्मिन् स्कन्धेऽस्ति ?

According to Acharya Charaka in which Skandha Darbha is taken ?

- (A) मधुर (B) तिक्त (C) कटु (D) कषाय

78. अष्टांगहृदयानुसारं वृद्धत्वे किं श्रेष्ठम् ।

According to Ashtanga Hridaya which is the best in old age ?

- (A) बस्तिः (B) क्षीरघृतम् (C) धात्री (D) अमृता

79. गृध्रसीपक्षवधादिषु विरेचनाहर्षु वातरोगेषु कं द्रव्यं श्रेष्ठम् ?

Which drug is the best in above condition ?

- (A) त्रिवृत (B) आरग्वध (C) एरण्डतैलम् (D) स्नुही

80. आदौविम्लापनं कुर्याद्.....।

Fill in the blank with suitable classical reference.

- (A) द्वितीमुपनाहं च (B) द्वितीयमवसेचनम् (C) द्वितीयं संशोधनम् (D) द्वितीयं वैकृतापहम्

Answer Key – 2006

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	A	25.	D	49.	C	73.	B
2.	A	26.	A	50.	B	74.	A
3.	B	27.	A	51.	C	75.	B
4.	A	28.	A	52.	C	76.	D
5.	C	29.	C	53.	D	77.	A
6.	C	30.	C	54.	C	78.	B
7.	B	31.	D	55.	C	79.	C
8.	C	32.	D	56.	A	80.	B
9.	A	33.	A	57.	B	81.	
10.	A	34.	A	58.	B	82.	
11.	B	35.	D	59.	C	83.	
12.	C	36.	D	60.	C	84.	
13.	C	37.	B	61.	B	85.	

14.	C	38.	C	62.	D	86.	
15.	A	39.	B	63.	C	87.	
16.	D	40.	D	64.	C	88.	
17.	A	41.	C	65.	C	89.	
18.	B	42.	C	66.	D	90.	
19.	D	43.	D	67.	D	91.	
20.	B	44.	C	68.	C	92.	
21.	D	45.	A	69.	B	93.	
22.	B	46.	B	70.	C	94.	
23.	C	47.	A	71.	B	95.	
24.	A	48.	B	72.	A	96.	

www.ayurvedpg.com

1. गण्डूषधारणस्य को लाभः ?

Which of the following is the beneficial effect of Gandoosha Dharana ?

- (A) दंतदाढ्यकर (B) कण्ठशोष दन्तक्षयनाशक
(C) दन्तहर्षनाशक (D) उपर्युक्त सभी

2. Tetany is the disorder of which of the following endocrine glands ?

- (A) Parathyroid (B) Adrenal (C) Thymus (D) Pancreas

3. आचार्यसुश्रुतानुसारं सम्यकदग्धस्य लक्षणं किमस्ति ?

The clinical features of according to Acharya Sushruta is -

- (A) रक्तता (B) दाह (C) कृष्णता (D) आतपता

4. आचार्यचरकेण स्रावणार्थं कस्य अञ्जनस्य निर्देशो कृतः ?

Which of the Anjana has been advised for Sravana by Acharya Charaka ?

- (A) सौविराञ्जन (B) रसाञ्जन (C) नीलाञ्जन (D) सौतीञ्जन

5. नेत्ररोगप्रसरणस्य माध्यमं किमस्ति ?

What is the medium to spread the Netra Roga ?

- (A) स्रोतस (B) सिरा (C) लसिकासिरा (D) धमनी

6. आचार्यसुश्रुतानुसारं कति व्रणलक्षणानि ?

How many symptoms of Vrana as per Acharya Sushruta ?

- (A) त्रिलक्षण (B) चतुःलक्षण
(C) पञ्चलक्षण (D) षड्लक्षण

7. Which of the following organization of UNO is directly not related with health ?

- (A) WHO (B) WTO (C) UNICEF (D) None of these

8. 'वेणुघोषवत' शब्दः कस्मिन् कर्णव्याधौ मिलति ?

'वेणुघोषवत' sound is produced in which disease of ear ?

- (A) कर्णनाद (B) कर्णक्ष्वेड
(C) वातजकर्ण (D) त्रिदोषजकर्ण

9. आचार्यकाश्यपानुसारं किद्दशः दन्तः दन्तोद्भवावस्थायां वेदनायाः हेतुः भवति ?

Which type of Danta is cause of pain in 'Dantodbhava' stage as per Acharya Kashyapa

- (A) स्थिरतीक्ष्ण (B) दीर्घतीक्ष्ण
(C) घनस्थिर (D) घनतीक्ष्ण

10. आचार्यकाश्यपमतानुसारेण कुक्षौ गर्भस्य नष्टेऽसति नेत्रे कानि अरिष्टलक्षणानि भवन्ति ?

The Arishta Lakshana produced in eye due to in utero death of foetus as per Acharya Kashyapa.

- (A) उशीरोत्थिताकार (B) बदरोत्थिताकार
(C) मुस्तोत्थिताकार (D) दूर्वोत्थिताकार
11. सर्वशोफानां प्रथमं उपक्रमं किम् ?
Which one is the first Upakarma amongst 'Sarvashophanam' ?
(A) संतर्पण (B) तर्पण (C) अपतर्पण (D) अतितर्पण
12. Macwen's test is conducted for the poisoning of which of the following.
(A) Arsenic (B) Alcohol (C) Phenol (D) Opium
13. आचार्यसुश्रुतमतानुसारं सर्वेषु नासानाहरोगेषु कस्य तैलस्य उपयोगः भवति ?
Which oil should be used in all types of Nasanaha Roga as per Acharya Sushruta
(A) लाक्षाबलातैल (B) क्षीरबलातैल (C) बलातैल (D) षड्बिन्दुतैल
14. चरकमतेन जातकर्मसमये क्रमानुसारं कस्य अवयवस्य शोधनं भवेत् ?
As per Charaka what is the chronological order of organs which should be cleaned during the Jatakarma.
(A) जिह्वा कण्ठ ओष्ठ तालु (B) जिह्वा तालु कण्ठ ओष्ठ
(C) तालु ओष्ठ कण्ठ जिह्वा (D) ओष्ठ जिह्वा कण्ठ तालु
15. स्तम्भनीयानां कः श्रेष्ठोऽस्ति ?
Which of the following is best for Stambhana ?
(A) कुटज (B) कदली (C) धातकी (D) जलम्
16. आचार्यकाश्यपमतानुसारं गर्भवत् चेष्टा कस्मिन् व्याधौ भवति?
The Garbhavat Chesta is found in which disease as per Acharya Kashyapa-
(A) मूढगर्भ (B) उदराध्मान (C) रक्तगुल्म (D) वातगुल्म
17. What is the other name of Basal cell carcinoma ?
(A) Dental ulcer (B) Rodent ulcer
(C) Deep ulcer (D) Chronic ulcer
18. सम्पीड्य घाटासु रूजां सुतीक्ष्णाम् इत्यादयोलक्षणानि कस्य अवयवस्य व्याधेः सन्ति ?
The above symptoms are related to which of the following?
(A) नासा (B) शिर (C) कर्ण (D) नेत्र
19. आचार्यवाग्भटानुसारं नाभिनालोच्छेदनसमये कियत्प्रमाणं नालं अवशिष्टं भवेत् ?
What is the length of Umbilical cord should be left after tying during nabhinalochedana as per
vagbhata ?
(A) द्विरंगुल (B) त्रि अंगुल
(C) चतुराङ्गुल (D) पञ्चाङ्गुल
20. सूचिकापुष्पः कस्य पर्यायोऽस्ति ?
सूचिकापुष्पः is the synonymam of which of the following ?

- (A) कोकिलाक्ष (B) हरीतकी (C) कुङ्कुम (D) केतकी
21. माधवनिदानानुसारं योनिकंद कस्मिन् वयसि भवति ?
The Yonikanda is found in which age group as per Madhava Nidana ?
(A) बाल्यावस्था (B) युवावस्था
(C) वृद्धावस्था (D) गर्भावस्था
22. Synchysis disease is found in which part of the eye ?
(A) Cornea (B) Lens (C) Vitreous (D) Retina
23. Xerophthalmia in child occurs due to deficiency of -
(A) Phenol (B) Retinal
(C) Manoll (D) Casserol
24. विडङ्गस्य विपाको किमस्ति ?
What is the Vipaka of Vidanga ?
(A) मधुर (B) कटु (C) अम्ल (D) लवण
25. आचार्यवाग्भटानुसारं वातजयोनिव्यापदे वेदना कस्मिन् स्थाने भवति ?
The site of pain has ben told b Vagbhata in Vatajyonivyapada is-
(A) वंक्षण-बस्ति (B) कटि-बस्ति
(C) वंक्षण-पार्श्व (D) कटि-पृष्ठ
26. आचार्यवाग्भटानुसारं काकवत्पूतिगन्धता कस्मिन् बालग्रहे प्राप्यते ?
'काकवत्पूति गन्धता' is found in which Balagraha as per Vagbhata ?
(A) शकुनीग्रह (B) स्कन्दापस्मार
(C) पूतनाग्रह (D) रेवतीग्रह
27. What is the family of Ingudi ?
(A) Simaroubaceae (B) Labiatae
(C) Compositae (D) Euphorbiaceae
28. आचार्यसुश्रुतानुसारं वातजस्तनविद्रधिमध्ये कीदृशः प्रपाकः भवति ?
Which type of Prapaka is found in Vataja Stana Vidradhi as per Acharya Sushruta ?
(A) विचित्रोत्थान (B) सचित्रोत्थान (C) चित्रोत्थान (D) अत्युत्थान
29. तपस्वती का लेटीन नाम क्या है ?
What is the Latin name of 'Tapaswani' ?
(A) Rouwolfia serpentina (B) Pluchia lanceolata
(C) Nordostacys jatamansi (D) Ricinus communis
30. पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तमंचोच्यते ।
श्लेष्माणं शमयेत् पीतं मारुतं चानुलोमयेत् ।
Fill in the blanks with suitable classical reference.

- (A) गोमूत्रं (B) प्रत्यक्पुष्पा (C) स्निग्ध (D) शर्म
31. जायन्तेहेतुवैषम्याद्विषमा देहधातवः ।
हेतुसाम्यात् समास्तेषां.....सदा ॥
Fill in the blanks with suitable classical reference.
(A) बृंहणम् (B) वमनेऽतिकृते (C) स्वभावोपरमः (D) स्थौल्यम्
32. यदातुमनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा.....मानवः ॥
Fill in the blanks with suitable classical reference.
(A) पुष्टि (B) निद्रा (C) स्वपिति (D) सुखायुषी
33. सक्षारं पक्वकूष्माण्डं मधुराम्लं तथा लघु ।
सृष्टमूत्रपुरीषं च॥
Fill in the blanks with suitable classical reference.
(A) पीतुपर्णिका (B) कटुतुम्बक (C) वास्तुकम् (D) सर्वदोषनिवर्हणम्
34. युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते ।
गुणपादस्य भूतानामेवप्रलीयते ॥
Fill in the blanks with suitable classical reference.
(A) लोकः (B) भगवन् (C) सुखस्य (D) बलाबलम्
35. Wucheraria bancrofti is a causative organism of which disease ?
(A) Cerebral malaria (B) Filaria
(C) Cystecercoidosis (D) Rabies
36.च मधुमेही त राजयक्ष्मी च यो नरः ।
अचिकित्स्याभवन्त्येते बलमांसं परिक्षयात् ॥
Fill in the blanks with suitable classical reference.
(A) पाण्डु (B) ग्रहणी (C) गुल्मी (D) भगन्दर
37. 'आत्मेन्द्रिमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्' इति कस्य प्रमाणस्य लक्षणानि ?
'आत्मेन्द्रिमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्' is the characteristics of which Pramana ?
(A) पत्यक्षप्रमाण (B) अनुमानप्रमाण
(C) आसोपदेशप्रमाण (D) युक्तिप्रमाण
38. 'सन्धाय एवं विगृह्य' अधोलिखितेषु कस्य प्रकारोऽस्ति ?
'सन्धाय एवं विगृह्य' are the types of which of the following ?
(A) तद्विद्यसम्भाषा (B) हेत्वाभास
(C) अनुपसंहारी (D) साधारण
39. तर्कसंग्रहानुसारं कर्मस्य कति प्रकाराः ?
According to Tarka Samgraha how many types of Karma are there ?

- (A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 11
40. स्नेहस्य कति प्रविचारणा आचार्यचरकेण निर्दिष्टा ?
How many type of Sneha Pravicharana are there as per Acharya Charaka ?
(A) 10 (B) 20 (C) 24 (D) 63
41. चरकमतानुसारेण 'दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः' कस्य धातोः क्षयलक्षणानि सन्ति ?
'दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः' are the symptoms of which Dhatu Kshaya as per Acharya Charaka ?
(A) रस (B) रक्त (C) मज्जा (D) शुक्र
42. महाभूतानां संघातो घनः यदिपिण्डः संजायते तर्हि किं भवति ?
If महाभूतानां संघातो घनः यदिपिण्डः संजायते the result will be -
(A) स्त्री (B) पुमान् (C) नपुंसक (D) कोपिनास्ति
43. चरकसंहितायाः चरकन्यासनाम्नि संस्कृतटीका केन विरचिता ?
The 'Charakanyasa' Sanskrit commentary of Charaka Samhita has been written by -
(A) स्वामिकुमार (B) जेज्जट (C) भट्टारहरिचन्द्र (D) चक्रपाणि
44. अधोलिखितेषु 'क्लेद विधृतिः' कस्य कर्म ?
क्लेद विधृतिः is the function of which of the following ?
(A) रस (B) रक्त (C) स्वेद (D) मेद
45. अधोलिखितेषु कः महाभूतः गर्भं विवर्धयति ?
'गर्भं विवर्धयति' is done by which of the following Mahabhoota.
(A) वायु (B) अग्नि (C) जल (D) आकाश
46. 'धातुवादविधौवरः' इति कस्य कृते उक्तम् ?
'धातुवादविधौवरः' has been told for -
(A) श्वेतगंधक (B) पीतगंधक (C) रक्तगंधक (D) कृष्णगंधक
47. क्षारपाणिः कस्याचार्यस्य शिष्य आसीत् ?
'क्षारपाणिः' was the student of which of the following Acharya ?
(A) धन्वन्तरिः (B) पुनर्वसुआत्रेयः
(C) सुश्रुतः (D) काश्यपः
48. Renin is a hormone secreted by -
(A) Adrenal gland (B) Juxta glomerular cells
(C) Posterior pituitary (D) Thyroid
49. स्थावरविषस्य कति अधिष्ठानानि ?
How many are the Adhithanas of Sthavaravisha ?
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10
50. आचार्यसुश्रुतेन कतिविधाकूर्याः वर्णिताः ?

How many 'कूर्च' are described by Sushruta ?

- (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 16

51. 'कफमारुतमेहकृत्-तापस्फोटाङ्गसंकोच' इति लक्षणानि कस्य द्रव्यस्य सेवनेन भवति ?

The above symptoms are produced by the ingestion of -

- (A) अशुद्धगंधक (B) अशुद्धअभक
(C) अशुद्धहरताल (D) अशुद्धवत्सनाभ

52. द्रव्यगुणशतकपुस्तकस्य रचना केन कृता ?

'द्रव्यगुणशतक' book has been written by which of the following

- (A) राजवल्लभ (B) त्रिमल्लभट्ट (C) नरहरि (D) शोढल

53. एककालधातुपोषणपक्षस्य विवेचनं कः कृतवान् ?

'एक काल धातुपोषण पक्ष' has been described by whom ?

- (A) चक्रपाणिदत्त (B) अरुणदत्त (C) चक्रदत्त (D) वृद्धवाग्भट

54. वयस्केषु वत्सनाभस्य औषधमात्रा काऽस्ति ?

The therapeutic adult does of Vatsanabha is -

- (A) 1/10-1/8 Ratti (B) 1/32-1/24 Ratti
(C) 1/64-1/32 Ratti (D) 1/120-1/164 Ratti

55. सुश्रुतानुसारं रक्तमोक्षणं कुष्ठव्याधौ कति समयान्तरं कर्तव्यम् ?

'रक्तमोक्षण' is advised to be performed in Kushtha at what interval by Sushruta ?

- (A) वर्षे एकवारं (B) वर्षे द्विवारं (C) प्रतिमाह (D) प्रतिपक्ष

56. स्थपनी-उत्क्षेपौ च कस्मिन् प्रकारकाः मर्माणि ?

'स्थपनी-उत्क्षेपौ' are which type of Marana ?

- (A) सद्यःप्राणहर (B) वैकल्यकर (C) रुजाकर (D) विशल्यघ्न

57. 'सुभावितः सुवर्णं बहुधर्मतापितं करीति साक्षाद्दर कुङ्कुमप्रभम्' इत्यादयो कस्य लक्षणानि सन्ति ?

The above characteristics are of -

- (A) शुद्ध हरताल (B) शुद्ध हिङ्गुल
(C) शुद्ध मनःशिला (D) शुद्ध गंधक

58. माधवनिदानस्य मधुकोशव्याख्या केन लिखिता ?

Madhukosha commentary of Madhavanidana has been written by -

- (A) यदुन्देन उपाध्याय (B) श्रीविजयरक्षित
(C) चक्रपाणिदत्त (D) गंगाधर

59. आचार्यसुश्रुतानुसारं धतूरस्य प्रयोगं अधोलिखितेषु कुत्र भवति ?

As per the Acharya Sushruta Dhatura is used in which of the following ?

- (A) अलर्कविष (B) वत्सनाभविष
(C) कुपीलुविष (D) भल्लातकविष

60. चतुर्दशवर्षियरुग्णस्य कृते निरुहवस्तैः मात्रा का ?
What is the dose of Nirooh Basti for a 14 year old patient ?
(A) 8 प्रसृत (B) 9 प्रसृत (C) 10 प्रसृत (D) 12 प्रसृत
61. सामान्यतया स्वस्थपुरुषे फुफ्फुसस्य भारः भवति.....
The weight of both lungs of healthy person is approximately -
(A) 1150 gm. (B) 2150 gm. (C) 350 gm. (D) 3150 gm.
62. अधोलिखितेषु कः कर्मः गुल्मचिकित्सार्थं वर्जितं वर्तते ?
Which of the following is contraindicated in the management of Gulma ?
(A) स्वेदन (B) वमन (C) विरेचन (D) बस्ति
63. रसतरंगिण्यानुसारं अहिफेनासवस्य निर्माणे अहिफेनेनसह कस्य मिश्रणं भवति ?
As per Rasatarangini 'अहिफेनासव' is prepared by mixing the Ahiphena with which of the following ?
(A) द्राक्षारिष्ट (B) द्राक्षासव
(C) मृतसंजीवनीसुरा (D) कुमार्यासव
64. Hodgkin's disease primarily arises in which of the following tissues ?
(A) Lymph node (B) Bones
(C) Brain (D) Intestine
65. शार्ङ्गधरसंहितायाः निर्माणं कस्मिन् काले अभवत् ?
'शार्ङ्गधरसंहिता' has been written in which period ?
(A) 8th Cent AD (B) 13th Cent AD
(C) 16th Cent AD (D) 18th Cent AD
66. इच्छाभेदीरसस्य मुख्यघटकद्रव्यं किम् ?
The main ingredient of Ikshabhedi Rasa is -
(A) भङ्गा (B) अहिफेन (C) जयपाल (D) दन्ती
67. विरेचनस्य अवरशुद्धेः कतिवेगाः आनेतव्याः ?
How many Vegas expected in Avara Shuddhi of Virechana ?
(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 30
68. Superior Vena cava is formed by the union of which of the following brachiocephalic veins ?
(A) Anterior & Posterior (B) Right & left
(C) Both of above (D) None of above
69. अपानवायुविकृतावस्थायां औषधसेवनकालः किम् ?
Which is the Aushadhisevanakala for the Apana Vayu Dushti ?
(A) प्राग्भक्त (B) अधोभक्त
(C) मध्यभक्त (D) मुहुर्मुहुः
70. Increase of Serum Alkaline phosphatase above 80 KA unit is indicative of which type of Jandice?

- (A) Infective Jaundice (B) Haemolytic Jaundice
(C) Hemorrhagic jaundice (D) Obstructive Jaundice
71. सर्वस्मिन् ऋतौ कस्य बस्तैः प्रयोगं भवितुमर्हति ?
Which Basti can be given in all the seasons ?
(A) अनुवासन (B) मात्रा (C) युक्तरथ (D) यापन
72. आचार्यचरकेण मूर्च्छारोगस्य ग्रहणं कस्मिन् धातुप्रदोषजविकारो कृतम् ?
Moorcha Roga has been listed by Acharya Charaka under which Dhatu Pradoshaja Vikara ?
(A) रस (B) रक्त (C) मेद (D) मज्जा
73. सुश्रुतानुसारं कस्मिन् दिशिप्रवहन्तिनयः जलपथ्यम् ?
As per Acharya Sushruta water of which direction flowing rivers is told as Pathya ?
(A) पश्चिमाभिमुखा (B) पूर्वाभिमुखा
(C) दक्षिणाभिमुखा (D) प्राच्यावन्त्या
74. आचार्यचरकेण किलासस्य कति प्रकाराः निर्दिष्टाः ?
How many types of Kilasa has been described by Acharya Charaka ?
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 7
75. आचार्यसुश्रुतानुसारं वमनानन्तरं कदा विरेचनं कर्तव्यम् ?
According to Acharya Sushruta Virechana should be performed after Vamana on which day ?
(A) 7th (B) 9th (C) 14th (D) 16th
76. 'अंशदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांसबन्धनम्'
Above is indicative of which disease Samprapti ?
(A) मन्यास्तम्भ (B) राजयक्ष्मा (C) अवबाहुक (D) आक्षेपक
77. 'अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह' इत्यादयो कस्मिन् योगाङ्गे ग्रहीताः ?
In Yoga Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha has been told as types of -
(A) यम (B) नियम (C) प्रत्याहार (D) सत्याबुद्धि
78. 'प्रसेको हृदयोत्क्लेशो भक्तस्यानभिनन्दनम् ।
पूर्वरूपं मत्तं ॥
उपर्युक्तपूर्वरूपाणि कस्य व्याधेः सन्ति ?
These above are the Poorvarupa of which disease ?
(A) छर्दि (B) हृद्रोग (C) कृमिरोग (D) ग्रहणी
79. 'स्तब्धपूर्णकोष्ठता' कस्य क्रियाकालस्य लक्षणमस्ति ?
Stabdapoorna Koshtha is sign of which Kriya Kala ?
(A) संचय (B) प्रकोप (C) प्रसर (D) स्थानसंश्रय
80. आचार्यसुश्रुतानुसारं पाणिप्रदेशेः कः छेदनकर्मः करणीयः ?
Which of the Chhedana Karma should be done in 'pani Pradesha' according to Acharya Sushruta ?

(A) चन्द्रमण्डल

(B) चतुर्थांशचन्द्रमण्डल

(C) अर्धचन्द्रमण्डल

(D) तृतीयांशचन्द्रमण्डल

Answer Key – 2007

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	B	17.	D	33.	B	49.	D	65.	D
2.	C	18.	A	34.	B	50.	A	66.	B
3.	A	19.	C	35.	C	51.	B	67.	C
4.	B	20.	B	36.	D	52.	C	68.	B
5.	A	21.	B	37.	C	53.	A	69.	B
6.	D	22.	C	38.	C	54.	A	70.	A
7.	B	23.	B	39.	B	55.	A	71.	B
8.	A	24.	B	40.	B	56.	C	72.	D
9.	A	25.	C	41.	C	57.	D	73.	B
10.	B	26.	C	42.	C	58.	B	74.	B
11.	A	27.	C	43.	A	59.	C	75.	A
12.	C	28.	B	44.	C	60.	C	76.	A
13.	A	29.	C	45.	C	61.	D	77.	A
14.	A	30.	C	46.	D	62.	C	78.	B
15.	A	31.	D	47.	C	63.	B	79.	C
16.	A	32.	C	48.	C	64.	B	80.	A

1. "युक्तं भुक्तवतो युक्तो....."
- (A) करोति विषम पचन (B) व्याधिकर्षणात् (C) धातुसाम्यं समं पचन (D) प्रसादजः
(A) Karoti Visham pachan (B) Vyadhikarshanat
(C) Dhatusamyam samam pachan (D) Prasadajah
2. एक रोगी जिसका दुष्कोष्ठ है उसे विरेचन औषधि देना है। आचार्य चरकानुसार निर्दिष्ट है-
A patient who is having tendency of difficult purgation, should be prescribed purgatives as recommended by Charaka -
- (A) सामान्य मात्रा में बार - बार देना (B) अधिक मात्रा में बार - बार औषधि देना
(C) मृदु औषधि पुनः पुनः देना (D) उपरोक्त कोई भी कथन सत्य नहीं है।
(A) Normal repeated doses (B) High repeated doses
(C) Mild drug in repeated doses (D) None of above method applies
3. "अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत् सम्बन्धित है -
"अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्" is concerned with -
- (A) ग्रह रोग (B) सन्यास (C) जठर रोग (D) उन्माद
(A) Graha rogas (B) Sanyas (C) Jathar roga (D) Unmada
4. चरक संहिता प्रासृतयोगीयां सिद्धि अध्याय में अतिसार के दोषानुसार भेद बताये गये हैं -
In Charaka Samhita Prasutyogiyam siddhi Chapter, types of Atisar based on involvement of doshas are -
- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 36
(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 36
5. चरक संहिता में शोष निदान के अन्तर्गत इसके चार कारण बताये हैं -
In Charaka Samhita four causes have been described under Shosha Nidan -
- (A) विषमासन, साहस, क्षय, अग्निहास (B) आतपसेवन, भय, शोक, अतिसाहस
(C) साहस, सन्धारण, क्षय, विषम भोजन (D) बल क्षय, साहस, मानसिक सन्ताप, ज्वर
(A) Vishmasan, Sahas, Kshaya, Agnihrash (B) Atap seven, Bhaya, Shock, Atisahas
(C) Sahas, Sandharan, Kshaya, Visham bhojan (D) Bala kshaya, Sahas, Manasika santap, Jwar
6. "गर्भकोष्ठार्तवागमनवैशेष्यात्" सम्बन्धित हैं -
"गर्भकोष्ठार्तवागमनवैशेष्यात्" is concerned with -
- (A) मूढगर्भ (B) रक्तप्रदर (C) गर्भसाव (D) रक्त गुल्म
(A) Mudha garbha (B) Rakta pradar (C) Garbha shrav (D) Rakta gulma
7. इस व्याधि से पीड़ित व्यक्ति की उचित चिकित्सा न करने से बल की कमी, भोजन में अरुचि, उचित पाचन न होना, श्वास, कास ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। यह व्याधि है-

A person suffering with this disease if not treated properly may develop debility, anorexia, indigestion, shwas, kasa, fever, diarrhaea, oedema, phthisis etc. The disease is -

- (A) प्रमेह (B) राजयक्ष्मा (C) रक्त पित्त (D) कुष्ठ
(A) Prameha (B) Rajayakshama (C) Raktapitta (D) Kushtha

8. एकत्रीभूत दोषों की पुनः कल्पना एवं अंश के बल की कल्पना कहलाती हैं -
Proportional variation in the strength of conjoined doshas is -

- (A) प्रादुर्भूत लक्षण (B) विकल्प (C) विधि सम्प्राप्ति (D) प्राधान्य
(A) Pradurbhuta lakshan (B) Vikalpa (C) Vidhi Samprapti (D) Pradhanya

9. "नानौषधिभूतं जगति किंचिद्द्रव्यमुपलभ्यते" संदर्भ मूलरूप से उद्धृत हैं -
"नानौषधिभूतं जगति किंचिद्द्रव्यमुपलभ्यते" is the original reference from -

- (A) चरक संहिता (B) वाग्भट्ट (C) भाव प्रकाश (D) शार्ङ्गधर संहिता
(A) Charaka Samhita (B) Vagbhata (C) Bhav Prakash (D) Sharangdhar Samhita

10. दो, तीन, चार, पाँच एवं छः रस आपस में मिल कर क्रमशः द्रव्य बनाते हैं -
By combination of two, three, four, five and six rasas make substances

- (A) 5, 10, 15, 20, 25 (B) 12, 18, 24, 30, 36 (C) 30, 24, 18, 12, 6 (D) 15, 20, 15, 6, 1
(A) 5, 10, 15, 20, 25 (B) 12, 18, 24, 30, 36 (C) 30, 24, 18, 12, 6 (D) 15, 20, 15, 6, 1

11. प्रकुपित कफ गले के अन्तः प्रदेश में जाकर स्थिर हो जाय और शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दे तो वह कहा जाता है -

Vitiated kapha, firmly located within the throat causes swelling quickly, it produces-

- (A) गुल्म (B) गलगण्ड (C) गलग्रह (D) गलशुण्डिका
(A) Gulma (B) Galaganda (C) Galagraha (D) Galashundika

12. घृतवर्ण, रस मधु के समान एवं गन्ध साजा के समान लक्षण हैं -

It's colour is similar to ghrita, taste is like honey and smell of fried paddy-

- (A) मेद धातु (B) शुक्र धातु (C) रस धातु (D) ओज
(A) Meda dhatu (B) Shukra dhatu (C) Rasa dhatu (D) Oja

13. तैल पंचक निम्न में से किस की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट हैं -

Tail panchakam is indicated for the treatment of-

- (A) वात रक्त (B) गुल्म (C) आमवात (D) कुष्ठ
(A) Vatarakta (B) Gulma (C) Amavata (D) Kushtha

14. "हृदयं मन्यते च्युतं" लक्षण निम्न किस व्याधि में मिलता है -

"हृदयं मन्यते च्युतं" is the symptom of which of the following disease ?

- (A) क्षयज कास (B) वातिक कास (C) क्षतक्षीण (D) उपरोक्त सभी में
(A) Kshayaja kasa (B) Vatika kasa (C) Kshata kshina (D) In all of the above

15. एक रोगी में उसकी मरण स्थिति परिज्ञान के लिये उसके शुक्र को पानी में डालने पर वह डूब गया। यह परीक्षण इंगित करता है कि रोगी की मृत्यु कितने दिन में हो जायेगी ?

During the assessment of prognosis, it was found that the 'Shukra' of the patient sink down when dropped in water. This indicates that in how many days the patient will die ?

- (A) 30 (B) 15 (C) 7 (D) 3
(A) 30 (B) 15 (C) 7 (D) 3

16. वातिक उन्माद में 'भयदर्शन' किस प्रकार की चिकित्सा का उदाहरण है ?

In vatika unmad 'Bhayadarshan' is the example of which type of treatment ?

- (A) हेतु विपरीतार्थकारी (B) व्याधि विपरीतार्थकारी (C) उभय विपरीतार्थकारी (D) व्याधि विपरीत चिकित्सा
(A) Hetu vipararthkari (B) Vyadhi vipararthkari (C) Ubhaya vipararthkari (D) Vyadhi viparit chikitsa

17. सुश्रुत संहिता (डल्हन टीका) में निम्न किसको यन्त्र एवं शस्त्र दोनों के रूप में माना है -

In Sushruta Samhita (Dalhan Commentary) which has been considered both- Yantra and Shastra ?

- (A) मण्डलाग्र (B) मुद्रिका (C) वडिका (D) कनकमुख
(A) Mandalagra (B) Mudrika (C) Vadish (D) Kanakmukha

18. शास्त्रानुसार शल्य चिकित्सा से पूर्व क्रमशः निषिद्ध एवं ग्रहणीय द्रव्य हैं

According to texts, before surgery subsequently contraindicated and indicated substances are-

- (A) भोजन, मद्य (B) मद्य, भोजन (C) उपरोक्त दोनों असत्य (D) उपरोक्त तीनों कथन असत्य
(A) Bhojan, Madya (B) Madya, Bhojan (C) Above two are incorrect (D) All above three statement are incorrect

19. पश्चाद्रुज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है -

Which of the body part is affected by the Pashchadruja -

- (A) एनल एरिया (B) पेरीटीबियल एरिया (C) कर्डियक रीजन (D) स्कैल्प
(A) Anal area (B) Peritibial area (C) Cardiac region (D) Scalp

20. एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ताँब की मात्रा 100-150 मि.ग्रा. होती है। इसका प्रमुख भाग कहाँ होता है

The normal human adult body contains 100-150 mg of Copper out of this the major portion is present in -

- (A) मांसपेशियाँ (B) अस्थियाँ (C) यकृत (D) वृक्क
(A) Muscles (B) Bones (C) Liver (D) Kidneys

21. चरक ने अर्श से रक्तस्राव रोकने हेतु निर्दिष्ट किया है ?

Charaka has recommended the following to arrest bleeding in hemorrhoids-

- (A) शतधौत घृत (B) सहस्रधौत घृत (C) उपरोक्त दोनों (D) उपरोक्त में कोई भी नहीं
- (A) Shatadhauta ghrita (B) Shahashra dhauta ghrita (C) Both (D) None of the above
22. अरविंदासव को मधुर बनाने के लिए उपयोग करते हैं -
Sweetening agent in the preparation of Arvindasav is -
- (A) गुड (B) मधु (C) शर्करा (D) शर्करा एवं मधु
(A) Guda (B) Madhu (C) Sharkara (D) Sharkara and Madhu
23. ताम्र का अवशोषण मनुष्यों में मुख्यतयः होता है -
Absorption of Tamra (Copper) principally occurs in human from-
- (A) आमाशय से (B) मुख से (C) इयूडिनम (D) इलियम
(A) Stomach (B) Mouth (C) Duodenum (D) Ilium
24. चांगेरी घृत का उपयोग किस व्याधि में उपयोगी है -
Changeri ghrita is indicated for which of the following disease condition ?
- (B) पाण्डु (B) गुदभ्रंश (C) कामला (D) श्वास रोग
(C) Pandu (B) Gudabhrimsha (C) Kamala (D) Shwas roga
25. चरक के मतानुसार 'पिप्पली वर्धमान रसायन' का प्रमुख उपयोग निर्दिष्ट है -
According to Charaka, Pippali Vardhaman Rasayan, is mainly indicated for the condition -
- (D) प्लीहोदर (B) श्वास (C) कास (D) उपरोक्त सभी में
(E) Plihodar (B) Shwas (C) Kasa (D) In all of the above
26. प्रवाल चूर्ण का प्रयोग निर्दिष्ट है -
Prawal Churna is indicated in -
- (F) वातज मूत्रकृच्छ्र (B) पित्तज मूत्रकृच्छ्र (C) कफज मूत्रकृच्छ्र (D) उपरोक्त में कोई भी नहीं
(G) Vataja mutrakrichchha (B) Pittaja mutrakrichchha
(H) Kaphaj mutrakrichchha (D) None of the above
27. एक एक - वर्षीय शीघ्र युक्त बालक परिजन द्वारा आपके पास लाया जाता है। वह बताते हैं कि बच्चे को पिछले छः माह से बार-बार दस्त आते रहने की शिकायत है। परीक्षण करने पर आपने पाया कि बच्चे का वजन उसके आयु के अनुसार वांछित वजन का 42% ह्रास हुआ है। उसको शोथ नहीं है। आपका रोग विनिश्चय होगा -
One year old emaciated baby brought to your clinic by his parent. Parent told that the child is having history of frequent episodes of diarrhoea since last six month. On examination you find 42% loss of weight to his expected weight for age. There is no oedema. What will be your diagnosis?
- (I) पी. ई. एम. ग्रेड 2 (B) पी. ई. एम. ग्रेड. 3 (C) पी. ई. एम. ग्रेड 4 (D) पी. ई. एम. ग्रेड 1
(J) P E M Grade 2 (B) P E M Grade 3 (C) P E M Grade 4 (D) P E M Grade 1

28. लेहन निम्न कौन सी स्थिति में अनिर्दिष्ट नहीं हैं ?

Lahan is not contraindicated in which of the following condition -

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (A) गंभीर रूप से रोगग्रस्त माँ के बच्चे में । | (B) मजबूत शरीर का बालक |
| (B) कामला से ग्रसित बालक | (D) बालक जो हृद् रोग से पीड़ित हो |
| (C) Child of seriously ill mother | (B) Child having strong built |
| (D) Child suffering from kamala | (D) Child suffering from hrida roga |

29. माधव निदान में वर्णित 'विसूचिका' उपद्रव है -

Complications of 'Visuchika' as mentioned in Madhav Nidan are -

- | | |
|--|---|
| (A) प्रवाहिका | (B) अनिद्रा, मूत्रहास, संज्ञानाश |
| (C) कम्प, अनिद्रा, मूत्रहास, संज्ञानाश | (D) अनिद्रा, श्यावता, मूत्रहास |
| (A) Dysentery | (B) Isomnia, anuria and unconsciousness |
| (C) Tremor, insomnia, anuria and unconsciousness | (D) insomnia, cynosis, anuria |

30. वात्सल्य इससे सम्बन्धित नहीं है-

Waatsalya (love and affectionate attitude) is not responsible with -

- | | |
|-------------------------|--|
| (A) ओक्सीटोसिन निर्माण | (B) प्रोलेक्टिन स्राव के कारण स्तन्य निर्माण |
| (C) लेटडाउन रिफ्लेक्स | (D) स्तन्य स्राव |
| (A) Oxytocin production | (B) Breast milk production due to secretion of prolactin hormone |
| (C) Letdown reflex | (D) Breast milk flow |

31. प्राण प्रत्यागमन के समय कितनी इन्द्रियों को उत्तेजना प्रदान की जाती है ?

During the 'Pran Pratyagman', how many sense organs are stimulated ?

- | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|
| (A) एक | (B) दो | (C) तीन | (D) चार |
| (A) One | (B) two | (C) three | (D) four |

32. एक सामान्य व्यक्ति में श्वसन के दौरान प्रतिदिन होने वाला जल एवं सम ऊर्जा ह्रास औसतन होता है-

In a normal person, per day average loss of water and equivalent to a heat loss is - (during respiration)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) 400 मि.ली., 230 कि. कैलोरी | (B) 380 मि.ली., 280 कि. कैलोरी |
| (C) 300 मि.ली., 200 कि. कैलोरी | (D) 200 मि.ली., 100 कि. कैलोरी |
| (A) 400 ml, 230 k Cal. | (B) 380 ml, 280 k Cal. |
| (C) 300 ml, 200 k Cal. | (D) 200 ml, 100 k Cal. |

33. एक रोगी औषधि की दूकान से स्वयं ही एक टानिक क्रय करके लाया तथा शीघ्र शक्ति प्राप्ति के लालच में निर्धारित मात्रा से चार गुना अधिक मात्रा में प्रतिदिन दो माह तक लिया । इससे उसे क्षुधानाश, लम्बी अस्थियों के ऊपर पीड़ा युक्त शोथ तथा कण्डू उत्पन्न हो गया । ऐसा किस विटामीन की विषाक्तता से सम्भव है ?

A patient himself purchased a tonic from a medical shop and consumed it in the amount four times more than the recommended dose per day for two months, to gain power quickly. After consuming he developed anorexia, painful swelling over long bones and pruritic rashes. It happened due to toxicity of which Vitamin ?

- (A) विटामिन बी-6 (B) विटामिन ए (C) विटामिन ई (D) विटामिन डी
(A) Vitamin B-6 (B) Vitamin A (C) Vitamin E (D) Vitamin D.

34. 'वल्लूर' शब्द का चक्रपाणिकृत अर्थ हैं -

The meaning of word ' Vallur' given by Chakrapani is -

- (A) शुष्क फलम् (B) शुष्क मांसम् (C) शुष्क शाकम् (D) शुष्क कन्दम्
(A) Shushk phalam (B) Shushk mansam (C) Shushk shakam (D) Shushk kandam

35. वृंहणीय बस्ति का प्रभाव निर्दिष्ट है-

Effect of Brimhaniya basti may be defined as -

- (A) वृहदांत्र (B) सम्पूर्ण आंत्र में
(C) आंत्र, औदरीय एवं उरःअंगो में (D) सम्पूर्ण शरीर
(A) Localized to large intestine (B) Limited to whole intestine
(C) Limited to intestine, abdominal and thoracic viscera (D) Generalized

36. इन्द्र-वडवा है-

Indra-Vadva is -

- (A) एक प्रकार की जलौका (B) जलौका की एक व्याधि
(C) जातिहारिणी चिकित्सा में प्रयुक्त मन्त्र (D) एक जातिहारिणी जो कि गर्भाशयान्तर्गत गर्भ मृत्यु को निर्दिष्ट करती है
(D) A type of leech (B) A type of disease of leech
(E) A type of mantra, which is used to cure Jatiharini (D) A type of Jatiharini indicates in utero death of fetus

37. अन्नप्राशन संस्कार के समय बालक को कितनी मात्रा में तथा कितनी बार आहार प्रदान करना चाहिए ?

How much and how many times congenial cereals should be offered to a child at the time of Annaprashan Samskara ?

- (E) अंगुष्ठ मात्र तथा 3-4 बार (B) अंगुष्ठ मात्र तथा 4-5 बार
(G) अंगुष्ठ मात्र तथा 3-4 बार (D) अंगुष्ठ मात्र तथा 4-5 बार
(H) Angusth matra and 3-4 times (B) Angusth matra and 4-5 times
(I) Angusth matra and 3-4 times (D) Angusth matra and 4-5 times

38. क्वाशियोरकर में निम्न सभी लक्षण मिलते हैं केवल एक को छोड़ कर और वह है -

Kwashiorkor is characterized by all except-

- (J) डर्मेटाइटिस (B) इडिमा (C) फ्लैग साइन (D) एलर्टनेस
(K) Dermatitis (B) Oedema (C) Flag sign (D) Alertness
39. एक बालक ग्रह रोग से पीड़ित था। उसकी चिकित्सा होम, व्रत, तप, दान तथा शान्तिकर्म द्वारा की गई। बालक के माता-पिता इस सम्पूर्ण चिकित्सा-व्यवस्था का नाम जानना चाहते हैं। क्या आप इसके लिये सर्वोपयुक्त शास्त्रीय नाम बता सकते हैं ?
A child was suffering from Graha roga. He was treated with Homa, Vrata, Tapa, Dan and Shantikarma by a Vaidya. Parents to the child want to know the name of management. Could you suggest them the exact classical name ?
- (L) औषध (B) भेषज (C) पथ्य (D) उपरोक्त सभी
(M) Oushadha (B) Bheshaja (C) Pathya (D) All of the above
40. 'पवनवृथिवीव्यतिरेकात्' से किस रस का निर्माण होता है-
'पवनवृथिवीव्यतिरेकात्' forms which rasa-
- (N) अम्ल (B) लवण (C) मधुर (D) कषाय
(O) Amla (B) Lavana (C) Madhura (D) Kashaya
41. गुरु, स्निग्ध एवं उष्ण गुण उपस्थित होते हैं-
Guru, Snigdha and Ushna gunas are present in-
- (A) कटु रस (B) तिक्त रस (C) लवण रस (D) अम्ल रस
(B) Katu rasa (B) Tikta rasa (C) Lavana rasa (D) Amla rasa
42. 'रोचनं दीपनं वातकफदौर्गन्ध्यनाशनम्' है-
Which one is 'रोचनं दीपनं वातकफदौर्गन्ध्यनाशनम्' -
- (C) कारवी (B) रसोन (C) पलाण्डु (D) सरला
(D) karvi (B) Rasona (C) Palandu (D) Sarala
43. कौन सा द्रव्य विचित्रप्रत्यारब्ध का उदाहरण है ?
Example of Vichitrapratyarabdha dravya is -
- (E) गुडूची (B) यष्टीमधु (C) कुटज (D) किराततिक्त
(F) Guduchi (B) Yasthimadhu (C) Kutaja (D) Kiratatikta
44. विदारिगन्धा पर्याय है-
Vidarigandha is the synonym of -
- (G) क्षीर विदारी (B) विदारी (C) शालपर्णी (D) पृश्निपर्णी
(H) Kahiravidari (B) Vidari (C) Shalaparni (D) Prishnaparni
45. कौन सा द्रव्य कटुचतुर्जातक में नहीं है ?
Which drug is not a part of Katuchaturjataka ?
- (I) पत्रक (B) त्वक (C) लवंग (D) एला

- (J) Patraka (B) Twak (C) Lawanga (D) Ela
46. पूयशोणित रोग है -
Puyashonita roga is -
(K) कण्ठ रोग (B) नासा रोग (C) कर्ण रोग (D) नेत्र रोग
(L) Kantha roga (B) Nasa roga (C) Kama roga (D) Netra roga
47. बायसि'स स्थिति दी जाती है -
Boyce's position is given in -
(M) पोस्टीरियर टॉन्सिलेक्टोमी (B) दन्त निर्हरण (C) ग्लोमस जुगलेरिस अर्बुद (D) डायरेक्ट लेरिन्गोस्कोपी
(N) Posterior Tonsillectomy (B) Tooth Extraction (C) Glomus Jugularis Tumours (D) Direct Laryngoscopy
48. हनुसन्धि मोक्ष होने पर आचार्य सुश्रुत द्वारा कहा गया बन्ध है -
On displacement of mandible join (Hanu sandhi), acharya Sushruta has advised this bandha -
(O) खटका (B) गोफण (C) पंचांगी (D) स्तस्तिक
(P) Khatwa (B) Gophana (C) Panchangi (D) Swastika
49. गर्भाशय का राउण्ड लिगामेंट उपविष्ट होता है -
Round ligaments of the Uterus insert into -
(Q) लघु भगोष्ठ (B) क्लाइटोरिस (C) वेजाइनल फोर्निक्स (D) वृहद भगोष्ठ
(R) Labia minora (B) Clitoris (C) Vaginal fornix (D) Labia majora
50. इनमें से यह कला सर्व शरीर व्यापी है -
Which of the following Kala covers entire body -
(S) मांसधरा (B) रक्तधरा (C) शुक्रधरा (D) पित्तधरा
(T) Mamsadhara (B) Raktadhara (C) Shukradhara (D) Pittadhara
51. दक्षिण वृक्क के बारे में निम्न कथन सत्य हैं केवल एक इसे छोड़ कर -
All are true about the Right Kidney, except -
(U) ड्युओडिनम से सम्बन्धित है। (B) वाम वृक्क से नीचे स्थित है।
(V) वाम वृक्क की अपेक्षा दक्षिण वृक्कीय शिरा छोटी होती है। (D) ट्रांसप्लांटेशन हेतु वाम से उपयुक्त माना जाता है।
(W) Related to the duodenum (B) Lower than the Left Kidney
(X) The renal vein is shorter than the left (D) Preferred over the left for transplantation
52. 'असम्मोहश्च वैद्यस्यशस्यते'
'असम्मोहश्च वैद्यस्यशस्यते'
(Y) निराश्रय (B) कर्माणि (C) उपयुक्त दोनों (D) उपरोक्त में कोई नहीं
(Z) Nirashraya (B) Karmani (C) Both above (D) None of above

53. निराग्नि स्वेद के सम्बन्ध में कौन सा युग्म ठीक है -

Which combination is appropriate in relation to niragni sweda -

- (A) भूख - प्यास (B) क्रोध - शोक (C) व्यायाम - युद्ध (D) तप - आतप
(B) Bhukha - Pyas (B) Krodha - Shoka (C) Vyayam - Yuddha (D) Tap - Atap

54. अजा के अर्धोदक दुग्ध में सुगन्धवाला, नीलकमल, नागर तथा पृश्निपर्णी के कल्क की बनाई पेया नष्ट करती है -

Peya prepared in diluted Goat's milk with paste of Sugandhabala, Nilkamal, Nagar and Prishnaparni, cures -

- (A) तीव्र ज्वर (B) मूत्रकृच्छ्र (C) रक्तातिसार (D) विषम ज्वर
(B) Acute fever (B) Mutrakrichchha (C) Raktatarisar (D) Visham Jwar

55. कौन सी अवस्था के लिये चिकित्सा परम आवश्यक है ?

For which condition, treatment is very much essential for -

- (C) मद (B) मूर्च्छा (C) सन्यास (D) उपरोक्त सभी हेतु
(D) Mada (B) Murchchha (C) Sanyas (D) All above

56. हृदयाद् कृमि है -

Hridayad Krimi is -

- (E) मलज (B) रक्तज (C) कफज (D) वाह्य मलज
(F) malaja (B) Raktaja (C) Kaphaja (D) Vahya Malaja

57. बालकों में घातक विसर्प है-

In children fatal type of visarp is -

- (G) अहिपूतना (B) अजगल्लिका (C) चर्मदल (D) महापद्म
(H) Ahiputana (B) Ajagallika (C) Charmadal (D) Mahapadma

58. एक रोगी में उसके गले का परीक्षण करने पर एक गोल उभरा हुआ, दाह और खुजली से युक्त शोथ प्राप्त हुआ। शास्त्रानुसार रोग विनिश्चय है -

In a patient on examination of his throat, an rounded oedematous eruption with burning and itching was found; the classical diagnosis will be -

- (I) बलाश (B) वलय (C) एकवृन्द (D) गलायु
(J) Balash (B) Valaya (C) Ekavrinda (D) Galayu

59. इस व्याधि से पीड़ित रोगी यदि तीन दिन बाद भी जीवित रह जाये तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये-

The patient suffering from this disease, if survives for three days, then should be treated-

- (K) कृमि ग्रन्थि (B) रक्तज शिरोरोग (C) शोणितार्श (D) शंखक
(L) Krimi granthi (B) Raktaj shiroroga (C) Shonitarsh (D) Shankhak

60. 'जिह्वातलाभोऽतिमृदुः क्षक्ष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः' लक्षण है -

'जिहातलामोऽतिमृदुः क्षक्ष्णः स्निग्धोऽल्पवेदनः' are the fetatures of -

- (M) संक्रमित व्रण (B) रुह्यमाण व्रण (C) सम्यग् रुह्य व्रण (D) शुद्ध व्रण
(N) Infected wound (B) Healing wound (C) Properly healed wound (D) Pure wound

61. 'शक्तिर्दन्तेषु खड्गाग्रविषाणैराशयोहतः' उत्पन्न करते हैं -

'शक्तिर्दन्तेषु खड्गाग्रविषाणैराशयोहतः' produce -

- (O) छिन्न व्रण (B) भिन्न व्रण (C) विद्ध व्रण (D) क्षत व्रण
(P) Chhinna vrana (B) Bhinna vrana (C) Viddha vrana (D) Kshata vrana

62. एक रोगी जिसे सामान्य कार्य करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही उसे क्षुद्र श्वास, तृष्णा, मोह, निद्रा, कभी-कभी अकस्मात् श्वासावरोध अंगशैथिल्य भी है। उसे अत्यधिक क्षुधा भी लगती है। अधिक स्वेद आता है तथा शरीर से दुर्गंध आती है। शास्त्रोक्त रोग विनिश्चय के अनुसार यह रोगी पीडित है -

A patient who is having difficulty even in day-to-day working and also suffers from dyspnoea with little efforts, thirst, moha, excessive sleep, sometimes sudden difficulty in breathing and body laxicity increased hunger, excessive sweating and foul smelling body are other features. The classical diagnosis of the disease is -

- (Q) हृद रोग (B) वृक्क रोग (C) मेदो रोग (D) उदर रोग
(R) Hrida roga (B) Vrikka roga (C) medo roga (D) Udar roga

63. भानुपाक, स्थालीपाक एवं पुटपाक क्रम से भस्म निर्माण करते हैं -

Bhanupaka, Sthalipaka and Putapaka methods are serially employed to prepare -

- (S) केवल लौह भस्म का (B) केवल अभ्रक भस्म का (C) लौह और अभ्रक भस्म का (D) उपरोक्त में किसी का नहीं
(T) Only for Lauh bhasma (B) Only for Abhrak bhasma
(U) Both Lauh and abhrak bhasmas (D) None of the above

64. सुश्रुत निर्देशानुसार हेतु व्याधिविषरीतार्थकारी विहारोपक्रम के अन्तर्गत अनेक दोष युक्त छर्दि रोग में क्या करना चाहिए -

According to Sushruta, for Vyadhivipiritharthkari viharopakram what should be done in case of aneka dosha yukta chhardi roga ?

- (V) छर्दि निग्रहण (B) वमन (C) भ्रमण (D) उपरोक्त कोई भी नहीं
(W) Chhardi nigrahan (B) Vaman (C) Bhraman (D) None of above

65. '.....तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादे प्रयोजनं भवति'

'.....तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादे प्रयोजनं भवति'

- (X) द्विविधं (B) त्रिविधं (C) चतुर्विधं (D) पञ्चविधं
(Y) Dwividham (B) Trividham (C) Chaturvidham (D) Panchvidham

66. 'स च सप्तविधोदोषैर्विज्ञेय सप्तधातुकः' किस व्याधि के भेद है ?

'स च सप्तविधोदोषैर्विज्ञेय सप्तधातुकः' are the types of which disease ?

- (Z) प्रमेह (B) उदर रोग (C) विसर्प (D) ज्वर
(A) Prameh (B) Udararoga (C) Visarpa (D) Jwar

67. पंचामृत पर्पटी के भाग हैं -

Which of the following are the parts of 'Panchamrita parpati'-

- (A) ताम्र एवं तुत्थ भस्म (B) अभ्रक एवं मण्डूर भस्म (C) पारद एवं गन्धक (D) उपरोक्त में कोई नहीं

- (B) Tamra and Tuttha bhasma (B) Abhrak and Mandur bhasma
(C) Parad and Gandhaka (D) None of the above

68. 'पक्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतमवक्रकम' लक्षण हैं -

'पक्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतमवक्रकम' is characteristic feature of -

- (D) माणिक्य (B) प्रवाल (C) मुक्ता (D) उपरोक्त में कोई नहीं
(E) Manikya (B) Prawal (C) Mukta (D) None of the above

69. 'भावीव्याधिबोधकमेव लिंग पूर्वरूपम्' परिभाषा किस आचार्य द्वारा निर्देशित है ?

'भावीव्याधिबोधकमेव लिंग पूर्वरूपम्' definition is given by which Acharya

- (F) चक्रपाणि (B) डल्हण (C) माधवकर (D) गंगाधर
(G) Chakrapani (B) Dalhana (C) Madhavakar (D) Gangadhar

70. लक्षणों के आधार पर कुणप-गन्धि आर्तव दुष्टि को किस आधुनिक व्याधि के समकक्ष रखा जा सकता है

Based on clinical features, 'Kunapgandhi artava dushti' may be equated with which modern entity ?

- (H) इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा (B) क्रोनिक पल्विक सरवीसाइटिस
(I) जनन संस्थान का तीव्र संक्रमण (D) सर्वाइकल कार्सिनोमा
(J) Endometrial Carcinoma (B) Chronic pelvic cervicitis
(K) Acute infection of reproductive system (D) Cervical carcinoma

71. ऋतु, क्षेत्र, अम्बु एवं बीज होते हैं -

Ritu, Kshetra, Ambu and Bija are -

- (L) गर्भोपघातकर भाव (B) गर्भवृद्धिकर भाव (C) गर्भोत्पत्ति सामग्री (D) गर्भोत्पादक भाव
(M) Garbhopaghatkar bhav (B) Garbhavridhdhikar bhav
(N) Garbhotpatti samagri (D) Garbhotpadak bhav

72. जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना कहलाता है -

Perception of any object in the way as it is, is know as -

- (O) प्रमा (B) प्रमेय (C) प्रमाता (D) एतिह्य
(P) Prama (B) Prameya (C) Pramata (D) Etihya

73. दर्शन के अनुसार भौतिक परिवर्तन हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया कहलाती है -

According to darshan, physical change is mentioned as -

- (Q) पीलु पाक (B) पिठर पाक (C) परिणाम (D) प्रकृति
(R) Pilu pak (B) Pithar pak (C) Parinam (D) Prakriti

74. 'पथ्य भोजन ही करना चाहिए' उक्त कथन किस तन्त्रयुक्ति का उदाहरण है -

'One should always consume pathya (congenial) bhojan(diet)' This statement falls under which tantrayukti ?

- (S) स्वयंज्ञा (B) निदर्शन (C) नियोग (D) समुच्चय
(T) Swasangya (B) Nidarshan (C) Niyog (D) Samuchchaya

75. उत्तर वस्ति परिचर्या के अन्तर्गत चरक ने कितनी बातों को विशेष रूप से वर्जनीय बताया है -

For the care of uttar vasti condition, Charaka has asked to avoid specially how many things ?

- (U) सात (B) पाँच (C) आठ (D) चार
(V) Seven (B) Five (C) Eight (D) Four

76. सामान्यावस्था में एक व्यक्ति का मस्तिष्क, यकृत, वृक्क तथा हृदय क्रमशः कितने रक्त की मात्रा प्रति मिनट प्राप्त करते हैं ?

In a resting man, the amount of blood received per minute by Brain, Liver, Kidneys and Heart is, respectively,

- (W) 750 मिली,1500 मिली,1200 मिली,200 मिली (B) 1500मिली,750 मिली,200 मिली,1200 मिली
(X) 1200 मिली,200 मिली,1500 मिली,750 मिली (D) 200मिली,1200 मिली,1500 मिली,750 मिली
(Y) 750 ml,1500 ml,1200 ml,200 ml (B) 1500 ml,750 ml,200 ml,1200 ml
(Z) 1200 ml,200 ml,1500 ml,750 ml (D) 200 ml,1200 ml,1500 ml,750 ml

77. एक व्यक्ति जो कि ज्वर से पीड़ित है उसको शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि चिकित्सा देने पर भी लाभ नहीं होता है तथा ज्वर शाखाश्रित हो जाता है। ऐसी अवस्था हेतु चरक द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवस्था है -

A person who is suffering from fever which does not subsides by treatment with cold, hot, unctuous, non-unctuous etc. and has entered into shakha, the treatment recommended by Charaka is -

- (A) यकृततैजसक औषधि प्रयोग (B) विरेचन (C) रक्तावसेक (D) बाह्यरूप से घृत का प्रयोग एवं आभ्यन्तरिक उष्ण द्रवों का प्रयोग।

(A) Use of yakritottejaka aushadhis

(B) virechana

(B) Rakatavasek

(D) External application ghrita and internal use

of hot drinks

78. किस माह में गर्भ सुख एवं दुःख का अनुभव करना प्रारम्भ कर देता है ?

From which month the garbha express happiness and sorrow ?

- (C) तीसरे (B) चौथे (C) छठे (D) सातवें

(D) Third (B) Fourth (C) Sixth (D) Seventh

79. शरीर का 'गौर वर्ण' महाभूतों के निम्न संयोग से उत्पन्न होता है -

'Gaur' body complexion is responsible with specific combination of following mahabhutas -

(E) तेज, जल, आकाश (B) तेज, पृथ्वी, वायु (C) आकाश, वायु, जल (D) आकाश, जल, पृथ्वी

(F) Teja, Jala, Akasha (B) Teja, Prithvi, Vayu (C) Akash, Vayu, Jala (D) Akash, Jala, Prithvi

80. 'पिण्डिकोष्ठन' किस वेगावरोध का लक्षण है ?

'Pindikoshthan' is the feature of suppression of which urge (vegavarodha) ?

(A) मूत्र (B) पुरीष (C) शुक्र (D) श्रम

(B) Mutra (B) Purisha (C) Shukra (D) Shram

Answer Key – 2008

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	C	21.	C	41.	C	61.	B
2.	C	22.	D	42.	A	62.	C
3.	C	23.	C	43.	A	63.	A
4.	D	24.	B	44.	C	64.	B
5.	C	25.	A	45.	C	65.	B
6.	D	26.	C	46.	B	66.	C
7.	C	27.	C	47.	A	67.	C
8.	B	28.	A	48.	C	68.	B
9.	A	29.	C	49.	D	69.	C
10.	D	30.	A	50.	C	70.	A
11.	C	31.	C	51.	C	71.	C
12.	B	32.	A	52.	D	72.	A
13.	B	33.	B	53.	C	73.	B
14.	A	34.	B	54.	C	74.	C
15.	A	35.	D	55.	C	75.	C
16.	A	36.	D	56.	C	76.	A
17.	C	37.	D	57.	D	77.	C
18.	A	38.	D	58.	C	78.	A
19.	A	39.	B	59.	D	79.	A
20.	C	40.	D	60.	D	80.	B

1. हंसोदक जल किस ऋतु में तैयार नहीं होता है ?
In which Ritu 'Hansodaka Jala' is not get produced ?
(A) वर्षा Varsha (B) हेमंत Hemanta
(C) शिशिर Shishira (D) इन सभी ऋतुओं में In all these Ritus
2. किन प्राणियों में सर्प विष का अतिप्रवर्तन नहीं होता ? (सुकृत मतेन)
According to Sushruta in which animals there is no Atipravartana of Sharpa Visha ?
(A) हाथी Hathi (B) मार्जार Marjara
(C) नकुल Nakula (D) B एवं C B & C
3. निम्नोक्त में से चेतन द्रव्य किसे कहते हैं ? Which of the following is called Chetana Dravya ?
(A) आत्मयुक्त Atmayakta (B) मनोयुक्त Manoyukta
(C) बुद्धियुक्त Buddhiyakta (D) इन्द्रिययुक्त Indriyayukta
4. चरक संहिता के सूत्रस्थान अध्याय 2 में कितने प्रकार की यवागू का उल्लेख है ?
How many types of the Yavagu are described in Charaka Samhita Sutra Sthana Adhyaya ?
(A) 15 (B) 12 (C) 18 (D) 28
5. कौनसी नाडी को क्षति पहुँचने पर हाथ मणिबन्ध संधि से नीचे की ओर झुक जाता है ?
Which nerve injury causes dropping of wrist joint ?
(A) अन्तः प्रकोष्ठिका नाडी Ulnar nerve
(B) मध्य प्रकोष्ठिका नाडी Median Nerve
(C) बहिः प्रकोष्ठिका नाडी Radial Nerve
(D) पेशीत्वगान्तिका नाडी Musculocutaneous Nerve
6. क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहनस् किस अवयव की म्यूकोजा में स्थित है ?
Crypts of leiberkuhns is situated in the mucosa of
(A) बृहदान्त्र Large intestine (B) लघ्वन्त्र Small intestine
(C) मुखगुहा Buccal cavity (D) नासागत साइनस Nasal sinuses
7. सूत्र 'वीर्यनास्ति विना रसात्'..... ने उद्धृत किया है ? 'Veeryam nasti Vinarasat' is quoted by ?
(A) चरक Charaka (B) वाग्भट्ट Vagbhata
(C) सुश्रुत Sushruta (D) काश्यप Kashyapa
8. आयुर्वेद औषधियों के मानकीकरण हेतु उत्तरदायी संस्था फार्माकोपीयल लेबोरेटरी ऑफ इण्डियन मेडीसीन कहाँ स्थित है ?
Pharmacopoeal laboratory of Indian Medicine (PLIM) responsible for standardization of Ayurvedic Medicine is situated at
(A) कोलकता Kolkata (B) पुणे Pune

- (C) गाजियाबाद Ghaziabad (D) चेन्नई Chennai
9. 'कषायं मधुरं पाण्डु रूक्षं मेहति यो नरः' यह लक्षण किस व्याधि के हैं ?
Kashayam Madhuram Pandu Ruksham Mehati Yo Narah – are the symptoms of ...?
(A) पित्ताशमरी Pittashmari (B) मूत्रकृच्छ्र Mutrakrichchhra
(C) मधुमेह Madhumeha (D) मज्जामेह Majjameha
10. अधोलिखित विकल्पों में से श्लोक के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कौनसा विकल्प उचित है ?
निर्दशाहमपि ज्ञात्वा ज्वरोत्तरमलंघितम् । न..... वैद्यः कषायैस्तमुपाचरेत् ॥
Among the following which is the perfect option to fill the blank in given Shloka ?
Nirdashahamapi Jnatva Jvarottaramalanghitam !
Na.....vaidhyah Kashayaistamupacharet !!
(C) घृतं पाययेत् Ghritam Payayet (B) दुग्धं पाययेत् Dugdham Payayeta
(C) वमनं दद्यात् Vamanam Dadyat (D) विरेचनम् दद्यात् Virechanam Dadyat
11. मर्श नस्य की उत्तम मात्राबिन्दु है ? Uttama matra of Marsha Nasya isBindu.
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
12. सुश्रुत मतेन शरारिमुखयन्त्र का प्रयोग.....में होता है ?
According to Sushruta Shararimukhayantra is used for?
(A) सीवन - Seevana (B) विस्रावण - Visravana
(C) छेदन - Chhedana (D) लेखन - Lekhana
13. अधिमांस रोग में चिकित्सोपक्रम.....? What is the line of treatment for Adhimansa ?
(A) लेखन - Lekhana (B) भेदन - Bhedana
(C) छेदन - Chhedana (D) वेधन - Vedhana
14. 'विष्कम्भ' अधोलिखित में से किस रोग से सम्बन्धित है ?
'Vishkambha' is related to which of following diseases ?
(A) गर्भव्यापद - Garbhavyapada (B) मूढगर्भ - Moodhagarbha
(C) गर्भिणी व्यापद - Garbhineevyapada (D) गर्भाशय व्यापद - Garbhashayavyapada
15. चरक के मत से किस मास में गर्भ स्थिरत्व प्राप्त करता है ?
According to Charaka in which month fetus gets Sthiratva ?
(A) 3rd (B) 4th (C) 5th (D) 6th
16. आचार्य सुश्रुत के अनुसार दूषित जलदोष के कितने प्रकार हैं ?
According to Sushruta how many types of Dushita Jaladosha are there ?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
17. आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के कितने अधिष्ठान हैं ?
According to Sushruta how many Adhishthanas of Sthavara Visha are there ?
(A) 5 (B) 6 (C) 10 (D) 12

18. चरक संहिता के अष्ट स्थानों में श्लोक स्थान एवं आश्रय स्थान की क्रम संख्या बतायें ।

What is the serial number of Shloka Sthana and Ashraya Sthana of Charaka Samhita, among the eight Sthanas ?

- (A) चतुर्थ एवं षष्ठम् - 4th & 6th (B) प्रथम एवं चतुर्थ - 1st & 4th
(C) तृतीय एवं पञ्चम् - 3rd & 5th (D) सप्तम् एवं अष्टम् - 7th & 8th

19. 'कुफर्स सेल्स' शरीर के किस अवयव में पाये जाते हैं ?

In which of the following Kupffer's cells are found ?

- (A) प्लीहा - Spleen (B) यकृत - Liver
(C) अस्थिमज्जा - Bonemarrow (D) इन सभी में - In all of these

20. 'डीटामाइन' अधोलिखित में से किसका रासायनिक घटक है ?

Which one of the following drug is having 'Detamine' as one of its chemical constituent ?

- (A) सप्तपर्ण Saptaparna (B) धतूर Dhattoora
(C) शिंशपा Shinshapa (D) वाराहीकन्द Varahikanda

21. 'गतरसेषु औषधेषु स्थालीमवतार्य' इस सूत्र का प्रयोग किस संदर्भ में आया है ?

In which context the Sutra 'Gataraseshu Aushadheshu Sthalimavatarya' is quoted ?

- (A) आसव Asava (B) स्नेहपाक Snehapaka
(C) क्वाथ Kwatha (D) इन सभी के संदर्भ में In context of all these

22. 'जलीयवाष्पे निर्याते पिधानेन पिधापयेत' यह निर्माण प्रक्रिया है ।

'Jaliyavashpe Niryate Pidhanena Pidhapayeta' - is the manufacturing process of

- (A) कूपीपक्व-रसकर्पूर Kapipakva - Rasakarpura
(B) टोटली-हेमगर्भपोटली Pottali - Hemgarbha Pottali
(C) पर्पटी-गगनपर्पटी parpati - Gagana Parpati
(D) इन सभी की All of these

23. 'ताम्रा सशूला' किस पिडिका का लक्षण है ? 'Tamra Sashula' is the symptom of

- (A) विदारिका Vidarika (B) अलजी Alaji
(C) विस्फोटक Visphotaka (D) मसूरिका Masoorika

24. चरक मत से 'खुड्डु' वातबलासाख्यमाद्यवातं च नामभिः । इत्यादि नामों से कौन सा रोग जाना जाता है ?

According to Charaka which disease is know as 'Khuddam Vatabalasakhyavatam Cha Namabhih'

- (A) आमवात - Amavata (B) वातव्याधि Vatavyadhi
(C) वातबलासकज्वर - Vatabalasakajwara (D) वातशोणितम् Vataashonitam

25. सुश्रुत मतानुसार 'अवश्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथञ्चन' कौन सा विकल्प सत्य है ?

Which of option is true as per Sushruta in context of 'Avashyam Sthapaniyaste Nanuvasyah Kathanchana'.

- (A) उदरी, प्रमेही, कुष्ठी और स्थूल रोगी Udari Pramehi, Kushthi & Sthula Rogi

- (B) पाण्डु, प्रमेही, कुष्ठी और स्थूल रोगी Pandu, Pramehi, Kushthi & Sthula Rogi
(C) उदरी, प्रमेही, ग्रहणी और स्थूल रोगी Udari, Pramehi, Grahani & Sthula Rogi
(D) अतिसार, ग्रहणी, कुष्ठी और कृश रोगी Atisara, Grahani, Kushthi & Krisha Rogi
26. किस अग्निदग्ध में स्फोट उत्पन्न होते हैं ? Which type of Agnidagdh causes Sphota ?
(A) प्लुष्ट दग्ध Plushta Dagdh (B) दुर्दग्ध Durdagdh
(C) सम्यक् दग्ध Samyak Dagdh (D) अति दग्ध Ari Dagdh
27. 'दीप्त' रोग का सम्बन्ध है..... Dipta Roga is related to.....
(A) भस्मक Bhasmaka (B) अग्निदग्ध Agnidagdh
(C) उदररोग Udararoga (D) नासागतरोग Nasagataroga
28. सुश्रुत मत से जो मूढगर्भ 'निःसृतहस्तपादशिरा कायसङ्गीभवति ? उसे क्या कहते हैं ?
According to Sushruta the Mudha Garbha which 'Nihsrutahastapadashira Kayasangibhavati' is termed as
(A) कीलः Keelah (B) प्रतिखुरः Pratikhurah
(C) बीजकः Bijakah (D) परिघः Parighah
29. चरक के अनुसार स्तन्य दोषों की संख्या..... Number of Stanya Dosha as per Charaka is.....
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9
30. चरक के मत से स्नेहबस्ति व्यापदों की संख्या है.....
According to Charaka number of Snehabasti Vyapada is
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10
31. 'तस्योष्मणा द्रवोधातुर्धातोर्धातोः प्रसिच्यते' यह कथन किस व्याधि के संदर्भ में चरक ने कहा है ?
In context of which disease Charaka has mentioned as - "TasyoShmana Dravodhaturdhatordhoh Prasichhyata".
(A) राजयक्ष्मा Rajyakshma (B) विसर्प - Visarpa
(C) रक्तपित्त Raktapitta (D) रक्तातिसार - Raktatisara
32. चरकानुसार अधोलिखित में से किसे नियमात्मिका कहा गया है ?
Which one of the following is called Niyamatmika according to Charaka ?
(A) धी Dhee (B) धृति Dhriti (C) स्मृति Smriti (D) श्रुति Shruti
33. आचार्य चरक के मत से 'ऋष्यजिह्व' कुष्ठ में किन दोषों का प्राधान्य होता है ?
According to Charaka which Dosas are found dominant in Rishyajihva Kushtha ?
(A) वातपित्तयोः Vatapittayoh (B) कफपित्तयोः Kaphapittayoh
(C) कफवातयोः Kaphavatayoh (D) त्रिदोषाणाम् Tridoshanam
34. शुक्र व्यापद में किस प्रदेश में सिरा वेधन करना चाहिए ? (सुश्रुत मतेन)
According to Sushruta where Siravedha is to be done in Shukra Vyapad ?
(A) मेढ्रमध्य Medhranadhya (B) सीवनी Seevane

- (C) वृषण Vrishana (D) सिरावेध निषेध Siravedha conta-indicated
35. सभी नेत्ररोगों में वाग्भट ने प्रथमोपक्रम क्या बताया है ?
Which is the formost treatment procedure in all eye diseases as per Vagbhata ?
(A) परिषेक Parisheka (B) आश्च्योतन Ashchytana
(C) पिण्डी Pindee (D) विडालक Vidalaka
36. मुस्तादि यापनबस्ति का प्रयोग अधोलिखित में से किस व्याधि में वाग्भट ने कहा है ?
In which of the following disease use of Mustadi Yapana Basti is told by Vagbhata ?
(A) असृग्दरAsrigadara (B) विप्लुतायोनि Viplutayoni
(C) अतिचरणायोनि Aticharanayoni (D) अचरणायोनि Acharanayoni
37. 'मध्यमध्यबलत्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निर्दिशेत' यहाँ चक्रपाणि अनुसार 'अग्रे' पद का उचित अर्थ है -
'Madhyemadhyabalamtvante Shreshthamagre cha nirdisheta' - here according to Chakrapani appropriate meaning of 'Agre' word is
(A) शिशिरे Shishire (B) वर्षायाम् Varshayam
(C) प्रधाने Pradhane (D) चैत्रे Chaitre
38. चरक ने भिषक् परीक्षार्थ पृच्छाविधि के कितने प्रकार बताये हैं ?
How many types of Prichchhavidhi for the examination of Bhishak are mentioned by Charaka ?
(A) 8 (B) 6 (C) 12 (D) 10
39. अपांग मर्म का उल्लेख किस वर्ग में है ?
In which group of the Marma, 'Apanga Marma' is described ?
(A) वैकल्यकर Vaikalyakara (B) रुजाकर Rujakara
(C) सद्यः प्राणहर Sadyah Pranahara (D) कालान्तर प्राणहर Kalantara Pranahara
40. 'नेत्रांग गौरवम्' किस स्थिति का लक्षण है ?
In which state the symptom 'Netranga Gauravam' is found ?
(A) कफवृद्धि Kapha Vridhhi (B) रसवृद्धि Rujakara
(C) वातक्षय Vatakshaya (D) मज्जातिवृद्धि Majjativridhhi
41. 'रोचनिका' अधोलिखित में से किसका पर्यायवाची है ?
Which one of the following is having a synonymam 'Rachanika' ?
(A) कम्पिल्लक Kampillaka (B) सारिवा Sariva
(C) चित्रक Chitraka (D) दर्भ Darbha
42. ताम्रभस्म में निम्नोक्त गुणधर्म रहते हैं ।
Tamrabhasma possesses the following property.
(A) शमन Shamana (B) बृंहण Brimhana
(C) शोधन Shodhana (D) A, B, C तीनों A, B, C (all the three)
43. कषाय एवं निर्यूह पर्याय है -

The synonym of Kashaya and Niryuha-

- (A) स्वरस एवं क्वाथ - Swarasa & Kwatha (B) क्वाथ एवं स्वरस - Kwatha & Swarasa
(C) केवल क्वाथ - Kwatha only (D) केवल स्वरस - Swarasa only

44. 'अश्मावृतं यथा हृदयं' यह लक्षण किस रोग में मिलता है ?

In which disease the symptom 'Ashmavritam Yatha Hridayam' is found ?

- (A) कफज ग्रहणी Kaphaja Grahani (B) वातिक ग्रहणी Vatika Grahani
(C) कफज अर्बुद Kaphaja Arbuda (D) कफज हृद्रोग Kaphaja Hridroga

45. आचार्य चरक के मत से श्वित्र में अग्र प्रयोज्य चिकित्सा है ।

Which process of Chikitsa is Agrya (superior one) for Shwitra according to Charaka ?

- (A) अनुलोमनम् Anulomanam (B) विरेचनम् Virechanam
(C) संसनम् Sransanam (D) भेदनम् Bhedanam

46. अधोलिखित में से कौन एक बस्ति व्यापद नहीं है ?

Which one of following is not a Basti Vyapada ?

- (A) परिस्राव - Parisrava (B) ग्रहणी Grahaneer
(C) प्रवाहिका - Pravahika (D) क्लम Klama

47. सुश्रुत मतानुसार उत्पिष्ट किसका भेद है ?

According to Sushruta 'Utpishta' is a type of -

- (A) व्रण Vrana (B) भग्न Bhagna
(C) काण्डभग्न Kandabhagna (D) संधिमुक्त Sandhimukta

48. सुश्रुत ने 'लगण' रोग किस अवयव में होना बताया है ?

According Sushruta in which part of the body 'Lagana' disease occurs ?

- (A) कर्ण Karna (B) कण्ठ Kanthe
(C) नेत्रवर्त्म Netravartme (D) नेत्रपक्ष्म Netrapakshma

49. आचार्य चरक के मत से किस योनित्यापद में कण्डू लक्षण मिलता है ?

According to Charaka in which type of Yonivyapada Kandu symptom is found ?

- (A) अचरणा Acharana (B) अतिचरणा Aticharana
(C) प्राक्चरणा Prakcharana (D) वातला Vatala

50. बच्चे में सामान्यता 'मोरो रेफ्लेक्स' किस आयु के बाद उपस्थित नहीं रहता ?

The 'Moro's reflex' in a child normally is not present after the age of-

- (A) 16 सप्ताह 16 weeks (B) 12 सप्ताह 12 weeks
(C) 24 सप्ताह 24 weeks (D) 36 सप्ताह 36 weeks

51. चरक मतेन 'मृगमांसानां अपथ्यतमत्वेन प्रकृष्टतमः' किसका मांस है ?

According to Charaka which Mamsa is 'Apathayatamatven Prakrishtatamah' in the group of Mriga Mamsa ?

- (A) अजामांसम् Ajamamsam (B) अविमांसम् Avimamsam
(C) गोमांसम् Gomamsam (D) एणमांसम् Enamamsam
52. किस द्रव्य की विषाक्तता से दृष्टि तथा श्रवण विभ्रम लक्षण मिलते हैं ?
Audio-visual hallucination are the symptoms of poisoning of which drugs ?
(A) करवीर Karaveera (B) वत्सनाभ Vatsanabha
(C) धत्तूर Dhattura (D) फेनाशम Phenasham
53. 'व्याहृत' क्या है ? What is 'Vyahata' ?
(A) ताच्छील्य Tachchheelya (B) कल्पना Kalpana
(C) व्याख्या Vyakhya (D) इनमें से कोई नहीं None of these
54. 'अथातो दीर्घञ्जीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः' इस सूत्र में कितने पद हैं ?
In which of the following 'Sertoli cells' are found ?
(A) अष्टपद 08 Pada (B) दशपद 10 Pada
(C) द्वादशपद 12 Pada (D) सप्तपद 7 Pada
55. अधोलिखित में से 'सर्टोली सेल्स' किस में पाये जाते हैं ?
In which of the following 'Sertoli cells' are found ?
(A) टेस्टीस Testis (B) थायमस Thymus
(C) थायरोइड Thyroid (D) पैनक्रियास Pancreas
56. 'व्यथितास्य गतिः' यह किस प्रकृति का लक्षण है ?
In which Prakriti the symptom 'Vyathitasya Gatih' is found ?
(A) कफ प्रकृति Kapha Prakriti (B) वात प्रकृति Vata Prakriti
(C) पित्त प्रकृति Pitta Prakriti (D) सन्निपातज प्रकृति Sannipataji Prakriti
57. शोरिआ रोबस्टा गर्टन वानस्पतिक नाम है - Shore robusta Gaertn is the botanical name of
(A) शाल Shala (B) सर्ज Sarja
(C) शल्लकी Shallaki (D) सरल Sarala
58. हिंगुल निम्नोक्त कल्पों का प्रधान घटक है, सिवाय -
Hingula is principles constituent of following kaplas, Except-
(A) त्रिभुवनकीर्तिरस Tribhuvanakirtirasa (B) सूतशेखररस Sutashekhararasa
(C) आनन्दभैरवरस Anandabhairavarasa (D) हिंगुलेश्वररस Hinguleshwararasa
59. 'कृत्वाथसिद्ध स्नेहपाक' में स्नेह के अनुपात में कल्क का प्रमाण कितना रहना चाहिये ? (शार्ङ्गधरमतानुसार)
According to Sharangadhara for 'Kwatha Siddha Snehapaka' the kalka in proportion to Sneha is to be -
(A) 1/8 (B) 1/6 (C) 1/4 (D) 1/16
60. 'मूत्रे च बस्तगन्धत्वं' यह किस व्याधि का पूर्वरूप है ?
'Mootre cha Bastagandhatvam' is the poorva rupa of -

- (A) प्रमेह Prameha (B) वातरक्त Vatarakta
(C) मूत्राघात Mootraghata (D) अश्मरी Ashmari

61. चरक मत से तरुणज्वर में कौन सा कषाय विशेष रूप से वर्जित है ?

According to Charaka which type of Kashaya is specially contraindicated in Taruna jwara.

- (A) मधुरकषाय Madhura Kashaya (B) तिक्तकषाय Tikta Kashaya
(C) कषाय-कषाय Kashaya-Kashaya (D) कटु कषाय katu Kashaya

62. चरक मतानुसार सभी कालों में दी जाने वाली बस्ति कौन सी है ?

According to Charaka which Basti is administered at all the times ?

- (A) मात्राबस्ति Matrabasti (B) पिच्छाबस्ति Pichchhabasti
(C) रक्तबस्ति Raktabasti (D) यापनबस्ति Yapanabasti

63. 'रामस्टेड' नामक शल्यकर्म किस व्याधि में किया जाता है ?

In which disease 'Ramsted' operation is done ?

- (A) एपेन्डिसाइटिस Appendicitis (B) पेरिटोनाइटिस Peritonitis
(C) कोलाइटिस Colitis (D) सहजपायलोरिक स्टिनोसीस Congenital Pyloric Stenosis

64. सुश्रुत संहिता के अनुसार अक्षिगत पटलों की संख्या कितनी है ?

According to Sushruta Samhita how many numbers of Patala are there in Akshi ?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

65. पोलीहाइड्रोमिनोसिस का कारण होता है - Polyhydroaminiosis is caused by -

- (A) रीनल एजिनोसिस ऑफ फीटस - Renal Agenesis of fetus
(B) ट्रेकियो - इसोफीजियल फिस्चुला - Tracheo - oesophageal fistula
(C) हायडेटिड फॉर्म ऑफ मोल - Hydatid form of mole
(D) क्लोज्ड स्पाइना वाइफिडा - Closed spina bifida

66. छः माह के शिशु में दैनिक उर्जा की वांछित मात्रा.....होती है ।

Daily energy requirement for an infant of 6 months age is.....

- (A) 100 - 110 Kcal/kg. (B) 120 Kcal/ kg.
(C) 150 Kcal/kg. (D) 200 Kcal/kg.

67. यमदंष्ट्रा का समय है.....

The time of Yamadanshra is.....

- (A) कार्तिक मास के अंतिम आठ दिन Last eight days of Kartika Masa
(B) मार्गशीर्ष के प्रारंभिक आठ दिन First eight days of Margashirsha
(C) एवं दोनों A and B both
(D) इनमें से कोई नहीं None of these

68. न्यायिक फांसी में कौन सी ग्रैवकशेरुकाएँ प्रायः क्षतिग्रस्त होती हैं ?

In the judicial hanging which cervical vertebrae usually get injured ?

- (A) प्रथम एवं द्वितीय 1st & 2nd (B) द्वितीय एवं तृतीय 2nd & 3rd

- (C) चतुर्थ एवं पञ्चम 4th & 5th (D) इनमें से कोई नहीं None of these
69. 'निश्चलकर' ने निम्नोक्त किस ग्रन्थ पर टीका लिखी है ?
'Nishchakar' has written a commentary on which of the following text ?
(A) चरकसंहिता Charaka Samhita (B) सुश्रुतसंहिता Sushruta Samhita
(C) अष्टाङ्गहृदय Ashtanga Hridaya (D) चक्रदत्त Chakradatta
70. स्नायुभिश्च प्रतिछिन्नान् संततांश्च जरायुणा ।क्षेष्मणावेष्टिताश्चापि.....तान् विदुः ॥
श्लोक के रिक्तस्थान की पूर्ति अधोलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प से करें ।
Snayubhishcha Praticchinan Santatanshcha Jarayuna !
Shleshmanaveshtitanshchapi..... tan viduh !!
(A) कलाभागांस्तु kalabhaganstu (B) मांसभागांस्तु Mamsabhaganstu
(C) स्नायुभागांस्तु Snayubhaganstu (D) मर्मभागांस्तु Marmabhaganstu
71. जैविक सामर्थ्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है ? What is the formula to know the vital capacity ?
(A) IC + RFC (B) IC + ERV (C) TV + IRV (D) RV + ERV
72. 'उग्रगंधा' किस द्रव्य का पर्याय है ? 'Uragandha is the synonym of ...
(A) शुण्ठी Shunthi (B) मरिच Maricha (C) हिंगु Hingu (D) वचा Vacha
73. खर्पर सत्वपातनार्थ कौन सी मूषा लेंगे ?
Which one of the following Musha will be preferred for Kharpara Sattva Patana ?
(A) गोस्तनी मूषा Gostani Musha (B) वृन्ताक मूषा Vrintaka Musha
(C) महा मूषा Maha Musha (D) गोल मूषा Gola Musha
74. DSM - IV (Diagnostic and Statistical Manual - IV) का मुख्य विषय है
The subject described in DSM - IV (Diagnostic and Statistical Manual - IV) is
(A) मानसिक रोग Mental disorders
(B) रोग वर्गीकरण Classification of diseases
(C) विश्व स्वास्थ्य संगठन World Health Organization
(D) स्वास्थ्य नीति Health Policy
75. चरक के मत से च्छर्दन चिकित्सा किस व्याधि में अधिक प्रशस्त है ?
According to Charaka in which disease Chchhardana Chikitsa is more appropriate ?
(A) प्रमेह Prameha (B) उर्ध्वग रक्तपित्त Urdhvaga Raktapitta
(C) मूत्रघात Mootraghata (D) स्वरभंग Svarabhanaga
76. किस व्याधि में पञ्चकर्म चिकित्सा प्रभावी नहीं है ? और वर्जित भी है ।
In which disease Panchakarma Chikitsa is not effective and also contra-indicated ?
(A) कोष्ठक शीर्ष Koshtruka Shirsha (B) उरुस्तम्भ Snaha Dagdha
(C) वातरक्त Vatarakta (D) सन्धिवात Shalaka Dagdha
77. आचार्य सुश्रुत ने कदर रोग में किस प्रकार का अग्नि कर्म बताया है ?

Which type of Agnikarma is indicated by Acharya Sushruta in Kadara Roga ?

- (A) रूक्षदग्ध Ruksha Dagdha (B) स्नेहदग्ध Sneha Dagdha
(C) गुडदग्ध Guda Dagdha (D) शलाकादग्ध Shalaka Dagdha

78. 'मेक्जील्लरी सायनस' कहाँ पर खुलता है ?

Where does Maxillary sinus drain ?

- (A) इन्फिरियर मिण्टस Inferior meatus (B) मिडल मिण्टस Middle meatus
(C) सुपीरियर मिण्टस Superior meatus (D) कैवरनस साइनस Cavernous sinus

79. वाग्भट के मत से स्तन्य का प्रमाण कितने अञ्जली होता है ?

According to Vagbhata Pramana of Stanya in Anjali is

- (A) दो 2 (B) चार 4 (C) एक 1 (D) तीन 3

80. एक नवजात शिशु में एपगार स्कोर देखते समय यदि उसकी हृदय गति 100/मि. से कम मिले तो क्या स्कोर दिया जाएगा ?

In a new born child at the time of APGAR scoring, if the heart rate observed less than 100/minute, then what score will be given ?

- (A) शून्य 0 (B) एक 1 (C) दो 2 (D) दश 10

Answer Key – 2009

Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer	Sr.No.	Answer
1.	B	21.	A	41.	D	61.	A
2.	C	22.	B	42.	A	62.	D
3.	C	23.	D	43.	C	63.	A
4.	D	24.	D	44.	A	64.	C
5.	D	25.	D	45.	B	65.	C
6.	C	26.	D	46.	D	66.	D
7.	B	27.	C	47.	A	67.	C
8.	A	28.	B	48.	B	68.	B
9.	C	29.	C	49.	D	69.	D
10.	B	30.	C	50.	B	70.	C
11.	D	31.	C	51.	C	71.	A
12.	A	32.	A	52.	B	72.	B
13.	B	33.	C	53.	C	73.	C
14.	B	34.	B	54.	B	74.	C
15.	B	35.	C	55.	A	75.	D
16.	A	36.	B	56.	A	76.	A
17.	D	37.	B	57.	B	77.	A
18.	B	38.	D	58.	A	78.	C
19.	B	39.	C	59.	A	79.	A
20.	B	40.	B	60.	A	80.	B

1. चरक संहितामें कुल कितनी संभाषा परिषदों का उल्लेख है ?
How many symposia (Sambhasha Parishada) are quoted in Charaka Samhita ?
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
2. अधोलिखित चार द्रव्यों का सामने लिखे चार उचित विकल्पों से मिलान करें।
Identify the correct matching -
(i) Fever nut (a) Kupilu
(ii) Emetic nut (b) Vasa
(iii) Malabar nut (c) Madana Phala
(iv) Poison nut (d) Lata Karanja
(A) (i) - a, (ii) - b, (iii) - c, (iv) - d (B) (i) - d, (ii) - c, (iii) - b, (iv) - a
(C) (i) - b, (ii) - c, (iii) - d, (iv) - a (D) (i) - d, (ii) - b, (iii) - c, (iv) - a
3. रसतरंगिणी के अनुसार अहिफेनासव का द्रव द्रव्य क्या है ?
As per Rasa Tarangini, which one among the following is used as the Drava-Dravya in the preparation of Ahiphenasava?
(A) मधूकपुष्पमद्य Madhukapushpa Madya (B) द्राक्षासव Drakshasava
(C) कुमार्यासव Kumaryasava (D) मृतसंजीवनीसुरा Mrit Sanjeevani Sura
4. चिरक्षीण रोगी का पोषण चरकमतेन होता है
Nurishment of chronic emaciated patient as per Charaka is
(A) सद्यः तर्पण Sadyah Tarpana (B) सद्यः बृंहण Sadyah Brimhana
(C) सन्तर्पणाभ्यास Santarpanabhyasa (D) सत्त्वावजय Sattvavajaya
5. 'अल्पकफा मन्दमारूता ग्रहणी' किस कोष्ठ के व्यक्ति में होती है ?
Person with which type of Koshta will have "Alpakapha Mandamaruta Grahani" ?
(A) मृदुकोष्ठ Mridu Koshta (B) मध्यकोष्ठ Madhya Koshta
(C) क्रूरकोष्ठ Krura Koshta (D) बद्धकोष्ठ Baddha Koshta
6. शैशव एवं बाल्यावस्था में काश्यप ने कितने प्रकार के स्वेदन निर्दिष्ट किए हैं ?
As per Kashyapa, how many types of Swedana have been indicated for infants and children?
(A) 16 (B) 12 (C) 6 (D) 8
7. 'चरकचन्द्रिका' टीका के लेखक का नाम
"Charaka Chandrika" commentary is written by
(A) चन्द्रट Chandrata (B) नागार्जुन Nagarjuna
(C) गायदास Gayadasa (D) जेजट Jejjatta
8. आचार्य सुश्रुतमतेन अधोलिखित में से किस रोग की शल्य चिकित्सा अभुक्तावस्था में करनी चाहिए ?
As per Sushruta, in which of the following diseases, patient is to be kept nil orally ?
(A) विद्रधि Vidradhi (B) वृद्धि Vridhhi
(C) भगन्दर Bhagandara (D) भग्न Bhagna
9. निम्न में से कौन-सा पैरानेजल सायनस नासा के इन्फिरियरमीयेटस में खुलता है ?
Which of the paranasal Sinus open in inferior meatus of nose ?
(A) फ्रंटल Frontal
(B) एन्टरियर ग्रुप ऑफ इथमायडलसायनस Ant. group of Ethmoidal sinuses
(C) मैग्जैलरी Maxillary
(D) कोई नहीं None of above

10. अनुक्त द्रव्य परिभाषा अनुसार शार्ङ्गधर मतेन 'क्षार' शब्द से किस क्षार का ग्रहण करना चाहिए ?
If "Kshara" is not specified, then as per Sharangdhara which of the following is to be taken?
- (A) यवक्षार Yavakshara (B) टंकणक्षार Tankanakshara
(C) तिलनालक्षार Tilanalakshara (D) सर्जक्षार Sarjakshara
11. प्रतिमर्श नस्य हेतु कौन से रोगी अनर्ह है ?
In which one of the following disease Pratimarsha nasya is contra indicated ?
- (A) तृष्णा Trishna (B) शोष Shosha
(C) दुष्टप्रतिश्याय Dushta Pratishyaya (D) सुकुमार Sukumara
12. प्राकृत प्रसव हेतु गर्भ की प्राकृत स्थिति
What is normal position of Garbha during normal labour.
- (A) अवाक् शिरः Avakshirah (B) अधः स्फिक् Adhah Sphik
(C) ऊर्ध्व शिरस् Urdhva Shiras (D) ऊर्ध्वस्फिक् Urdhva Sphik
13. 'हेल्थ फॉर ऑल बाय - २०००' विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था ?
When the 'Health for all by 2000' was adopted by WHO ?
- (A) May 1977 (B) April 1973 (C) June 1981 (D) Oct. 1985
14. 'गुञ्जा' अधोलिखित में से किस वर्ग में परिगणित है ? (सुश्रुत मतेन)
"Gunja" is catogorised in which of the following group as per Sushruta ?
- (A) मूलविष Moola Visha (B) फलविष Phala Visha
(C) कन्दविष Kanda Visha (D) पत्रविष Patra Visha
15. 'लैम्बायड सूचर' अधोलिखित में से किन के बीच होता है ?
Lambdoid Suture lies in between
- (A) आक्सीपीटल एवं टैम्पोरल बोन Occipital & Temporal bone
(B) आक्सीपीटल और पैरायटल बोन Occipital & Parietal bone
(C) दोनों पैरायटल बोन Both Parietal bones
(D) आक्सीपीटल एवं फ्रंटल बोन Occipital & Frontal bones.
16. किस इन्द्रिय की व्याप्ति सभी इन्द्रियों में है ?
Which Indriya is remain present in all Indriyas ?
- (A) चक्षुर्इन्द्रिय Chakshurendriya (B) स्पर्शनिन्द्रिय Sparshnendriya
(C) श्रवणेन्द्रिय Shravanendriya (D) बुद्धीन्द्रिय Buddheendriya
17. 'तथागत दर्शन' किस दर्शन का पर्याय नाम है ?
"Tathagata Darshana" is the synonym of
- (A) वैशेषिक Vaisheshika (B) बौद्ध Boudha
(C) जैन Jaina (D) लोकायत Lokayata
18. अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ?
Which of the following statement is correct ?
- (A) शिशुभैषज - रसाञ्जन Shishubhaishaja - Rasanjana
(B) बालभैषज - अतिविषा Balabhaishaja - Ativisha
(C) विश्वभैषज - शुण्ठी Vishwabhaishaja - Shunthi
(D) उपयुक्त सभी All above

19. रसवाग्भट्ट मतेन आरोग्यवर्धिनी की चिकित्सीय औषध मात्रा
As per Rasa Vagbhata therapeutic dose of Arogyavardhini Rasa is
- (A) राजकोल फल प्रमाण Rajakola Phala Pramana
(B) बदर फल प्रमाण Badara Phala Pramana
(C) शाण प्रमाण Shana Pramana
(D) गुञ्जाफल प्रमाण Gunja Phala Pramana
20. 'कफेमन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे' अवस्था में चरक मत से क्या निर्दिष्ट है ?
According to Charaka, in the condition with 'Kape Mande Vata Pittottare Jware', what is indicated ?
- (A) क्षीरपानम् Kshirapanam (B) सर्पिष्पानम् Sarpishpanam
(C) विरेचनम् Virechanam (D) पयःपिवेत् Payah Pivet
21. सर्वदोषाभिबृद्धि से होनेवाले कुष्ठ का नाम
What is the name of the Kushtha, which occurs due to Sarvadoshabhivridhi.
- (A) सिध्म Sidhma (B) पुण्डरीक Pundareeka
(C) ऋष्यजिह्व Rishyajihva (D) काकणकम् Kakanakam
22. सकृत्जात दांतों की संख्या है।
Number of Permanent teeth is
- (A) 32 (B) 24 (C) 13 (D) 8
23. चरक संहिता में 'आश्रयस्थान' किस स्थान का पर्याय है ?
Ashraya Sthana is the synonym of which section of Charaka Samhita ?
- (A) सूत्र स्थान Sutra Sthana (B) शारीर स्थान Sharira Sthana
(C) विमान स्थान Vimana Sthana (D) चिकित्सा स्थान Chikitsa Sthana
24. शल्य निर्हरण के लिए कौन सा यन्त्र आचार्य सुश्रुत द्वारा प्रधान माना गया है ?
According to Sushruta which is the Pradhana Yantra for removing the Shalya from body ?
- (A) हस्त Hasta (B) कंकमुख Kankamukha
(C) सिंहमुख Sinhamukha (D) स्वस्तिक यन्त्र Swastikyantra
25. फण मर्माभिघात का परिणाम क्या होता है ?
What is the result of trauma to Phana Marma ?
- (A) मृत्यु Death (B) मस्तुलुङ्गस्राव CSF leakage
(C) नासागतरक्तस्राव Epistaxis (D) गन्धज्ञान नाश Anosmia
26. श्वासकुठार रस का मुख्य घटक द्रव्य है।
What is the main content of Swasakuthara Rasa.
- (A) मरिच Maricha (B) मनःशिला Manahshila
(C) शुण्ठी Shunthi (D) कज्जली Kajjali
27. जीमूतक कल्पाध्याय में कितने वामक योगों का वर्णन है ? (चरक मतेन)
How many Vamaka Yoga are described in Jeemutaka Kalpadhyaya of Charaka ?
- (A) 25 (B) 29 (C) 39 (D) 30
28. 'तदनन्तरावीनां प्रादुर्भावो गर्भोदक प्रवाहश्च' यह किस अवस्था में होता है ?
In which stage the above under lined condition prevails ?
- (A) व्यक्तगर्भा Vyakta Garbha (B) प्रजायिनी Prajayinee
(C) सद्योग्रहीतगर्भा Sadhyogriheeta Garbha (D) आसन्न प्रसवा Aasanna Prasava

29. चरकमतेन स्नेहिक धूमपान दिन में कितनी बार करना चाहिए ?
How many times Snehika Dhumpana is indicated as per Charaka ?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
30. अधोलिखित में से किस अधिकारी को मेडिकोलीगल जाँच करने का अधिकार है ?
Which of the following is designated to conduct the inquest of Medico legal cases ?
(A) Sub Inspector of Police
(B) District Collector
(C) Judicial Magistrate
(D) All above
31. अधोलिखित में से कौन सा स्नायु मर्म नहीं है ?
Which one of the following is not a Snayu Marma ?
(A) विटप Vitapa (B) गुल्फ Gulpha
(C) कूर्चशिरः Kurch Shira (D) बस्ति Basti
32. त्यक्तद्रवत्व लक्षण किस पित्त का है ?
Which type of Pitta processes "Tyakta Dravatva" character ?
(A) पाचक Paachaka
(B) रंजक Ranjaka
(C) साधक Saadhaka
(D) आलोचक Aalochaka
33. वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है ?
Which is the seat of Vedana ?
(A) मन Mana (B) शरीर Shareera
(C) इन्द्रिय Indriya (D) सभी All
34. पिप्पली का विपाक है।
What is the Vipaka of Pippali.
(A) कटु Katu (B) मधुर Madhura
(C) कटुमधुर Katu Madhura (D) अम्ल Amla
35. ड्रग एण्ड कास्मैटिक एक्ट १९४० का इ-शिड्यूल से सम्बन्धित है ?
"Schedule E" of Drugs & Cosmetics Act - 1940 deals with
(A) Objectional advertisement (B) Poisonous substances
(C) Standards for Traditional formulation (D) Labelling and Packing
36. 'रक्तपित्तहर्त्री क्रिया' किन रोगों में करनी चाहिए ?
In which diseases above underlined treatment is to be followed ?
(A) पित्तजरोग Pittaja Roga
(B) रक्तजरोग Raktaja Roga
(C) संतर्पणजरोग Santarpanaja Roga
(D) शोष Shosha
37. 'प्रतिमार्गतः संशोधन' चिकित्सा किस व्याधि में विहित है ?
In the treatment of which disease "Prati margatah Samshodhana" is indicated ?
(A) ज्वर Jwara (B) उदररोग Udara Roga
(C) कुष्ठ Kushtha (D) रक्तपित्त Rakta Pitta

38. यदि १ वर्ष आयु का बालक अपने पैरों से चलने में असमर्थ हो तो किस रोग से ग्रस्त हो सकता है ?
If a child of one year is unable to walk on his own; then he is said to be suffering from which disease ?
(A) शोष रोग Shosha Roga (B) फक्क रोग Phakka Roga
(C) कुकूणक Kukunaka (D) सभी All
39. अष्टाङ्गहृदय शारीर स्थान में अध्यायों की संख्या है।
No. of chapters in Sharira Sthana of Ashtanga Hridaya is
(A) 6 (B) 8
(C) 10 (D) 12
40. कौन सा स्तनार्बुद प्रमुख रूप से पाया जाता है ?
Which type of Breast Cancer is commonly found ?
(A) Lobar
(B) Medullary
(C) Squamous
(D) Sarcoma
41. किस ऋतु में ब्रणपट्टबन्धन तीसरे दिन बदलना चाहिए ?
In which season bandage of a wound should be replaced on 3rd day ?
(A) हेमन्त, शिशिर, वसन्त Hemanta, Shishira, Basanta
(B) शरद, ग्रीष्म, वर्षा Sharad, Grishma, Varsha
(C) ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त Grishma, Varsha, Hemanta
(D) शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म Shishira, Basanta, Grishma
42. 'वातातपानलद्वेषी' यह लक्षण किस नेत्र रोग में पाया जाता है ?
In which eye disease above underlined symptom is encountered ?
(A) पक्ष्मकोप Pakshmakopa (B) पक्ष्मशात Pakshmathata
(C) अधिमन्थ Adhimantha (D) पोथकी Pothakee
43. चन्द्रप्रभावटी में 'चन्द्रप्रभा नाम' से किस द्रव्य का ग्रहण करना होता है ?
Which drug is considered as Chandraprabha in Chandraprabha Vati ?
(A) प्रवाल Pravala (B) धान्यक Dhanyaka
(C) कुष्ठ Kushtha (D) शटी Shati
44. सम्यक् विरेचन कब होता है ?
In which state Samyak Virechana takes place ?
(A) उदीर्णपित्ते Udeerna Pitte (B) उदीर्णकफे Udeerna Kaphe
(C) मन्दकफे Manda Kaphe (D) मन्दपित्ते Manda Pitte
45. सगर्भावस्था में माता को क्लोराम्फेनिकाल देने से शिशु में मिलने वाली विकृति है।
What is the complication found in neonates; if chloramphenical is used by gravid woman?
(A) Anorexia
(B) Neurotoxicity
(C) Bone marrow depression
(D) Agranulocytosis
46. 'आदान दुर्बले देहे भवति दुर्बला।' उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें।
Fill in the blank with suitable option.
(A) कफो Kapho (B) वायुः Vayu
(C) पक्ता Pakta (D) पुरुषो Purusho

47. आमाशय प्रक्षालन कर्म किस प्रकार की विषाक्तता में निर्दिष्ट है ?
Gastric lavage is indicated in which one of the following poisoning ?
(A) Sulphuric acid (B) Carbolic acid
(C) Hydrochloric acid (D) Oxalic acid
48. जानू, नितम्ब, अंस एवं शंखादि अस्थियों की गणना किस प्रकार की अस्थि में की जाती है ?
Janu, Nitamba, Ansa and Shankha etc bones are classified in which group of bones ?
(A) वलय Valaya (B) तरुण Taruna
(C) कपाल Kapala (D) नलक Nalaka
49. धमनी शैथिल्य किस धातु के क्षय से होता है ?
In depletion of which Dhatu, "Dhamani Shaithilya" condition is found ?
(A) रस Rasa (B) रक्त Rakta
(C) मांस Mamsa (D) मेद Meda
50. 'यदाप्रकृतिहेतौवाच्येद्विकृत हेतुमाह' तत् किम् ?
The above under line sutra is told as
(A) हेत्वन्तरम् Hetvantaram (B) अर्थान्तरम् Arthantaram
(C) परिहार Parihara (D) संशय Samshaya
51. आचार्य चरकने अधोलिखित में से किसे फलिनी वर्ग में नहीं कहा है ?
Which of the following is not indicated in Phalini group by Charaka ?
(A) मदनफल Madanaphala
(B) कम्पिलक Kampillaka
(C) आमलकी Aamalaki
(D) आरग्वधफल Aargvadhaphala
52. लावकपुट में अग्नि हेतु किस इन्धन का प्रयोग किया जाता है ?
Which fuel is used in Lavaka puta ?
(A) तुष Tusha (B) खदिरकाष्ठ Khadirakashtha
(C) उपल Cow dung cake (D) लवण Salt
53. चरक ने सितोपलादि चूर्ण का प्रयोग किस रोगाधिकार में कहा है ?
In which Rogadhikara, Sitopaladi choorna is quoted by Charaka ?
(A) राजयक्ष्मा Rajayakshma (B) कास Kasa
(C) क्षतक्षीण Kshata Ksheena (D) श्वास Shwasa
54. चरकमतेः शोथ रोग के हेत्वर्थ रोग का नाम
What is the name of Hetvartha Roga of Shosha as per Charaka?
(A) ज्वर Jwara (B) जठर रोग Jathara Roga
(C) अर्श Arsha (D) शोष Shosha
55. धात्री क्षीर शोधनार्थ एवं वर्धनार्थ काश्यप ने किस गण का प्रयोग स्नेह व क्षीर सिद्ध करने के लिए कहा है ?
Which group of drugs are indicated for Sneha & Ksheera Siddhi for enhancement and purification of breast milk of Dhatri ?
(A) रक्तप्रसादन Raktaprasadana
(B) रसायन Rasayana
(C) वाजीकरण Vajikarana
(D) वर्ण्यगण Varnyagana

56. चरक संहिता अनुसार परीक्षक में गुणों की संख्या
No. of qualities in examiner according to Chakara is
(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 10
57. Ramstedt's नामक ऑपरेशन में किया जाता है।
Ramstedt's operation is done in
(A) Colitis (B) Congenital Pyloric Stenosis
(C) Peritonitis (D) Appendicitis
58. 'अनिमित्तज रूजा' किस रोग में होती है ?
Animittaja Ruja is characteristic feature of which disease ?
(A) दालन Dalana
(B) वाताधिमन्थ Vatadhimantha
(C) कृमिदन्त Krimidanta
(D) वातजकर्णशूल Vataja Karnashoola
59. शार्ङ्गधरमतेन तण्डुलोदक में जल एवं तण्डुल का अनुपात होता है।
Ratio of water and rice in the preparation of Tandulodaka as per Sharangadhara is
(A) 1:8 (B) 8:1
(C) 1:4 (D) 4:1
60. चरकमतेन अधोलिखित में निरग्नि स्वेद कौन सा है ?
Which one of the following is Niragni Sveda as per Charaka.
(A) भूस्वेद Bhū Sweda (B) प्रस्तरस्वेद Prastara Sweda
(C) बहुपान Bahupana (D) सकरस्वेद Sankara Sweda
61. पिप्पली-विडङ्ग-टंकण मिश्रण का प्रयोग भावमिश्र ने किस हेतु से कहा है ?
Pippali-Vidanga-Tankana combination is advised by Bhavamishra for which purpose ?
(A) गर्भपातन Garbhapatana (B) गर्भनिरोध Garbhanirodha
(C) गर्भस्रावण Garbhastavana (D) सभी के लिए For all
62. १ वर्ष से अधिक आयु के बालक हेतु विटामीन 'ए' की रोग प्रतिषेधक मात्रा कितनी है ?
Recommended prophylactic dose of vit "A" in children of above 1 year age is
(A) 50,000 IU (B) 1 lakh IU
(C) 2 lakh IU (D) 5 lakh IU
63. 'उपशेते यदौचित्यम् तदुच्यते' रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प से करें।
Fill in the blank in above under lined sutra with appropriate option.
(A) आकसात्म्यम् Oksatmayam (B) सदापथ्यम् Sadapathyam
(C) नैवसात्म्यम् Naivsatmayam (D) असात्म्यम् Asatmayam
64. 'जलसंत्रास' अधोलिखित में से किस विष से होता है ?
With which poison "Jalsantrasa" manifests ?
(A) शृगाल विष Shrigala Visha (B) मूषक विष Mooshaka Visha
(C) पद्मकीट विष Padmakeeta Visha (D) दूषी विष Dushi Visha
65. सुश्रुत मतेन उण्डुक की उत्पत्ति किस से होती है ?
According to Sushruta Unduka is derived from
(A) शोणित Shonita (B) शोणितकट्ट Shonitakitta
(C) शोणितफेन Shonitaphena (D) शोणितप्रसाद Shonitaprasada

66. स्नायु एवं वसा यह क्रमशः किस धातु की उपधातुएँ हैं।
Snayu and Vasa respectively are the Upadhatus of
- (A) मांस - मज्जा Mamsa - Majja (B) मेद - मज्जा Meda - Majja
(C) मांस - मेद Mamsa - Meda (D) मेद - मांस Meda - Mamsa
67. गुर्वादि गुणों में स्थिर गुण का विपरीत गुण कौन है ?
Which is the opponent Guna for Sthira in Guruvadi Guna ?
- (A) चल Chala (B) द्रव Drava
(C) मन्द Manda (D) सर Sara
68. *Nigella sativa* अधोलिखित में से किस द्रव्य का लैटिन नाम है ?
Nigella sativa is the latin name of
- (A) यवानी Yavaneer (B) अजमोद Ajamoda
(C) कालाजाजी Kalajajee (D) जीरक Jeeraka
69. कच्छप यन्त्र का प्रयोग अधोलिखित में किस कर्म के लिए होता है ?
Kachhapa Yantra is used for which of the following ?
- (A) बलिजारण Balijarana
(B) पारदनिष्कासन Parada Nishkasana
(C) सत्वपातन Sattva Patana
(D) कृत्रिमहिङ्गुल निर्माण Kritrima Hingula Nirmana
70. 'भुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति' किस रोग का लक्षण है ?
Above under lined characteristic features are of which disease ?
- (A) शूल Shoola (B) अत्यग्नि Atyagni
(C) अम्लपित्त Amlapitta (D) धातुक्षय Dhatukshaya
71. कार्डियोस्पास्म लक्षण किस रोग में पाया जाता है ?
Cardiospasm is seen in disease of
- (A) Oesophagus (B) Heart (C) Stomach (D) Aorta
72. कैटाकोलामाइन का मापन किस रोग के निदान में सहायक है ?
Estimation of Catecholamines helps in the diagnosis of
- (A) Teratoma (B) Carcinoid Tumour
(C) Sarcoma (D) Neuroblastoma
73. वाग्भट्ट मत से पाँचवे व छठे मास में बालक का कौन सा संस्कार करना चाहिए ?
Which Samskara of the child is to be done in 5th and 6th month age as per Vagbhata ?
- (A) धरण्योपवेशन Dharnyopaveshana (B) अन्नप्राशन Annaprashana
(C) ए एवं बी दोनों A & B both (D) कोई नहीं None
74. व्युत्क्रान्ताभिधान तन्त्रयुक्ति किस आचार्य ने स्वीकार की है ?
Which author has accepted Vyutkranta Bhidhana as Tantrayukti ?
- (A) चरक Charaka (B) कौटिल्य Kautilya
(C) सुश्रुत Sushruta (D) भट्टारहरिश्चन्द्र Bhattaraharishchandra
75. 'निर्वापण' शब्द का क्या अभिप्राय है ?
What is Nirvapana ?
- (A) व्रणोपक्रम Vranopakrama (B) शल्योद्धरण Shalyodharana
(C) शस्त्रपायन Shastrapayana (D) रक्तमोक्षण Raktamokshana

76. एक्यूट पैरिटोनायटिस का सामान्य हेतु
Commonest cause of Acute peritonitis
- (A) Ascitis (B) Intestinal perforation
(C) Appendicitis (D) Pancreatitis
77. तुण्डिकेरी में कौन सी शस्त्र चिकित्सा सुश्रुत संहिता में चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है ?
Which surgical procedure is indicated for treatment of Tundikeri in Sushruta Samhita ?
- (A) भेदन Bhedana (B) छेदन Chhedana
(C) लेखन Lekhana (D) आहरण Aaharana
78. काश्यपोक्त सप्तविध कषायकल्पनाओं में अधोलिखित में से किस का उल्लेख नहीं है ?
Which of the following is not mentioned by Kashyapa in Sapta Vidha Kashaya Kalpana ?
- (A) चूर्ण Choorna (B) कल्क Kalka
(C) अवलेह Avaleha (D) अभिषव Abhishava
79. आस्थापन बस्ति कब देनी चाहिए ?
When Aasthapana Basti is to be administered ?
- (A) जीर्णान्ने Jeernanne (B) भुक्त्वा Bhuktvā
(C) भुक्तमध्ये Bhukta Madhye (D) प्राभुक्त Prag-bhukta
80. आक्सीटोसिन की क्रियावधि
Duration of action of Oxytocin is
- (A) 10 minuts (B) 20 minuts
(C) 30 minuts (D) 40 minuts

Key for JPGEE 2011 - 12

1	C	21	D	41	A	61	B
2	B	22	D	42	A	62	C
3	D	23	B	43	D	63	A
4	C	24	B	44	C	64	A
5	A	25	D	45	C	65	B
6	D	26	A	46	C	66	D
7	C	27	C	47	B	67	D
8	C	28	D	48	C	68	C
9	D	29	A	49	C	69	A
10	A	30	D	50	A	70	B
11	C	31	B	51	C	71	A
12	A	32	A	52	A	72	D
13	A	33	D	53	A	73	C
14	A	34	B	54	B	74	D
15	B	35	B	55	C	75	A
16	B	36	B	56	C	76	C
17	B	37	D	57	B	77	A
18	C	38	B	58	C	78	C
19	A	39	A	59	B	79	A
20	B	40	A	60	C	80	B

Roll No.

रोलनंबर

Roll Number (In words)

रोलनंबर(शब्दों में)

Booklet Code - A

Post Graduate Entrance Examination - 2013 - 14
(PGEE - 13)

Ayurveda Vachaspati M.D./M.S. (Ayurveda)

आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) के लिए
प्रवेश परीक्षा - २०१३ - १४

For

I.P.G.T. & R.A.

आई.पी.जी.टी एण्ड आर.ए.

&

Other Upgraded P.G. Centres

under

Gujarat Ayurved University, Jamnagar.

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर

Candidates are advised to read the given instructions carefully before answering the questions.
अभ्यर्थियों को प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने का परामर्श दिया जाता है।

1. 'यदा तु मनसिक्लान्ते कर्मात्मनः क्लमान्विताः' लक्षण है ।
Above symptoms are related to
(A) श्रम (B) स्वप्न
(C) व्यायाम (D) निद्रा
2. चरक संहिता पर 'परिहारवार्तिक' टीका किसने लिखी है ?
Who has written Pariharvartika commentary on Charaka Samhita.
(A) जेज्जट (B) हाराणचन्द्र
(C) स्वामीकुमार (D) आषाढ वर्मा
3. सुश्रुतमतानुसार 'सन्धिशून्यता' किस धातु के क्षय का लक्षण है ?
'Sandhishoonyata' feature according to Acharya Sushruta is due to which Dhatukshaya ?
(A) अस्थि (B) मज्जा
(C) मेद (D) रस
4. सुश्रुत मतेन दिवास्वापः कस्मिन् ऋतौ निषिद्धः ।
Day sleep according to Sushruta is contraindicated in which season(s) ?
(A) वर्षासु (B) ग्रीष्म
(C) शरद (D) सर्वर्तुषु
5. 'एलापर्णी च सुरसा सुगन्धा' किस के लिए कहा गया है ?
'Elaparni Cha Surasa Sugandha' are the synonyms of which of the following ?
(A) क्षुद्रेला (B) तुलसी
(C) रास्ना (D) वचा
6. आचार्य शार्ङ्गधर ने किस चूर्ण के अनुपान में 'मस्तुतक्रसुरासवैः' का निर्देश किया है ?
According to Acharya Sharangdhar 'मस्तुतक्रसुरासवैः' are indicated as Anupana of which Choorna ?
(A) अजमोदादि चूर्ण (B) हिंवादि चूर्ण
(C) लवणभास्कर (D) वडवानल चूर्ण
7. सुश्रुत मतेन लूता कितने प्रकार की होती है ?
Types of Loota according to Sushruta are
(A) षोडशः (B) अष्टौ
(C) द्वादशः (D) षडेव
8. 'उष्ण रूक्ष कारणैर्भिः' प्रायः किस प्रकार का रक्तपित्त उत्पन्न करता है ?
'उष्ण रूक्ष कारणैर्भिः' often causes which type of Raktapitta ?
(A) ऊर्ध्वगं (B) अधोगं
(C) उभयमार्गं (D) सर्वगतं

17. माज्जर एवं वानर सदृश्य व्यवहार करनेवाले की प्रकृति सुश्रुत मतेन क्या होती है ?
What is the Prakriti of a person who behave like a माज्जर एवं वानर according to Sushruta ?
(A) वातज (B) पित्तज
(C) कफज (D) वात-पित्तज
18. ग्रीवा एवं पृष्ठवंश की अस्थियो में किस प्रकार की सन्धि होती है ?
Which type of joint is found in the bones of cervical and vertebral columns.
(A) सामुद्र (B) शंखावर्त
(C) तुन्न सेवनी (D) प्रतर
19. आचार्य भावमिश्र ने वर्षाकाल में प्रलेप योग्य द्रव्य कौन से बताए हैं ?
Which of the following drugs are mentioned for Pralepa in rainy season by Acharya Bhava Mishra ?
(A) केसर एवं कस्तूरीयुक्त चंदन (B) कर्पूर एवं सुगंधबालायुक्त चंदन
(C) केसर एवं कृष्णागरूयुक्त चंदन (D) उपरोक्त सभी
20. भावप्रकाश मत से किस सुपारी (पूगफल) का गुण त्रिदोषनुत् है ?
Which type of Supari (Poogaphal) is having त्रिदोषनुत् Guna according to Bhava Prakasha ?
(A) नवीन (B) जीर्ण
(C) स्वित्त (D) अपक्व
21. आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों का समावेश Drug & Cosmetic Act 1940 के किस अध्याय में किया गया है ?
Provision of ASU drugs are made in which chapter of Drug & Cosmetic Act. 1940 ?
(A) I (B) II A
(C) VI B (D) IV A
22. मार्श परीक्षा निम्नोक्त में से किस के परीक्षण हेतु किया जाता है ?
Marsh's test is done for the detection of which of the following ?
(A) आरसैनिक (Arsenic) (B) पारद (Mercury)
(C) सीसा (Lead) (D) फासफोरस (Phosphorus)
23. गुल्म रोग में 'निचय' शब्द का प्रयोग किस के लिए हुआ है ?
The word 'Nichaya' is used in Gulma Roga for which of the following ?
(A) संचित (B) क्रमशः
(C) दृढ़ (D) त्रिदोषज
24. किस प्रमेह में पहले अपतर्पण कार्य किया जाता है ?
In which Prameha Apatarpana is done first ?
(A) वात एवं कफज (B) पित्त एवं कफज
(C) मधुमेह (D) वसामेह

33. भावमिश्रमतेन 'भोजनाग्रे सदापथ्यम् भक्षणं ।'
What is 'भोजनाग्रे सदापथ्यम् भक्षणं ।' according to Bhava Mishra ?
(A) निम्बार्द्रक (B) लवणार्द्रक
(C) चित्रकार्द्रक (D) सुरार्द्रक
34. सहस्रवेधि व जतुक पर्याय है ।
सहस्रवेधि व जतुक are the synonyms of
(A) *Zingiber officinale* (B) *Piper nigrum*
(C) *Ferula narthex* (D) *Commiphora mukul*
35. शार्ङ्गधर मतेन मागधमान के अनुसार एक गुञ्जा कितने सर्षप के बराबर होती है ?
How many Sarshapa are equivalent to one Gunja according to Magadhman stated by Sharangadhara ?
(A) 8 (B) 16
(C) 32 (D) 64
36. स्थावर विष के कौन से वेग में मूर्च्छा होती है ?
Murchchha is encountered in which Vega of Sthavara Visha ?
(A) प्रथम (B) द्वितीय
(C) पञ्चम (D) सप्तम
37. 'भ्रूव्युदास' किस रोग के पूर्व रूप में वर्णित है ?
'भ्रूव्युदास' is the prodromal feature of which disease ?
(A) उन्माद (B) अपस्मार
(C) अतत्त्वाभिनिवेश (D) भूतोन्माद
38. अमृतप्राशघृत किस रोगावस्था में निर्दिष्ट है ?
Amritaprashaghrita is indicated in which disease condition ?
(A) क्षतक्षीण (B) पाण्डु
(C) वातरक्त (D) कुष्ठ
39. किसकी गणना 'षड विरेचन आश्रय' में नहीं की गई है ?
Which is not counted in 'षड विरेचन आश्रय' ?
(A) क्षीर (B) त्वक्
(C) मूल (D) कन्द
40. सुश्रुतमतेन भगन्दर चिकित्सोपरान्त कितने समय तक मैथुनादि कर्म वर्जित है ?
According to Sushruta for how long sexual intercourse etc. are obtained after treatment of Bhagandara ?
(A) एक वर्ष (B) दो वर्ष
(C) छः मास (D) एक मास

49. Rottlerin and Isorottlerin रञ्जक तत्व किस में पाए जाते हैं ?
Rottlerin and Isorottlerin colouring pigments are found in which of the following ?
(A) Nut grass (B) Kamala tree
(C) Bead tree (D) Pudding pipe tree
50. रसतरंगिणी में निद्रोदयरस निर्माण के लिए किस द्रव की कितनी भावना बताई गई है ?
As per Rasa Tarangini which drava for how many time is required for Bhavna to prepare Nidrodaya Rasa ?
(A) अफीम द्रव की दो भावना (B) विजयस्वरस की तीन भावना
(C) धतूरपत्रस्वरस की एक भावना (D) ब्राह्मीपत्रस्वरस की सात भावना
51. स्थावर विषके कौन-से वेग में वमन पश्चात् शीताम्बु परिषेक किया जाता है ?
In which Vega of Sthavara Visha, Shitambu Parisheka is done after Vamana ?
(A) प्रथम (B) द्वितीय
(C) पञ्चम (D) सप्तम
52. ज्वर की ऐकिक शान्ति (चरक मतेन)
According to Chakara which is the ऐकिक शान्ति of Jwara ?
(A) लंघनं (B) घृतपान
(C) दुग्धपान (D) विरेचनम्
53. वैरापामिल उच्च रक्तचाप में कैसे कार्य करता है ?
What is the mode of action of Varapamil in hypertention ?
(A) Sodium channel Blocker (B) Slow Calcium channel blocker
(C) β adrenoreceptor Antagnosts (D) Membrane stabalising agent
54. त्रिफलाकाथगोमूत्र क्षौद्राक्षारसमायुताः ।
ऊषकादि प्रतीवापाः वस्त्यो स्मृताः ॥
Select the appropriate word option.
(A) संशोधनाः (B) लेखनाः
(C) तीक्ष्णाः (D) स्थौल्याः
55. स्नायुविद्ध के क्या लक्षण हैं ?
What is the feature of Snayuviddha ?
(A) शोफातिवृद्धि (B) वलक्षय
(C) कौब्ज्यं (D) अतिरक्तप्रवृत्ति
56. किस देश की सद्यः प्रसूता स्त्री में स्नेहपान निर्दिष्ट है ?
In women of which Pradesha Snehapana is indicated ?
(A) जाङ्गल देश (B) आनूप देश
(C) साधारण देश (D) A & B उभय

65. सुश्रुतसंहिता में किस विषम ज्वर को रोगसंकर कहा है ?
Which type of Vishama Jwara is called as Roga Sankara according to Sushruta ?
(A) सतत (B) सन्तत
(C) तृतीयक (D) चतुर्थक
66. चरक मतेन प्रमेह रोगी में संशोधनोत्तर चिकित्सा उपक्रम क्या है ?
According to Charaka what is the line of treatment in Prameha patient after Samshodhana?
(A) अपतर्पण (B) परितर्पण
(C) रक्तमोक्षण (D) लंघन
67. पुनर्वसु ने संशोधन के लिए कितने वृक्षों का निर्देश किया है ?
How many plants are indicated for Samshodhana by Punarvasu ?
(A) दश (B) पाँच
(C) छः (D) चार
68. इपीड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया में औषधि कहाँ इन्जेक्ट किया जाता है ?
Where the drug is injected in case of epidural spinal anaesthesia ?
(A) ड्यूरामैटर के बाहर (Outside duramater)
(B) ड्यूरामैटर के अन्दर (Inside duramater)
(C) स्पाइनल कार्ड के अन्दर (Inside the spinal cord)
(D) नितंब के मांस पेशियो में (In muscle if the hip)
69. चालीस वर्ष की आयु में साधारणतया होनेवाला दृष्टि विकार कौन-सा है ?
Which one is commonly seen vision problem around the age of 40 years ?
(A) Hypermetropia (B) Myopia
(C) Presbyopia (D) Aphakia
70. मातृजादि गर्भज षड्भावों में किसका समावेश नहीं है ?
Which of the following is not included in मातृजादि गर्भज षड्भाव ?
(A) सात्म्यजः (B) सारजः
(C) रसजः (D) सत्वजः
71. सुश्रुत मतेन नाभिनाल छेदन विधि में नाभिनाल की लम्बाई कितनी रखना बताया है ?
As per Sushruta how much length of the umbilical card is retained while excising it ?
(A) 8 अङ्गुल (B) 4 अङ्गुल
(C) 6 अङ्गुल (D) 2 अङ्गुल
72. सुश्रुत संहिता उत्तरतंत्र के प्रथम अध्याय का क्या नाम है ?
What is the name of First chapter of Sushruta Uttara Tantra ?
(A) स्वाभाविक रोग चिकित्सा अध्याय (B) नासारोग चिकित्सा अध्याय
(C) नेत्र रोग चिकित्सा अध्याय (D) औपद्रविक अध्याय

81. पानार्थ तथा बस्ती कर्म हेतु कैसा स्नेहपाक चरक ने प्रशस्त माना है ?
According to Charaka which of Snehapaka is best for oral and Basti Karma use ?
- (A) खरपाक (B) मृदुपाक
(C) मध्यमपाक (D) तीक्ष्णपाक
82. स्तनकर्कटार्बुद स्तन के कौन से चौथाई भाग में सर्वाधिक मिलता है ?
In which quadrant of breast carcinoma predominantly occurs ?
- (A) बाह्योपरी (Upper outer) (B) आन्तोपरी (Upper inner)
(C) बाह्य-अधो (Lower outer) (D) अन्तःअधो (Lower inner)
83. पुटपाक कल्पना से प्राप्त स्वरस/द्रवौषध को पुटपाक क्रियाकल्प हेतु नेत्र में तर्पणेत्तर किस विधि से डाल सकते हैं ?
By which another method except Tarpana one can use Swarasa/Dravaushadha obtained by Putapaka Kalpana in eyes ?
- (A) अञ्जन (B) आश्च्योतन
(C) परिषेक (D) पिण्डी
84. मार्सुपिलाइजेशन शल्यकर्म विधि किस स्त्रीरोग की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है ?
In which gynecological disorder Marsupialisation surgery is to be done ?
- (A) Repair of deficient perinium (B) Cervical Erosion
(C) Bortholin cyst/Abscess (D) Uterine fibroid
85. बालकों में 'क्षामस्वर' किस दोष से दूषित स्तन्यपान से होता है ?
Due to which dosha vitiated Stanyapana 'क्षामस्वर' occurs in children ?
- (A) वात (B) पित्त
(C) कफ (D) त्रिदोष
86. बस्ति प्रदेश में कौन सी स्नायु होता है ?
Which type of Snayu is found in Basti Pradesha ?
- (A) प्रतानवती (B) सुषिरा
(C) वृत्ता (D) पृथु
87. हस्तौ पादौ च मन्ये च तालु चैवातिशीतलम् भवति क्रूरमथवाऽपि भवेन्मृदुः । किसके लक्षण हैं ?
हस्तौ पादौ च मन्ये च तालु चैवातिशीतलम् भवति क्रूरमथवाऽपि भवेन्मृदुः । are the features of
- (A) आयुक्षय (B) वातज ज्वर
(C) कफज ज्वर (D) रक्तपित्त
88. स्वस्थवृते स्रावणार्थ किस अञ्जन का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया है ?
Which Anjana is indicated for Sravana in Swastha Vritta by Acharya Charaka ?
- (A) सौवीराञ्जन (B) नीलाञ्जन
(C) रसाञ्जन (D) स्रोतोञ्जन

97. भावप्रकाश मतेन जाठराग्नि प्रदीप्त करने हेतु हरीतकी प्रयोग विधि
- What is the method of use of Haritaki for increasing Jatharagni as per Bhavaprakasha ?
- (A) चर्विता (B) पेषिता
(C) स्विन्ना (D) भृष्टा
98. 'रूक्षारूणताकर्कशस्थिरव्रणता' किस दग्ध के लक्षण है ?
'रूक्षारूणताकर्कशस्थिरव्रणता' are the feature of which burn ?
- (A) त्वक् दग्ध (B) मांस दग्ध
(C) स्नायु दग्ध (D) सन्धि दग्ध
99. स्नेह से कर्णपूरण करने का काल एवं धारण करने का समय
- What is time and duration of retention of Sneha in Karnapurana ?
- (A) सूर्यास्त पश्चात्, 500 मात्रा काल
(B) सूर्योदय पूर्व, 100 मात्रा काल
(C) भोजन पूर्व, 100 मात्रा काल
(D) सूर्यास्त पश्चात्, 100 मात्रा काल
100. रसवाग्भट्ट मतेन रस सेवन त्याग के पश्चात् किन फलों का एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए ?
Which fruits must be consumed once after quitting Rasa as per Rasa Vagbhatta ?
- (A) बिल्व एवं बृहती (B) फणस एवं पूग
(C) कूष्माण्ड एवं पूग (D) कदली एवं कलिङ्ग

Key for Version - A

1	D	21	D	41	C	61	B	81	C
2	D	22	A	42	B	62	C	82	A
3	C	23	D	43	A	63	C	83	B
4	D	24	B	44	D	64	B	84	C
5	C	25	B	45	B	65	D	85	A
6	C	26	A	46	C	66	B	86	A
7	A	27	B	47	C	67	C	87	A
8	B	28	A	48	C	68	B	88	C
9	D	29	B	49	B	69	C	89	A
10	C	30	C	50	B	70	B	90	B
11	C	31	B	51	B	71	A	91	B
12	A	32	C	52	A	72	D	92	C
13	C	33	B	53	B	73	B	93	D
14	A	34	C	54	B	74	B	94	D
15	C	35	C	55	C	75	B	95	C
16	C	36	A	56	A	76	C	96	D
17	B	37	B	57	D	77	D	97	A
18	D	38	A	58	C	78	B	98	D
19	A	39	D	59	C	79	B	99	D
20	C	40	A	60	D	80	C	100	A

Entrance Test for M.D.(Ayu.)-2000

Section - 1

Please tick √ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर √ चिन्ह लगायें ।

1. स्वेदोमुखमापाण्डूपाकि च लक्षणं अस्ति
(1) शोष रोगस्य (2) शोकोत्पन्नः अतिसारस्य (3) ज्वरमुक्तेः
2. काच रोगोऽस्ति ।
(1) असाध्यः (2) याप्यः (3) कृच्छ्रसाध्यः
3. षडङ्घृतमुपयोगी अस्ति
(1) कुक्षिशूले (2) वातिकगुल्मे (3) पार्श्वशूले
4. भिन्न कांस्यपात्रहत स्वरः लक्षणमस्ति
(1) जरा शोषस्य (2) शोक शोषस्य (3) व्यवायशोषिणः
5. मूत्रविकिरणं लक्षणमस्ति
(1) वातकुण्डलिका (2) मूत्रजठरस्य (3) मूत्राशमर्याः
6. उत्सङ्गिनी रोगस्य चिकित्सा अस्ति
(1) लेखनं (2) भेदनं (3) यथेन
7. द्विज गुरुदेवदोषवक्तालक्षणं अस्ति
(1) गन्धर्वग्रह पीडितस्य (2) देवग्रह पीडितस्य (3) यक्षग्रह पीडितस्य
8. बस्तमूत्रेण संपिष्टं नयनाञ्जनमुपयोगी अस्ति
(1) ये-ये ग्रहा न सिध्यन्ति (2) परिमलाई रोगे (3) ह्रस्वजाड्य रोगे
9. Chemotherapy is most useful in the treatment of Cancer
(1) Cervix (2) Ovary (3) Uterus
10. शम्बूकावर्त भगन्दरमस्ति
(1) याप्यः (2) असाध्यः (3) कृच्छ्रसाध्य
11. शीर्यन्ते यस्य मांसानि इति लक्षणमस्ति
(1) मांसपाकरोगिणः (2) तिलकालकरोगिणः (3) शोणितार्बुद रोगस्य
12. Best time for insertion of I. U. C. D. is
(1) Post menstrual (2) Post Partum (3) Pre-menstrual
13. कुशकाश तिल्वक द्रव्यानि
(1) विरेचनार्थं शोधकः (2) वमनार्थं शोधकः (3) नोभयं कोऽपि
14. कषाय रसस्य कार्यमस्ति
(1) रोपणः (2) च्छेदनः (3) भेदनः
15. Primary infertility first test in

- (1) Semen analysis (2) Endometrial biopsy (3) H.S.G.
16. कम्प्लेक्सस्य समावेशो भवति
(1) रसे (2) महारसे (3) साधारण रसे
17. गगनस्य प्रकाराः दर्शितः
(1) द्वे (2) त्रीणि (3) चत्वारः
18. स्वस्थवृत्त हितकर गणे
(1) मूत्राणि अष्टौ (2) क्षीराणि द्वे (3) वृक्षाः चत्वारः
19. "पामारि" कस्य शब्दः द्रव्यस्य पर्यायः अस्ति
(1) कम्प्लेक्सस्य (2) गन्धकस्य (3) नौसादरस्य
20. मृदुकोष्ठिनमच्छपानं कतिदिवसान् दीयते
(1) सप्त (2) पञ्च (3) त्रीणि
21. In Carcinoma prostate the earliest spread is to
(1) Ilium (2) Femur (3) Lumbar spine
22. प्रस्कन्दन शब्दात् किमभिधीयते ?
(1) विरेचनम् (2) वमनम् (3) स्नेहनम्
23. रसनेन्द्रियेन यदा रसस्यज्ञानं भवति तदा कः प्रकारको सन्निकर्षः ?
(1) संयोग सन्निकर्षः (2) संयुक्त समवाय सन्निकर्षः (3) विशेषण-विशेष्यभाव
24. तल्लिङ्गि लिङ्गं पूर्वकं ज्ञानमस्ति
(1) प्रत्यक्ष ज्ञानम् (2) युक्तिः ज्ञानम् (3) अनुमानतः ज्ञानम्
25. विषस्य उपक्रमाणां संख्या अस्ति ?
(1) चतुर्विंशति (2) द्वादश (3) चतुर्दश
26. लूतानां कतिधा भेदाः
(1) अष्टौ (2) द्वादश (3) षोडस
27. मांसमर्माणि संख्यातः
(1) एकादश (2) षोडस (3) विंशति
28. क्रियाशरीरे दोषाणां कतिधा गतयः ?
(1) दशः (2) नवः (3) षट्
29. शरीरविचयः कस्मात् इष्यते ?
(1) चिकित्सार्थम् (2) शरीरवृद्ध्यर्थम् (3) शरीरोपकारार्थम्
30. मस्तिष्कस्य अङ्गुलि प्रमाणमस्ति
(1) द्वात्रिंशति (2) द्वादशं (3) विंशति
31. स्वरसस्य प्रकाराः सन्ति (शाङ्गधर मतेन)
(1) द्वे (2) त्रीणि (3) चत्वारि
32. मण्डकल्पनायां जलस्य निर्धारितामात्रा
(1) चतुर्गुणम् (2) षड्गुणम् (3) चतुर्दशगुणम्

33. Carcinoma Stomach is associated with blood group:
(1) A (2) AB (3) O
34. बालानां तालुकण्टकरोगे कः दोषः
(1) वातः (2) वातकफः (3) कफः
35. कुकूणक रोगो दर्शितः
(1) बालरोगे (2) स्त्रीरोगे (3) विषरोगे
36. वातपित्त दुष्टार्तवस्य लक्षणमस्ति
(1) क्षीणार्तव (2) कष्टार्तव (3) ग्रन्थिभूतार्तव

Section - 2

Fill in the Blanks.

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ।

37. दारुणान्यन्तर्मुखानि इतिलक्षणमस्ति
(1) पित्तार्शः (2) कफार्शः (3) सहजार्शः
38. अश्मर्यापहरणार्थं प्रयुक्तं यन्त्रम्अस्ति ।
(1) सर्पफणं (2) बडिशमुखं (3) शरपुंखामुखम्
39. तरुणास्थीनि नम्यतेनलकानितु ।
(1) स्पुटनितः (2) मज्ज्यन्ते (3) विमिद्यन्ते
40. विषमाकठिना भुग्ना वायुना.....स्मृता ।
(1) पिटिका (2) अष्टौलिका (3) सर्षपिका
41. The term silent killer is commonly used for
(1) Diabetes (2) Malignancy (3) Essential Hypertension
42. रिक्तस्थानानामापूर्तिः कार्या प्रमेहे सुखसाध्यस्य लक्षणम् ।
(1) तुल्यदूष्यत्वम् (2) तुल्यऋतुः (3) पुराणत्वम्
43. कफजन्याः प्रमेहाःसाध्याः भवन्ति ।
(1) समक्रियात्वात् (2) विषमक्रियत्वात् (3) महत्ययत्वात्
44. अलसरोगःसमाविशति ।
(1) कण्ठरोगे (2) तालुरोगे (3) जिह्वारोगे
45.पटलाश्रितेदोषे काचत्वं प्राप्नोति ।
(1) प्रथमे (2) द्वितीये (3) तृतीये
46. सुश्रुतमतेन बन्ध्या योन्याः.....लक्षणमस्ति ।
(1) अनार्तवम् (2) नष्टार्तवम् (3) अल्पार्तवम्
47. उपप्लुता योनिरोगः.....अवस्थायां भवति ।
(1) बालाः (2) युवा (3) गर्भा

48. गर्भो कललावस्थायां.....गुणैः वर्जितमस्ति ।
(1) पैतृकैः (2) मातृकैः (3) आत्मजैः
49.वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्रौप्रजागरः ।
(1) स्कन्द ग्रहे (2) पूतनायाम् (3) नैगमेषे
50.is the commonest variety of anorectal abscess.
(1) Perianal (2) Submucous (3) Pelvi-rectal
51. मृदुर्नस्ये खरोऽभ्यङ्गे पाने बस्तौघ.....।
(1) चिक्काणः (2) मध्यमः (3) तीक्ष्णः
52. वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे प्रस्थमाहुः मनीषिणः ।
(1) सार्धत्रयोदशपलम् (2) त्रयोदशपलम् (3) षोडशपलम्
53. हलीमकरोगं तु विद्यात् ।
(1) क्षेष्मपित्ततः (2) अनिलपित्ततः (3) पित्तक्षेष्मतः
54. सन्तापोभिन्न वर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य.....लक्षणं भवेत् ॥
(1) कामला (2) पानकी (3) हलीमक
55. Normal Portal Pressure is
(1) 3 – 4 mm/Hg. (2) 7 – 12mm/Hg. (3) 20 -30 mm/Hg.
56. मांसेप्सुस्तिल गुडपायसाभिकामस्तद्भुक्तो भवति.....अभिभूतः ।
(1) पितृग्रह (2) भूतग्रह (3) मातृग्रह
57. अपस्मरति.....मुहुः पक्षां च चिन्दति ।
(1) वातेन (2) पित्तेन (3) कफेन
58. यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्यार्थ सिद्धिः भवति तद् ।
(1) अनुमानम् (2) युक्तिः (3) अर्थापत्तिः
59. सन्दिग्धसाध्यवान्।
(1) विपक्षः (2) पक्षः (3) सपक्षः
60. सुश्रुतसंहितायोपरि सुश्रुतसहस्रारेण कृता टीकायाः नाम.....।
(1) निबन्ध संग्रह (2) भानुमती (3) पञ्जिका
61. अष्टांगहृदयस्य कल्पस्थाने अध्यायानां संख्या.....अस्ति ।
(1) द्वादश (2) अष्टौ (3) षड्
62. वस्त्ररंजनीपर्यायः अस्ति ।
(1) गुड्गुच्याः (2) आमलकी (3) मज्जिष्ठा
63. वत्सकस्य त्वक्नाम्ना प्रसिद्धाः ।
(1) कुटज (2) इन्दयव (3) पारसीक यवानिका
64. लोहनां मारणं श्रेष्ठं सर्वेषां.....।
(1) मूलिभिः (2) रसभस्मना (3) गन्धकादिभिः
65. स्वर्णराज वंगेश्वरे स्वर्णमात्रा.....।

- (1) द्विगुणम् (2) समानम् (3) नास्ति
66. कषाय कल्पना.....रसस्य न भवति ।
(1) अम्ल (2) लवण (3) कटु
67. फलवर्ति:रोगाधिकारे प्रयुज्यते ।
(1) योनि: (2) नेत्र: (3) कर्णः
68. हंसोदकस्य प्रयोग: ऋतो क्रियते ।
(1) शरद (2) वसन्त: (3) ग्रीष्म
69. सागराम्भ:।
(1) त्रिदोषकृत् (2) त्रिदोषहृत् (3) बृहणः
70. स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हिविषतामुपैति ।
(1) गर (2) दूषी (3) जङ्गम
71. शृंगाटकः मर्म.....अस्ति ।
(1) सद्योप्राणहरः (2) वैकल्यकरः (3) कालान्तर प्राणहर
72. रसस्तुयाति समानं मरुतेरितः ।
(1) हृदयं (2) यकृतं (3) प्लीहां

Section – 3

Please tick ✓ sign on the right side of the correct answer.

www.ayurvedpg.com
सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर ✓ चिन्ह लगायें ।

73. क्षयज शिरोरोगस्य प्रधानलिङ्गम् अस्ति ।
(1) उग्ररुजा (2) मन्दरुजा (3) तीव्ररुजा
74. वाग्भट्टमतेन ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधीनां संख्या ।
(1) 120 (2) 176 (3) 231
75. सूर्यावर्तव्याधौ कः नस्यः प्रदेयः ?
(1) बृंहण (2) स्नेहन (3) विरेचन
76. मर्शं नस्यस्य उत्कृष्टा मात्रा अस्ति ।
(1) अष्टबिन्दु (2) दशबिन्दु (3) षड्बिन्दु
77. Investigation of choice for tubal patency is:
(1) USG (2) Laparoscopy (3) Chromotubation
78. वाग्भट्टमतेन सर्वेषु श्वासकासेषु केवलं किमौषधं ?
(1) वासा (2) कण्टकारी (3) विभीतक
79. ज्वररोगे श्रेष्ठं द्रव्यं लिखत ।
(1) किरातक्तिक (2) गुड्डी (3) शुण्ठी
80. पाण्डुत्वमुष्णवातं च अस्ति

- (1) पितार्शसः लक्षणं (2) अश्मर्याः उपद्रवः (3) भगन्दरस्य लक्षणं
81. संदंश यन्त्रस्य दैर्ध्यमस्ति
(1) 10 अङ्गुलम् (2) 16 अङ्गुलम् (3) 12 अङ्गुलम्
82. चरकमतेन क्लैव्यस्य कति प्रकाराः ।
(1) 03 (2) 04 (3) 06
83. कील इति प्रकारः विशेषः
(1) शूलरोगस्य (2) मूढगर्भस्य (3) विद्रधेः
84. Commonest Malignancy in women in India is:
(1) Ca-Breast (2) Ca-Cervix (3) Ovarian Ca
85. चामीकर लेहनं कस्मै दीयते ?
(1) बालेभ्यः (2) वृद्धेभ्यः (3) यूनेभ्यः
86. "गर्भस्य शरीरोपचयो बलं वर्णस्थितिर्हानिश्च ।" ह्येषां कारणानि सन्ति ।
(1) सात्म्यजानि (2) रसजानि (3) मातृजानि
87. कस्मिन् रोगे पञ्जकर्म निषेधः ?
(1) उरुस्तम्भ (2) वातरक्त (3) श्र्लीपद
88. नस्यप्रयोगः कस्मिन् वये न कर्तव्यः ?
(1) न्यूनं दश वर्षतः (2) न्यूनं द्वादश वर्षतः (3) सप्तवर्षात् न्यूनं
89. स्तम्भोमोहोऽङ्गपीडनम्-कस्य लक्षणम् ?
(1) आम्राजीर्णस्य (2) विष्ट्याजीर्णस्य (3) विद्रधानीर्णस्य
90. The common tumour in a child is:
(1) Embryoma of Kidney (2) Malignant melanoma (3) Neuroblastoma
91. अनवस्थितचित्तत्वं व्याधेः गणना अस्ति
(1) वातनानात्मजेषु (2) पित्तनानात्मजेषु (3) कफनानात्मजेषु
92. मानस रोगेषु कः एकोमहागदः
(1) विषादः (2) चित्तविभ्रमः (3) अतत्त्वाभिनिवेशः
93. उपपत्या परमतनिवारणम्- कः तन्त्रयुक्तिः
(1) पूर्वपक्षः (2) प्रत्युत्सारः (3) उद्धारः
94. प्रतियोगिज्ञानाधीन ज्ञानविषयत्वं - किम् ?
(1) भावः (2) अभावः (3) अनुमानम्
95. अष्टांगहृदयोपरि पदार्थचन्द्रिकानामाख्या टीकायाः कर्ता तु ।
(1) इन्दुः (2) आशाधरः (3) चन्द्रनन्दनः
96. Total body Iron is:
(1) 05 - 10 gm. (2) 02 -05 gm. (3) 01 - 02 gm.
97. पेशलं ब्रूयात् इति शब्दस्य कोऽर्थः ?
(1) मिथ्याभाषणं (2) सत्यभाषणं (3) उच्चभाषणं

98. मृद्विकायाः लेटिन (Latin) नाम
(1) Vitis Vinifera (2) Anogeissus Latifolia (3) Woodfordia Fructosa
99. कस्य क्षीरः प्रयुज्यते ?
(1) रविः (2) अपामार्ग (3) स्वर्णक्षीरी
100. कुपीलु द्रव्यस्य योगः
(1) नवजीवन रस (2) कामदुघारस (3) महाज्वराङ्कुश
101. पारदस्य कति कञ्चुकी दोषाः
(1) 05 (2) 07 (3) 08
102. Most common location of Appendix is:
(1) Pelvic (2) Petrocaecal (3) Sub Caecal
103. सुरायाः घनभागः अस्ति ?
(1) कादम्बरी (2) मैरेय (3) सीधु
104. क्षोद शब्दस्य को अर्थः ?
(1) मधु (2) चूर्णम् (3) कल्कः
105. पारियात्रजाः नद्यानां जलं वाग्भट्टमतेन -
(1) त्रिदोषकृत् (2) त्रिदोषहृत् (3) स्रोतरोधकर
106. स्थावर विषस्य अङ्गानि
(1) 05 (2) 10 (3) 12
107. आशयापकषः दोषाणां कीदृशी गतिः ?
(1) 05 (2) 07 (3) 10
108. कण्डराः सिराश्च कस्य धातोः उपधातवः
(1) रक्तस्य (2) मांसस्य (3) रसस्य

Section - 4

Please tick √ sign on the right side of the correct answer.

सही उत्तर के सामने दाहिनी ओर √ चिन्ह लगायें ।

109. विवृतायोनेः विशिष्टा चिकित्सा अस्ति
(1) वर्धयेत् (2) परिवर्तयेत् (3) पुनः स्थापयेत्
110. स्तनदुष्टिः प्राधान्येन कस्य गुण सेवनेन भवति ।
(1) स्निग्ध गुण (2) शीत गुण (3) गुरुगुण
111. सूतिकारोगाः किं कारणेन कृच्छ्रसाध्याः भवन्ति ?
(1) क्षीणबल (2) क्षीणधातु (3) क्षीणमांसबलाग्नि
112. "रक्तमार्गेण सृजति प्रत्यनीकबलं कफमिति" कस्य रोगस्य लक्षणम्
(1) कफजअसृग्दरः (2) त्रिदोषज असृग्दरः (3) श्वेतप्रदरः

113. The Placenta Produces mainly:
(1) Oestrone (2) Oestriol (3) Oestradiol
114. परतन्त्रोऽत्यक्तलिङ्गो अयथोक्त समुत्थानप्रशमो भवति ।।
(1) अनुबन्धः (2) अनुबन्ध्यः (3) उपद्रवः
115. स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः
(1) आभ्यान्तर रक्तस्राव (2) रक्तज मूर्च्छा (3) सन्यास
116. धारयेदपि जिह्वाश्च चाषचीरल्लिसर्पजाः इति कस्य रोगस्य चिकित्सा
(1) उन्मादस्य (2) अपस्मारस्य (3) मुखमण्डिकायाः
117. विण्मूत्रे सृजति विनद्य जृम्भमाणः फेनञ्च प्रसृजति इति कस्य लक्षणम्
(1) स्कन्दग्रहस्य (2) स्कन्दापस्मार (3) पिशाचोन्माद
118. वाग्भट्टमतेन गम्भीर व्रणमांसानामर्मणः शोषितस्य च । कं यन्त्रमुपयुज्यते ।
(1) तालयन्त्र (2) मुचुण्डी (3) जाम्बवौष्ठ
119. कलायपरिमण्डलमुभयतो मुकुलाग्रं शलाकायोपयोगः
(1) स्रावणार्थ (2) अञ्जनार्थ (3) छेदनार्थ
120. Estimation of Catacholamines help in the diagnosis of:
(1) Teratoma (2) Carcinoid tumour (3) Neuroblastoma
121. घृतं पिबेत् क्लीतकसंप्रसिद्धं कस्मिन् रोगे निर्दिष्टः ।
(1) ग्रन्थ्याम् (2) अपच्याम् (3) पित्तार्बुदे
122. ग्रन्थि चिकित्सायाम् सुश्रुतमतेन सारेण कस्य महत्त्वमस्ति ।
(1) अग्निकर्म (2) औषधकर्म (3) पीडनकर्म
123. अप्रमाणतः विशुद्धिषु कथं दोषान् शमं नयेत् ।
(1) औषधिभ्याः (2) पुनर्शुद्ध्या (3) भोजनान्तर पानाभ्याम्
124. कदा दुर्बलोऽपि बहुशोऽल्पशः विरेच्यः
(1) प्रकुपितदोषेषु (2) महादोषेषु (3) अल्पदोषेषु
125. Reactionary Haemorrhage is seen:
(1) After more than 10 days. (2) Within 12 hours of operation.
(3) After more than one month.
126. विष्वक्स्थं दोषचयं कथं निर्हरणीयम् ?
(1) विरेचनेन (2) निरुहेन (3) अनुवासनेन
127. कस्मिन् रोगे चत्वारो ह्लेवः त्रिदोषाश्च सम्मिलिताः भवन्ति ।
(1) कुष्ठ (2) प्रमेह (3) यक्ष्मा
128. अरतिर्बलहानिश्च इति कस्य लक्षणम् ।
(1) आमस्य (2) दोषपाकस्य (3) धातुपाकस्य
129. Cardiospasm is a disease of:
(1) Heart (2) Oesophagus (3) Stomach

130. पुनर्वसुरान्नेयमतेन आगन्तुकोन्मादस्य कारणम् ?
(1) प्रजापराध (2) पूर्वकृतकर्म (3) अप्रशस्तकर्म
131. आयम्योत्पाटितान् केशान् यो नरोनावबुध्यते तस्यमृत्युः.....भवेत्
(1) षड्मात्रं (2) अष्टरात्रिम् (3) नवरात्रिम्
132. आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः का तन्त्र युक्तिः
(1) पूर्वपक्षः (2) विपर्यय (3) संशय
133. श्रवणेन्द्रियेण शब्दज्ञानं भवति -
(1) संयोग सन्निकर्षतः (2) समवाय सन्निकर्षतः (3) समवेत समवाय
134. योगरत्नसमुच्चयस्य कर्ता -
(1) वाग्भट्ट (2) तीसटः (3) चन्द्रटः
135. सहस्रपुष्पी कस्य पर्यायः
(1) दर्भ (2) शतावरी (3) शंखपुष्पी
136. शल्लकी द्रव्यस्य लेटिन (Latin) नाम -
(1) Boswella Serrata (2) Zelphinium Zalil (3) Euphorbia nerifolia
137. पारिभद्रसे गन्धकस्य का मात्रा ?
(1) सूतसम (2) सूतद्विगुण (3) नैव
138. पंचानन रसस्य उपयोगः क्रियते -
(1) ज्वररोगे (2) ग्रहणीरोगे (3) प्रमेहरोगे
139. कौम्भघृतस्य प्रयोगः
(1) भ्रमररोगे (2) अर्शरोगे (3) कुष्ठरोगे
140. षड्धरणं चूर्णम् प्रयुज्यते
(1) रक्तपिते (2) अम्लपिते (3) महाव्याधिप्रशमने
141. Policeman of the abdomen is the name given to
(1) Diaphragm (2) Liver (3) Greater Omentum
142. भक्तान्ते जलपानमापादयति -
(1) कृशतां (2) स्थूलतां (3) धातुसाम्यतां
143. अणिमर्मस्तु -
(1) मांसमर्मः (2) सिरामर्मः (3) स्नायुमर्म
144. कं विषं तीव्रमादौ दहति वह्निवत् -
(1) सर्पविषं (2) वृश्चिकविषम् (3) आखूविषम्

Section - 5

145. An infant is able to sit unsupported for a prolonged period by -
.....
146. परिप्लुता योनिरोगस्य को प्रधान लक्षणमस्ति

-
147. धात्रीणां कः न शस्यते
.....
148. सुखं दुखं हि बालानां किं मूलमशंसयम्
.....
149. काश्यपोक्त(काभिः) चिकित्साभिः शमयेच्छीतपूतनाम्
.....
150. पूयशोणितसंकाशं निकुचाकृति सन्निभम् कस्य योनिरोगस्य लक्षणम्
.....
151. चरकोक्त दुर्बलानलदीपनाय कः परमौषधम् ?
.....
152. काश्यपमतेन सूतिकारोगाणां कः कष्टतमो रोगः अस्ति
.....
153. काष्ठीभूतोमृतोपमः कस्यरोगस्य प्रधानं लक्षणम्
.....
154. हिक्काऽऽटोपो कस्य स्थानस्य विद्रधेः लक्षणौः
.....
155. किं ग्रन्थः कक्षास्तनेषु च साध्यम् ?
.....
156. Erythema Nodosum is seen in:
.....
157. Chancroid is best treated with
.....
158. सितभागोत्थौषधसाध्यरोगाणां का संख्या
.....
159. ग्रहणीरोगः केषां कष्टसाध्यो भवति
.....
160. विशल्य प्राणहराणि मर्माणि तु
.....
161. प्रमीलकरोगस्तु सन्तर्पणोत्थः अपतर्पणोत्थोवा
.....
162. स्नायवः कस्यधातोः उपधातुः
.....
163. पुरुषमप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य किमनुमीयते ?
.....

164. मेदोधातोः महाभौतिकं प्राधान्यम्
.....
165. यः हेतुः साध्ये सर्वदा न भवति – सः
.....
166. पृथ्वी सूर्यमण्डलयोर्मध्ये यं जलं स्थितं तद् ।
.....
167. Juggery is rich in
.....
168. Iron is poor in
.....
169. Drug of choice in gonorrhoea is
.....
170. The commonest cause of acute peritonitis
.....
171. उर्वी मर्मस्य प्रमाणं लिखत
.....
172. पापकर्म कतिधा
.....
173. मृगलिण्डिका कस्य पर्यायः
.....
174. “पशुमेहनकारिकः” कस्य द्रव्यस्य नाम
.....
175. मानसरोगे किम् परमौषधम्
.....
176. मण्डलीक सर्पाणां विषं कस्यदोषस्य प्रकोपं करोति
.....
177. “तिमिररोगः कस्य नानात्मजो विकारः”
.....
178. त्वगवदरणं कस्य नानात्मजो विकारः
.....
179. मल्लस्य औषधीय मात्रा लिखत
.....
180. रसकर्पूरः सगन्धमूर्च्छना निर्गन्धं मूर्च्छना वा ?
.....

Key of the Questions

Q. No.	Right No.	Answer
1.	(3)	ज्वरमुक्तेः
2.	(2)	याप्यः
3.	(2)	वातिकगुल्मे
4.	(1)	जरा शोषस्य
5.	(3)	मूत्राश्मर्याः
6.	(1)	लेखन
7.	(2)	देवग्रह पीडितस्य
8.	(1)	ये-ये ग्रहा न सिध्यन्ति
9.	(2)	Ovary
10.	(2)	असाध्यः
11.	(1)	मासपक्रोगिणः
12.	(1)	Post menstrual
13.	(1)	विरेचनार्थं शोधकः
14.	(1)	रोपणः
15.	(1)	Semen analysis
16.	(3)	साधारण रसे
17.	(3)	चत्वारः
18.	(1)	मूत्राणि अष्टौ
19.	(2)	गन्धकस्य
20.	(3)	त्रीणि
21.	(1)	Ilium

22.	(1)	विरेचनम्
23.	(2)	संयुक्त समवाय सन्निकर्षः
24.	(3)	अनुमानतः ज्ञानम्
25.	(1)	चतुर्विंशति
26.	(3)	षोडश
27.	(1)	एकादश
28.	(2)	नवः
29.	(3)	शरीरोपकारार्थम्
30.	(1)	द्वात्रिंशति
31.	(2)	त्रिणि
32.	(3)	चतुर्दशगुणम्
33.	(1)	A
34.	(3)	कृष्णः
35.	(1)	बालरोगे
36.	(1)	क्षीणार्तव
37.	(3)	सहजार्शः
38.	(1)	सर्पफणं
39.	(2)	भज्यन्ते
40.	(2)	अष्टौलिका
41.	(3)	Essential Hypertension
42.	(1)	तुल्यदूष्यत्वम्
43.	(1)	समक्रियात्वात्
44.	(2)	तालुरोगे

45.	(3)	तृतीये
46.	(2)	नद्यार्तवम्
47.	(3)	गर्भा
48.	(1)	पैतृकैः
49.	(2)	पूतनायाम्
50.	(1)	Perianal
51.	(1)	चिक्काणः
52.	(1)	सार्धत्रयोदशपलम्
53.	(2)	अनिलपित्ततः
54.	(2)	पानकी
55.	(2)	7 – 12mm/Hg.
56.	(1)	पितृग्रह
57.	(2)	पित्तैः
58.	(3)	अर्थापत्तिः
59.	(2)	पक्षः
60.	(2)	भानुमती
61.	(3)	षड्
62.	(3)	मञ्जिष्ठा
63.	(1)	कुटज
64.	(2)	रसभस्मना
65.	(3)	नास्ति
66.	(2)	लवण
67.	(1)	योनिः

68.	(1)	शरद
69.	(1)	त्रिदोषकृत्
70.	(2)	दूषी
71.	(1)	सद्योप्राणहरः
72.	(1)	हृदयं
73.	(1)	उग्ररुजा
74.	(3)	231
75.	(1)	बृंहण
76.	(2)	दशबिन्दु
77.	(3)	Chromotubation
78.	(3)	विभीतक
79.	(1)	किराततिक
80.	(2)	अश्रुमर्याः उपद्रवः
81.	(2)	16 अङ्गुलम्
82.	(2)	04
83.	(2)	मूढगर्भस्य
84.	(2)	Ca-Cervix
85.	(1)	बालेभ्यः
86.	(2)	रसजानि
87.	(1)	उरुस्तम्भ
88.	(3)	सप्तवर्षात् न्यूढ
89.	(2)	विष्टब्धाजीर्णस्य
90.	(1)	Embryoma of Kidney

91.	(1)	वातनानात्मजेषु
92.	(3)	अतत्त्वाभिनिवेशः
93.	(2)	प्रत्युत्सारः
94.	(2)	अभावः
95.	(3)	चन्द्रनन्दनः
96.	(2)	02 -05 gm.
97.	(2)	सत्यभाषणं
98.	(1)	Vitis Vinifera
99.	(1)	रविः
100.	(1)	नवजीवन रस
101.	(2)	07
102.	(2)	Retrocaecal
103.	(1)	कादम्बरी
104.	(2)	चूर्णम्
105.	(2)	त्रिदोषहृत्
106.	(2)	10
107.	(3)	10
108.	(1)	रक्तस्य
109.	(2)	परिवर्तयेत्
110.	(3)	गुरुगुण
111.	(3)	क्षीणमांसबलाग्नि
112.	(2)	त्रिदोषज असृग्दरः
113.	(2)	Oestriol

114.	(1)	अनुबन्धः
115.	(2)	रक्तज मूर्च्छा
116.	(3)	मुखमण्डिकायाः
117.	(2)	स्कन्दापस्मार
118.	(2)	मुचुण्डी
119.	(2)	अञ्जनार्थ
120.	(3)	Neuroblastoma
121.	(3)	पित्तार्बुदे
122.	(1)	अग्निकर्म
123.	(3)	भोजनान्तर पानाभ्याम्
124.	(2)	महादोषेषु
125.	(2)	Within 12 hours of operation.
126.	(2)	मिथुन
127.	(3)	यक्ष्मा
128.	(3)	धातुपाकस्य
129.	(2)	Oesophagus
130.	(1)	प्रज्ञापराध
131.	(1)	षड्रात्रं
132.	(1)	पूर्वपक्षः
133.	(2)	समवाय सन्निकर्षतः
134.	(3)	चन्द्रटः
135.	(3)	शंखपुष्पी
136.	(1)	Boswellia Serrata

137.	(3)	नैव
138.	(3)	प्रमेहरोगे
139.	(1)	भ्रमरोगे
140.	(3)	महाव्याधिप्रशमने
141.	(3)	Greater Omentum
142.	(2)	स्थूलतां
143.	(3)	स्नायुमर्म
144.	(2)	वृश्चिकविषम्
145.		Eight months of age
146.		ग्राम्यधर्मेण रुग्णशम्
147.		क्षारो
148.		धात्री
149.		पित्तिकर
150.		योनिक्न्दः
151.		स्नेहमेव
152.		ज्वरः
153.		सत्यासस्य
154.		नाम्याम्
155.		कष्टरसाध्य
156.		Tuber culosis
157.		SULPHONAMIDES
158.		षड्
159.		युवानां
160.		वायव्यानि
161.		सन्तर्पणोत्थ

162.		मेदस्य
163.		दोष वैषम्यं
164.		जलपृथिव्यात्मकं
165.		सव्यभिचारी
166.		मरीची
167.		Iron
168.		Milk
169.		Benzyl penicillin
170.		Appendicitis
171.		एक अङ्गुल
172.		10 दस
173.		विभितकं
174.		चन्द्रशूर
175.		धी धैर्यमादि विज्ञानं
176.		पित्तस्य
177.		वातस्य
178.		पित्तस्य
179.		2 mg or 1/64 रत्ती
180.		निर्गन्धं मूर्च्छना