

- (1) भावप्रकाश ने चारो दिशाओं में चलने वाली वायु को क्या कहा है ?
(अ) विध्वंस
(ब) विष्वक्
(स) मारक
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (2) एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगाः परीकीर्तिताः – किसके लिए कहा गया है ?
(अ) भल्लातक रसायन
(ब) आमलकी रसायन
(स) पिप्पली रसायन
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (3) किस रसायन के सेवन काल में कुलत्थ का निषेध बताया गया है ?
(अ) शिलाजतु रसायन
(ब) पिप्पली रसायन
(स) त्रिफला रसायन
(द) मेध्य रसायन
- (4) 'अष्टशत अरिष्ट' का रोगाधिकार है ?
(अ) श्वयथु
(ब) पाण्डु
(स) प्रमेह
(द) ग्रहणी
- (5) तीक्ष्णैरादौ भिषक् कुर्यात् कर्मभिर्वमनादिभिः – किस रोग के लिए कहा गया है ?
(अ) उन्माद
(ब) अपस्मार
(स) पाण्डु
(द) कुष्ठ
- (6) Narrowest fetal skull diameter is -
(A) 10 cm
(B) 11.5 cm
(C) 12 cm
(D) 14 cm
- (7) रक्तलक्ष्मणम् गर्भकृच्च ।
(अ) अपरा
(ब) शुद्ध शोणित
(स) ओज
(द) आर्त्तव
- (8) गर्भास्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता – किसका लक्षण है ?
(अ) गर्भक्षय
(ब) गर्भवृद्धि
(स) लीन गर्भ
(द) नागोदर

1. B	2. A	3. A	4. A	5. B	6. A	7. D	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) तिन्दुकप्रियालबदरखदिरकदरसप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनारिमेदा इति दशेमानिभवन्ति ।
(अ) उदरद प्रशमनानि
(ब) अंगमर्द प्रशमनानि
(स) शीत प्रशमनानि
(द) दाह प्रशमनानि
- (10) शीते शीतानिलस्पर्शसंरुद्धो बलिनां बली – कौनसी ऋतु के लिए कहा गया है ?
(अ) हेमन्त ऋतु
(ब) शरद ऋतु
(स) शिशिर
(द) बसन्त ऋतु
- (11) चरकानुसार कुष्ठघ्न और कण्डूघ्न दोनों महाकषाय में शामिल है ?
(अ) आरग्वध
(ब) विडंग
(स) मुस्तक
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (12) पंचनिम्ब है ?
(अ) निम्ब के पत्र, पुष्प, फल, मूल और त्वक
(ब) गुडूची, निम्ब, वासा, कण्टकारी, पटोल के पत्र
(स) बिल्व, बीजपूरक, जम्बूक, कपित्थ, आम के पत्र
(द) गुडूची, गोक्षुर, मुशली, शतावरी और मुण्डी
- (13) पित्तज के नानात्मज विकारों में "जीवादान" का क्या अर्थ है ?
(अ) अशुद्ध रक्त निकलना
(ब) शुद्ध रक्त निकलना
(स) रक्तवृद्धि
(द) रक्तक्षय
- (14) पित्तमादौ विनिर्जयेत् – किसकी चिकित्सा के लिए कहा गया है ?
(अ) अम्लपित्त
(ब) रक्तपित्त
(स) सन्निपातज ज्वर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (15) कफस्थाननुपूर्व्या चिकित्सा किसकी है ?
(अ) त्रिदोषज मूत्रकृच्छ
(ब) सन्निपातज अतिसार
(स) सन्निपातज ज्वर
(द) उरुस्तम्भ
- (16) कषाय रस का भौतिक संघटन है ?
(अ) पृथ्वी + वायु
(ब) पृथ्वी + आकाश
(स) वायु + आकाश
(द) पृथ्वी + अग्नि

9. A	10. A	11. A	12. A	13. B	14. D	15. C	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) सप्तधातुशोषण – किस रस के अतिसेवन का लक्षण है ?
(अ) कषाय
(ब) तिक्त
(स) कटु
(द) लवण
- (18) स्नेह की प्रविचारणाएं है ?
(अ) 24
(ब) 20
(स) 57
(द) 63
- (19) अतिसार की चिकित्सा स्थावर विष के कौनसे वेग में की जाती है ?
(अ) चतुर्थ
(ब) पंचम्
(स) षष्ठम्
(द) सप्तम्
- (20) स्निग्धाम्ललवणैः क्रियाविशेषैः प्रतिकूर्वीत – कौनसे अग्नि की चिकित्सा है ?
(अ) मंदाग्नि
(ब) विषमाग्नि
(स) समाग्नि
(द) तीक्ष्णाग्नि
- (21) Carpal tunnel syndrome is due to which nerve palsy
(A) Ulnar nerve
(B) Radial nerve
(C) Median nerve
(D) Common peroneal nerve
- (22) Jelly like bloody stool in baby is found in -
(A) Intestinal obstruction
(B) Intestinal Intussusception
(C) Volvulus
(D) None
- (23) उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में शामिल है ?
(अ) जलौका
(ब) क्षार
(स) बाल
(द) सभी
- (24) अर्दित की तुलना कौनसे बालग्रह से की जाती है ?
(अ) स्कन्द
(ब) स्कन्दापस्मार
(स) श्वग्रह
(द) नैगमेष

17. A	18. A	19. C	20. B	21. C	22. B	23. D	24. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) विशालस्तब्धनयनः पर्वभेदरतिक्लमी। – काश्यप के अनुसार बालक में होने वाले किस रोग के लक्षण है ?
(अ) आनाह
(ब) चक्षुरोग
(स) शिरोरोग
(द) विसूचिका
- (26) “काकवत् पूति गंधता” – कौनसे बालग्रह का लक्षण है ?
(अ) पूतना
(ब) अंधपूतना
(स) शीतपूतना
(द) नैगमेष
- (27) स्तनं व्युदस्यते रौति, चोत्तनश्चवभज्यते। – काश्यप के अनुसार बालक में होने वाले किस रोग के लक्षण है ?
(अ) उदरशूल
(ब) मुखरोग
(स) आमदोष
(द) विसूचिका
- (28) ‘शीताद्’ रोग है ?
(अ) दन्तगत
(ब) दन्तमूलगत
(स) तालुगत
(द) कण्ठगत
- (29) ‘उत्संगिनी, कुम्भिका, निमेष व लगण है ?
(अ) वर्त्मगत रोग
(ब) संधिगत रोग
(स) शुक्लगत रोग
(द) दृष्टिगत रोग
- (30) पंचरात्रेण प्रशमं यान्ति लंघनात् – चक्रपाणि के अनुसार 5 रात्रि तक लंघन करने से कौनसे रोग ठीक हो जाते हैं ?
(अ) प्रतिश्याय
(ब) अक्षिरोग
(स) ज्वर
(द) उपरोक्त सभी
- (31) ‘मुग्ध रस’ में पारद : खटिका का अनुपात होता है ?
(अ) 1 : 2
(ब) 2 : 1
(स) 1 : 1
(द) 1 : 4
- (32) ‘रस पुष्प’ में पारद : सैधव : पुष्पकासीस का अनुपात होता है ?
(अ) 1 : 2 : 1
(ब) 1 : 1 : 1
(स) 1 : 1 : ½
(द) 1 : 2 : ¼

25. A	26. A	27. A	28. B	29. A	30. D	31. A	32. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) शुक्लगत रोगों में तर्पण की वाक्मात्रा होती है ?
(अ) 500
(ब) 600
(स) 800
(द) 400
- (34) 'कर्म' द्रव्य में किसकी उपेक्षा करते है ?
(अ) संयोग
(ब) विभाग
(स) क्रिया
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (35) त्रिभुवनकीर्ति रस में किसकी भावना दी जाती है ?
(अ) तुलसी, भांग, धत्तूरा स्वरस
(ब) आर्द्रक, भांग, धत्तूरा स्वरस
(स) तुलसी, निम्ब, धत्तूरा स्वरस
(द) तुलसी, आर्द्रक, धत्तूरा स्वरस
- (36) Amniotic fluid volume at 38th weeks of gestation period –
(A) 1500 ml
(B) 1000 ml
(C) 800 ml
(D) 500 ml
- (37) फलमात्रं तु जातमात्रस्य देहिनः भेषजं मधुसर्पिभ्यां मतिमानुपकल्पयेत् ।
(अ) विडंग
(ब) आमलक
(स) बदर
(द) उदुम्बर
- (38) 'पित्तज विद्रधि' के समान चिकित्सा कौनसे दग्ध की जाती है ?
(अ) प्लुष्ट दग्ध
(ब) दुग्ध
(स) सम्यक दग्ध
(द) अतिदग्ध
- (39) मर्म स्वंसे गुदे पाण्योः स्तनसंधिषु पादयोः । जायन्ते यस्य पिडका – किस रोग में असाध्य होती है ।
(अ) प्रमेह
(ब) कुष्ठ
(स) राजयक्ष्मा
(द) भगन्दर
- (40) कण्डूयनात् ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते । एकीभूतं व्रणैर्घोरं तं विद्याद् ।
(अ) अहिपूतनम्
(ब) विस्फोटम्
(स) गुदकुट्टम्
(द) पश्चाद्गुजम्

33. A	34. D	35. D	36. C	37. A	38. C	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) "तस्मात् पुरीषं संरक्ष्यं" – किस रोग के लिए कहा गया है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) अर्श
(स) ग्रहणी
(द) अतिसार
- (42) शमी धान्य में अहिततम है ?
(अ) मुदग्
(ब) माष
(स) कलाय
(द) कुलत्थ
- (43) सभी भावों की वृद्धि होती है ?
(अ) विद्या से
(ब) सभी भावों के पाचन से
(स) समदोष से
(द) सममात्रा आहार से
- (44) सुश्रुतानुसार स्त्री दुग्ध का अनुरस होता है ?
(अ) मधुर
(ब) कषाय
(स) लवण
(द) इनमें से कोई नहीं
- (45) न्यायिक फासी में प्रायः कौनसी Cervical Vertebra टूटती है ?
(अ) 2 – 3
(ब) 3 – 4
(स) 3 – 5
(द) 1 – 2
- (46) What is the angle of the mandible with the lower border of the ramus of the mandible is
(A) 45 ° degree
(B) 90 ° degree
(C) 120 ° degree
(D) 180 ° degree
- (47) सुश्रुतानुसार श्रोणि गुहा में कितनी अस्थियां होती हैं ?
(अ) 2
(ब) 3
(स) 4
(द) 5
- (48) What is the Murphy triad in case of acute appendicitis ?
(अ) Pain, Vomiting, Fever
(ब) Splenomegaly, Ascites, Oesophageal Varicosity
(स) Whoop, ESR Low, Lymphocytosis
(द) Gall stone, Hiatus hernia, Diverticulosis

41. A	42. B	43. A	44. B	45. A	46. A	47. D	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) शारंगर्धर के अनुसार मज्जा की उपधातु है ?
(अ) केश
(ब) दन्त
(स) ओज
(द) नख
- (50) अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणि च – कौनसे स्रोत्रस् दुष्टि का कारण है।
(अ) मांसवह
(ब) मेदवह
(स) अस्थिवह
(द) मज्जावह
- (51) जो द्रव्य अपनी पिच्छिलता व गुरुता से रसवाहिनी शिराओं में अवरोध उत्पन्न कर शरीर में गुरुता उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं ?
(अ) अभिष्यन्दि
(ब) प्रमाथि
(स) व्यवायी
(द) विकाशि
- (52) श्लेष्मा में गुरुता से किसकी वृद्धि होता है ?
(अ) शरीर
(ब) बल वर्ण
(स) उपचिता
(द) उपरोक्त सभी
- (53) 'गर्भिणी गुरुगात्रत्वमधिकमापद्यते विशेषण' – कौनसे माह का लक्षण है ?
(अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) पंचम
(द) सप्तम
- (54) निःसृतहस्तपादशिराः कायसंगी – कौनसा मूढगर्भ है ?
(अ) कीलक
(ब) प्रतिखुर
(स) बीजक
(द) परिघ
- (55) 'पित्रोरत्यल्पबीजत्वाद्' से उत्पन्न होने वाला नपुंसक है ?
(अ) आसेक्य
(ब) सौगन्धिक
(स) कुम्भीक
(द) ईर्ष्यक
- (56) 'कुलीर विषाण' किसका पर्याय है ?
(अ) कर्कटश्रृंगी
(ब) मेषश्रृंगी
(स) व्याघ्रनखी
(द) अजश्रृंगी

49. B	50. A	51. A	52. D	53. B	54. B	55. A	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) 'शीघ्र स्नेहन' किसके सेवन से होता है ?
(अ) अच्छ स्नेह
(ब) घृत + यूष
(स) घृत + लवण
(द) घृत + उष्ण जल
- (58) स्नेहन के कितने दिन बाद वमन कराते है ?
(अ) 1 दिन
(ब) 2 दिन
(स) 3 दिन
(द) 5 दिन
- (59) वमन के अयोग्य है ?
(अ) नवज्वर
(ब) मुखपाक
(स) गलग्रह
(द) स्वरोपघात
- (60) नस्य का निषेध हैं ?
(अ) स्नेहपीत
(ब) अर्द्धावभेदक
(स) उर्ध्वजत्रुगत रोग
(द) दन्तशूल
- (61) 'कालक चूर्ण' का रोगाधिकार है ?
(अ) मुखरोग
(ब) दन्तरोग
(स) अरोचक
(द) ग्रहणी
- (62) चरकानुसार साग्नि स्वेदो की संख्या है ?
(अ) 13
(ब) 8
(स) 10
(द) 4
- (63) "चलमूर्धता" कौनसे मर्म की विद्धता का लक्षण है ?
(अ) कृकाटिका
(ब) श्रुगाटक
(स) अधिपति
(द) सीमान्त
- (64) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में कितनी सिराएं होती हैं ?
(अ) 136
(ब) 164
(स) 700
(द) 400

57. C	58. A	59. D	60. A	61. A	62. A	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) व्याधि का कारण होता है ?
(अ) अपचार
(ब) अनापचार
(स) दोनों
(द) इनमें से कोई नहीं
- (66) प्राणादानौ, सुखं दुखं – किसके लक्षण है ?
(अ) मन
(ब) कर्मपुरुष
(स) शरीर
(द) ओज
- (67) निम्न में से किसकी जीवन भर वृद्धि नहीं होती है।
(अ) दृष्टि
(ब) रोमकूप
(स) दृष्टि, रोमकूप
(द) इनमें से कोई नहीं
- (68) उष्ण स्राव कौनसे सद्योव्रण का लक्षण है ?
(अ) घृष्ट
(ब) क्षत
(स) पिच्छित
(द) भिन्न
- (69) किसके प्रयोग से स्त्रियों का शरीर विशेष रूप से कान्तिमान होता है ?
(अ) उत्सादन
(ब) उद्वर्तन
(स) उदघर्षण
(द) उन्मर्दन
- (70) चरकानुसार प्रायोगिक धूम्रवर्ति का प्रमाण होता है ?
(अ) 8 अंगुल
(ब) 6 अंगुल
(स) 10 अंगुल
(द) 12 अंगुल
- (71) चरकानुसार प्रायोगिक धूम्रपान के काल होते हैं ?
(अ) 8
(ब) 11
(स) 5
(द) 12
- (72) आठ गोबर उपलों में शराब सम्पुट को रखकर कौनसे पुट दिया जाता है ?
(अ) कपोत पुट
(ब) कुक्कुट पुट
(स) लावक पुट
(द) गोबर पुट

65. A	66. B	67. C	68. A	69. A	70. A	71. A	72. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) "कांच" रोगों की साध्यासाध्यता है ?
(अ) साध्य
(ब) असाध्य
(स) याप्य
(द) कृच्छ्रसाध्य
- (74) जंघाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्व शिरस्तोऽनिलसम्भवः – कौनसे ज्वर के लिए कहा गया है ?
(अ) अन्धेद्युष्क
(ब) तृतीयक
(स) चतुर्थक
(द) चतुर्थक विपर्यय
- (75) चरकानुसार "इन्द्रिय पंचपंचक" है ?
(अ) पंच इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय द्रव्य, पंचेन्द्रिय अधिष्ठान, पंचेन्द्रिय अर्थ व पंचेन्द्रिय बुद्धि
(ब) पंच इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अर्थ, पंचेन्द्रिय अधिष्ठान, पंचेन्द्रिय ज्ञान व पंचेन्द्रिय बुद्धि
(स) पंच इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय द्रव्य, पंचेन्द्रिय अवयव, पंचेन्द्रिय अर्थ व पंचेन्द्रिय बुद्धि
(द) पंच इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय भेद, पंचेन्द्रिय अधिष्ठान, पंचेन्द्रिय अर्थ व पंचेन्द्रिय बुद्धि
- (76) मार्दवं जनयति ।
(अ) उष्मा
(ब) क्लेदः
(स) स्नेहो
(द) इनमें से कोई नहीं
- (77) वातपूर्णदृतिस्पर्शः शोथः – किसका लक्षण है ?
(अ) संधिगत वात
(ब) वातरक्त
(स) वातज वृद्धि
(द) वातज गुल्म
- (78) वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुज – किसका लक्षण है ?
(अ) वातरक्त
(ब) वातकण्टक
(स) क्रोष्टुकशीर्ष
(द) संधिवात
- (79) वायु के आवरण है ?
(अ) 10
(ब) 12
(स) 20
(द) 8
- (80) योग बस्ति में कुल बस्तियों की संख्या होती है ?
(अ) 10
(ब) 6
(स) 4
(द) 8

73. C	74. C	75. A	76. C	77. A	78. C	79. A	80. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (81) पारद की चंचलता को दूर करता है ?
(अ) नियमन संस्कार
(ब) बोधन संस्कार
(स) दीपन संस्कार
(द) पातन संस्कार
- (82) र. त. के अनुसार पारद में व्रीहि दोष को दूर करता है ?
(अ) त्रिफला
(ब) चित्रक
(स) गृहकन्या
(द) आरग्वध
- (83) Which type of gangrene is found in Diabetes -
(A) Dry
(B) Wet
(C) Gas
(D) None
- (84) Whats happen in Richter' hernia -
(A) The antimesenteric wall of the intestine protrudes through a defect in the abdominal wall.
(B) Richter' hernias are usually caused by a weakness of the surgical wounds.
(C) Richter' hernia is a protrusion of abdominal-cavity contents through the inguinal canal.
(D) A hernia is present at the site of the umbilicus in the newborn.
- (85) जन्म के समय बच्चे के शिर की चौड़ाई उसके सीने के तुलना में कितनी अधिक होती है ?
(अ) 1 cm
(ब) 2 cm
(स) 3 cm
(द) 4 cm
- (86) Saphenous vein is mainly located in which side of thigh -
(A) Medial
(B) Lateral
(C) Dorsal
(D) Ventral
- (87) भानुपाक में लौह से कितने गुना त्रिफला का प्रयोग होता है ?
(अ) समभाग
(ब) 2 गुना
(स) 3 गुना
(द) 4 गुना
- (88) Which Schedule of Drugs & Cosmetics Act - 1940 deals with Poisonous substances -
(A) E
(B) H
(C) J
(D) C

81. A	82. B	83. A	84. A	85. C	86. A	87. A	88. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(89) Ketogenic related with -

- (A) Carcinoma
- (B) Birth defect
- (C) Skin disorder
- (D) None

(90) Normal Intra ocular pressur is -

- (A) 10 – 21 mm of Hg.
- (B) 10 – 12 mm of Hg.
- (C) 20 – 25 mm of Hg.
- (D) Above 25 mm of Hg.

(91) लडकी की सहमति से भी मैथुन बलात्कार की श्रेणी में आता है अगर युवती की आयु वर्ष से कम हो।

- (अ) 15 वर्ष
- (ब) 16 वर्ष
- (स) 17 वर्ष
- (द) 18 वर्ष

www.ayurvedpg.com

89. B	90. A	91. B	92.	93.	94.	95.	96.
-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

- (1) क्षवथु वेग निग्रह से कौनसा रोग होता है ?
(अ) प्रतिश्याय
(ब) श्वास
(स) कास
(द) हिक्का
- (2) सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्दमायुर्वेद महामतिः – में पारं शब्द से चक्रपाणि अनुसार कौनसा न्याय ग्रहण किया गया है ?
(अ) गो बलि दधि न्याय
(ब) केदारी कुल्या न्याय
(स) खले कपोत न्याय
(द) घुण मक्षिका न्याय
- (3) चरकानुसार शिरोविरेचन द्रव्य नहीं है ?
(अ) शिरीष
(ब) पिप्पलीमूल
(स) विडंग
(द) शिग्रु
- (4) "मृद्धिकापिप्पलीमूलचव्यामलकनागरैः" पेया का प्रयोग किस ज्वर की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) कोष्ठ विबद्ध ज्वर
(ब) अतिसार युक्त ज्वर
(स) तृष्णा युक्त ज्वर
(द) पार्श्वशूल युक्त ज्वर
- (5) अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय में वर्णित यवागू है ?
(अ) 10
(ब) 20
(स) 24
(द) 28
- (6) चरकानुसार द्वारा वर्णित आरग्वधादि लेप में किस द्रव्य के पत्र प्रयुक्त होते हैं ?
(अ) कुष्ठ
(ब) निम्ब
(स) सर्षप
(द) काकमाची
- (7) मदनफल के वामक योगों की संख्या है ?
(अ) 110
(ब) 133
(स) 39
(द) 48
- (8) त्रि कषाय वर्ग में सम्मिलित है ?
(अ) छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण, हिक्कानिग्रहण
(ब) कुष्ठघ्न, कण्डूघ्न, कृमिघ्न
(स) वेदनास्थापन, संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन
(द) भेदनीय, दीपनीय, संधानीय

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

6. D

7. B

8. A

- (9) चरकानुसार वैरचनिक धूम्रपान दिन में कितनी बार प्रयोग करनी चाहिए ?
(अ) 2
(ब) 1
(स) 3-4
(द) 8
- (10) किस अवस्था में दिवास्वप्न पूर्णतः निषिद्ध है ?
(अ) दूषीविषार्त
(ब) अजीर्ण
(स) कृश रोगी
(द) हिक्का श्वास
- (11) चरकानुसार "स्वेदबीभत्सतां हन्ति" किस कर्म प्रशस्ति है ?
(अ) स्नान
(ब) शरीर परिमार्जन
(स) व्यायाम
(द) अभ्यंग
- (12) चरकानुसार तुषार किस ऋतु से सम्बन्धित है ?
(अ) शरद
(ब) वर्षा
(स) हेमन्त
(द) शिशिर
- (13) चरक ने "स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः" का निर्देश किस वेगविधारण की चिकित्सा में बताया है ?
(अ) निद्रा
(ब) श्रमजन्यश्वास
(स) बाष्प
(द) शुक्र
- (14) चरकानुसार एकदेशीय शोथों की संख्या है ?
(अ) 10
(ब) 7
(स) 18
(द) 19
- (15) आचार्य चरक ने "लक्ष्मणा" का वर्णन किस अन्न वर्ग में किया है ?
(अ) शूकधान्य वर्ग
(ब) शमीधान्य वर्ग
(स) फल वर्ग
(द) शाक वर्ग
- (16) अष्टोदरीय अध्याय में वर्णित रोगाधिकरणों की संख्या है ?
(अ) 24
(ब) 28
(स) 48
(द) 253

9. C	10. A	11. B	12. C	13. C	14. D	15. D	16. C
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है ?
(अ) सात्विक
(ब) राजसिक
(स) तामसिक
(द) अल्प सत्त्व व राजसिक एवं तामसिक अहंकार से
- (18) "कपोतवल्ली" किसका पर्याय है ?
(अ) कपोलवल्ली
(ब) सोमवल्ली
(स) ज्योतिष्मति
(द) सुषवी
- (19) रचना की दृष्टि से विधुर मर्म है ?
(अ) सिरा मर्म
(ब) कूर्च मर्म
(स) संधि मर्म
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (20) "जानु सपरं सह कूर्पराभ्याम्" मर्मों का प्रमाण होता है ?
(अ) 1 अंगुल
(ब) 2 अंगुल
(स) 3 अंगुल
(द) ½ अंगुल
- (21) कृमिरोग की अपकर्षण चिकित्सा में कौन सा कर्म प्रयुक्त नहीं किया जाता है ?
(अ) वमन
(ब) विरेचन
(स) निरूह
(द) अनुवासन
- (22) शरीर के अंगों का परिमाण जानने की इच्छा किस रोग के पूर्वरूप में होती है ?
(अ) शोष
(ब) उन्माद
(स) अपस्मार
(द) ज्वर
- (23) गर्भ के अंगों के निर्माण में गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है – ऐसा किस आचार्य का मत है ?
(अ) शौनक
(ब) कृतवीर्य
(स) मार्कण्डेय
(द) सुभूति गौतम
- (24) संशमन हेतु स्नेह का प्रयोग किया जाता है ?
(अ) प्रातः काल
(ब) सांय काल
(स) रात्रि आहार के जीर्ण हो जाने पर
(द) भोजन के समय भूख लगने पर

17. A	18. A	19. D	20. C	21. D	22. A	23. A	24. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) वंक्षण प्रदेश पर किस प्रकार का स्वेदन पुयुक्त किया जाता है ?
(अ) मृदु
(ब) मध्यम
(स) तीक्ष्ण
(द) स्वेदन निषिद्ध है
- (26) संशोधन हेतु औषध पान पश्चात दोषों के अपने स्थान से प्रचलायमान होना – किस लक्षण द्वारा व्यक्त होता है ?
(अ) स्वेदागमन
(ब) लोमहर्ष
(स) अध्मान
(द) हल्लास
- (27) अजीर्ण का चौथा भेद है ?
(अ) रसशेषाजीर्ण
(ब) विदग्धाजीर्ण
(स) विष्टब्धाजीर्ण
(द) दिनपाकी अजीर्ण
- (28) चरक ने 'पांशुज' नामक द्रव्य को किस स्कन्ध में शामिल किया है ?
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) कटु
- (29) चक्रपाणि ने रसायन सेवन काल में किस शाक का प्रयोग करने का निर्देश दिया है ?
(अ) पटोल
(ब) जीवन्ती
(स) वास्तुक
(द) ऐसी किसी शाक का वर्णन नहीं किया है
- (30) सुश्रुतानुसार मूर्च्छा के भेद है ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 4
- (31) स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है वह कहलाता है ?
(अ) प्रकृति
(ब) करण
(स) संयोग
(द) राशि
- (32) भावप्रकाश के अनुसार "धन्वयास" के अभाव में ग्राह्य प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(अ) दुरालभा
(ब) गम्भारी
(स) धातकी
(द) धान्यक

25. B	26. B	27. A	28. C	29. C	30. B	31. B	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) मुख दौर्गन्ध्य नाशन हेतु चरकानुसार कंकोल का कौन सा प्रयोज्यांग प्रयुक्त किया जाता है ?
(अ) निर्यास
(ब) फल
(स) त्वक्
(द) पत्र
- (34) राजनिघण्टुकार के अनुसार 'दधिपुष्पा' किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) दन्ती
(ब) कपिकच्छू
(स) चित्रक
(द) श्वेत करवीर
- (35) हिंसा, रति व अभ्यर्चन में से किस कारणजन्य भूतोन्माद साध्य होता है ?
(अ) हिंसा, रति
(ब) अभ्यर्चन, हिंसा
(स) रति, अभ्यर्चन
(द) सभी असाध्य होते है
- (36) किन कृमियो का निदान कुष्ठ रोग के समान है ?
(अ) पुरीषज
(ब) श्लेष्मज
(स) रक्तज
(द) बाह्य
- (37) "भैषजमौषधं साधनमिति" में किस प्रकार का वाक्य दोष है ?
(अ) अर्थपुनरुक्त
(ब) शब्दपुनरुक्त
(स) अनर्थक
(द) अपार्थक
- (38) चरकानुसार अनागत प्रसव अवस्था में किस द्रव्य के पत्रों का धूपन करना चाहिये ?
(अ) भूर्जपत्र
(ब) चिरबिल्व
(स) कुष्ठ
(द) चित्रक
- (39) चरकानुसार अपरापातन के लिए निरुह बस्ति हेतु कौनसे द्रव्य प्रयुक्त किये जाते है -
(अ) आप्लावन द्रव्य
(ब) विरेचन द्रव्य
(स) वमन द्रव्य
(द) शिरोविरेचन द्रव्य
- (40) स्नातानुलिप्तगात्रेऽपि यस्मिन् गृह्णन्ति मक्षिकाः" - किस रोग का पूर्वरूप विषयक अरिष्ट है ?
(अ) प्रमेह
(ब) राजयक्ष्मा
(स) ज्वर
(द) कुष्ठ

33. B	34. D	35. C	36. C	37. A	38. A	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) दुबर्ल रोगी में कौन से दो रोगों का एक साथ होना अरिष्ट सूचक है ?
(अ) आनाह, अतिसार
(ब) आनाह, तृष्णा
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (42) सुश्रुतानुसार गर्भावस्था में अर्बुद तुल्य संघात होने पर गर्भ किस लिंग का होता है ?
(अ) पुरुष
(ब) स्त्री
(स) नपुंसक
(द) कोई नहीं
- (43) किस प्रकार के भूतोन्माद में रोगी "संस्कृतभाषी" होता है ?
(अ) देवग्रहोन्माद
(ब) यक्षोन्माद
(स) गन्धर्वोन्माद
(द) पितृग्रहोन्माद
- (44) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में सिराओं की संख्या है ?
(अ) 41
(ब) 34
(स) 24
(द) 10
- (45) सुश्रुतानुसार गर्भिणी के छठे मास में किन द्रव्यों से सिद्ध घृत युक्त यवागू प्रयोग करते है ?
(अ) शतावर्यादि
(ब) पृथकपर्ण्यादि
(स) श्वदंष्ट्रादि
(द) पृश्निपर्ण्यादि
- (46) वल्लूर हैं ?
(अ) शुष्क शाक
(ब) शुष्क मांस
(स) गोधूम
(द) सक्तू
- (47) कपालिका है ?
(अ) कपालगत रोग
(ब) दन्तगत रोग
(स) ओष्ठ रोग
(द) जिह्वागत रोग
- (48) अनवबद्ध शल्य के निर्हरण के उपाय है ?
(अ) 14
(ब) 15
(स) 24
(द) 60

41. C	42. C	43. A	44. B	45. C	46. B	47. B	48. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) "वाक्मनशरीर प्रवृत्तिः" है ?
(अ) कर्म
(ब) बुद्धि
(स) मन
(द) चेतना
- (50) चरकानुसार कुष्ठ के भेद है ?
(अ) 7
(ब) 18
(स) असंख्य
(द) उपरोक्त
- (51) आचार्य चरकानुसार "आन्ध्य निवारक" निरूह वस्ति है ?
(अ) एरण्डमूलादि
(ब) छागरक्त
(स) पलाशादि
(द) स्थिरादि
- (52) चरकानुसार सोमवल्कल कषाय का प्रयोग किस रोग में किया जाता है ?
(अ) प्रमेह
(ब) मूत्रकृच्छ्र
(स) शोष
(द) ज्वर
- (53) मदनफल का संग्रहण किन नक्षत्रों में किया जाता है ?
(अ) पुष्य, मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्रों में
(ब) रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रों में
(स) रेवती, अश्विनी नक्षत्रों में
(द) पुष्य, चित्रा, स्वाति नक्षत्रों में
- (54) आचार्य चरक ने कल्याणक गुड का वर्णन कहाँ किया है ?
(अ) उन्माद चिकित्सा
(ब) अपस्मार चिकित्सा
(स) त्रिमर्मीय सिद्धि
(द) श्यामात्रिवृत्त कल्प
- (55) "यथास्वुच्च कषायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोजयेत्" – किस रोग की चिकित्सा में वर्णित है ?
(अ) ज्वर
(ब) कास
(स) छर्दि
(द) स्वरभेद
- (56) हिंगु का कोल प्रमाण मात्रा में कांजी के साथ प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) अरोचक
(ब) स्वरभेद
(स) कास
(द) ज्वर

49. A	50. A	51. B	52. A	53. A	54. D	55. C	56. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) "पारुषक घृत" का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) कास
(स) वातरक्त
(द) उरुस्तम्भ
- (58) धतूरा पंचांग घृत का वर्णन किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है ?
(अ) उन्माद
(ब) ज्वर
(स) श्वास कास
(द) हिक्का
- (59) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "विन्ध्यवासि योग" का प्रयोग किस रोग में किया गया है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) ज्वर
(स) रक्तपित्त
(द) कुष्ठ
- (60) भैषज्य रत्नावली के अनुसार "अजमोदादि चूर्ण" का रोगाधिकार है ?
(अ) उन्माद
(ब) स्वरभेद
(स) उदावर्त नाशन
(द) मूत्रकृच्छ्र
- (61) स्त्री को पुरुष संतान प्राप्ति हेतु कौनसे वज्र का सेवन नहीं करना चाहिए है ?
(अ) स्त्री
(ब) पुरुष
(स) नंपुसक
(द) कोई नहीं
- (62) रसजलनिधि के अनुसार स्वर्णद्रुति का सेवन किस जान्तव द्रव्य के साथ करना चाहिये ?
(अ) इन्द्रगोप
(ब) कस्तूरी
(स) मृगश्रृंग
(द) गौरोचन
- (63) भैषज्य रत्नावली के अनुसार हृदयरोग चिकित्सा में प्रयुक्त "त्रिनेत्र रस" के घटक द्रव्य है ?
(अ) पारद, गंधक, अम्रक
(ब) स्वर्ण, मुक्ता, अम्रक
(स) स्वर्ण, मुक्ता, प्रवाल
(द) स्वर्ण, अम्रक, ताम्र
- (64) "मारुताशयसंभूतेप्यादितः स्याद्विरुभक्षणम्" किस रोग की चिकित्सा है ?
(अ) वातव्याधि
(ब) श्वास
(स) कास
(द) विसर्प

57. C	58. C	59. A	60. B	61. C	62. A	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) अतिसार चिकित्सा में चक्रपाणि अनुसार पुटपाक स्वरस की कितनी मात्रा निर्दिष्ट की गयी है ?
(अ) 1 पल
(ब) ½ पल
(स) 1 कर्ष
(द) 2 पल
- (66) "जंघाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरस्तोऽनिलसम्भवः" किस ज्वर की उत्पत्ति से संबंधित है ?
(अ) संतत
(ब) अन्यद्युष्क
(स) तृतीयक
(द) चतुर्थक
- (67) "तद्विद्यानां चोपसेवने प्रयतितव्यम्, आत्मदेशकुलकालबलशक्तिज्ञाने यथावत् चेति - किस से संबंधित है ?
(अ) वाजीकरण
(ब) रसायन
(स) मानसरोग चिकित्सा
(द) जनपदोर्ध्वंस
- (68) "जिह्वा निसृते वेपते" किसका लक्षण है ?
(अ) क्षयज तृष्णा
(ब) तृष्णा निरोधज दाह
(स) औपसर्गिक तृष्णा
(द) मद्यज तृष्णा
- (69) किस रोग के लक्षण कृमिज हृदयरोग के समान है ?
(अ) कृमिज शिरोरोग
(ब) कृमिज छर्दि
(स) कृमिज अतिसार
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (70) चरकानुसार "मुक्ताद्य चूर्ण" का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया गया है ?
(अ) कास
(ब) हिक्का श्वास
(स) छर्दि
(द) विसर्प
- (71) "कटुभद्र" किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) आर्द्रक
(ब) पिप्पली
(स) मरिच
(द) वचा
- (72) इन्द्रायण के शुष्क फल की मज्जा की घातक मात्रा है ?
(अ) 5 ग्राम
(ब) 6 ग्राम
(स) 1-2 ग्राम
(द) 3 ग्राम

65. A	66. D	67. C	68. B	69. B	70. B	71. A	72.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

- (73) धतूर के बीज की घातक मात्रा होती है ?
(अ) 100-125 बीज
(ब) 200 बीज
(स) 50 बीज
(द) 75 बीज
- (74) According to ICMR, the quantity of protein needed for 1-2 yrs children -
(a) 2-3 gm/kg
(b) 1.46 gm/kg
(c) 1.34 gm/kg
(d) 1.8 gm/kg
- (75) Quantity of protein in CSF -
(a) 40-70 mg
(b) 20-50 mg
(c) 15 mg
(d) 80 mg
- (76) Site for subcutaneous injection for vaccination of Japanese Encephalitis -
(a) Right arm
(b) Left arm
(c) Mid thigh
(d) Any subcutaneous site
- (77) Weight of spleen -
(a) 125-175 gms
(b) 120 gms
(c) 180 gms
(d) 250 gms
- (78) Acute pulmonary embolism results in -
(a) Anaphylactic shock
(b) Neurogenic shock
(c) Cardiogenic shock
(d) Vasovagal shock
- (79) Cause of membranes rupturing during pregnancy -
(a) Infection
(b) Multiple pregnancy
(c) Preterm delivery
(d) All the above
- (80) Prophylactic dose of tetanus toxoid in tetanus therapy (IU) -
(a) 250
(b) 500
(c) 2000
(d) 3000-6000

73. A	74. B	75. B	76. D	77. C	78. C	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (81) The infarcts are caused by interrupted arterial blood supply called as -
(a) Ischemic necrosis
(b) Hypoxia
(c) Embolism
(d) Arterial occlusion
- (82) Length of umbilical vein in a newborn -
(a) 2-3 cm
(b) 4-5 cm
(c) 5-7 cm
(d) 8-10 cm
- (83) Cholecalciferol is formed in -
(a) Bones
(b) Skin
(c) Liver
(d) Blood
- (84) Water percentage of total body weight in a newborn -
(a) 90 %
(b) 75 %
(c) 60 %
(d) 45 %
- (85) Secretion of Acine in the duodenum is from which organ -
(a) Pancreas
(b) Gall bladder
(c) Liver
(d) Stomach
- (86) For the sterilization of faeces and urine how much percent of bleaching powder is needed
(a) 15 %
(b) 10 %
(c) 7 %
(d) 5 %
- (87) In which year, origin of 4th wisdom tooth is occur -
(a) 10
(b) 15
(c) 17-25
(d) 25-30
- (88) Gluteal nerve originated from which cord of sacral plexus -
(a) Anterior
(b) Posterior
(c) Superior
(d) Inferior

81. C	82.	83. B	84. B	85. C	86.	87. C	88. D
-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------

- (89) If the quantity of haemoglobin is found to be more than 17.6 gms/dl then patient most probably is suffered from which disease -
(a) Polycythemia vera
(b) Leukaemia
(c) Myeloid leukaemia
(d) None of these
- (90) Smallest muscle among the Extrinsic auricular muscles is -
(a) Anterior auricular muscle
(b) Posterior auricular muscle
(c) Superior auricular muscle
(d) None of the above
- (91) Continuous prolapsing piles are -
(a) Primary
(b) 1°
(c) 2°
(d) 3°
- (92) Meckel's diverticulum is -
(a) Omentocele
(b) Enterocoele
(c) Hydrocele
(d) Littre's hernia
- (93) How much percentage of total blood circulation is stored in the lungs -
(a) 40 %
(b) 30 %
(c) 20 %
(d) 9 %
- (94) In which condition apex beat of heart is heard on the right side -
(a) Dextrocardia
(b) Pericarditis
(c) Mtocarditis
(d) None of these
- (95) The cause of dark colour of urine in a long duration of standing position -
(a) Urobilinogen
(b) Creatinin
(c) UTI
(d) Uric acid
- (96) Sensorineural hearing loss associated with physiological aging process in the ear is called -
(a) Presbycusis
(b) Conductive hearing loss
(c) Non-organic hearing loss
(d) Hearing loss due to aging

89. A	90. A	91.	92. D	93. C	94. A	95.	96. D
-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------

- (97) Best time for the tuberculosis test through X-ray during pregnancy is -
- (a) 4 week
 - (b) 6 week
 - (c) 12 week
 - (d) 8 week
- (98) Possible cause for the vomiting during pregnancy -
- (a) Fatty liver without necrosis
 - (b) Fatty liver with necrosis
 - (c) Cirrhosis
 - (d) None of the above
- (99) Which part of Pharynx act like a pipe for both the gas and food -
- (a) Nasopharynx
 - (b) Oropharynx
 - (c) Waldeyer's ring
 - (d) Laryngopharynx
- (100) Cardiac reserve in a healthy adult person -
- (a) 500-600 %
 - (b) 700-800 %
 - (c) 300-400 %
 - (d) 200-300 %

97. B	98. A	99. B	100. C				
-------	-------	-------	--------	--	--	--	--

Booklet **J**/Sr.No. 0181



(TO BE FILLED IN BY THE CANDIDATE)

Subject PGFT - 2015
विषय

Roll Number (in figures) 1181
अनुक्रमांक (अंकों में)

Roll Number (in words) ONE THOUSAND ONE HUNDRED eighty one
अनुक्रमांक (शब्दों में)

Date 19/07/2015
दिनांक

Signature of the Invigilators (1) [Signature]
पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(2) [Signature]

Time Allowed : 1½ Hours

Please read carefully Important Instructions on Page No. 2 and 16 the SEAL of the Booklet.

पुस्तिका सील को काटकर पृष्ठ क्रमांक 2 और 16 पर दिये गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

This booklet contains 16 printed pages.
इस पुस्तिका में 16 मुद्रित पृष्ठ हैं।

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. The question paper is in the form of a test booklet containing 100 (one hundred) questions. each question carries four answers marked A, B, C, D out of which only one is correct.
2. One receipt of the test booklet (question paper), the candidate should immediately check it and ensure that it contains all pages and that there are one hundred questions. Discrepancy, if any should be reported by the candidate to the invigilator within 10 minutes of receiving the test booklet.
3. The answer sheet is in the form of OMR Answer sheet. On this sheet there are 100 rows of four circles each. One row pertains to one question. This answer sheet is in triplicate, made of self carboned paper.
4. The Candidate should write his roll number at the places provided on the cover page of the test booklet and on the OMR Answer sheet and NOWHERE ELSE.
5. No second test booklet and OMR Answer sheet will be given to a candidate. The candidates are advised to be careful in handling it and writing the answers on the OMR Answer sheet.
6. For every correct answer of the question +1 mark and for every *wrong answer* -¼ mark shall be awarded. For every unattempted question, 0 mark shall be awarded.
7. Guessing in Answering the questions. should be avoided as there is negative marking for wrong answers.

महत्वपूर्ण निदेश

1. प्रश्नपत्र परीक्षण - पुस्तिका के रूप में है। इसमें 100 (एक सौ) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर A, B, C, और D दिए गये हैं, उनमें केवल एक ही उत्तर सही है।
2. परीक्षण-पुस्तिका (प्रश्न-पत्र) प्राप्त करने के तुरन्त बाद परीक्षार्थी उसकी जाँच कर सुनिश्चित करें कि उसमें सभी पृष्ठ तथा एक सौ प्रश्न हैं। किसी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षार्थी परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करने के बाद दस मिनट के अन्दर पर्यवेक्षक को इसकी सूचना दें।
3. उत्तर-पत्र OMR उत्तर-पत्र के रूप में है। इस पत्र में प्रत्येक चार वृत्तों में 100 पंक्तियाँ हैं। एक पंक्ति एक प्रश्न से संबंधित है। यह उत्तर-पत्र स्व-कार्बन युक्त कागज की डबरी तीन प्रतियों में है।
4. परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक परीक्षण-पुस्तिका के आवरण तथा OMR उत्तर-पत्र पर दिए गये निश्चित स्थान पर लिखें। किसी अन्य स्थान पर नहीं।
5. परीक्षार्थी को दूसरी परीक्षण-पुस्तिका तथा उत्तर-पत्र नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वह इनका सावधानी से प्रयोग करें और OMR उत्तर-पत्र पर उत्तर लिखें।
6. प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -¼ अंक दिये जायेंगे। बिना दिये गये प्रत्येक उत्तर के लिए शून्य 0 अंक दिया जायेगा।
7. अनुमान से सन्देहास्पद उत्तर देने से बचना चाहिए क्योंकि गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक हैं।

8. The squares printed with each question in the test booklet may be used for deciding the correct answer and onward use for filling the OMR Answer sheet.
9. Marking shall be done only on the basis of answers responded on the OMR Answer sheet.
10. To mark the answer on the OMR Answer sheet candidate should blacken the appropriate circle in the row of each question with a black ball pen or HB pencil.
11. For each question only one circle should be blackened as a mark of the answer adopted by the candidate. If more than one circles for one question are found blackened, this question will be treated as not attempted.
12. The candidate should not remove any paper from the test booklet. Attempting to remove any paper shall be liable to be punished for use of unfair means.
13. Maximum time allowed for solving the question paper is $1\frac{1}{2}$ hours. The candidates are advised to spend about one hour and 15 minutes ($1\frac{1}{4}$) in solving the question and rest time for carefully filling the OMR Answer sheet.
14. At the completion of the examination, the invigilator shall remove the third OMR Answer sheet and hand it over to the candidate to carry with him.
15. No candidate shall be permitted to leave the hall before the expiry of the test.

8. परीक्षण-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के साथ छपे वर्गों का प्रयोग सही उत्तर का चुनाव करने के लिए किया जा सकता है, तथा बाद में OMR उत्तर-पत्र में उसे भरें।
9. OMR उत्तर-पत्र में अंकित उत्तरों के आधार पर ही अंक प्रदान किए जायेंगे।
10. परीक्षार्थी OMR उत्तर-पत्र में अपने उत्तर के लिए उचित वृत्त को काले बॉल पेन से या HB पेंसिल से काला करें।
11. परीक्षार्थी चुने हुए उत्तर के लिए केवल एक ही वृत्त को काला करें। एक उत्तर के लिए एक से अधिक वृत्त काले मिलने पर बिना हल किया माना जायेगा।
12. कच्चे काम के लिए परीक्षण-पुस्तिका से कोई पृष्ठ न निकालें। ऐसा करते पाये जाने पर उसे अनुचित कार्यवाही करने के लिए दण्डित किया जायेगा।
13. प्रश्न-पत्र करने हल करने के लिए अधिकतम $1\frac{1}{2}$ घंटे का समय निश्चित है। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है। कि यह लगभग एक घण्टा और 15 मिनट ($1\frac{1}{4}$) प्रश्न हल करने में लगाये और शेष समय का प्रयोग सावधानीपूर्वक OMR उत्तर-पत्र भरने में करें।
14. परीक्षा की समाप्ति पर पर्यवेक्षक तीसरे OMR उत्तर-पत्र को अलग करके परीक्षार्थी को अपने साथ ले जाने के लिए सौंप देगा।
15. परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति से पूर्व हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है।

प्र.1 कृच्छ्र चिकित्सा में रक्तमोक्षण का प्रयोग कब करना चाहिए -

- (अ) प्रत्येक माह में
- (ब) प्रत्येक 06 माह में
- (स) प्रत्येक 15 दिन में
- (द) प्रत्येक तीन दिवस में

प्र.2 प्रतिमर्श नस्य का निषेध है -

- (अ) बाल
- (ब) वृद्ध
- (स) मद्यपीत
- (द) उपरक्षत

प्र.3 निम्न में से वृष्य बस्ति कौनसी है -

- (अ) सिद्ध बस्ति
- (ब) प्रासूतिक बस्ति
- (स) यापना बस्ति
- (द) रक्त बस्ति

प्र.4 आचार्य चरक मतानुसार मात्रा बस्ति में स्नेह की मात्रा कितनी होती है -

- (अ) स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा
- (ब) स्नेहपान की मध्यम मात्रा
- (स) स्नेहपान की उत्तम मात्रा
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.5 वमन के उपरान्त कौनसा धूमपान निर्देशित है -

- (अ) स्नेहिक
- (ब) वैरेचनिक
- (स) उपशमनीय
- (द) उपरोक्त सभी

प्र.6 वामक द्रव्य प्रयोग पश्चात् क्या लक्षण दोषों के उर्ध्वगमन को प्रकट करता है -

- (अ) रोमहर्ष
- (ब) हल्लास
- (स) श्वेद प्रादुर्भाव
- (द) आध्मान

प्र.7 निरुह बस्ति व्यापद का कौनसा लक्षण है -

- (अ) हिकका
- (ब) अंगार्ति
- (स) परिकर्तिका
- (द) उपरोक्त सभी

प्र.8 विरेचन अतियोग में कौनसी बस्ति का प्रयोग करना चाहिए -

- (अ) मात्रा
- (ब) अनुवासन
- (स) पिच्छा
- (द) आत्थापन

J

Q.1 When should be use Rakta Mokshana in Kushtha chikitsa -

- (a) In every month
- (b) In every 06 month
- (c) In every 15 days
- (d) In every 03 days

Q.2 In which Pratimarsha is contraindicated -

- (a) Bala
- (b) Vriddha
- (c) Madyapeeta
- (d) Urahkshata

Q.3 Which one of the followings has Vrishya Basti -

- (a) Siddha basti
- (b) Prashritika basti
- (c) Yapana basti
- (d) Rakta basti

Q.4 How much quantity of Sneha is used in Matra Basti according to Charaka -

- (a) Snehapana Hriswa matra
- (b) Snehapana madhyama matra
- (c) Snehapana Uttama matra
- (d) None of the above

Q.5 Which dhoomapana is advised after vamanakarma -

- (a) Snehika
- (b) Vairechanika
- (c) Upashamniya
- (d) All of the above

Q.6 What sign does manifest upward movement of doshas after taking vamaka yoga-

- (a) Roma Harsha
- (b) Hrillasa
- (c) Sweda Pradurbhava
- (d) Adhmana

Q.7 Which one of the following has the symptom of niruha vasti vyapada -

- (a) Hikka
- (b) Angarti
- (c) Parikartika
- (d) All of the above

Q.8 Which vasti is used in Virechana Atiyoga-

- (a) Matra
- (b) Anuvasana
- (c) Piccha
- (d) Asthapana

प्र.9 स्वप्न में "समुद्रादिषु लोपेषु निमग्ने" का दर्शन किस ग्रह के संदर्भ में कहा गया है -

- (अ) मुखमण्डिका
- (ब) पूतना
- (स) रेवती
- (द) शकुनि

प्र.10 शीर्षाम्बु रोग में किस शास्त्र के माध्यम से मारितक सलिल निष्कासन वर्णित है -

- (अ) त्रिकुचक शास्त्र
- (ब) अर्धधार शास्त्र
- (स) मण्डलाग्र शास्त्र
- (द) ब्रीहिसुख शास्त्र

प्र.11 विज्रिम्बिका का सम्बन्ध निम्नलिखित किस व्याधि के साथ है -

- (अ) उल्बक
- (ब) क्षीरालसक
- (स) चोरक व्याधि
- (द) अनामक रोग

प्र.12 प्राणस्तु बीजघातुं हि विभजत्य... संख्या। रिक्त स्थान की पूर्ति करे -

- (अ) मर्म
- (ब) अस्थि
- (स) सिरा
- (द) स्नायु

प्र.13 चरक मतानुसार 14 वर्ष के बालक हेतु निरुह वस्ति की मात्रा कितनी होनी चाहिए-

- (अ) 08 प्रसृत
- (ब) 09 प्रसृत
- (स) 10 प्रसृत
- (द) 11 प्रसृत

प्र.14 "कटीस्कन्धातिघरणात्" किस व्याधि का निदान है -

- (अ) गुल्मा
- (ब) मूत्रकृच्छ्र
- (स) प्रमेह
- (द) अश्मरी

प्र.15 किस स्तन्य दुष्टि में स्तनों पर पञ्चकोल और कुलत्थ के लेप करने का निर्देश मिलता है-

- (अ) वैवर्ण्य स्तन्य दोष
- (ब) वैरस्य स्तन्य दोष
- (स) वैगन्ध्य स्तन्य दोष
- (द) अम्ल स्तन्य दोष

प्र.16 घृतुर्ध मास वयं में घृत की देय मात्रा है -

- (अ) कोलमात्र
- (ब) विडंगमात्र
- (स) आर्द्र आमलक मात्रा
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q.9 Experiencing dreams like "समुद्रादिषु लोपेषु निमग्ने" is described in relation with which graha -

- (a) Mukhamandika
- (b) Putana
- (c) Rewati
- (d) Shakuni

Q.10 Mastika salila niskasanam advocated in the management of advanced stage of Shirshambu Roga, is done with the help of which of the following Shastra -

- (a) Trikurchaka Shastra
- (b) Ardhadhara Shastra
- (c) Mandiagra Shastra
- (d) Brihimukha Shastra

Q.11 "Vijrimbhika" is related to which of the following pediatric disease -

- (a) Ulvaka
- (b) Kshiralasaka
- (c) Choraka vyadhi
- (d) Anamaka roga

Q.12 प्राणस्तु बीजघातुं हि विभजत्य... संख्या। Fill in the blank space with one of the following options -

- (a) Marma
- (b) Asthi
- (c) Sira
- (d) Snayu

Q.13 Amount of niruha vasti advocated for a 14 year old child as per Charaka is -

- (a) 08 Prasrit
- (b) 09 Prasrit
- (c) 10 Prasrit
- (d) 11 Prasrit

Q.14 "कटीस्कन्धातिघरणात्" is the nidana of which of the following vyadhi -

- (a) Gulma
- (b) Mutrakrichcha
- (c) Pramcha
- (d) Ahmari

Q.15 External lepa of panchakola and Kulattha on breasts is advocated in the management of which of the following stanya dushti -

- (a) Vaivarnya stanya dosha
- (b) Vairasya stanya dosha
- (c) Vaigaydhya stanya dosha
- (d) Amla stanya dosha

Q.16 Dose of Ghrita advocated for a 04 month old child is -

- (a) Kolamatra
- (b) Vidangamatra
- (c) Ardra amalaka matra
- (d) None of the above

Q.17 शल्य चिकित्सक की अपहेलना से शल्यक्रिया के समय यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे _____ धारा के अन्तर्गत आरोपित किया जा सकता है -

- (अ) 299 आई.पी.सी.
- (ब) 300 आई.पी.सी.
- (स) 304ए आई.पी.सी.
- (द) 304बी आई.पी.सी.

Q.18 आपातकालीन अवस्था में जब एक डॉक्टर रोगी की बिना सहमति के परीक्षण करता है, — धारा के अन्तर्गत संरक्षण मिलता है—

- (अ) आई.पी.सी. धारा 87
- (ब) आई.पी.सी. धारा 89
- (स) आई.पी.सी. धारा 90
- (द) आई.पी.सी. धारा 92

Q.19 कितने वर्ष के लिए चिकित्सकीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है -

- (अ) 01 वर्ष
- (ब) 03 वर्ष
- (स) 05 वर्ष
- (द) 10 वर्ष

Q.20 पेशी काठिन्य (Rigor mortis) प्रारम्भ होता है—

- (अ) अक्षिपलक
- (ब) हृदय
- (स) ऐच्छिक मांसपेशी
- (द) शिरसा

Q.21 जंगम विष के अधिष्ठान है -

- (अ) 02
- (ब) 16
- (स) 20
- (द) 05

Q.22 अश्वमारु है -

- (अ) पुष्प विष
- (ब) फल विष
- (स) मूल विष
- (द) पत्र विष

Q.23 मण्डूक विष में उपयोगी अंगद है -

- (अ) मेघशृंगयादि
- (ब) कुन्दादि
- (स) धयादि
- (द) रजन्यादि

Q.24 भावप्रकाश ने ग्रीष्म ऋतु में जल का पाक बताया है—

- (अ) पादशेष
- (ब) अर्धशेष
- (स) त्रिपादशेष
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.17 If death of a patient occurs during surgery due to the negligence of the surgeon, then he can be charged under -

- (a) 299 IPC
- (b) 300 IPC
- (c) 304A IPC
- (d) 304B IPC

Q.18 A doctor while examining the patient without consent in an emergency is protected under -

- (a) Sec. 87 IPC
- (b) Sec. 89 IPC
- (c) Sec. 90 IPC
- (d) Sec. 92 IPC

Q.19 Medical records to be preserved for -

- (a) 01 year
- (b) 03 years
- (c) 05 years
- (d) 10 years

Q.20 Rigor mortis starts in -

- (a) Eyelids
- (b) Heart
- (c) Voluntary Muscles
- (d) Limbs

Q.21 Adhishthana of Jangae visha are -

- (a) 02
- (b) 16
- (c) 20
- (d) 05

Q.22 Ashvamara is -

- (a) Pushpa visha
- (b) Phala visha
- (c) Moola visha
- (d) Patra visha

Q.23 The useful Agada of Mandooka visha is -

- (a) Meshashringyadi
- (b) Kushtadi
- (c) Dhavadi
- (d) Rajanyadi

Q.24 According to Bhavaprakash paka of Jala in Summer season recommended as -

- (a) Padashesha
- (b) Ardhashesha
- (c) Tripadashesha
- (d) None of the above

- प्र.25 चरकानुसार सुरा का प्रभाव है -
- (अ) पाचयति
- (ब) जर्जरीकरोति
- (स) दीपयति
- (द) क्लेदयति
- प्र.26 स्थूल्य में क्रमशः वृद्धिगत प्रयोग लाभप्रद है-
- (अ) प्रजागर
- (ब) व्यवा
- (स) चिन्तन
- (द) उपरोक्त सभी
- प्र.27 चरकानुसार अतिव्यायामजन्य विकार नहीं है-
- (अ) क्षय
- (ब) तृष्णा
- (स) रक्तपित्त
- (द) तमक
- प्र.28 किसके वेगावरोध से "मन्यास्तम्भ" सम्भव है-
- (अ) क्षवथु
- (ब) छर्दि
- (स) उदगार
- (द) जृम्भा
- प्र.29 सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में "आन्त्र अवयव" की लम्बाई कितनी होती है -
- (अ) 3½ व्याम
- (ब) 03 व्याम
- (स) 4½ व्याम
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र.30 सुश्रुत मतानुसार शंख प्रदेश में कितनी "अवैद्यसिरा" पायी जाती है -
- (अ) 12 सिरायें
- (ब) 10 सिरायें
- (स) 16 सिरायें
- (द) 08 सिरायें
- प्र.31 चार्मट मतानुसार "ओज प्रमाण" कितना होता है-
- (अ) षड्बिन्दु
- (ब) अष्टबिन्दु
- (स) एक अंजली
- (द) दो अंजली
- प्र.32 आहार मलिका का द्वितीय सबसे विस्तृत भाग कौनसा है -
- (अ) आमाशय
- (ब) ग्रहणी
- (स) मलाशय
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

- Q.25 According to Charaka the effect of Sura is-
- (a) Pachayati
- (b) Jarjarikaroti
- (c) Deepayati
- (d) Kledayati
- Q.26 Which vihora is useful in gradual increasing in obesity -
- (a) Prajagara
- (b) Vyavaya
- (c) Chintana
- (d) All of the above
- Q.27 According to Charaka which is not due to excessive exercise -
- (a) Kshaya
- (b) Trishna
- (c) Raktapitta
- (d) Tamaka
- Q.28 Which vegavarodha is cause of "Manyastambha" -
- (a) Kshavathu
- (b) Chhardi
- (c) Udgara
- (d) Jrimbha
- Q.29 What is the length of "Antra avayava" in the female according to Sushruta -
- (a) 3½ Vyaama
- (b) 03 Vyaama
- (c) 4½ Vyaama
- (d) None of the above
- Q.30 Number of "Avaidhya Sira" in the Shankha pradesh according to Sushruta -
- (a) 12 Sira
- (b) 16 Sira
- (c) 16 Sira
- (d) 08 Sira
- Q.31 What is the Pramana of "Ojas" according to Vagabhat -
- (a) 06 Bindu
- (b) 08 Bindu
- (c) 01 Anjali
- (d) 02 Anjali
- Q.32 What is the 2nd most dialated part of the GI tract -
- (a) Stomach
- (b) Rectum
- (c) Duodenum
- (d) None of the above

प्र.33 शरीर के सबसे विस्तृत बाहिका प्रणाली कौनसी है -

- (अ) दक्षिण एवं बाय कोरोनरी धमनी
- (ब) दक्षिण एवं बाय पल्मोनरी धमनी
- (स) दक्षिण एवं बाय वृक्कीय धमनी
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.34 सामान्यतया दक्षिण फुफुस वाम फुफुस से कितना लघु है -

- (अ) 2.5 सेमी.
- (ब) 3.5 सेमी.
- (स) 04 सेमी.
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.35 कोरोनरी धमनी में सामान्यतया कितना रक्तादाय होता है -

- (अ) 300 उस / प्रति मिनिट
- (ब) 200 उस / प्रति मिनिट
- (स) 400 उस / प्रति मिनिट
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.36 कूफर्स कोशिका कहा स्थित है -

- (अ) प्लीहा
- (ब) यकृत
- (स) फुफुस
- (द) मस्तिष्क

प्र.37 वेदना आवेगों की संवेदना किससे प्राप्त होती है

- (अ) Mechanoreceptor
- (ब) Chemoreceptor
- (स) Nocireceptor
- (द) Thermoreceptor

प्र.38 अघस्त्वकः संग्राही किस कहा जाता है -

- (अ) Proprioceptors
- (ब) Interoceptors
- (स) Exteroceptors
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.39 गर्भकाल में किस सप्ताह में न्यूरल ट्यूब बन्द होती है -

- (अ) चतुर्थ सप्ताह
- (ब) षष्ठ सप्ताह
- (स) पंचम सप्ताह
- (द) सप्तम सप्ताह

प्र.40 सांख्य मतानुसार इन्द्रिय किस स्वरूप की होती है -

- (अ) भौतिक
- (ब) अनौतिक
- (स) भौतिक एवं अनौतिक
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.33 Name of the largest vasa - vasorum of the body -

- (a) Right & Left coronary artery
- (b) Right & Left pulmonary artery
- (c) Right & Left renal artery
- (d) None of the above

Q.34 Normally, right lung is how much shorter than the left lung -

- (a) 2.5 cm.
- (b) 3.5 cm.
- (c) 04 cm.
- (d) None of the above

Q.35 What is the normal amount of coronary blood flow -

- (a) 300 ml/min
- (b) 200 ml/min
- (c) 400 ml/min
- (d) None of the above

Q.36 Kuffers cells are present in -

- (a) Spleen
- (b) Liver
- (c) Lungs
- (d) Brain

Q.37 Sensation of pain is detected by -

- (a) Mechanoreceptor
- (b) Chemoreceptor
- (c) Nocireceptor
- (d) Thermoreceptor

Q.38 What is the cutaneous receptor -

- (a) Proprioceptors
- (b) Interoceptors
- (c) Exteroceptors
- (d) None of the above

Q.39 Which is the week of intrauterine life does the neural tube lose -

- (a) 04th week
- (b) 06th week
- (c) 05th week
- (d) 07th week

Q.40 Mention the name for "Indriya" according to Sankhya -

- (a) Bhautika
- (b) Abhautika
- (c) Bhautika & Abhautika
- (d) None of the above

- प्र.41 ✓ चरक मतानुसार "कृष्णवर्णरूपउत्पत्ति" किस महाभूत की प्रधानता से होती है - vpp
- (अ) तेजस, जल एवं आकाश
- (ब) तेजस, पृथ्वी एवं वायु
- (स) जल, तेजस एवं पृथ्वी
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र.42 ✓ मार्कण्डेय मतानुसार गर्भविकास में सर्वप्रथम कौनसा अंग उत्पन्न होता है -
- (अ) नाभि
- (ब) हृदय
- (स) पाणिपाद
- (द) शिर
- प्र.43 ✓ सुश्रुत मतानुसार "वृक्क अवयव" किस प्रसाद भाग से उत्पन्न होते हैं - me
- (अ) रक्त एवं मेद प्रसाद भाव
- (ब) रक्त एवं कफ प्रसाद भाव
- (स) मांस एवं रक्त प्रसाद भाव
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र.44 (44) कश्यप के अनुसार गर्भिणी के कष्टतम व्याधि है -
- (अ) अतिसार
- (ब) उदावर्त
- (स) ज्वर
- (द) पाण्डु
- प्र.45 ✓ "गर्भस्पन्दनमावीनां प्रशाशः" किसका लक्षण है -
- (अ) अन्तर्मृत गर्भ
- (ब) मूढगर्भ
- (स) गर्भशोष
- (द) विलम्बित प्रसव
- प्र.46 ✓ "ग्राहिशूल" पर्याय है -
- (अ) ग्रहणीशूल
- (ब) प्रसव वेदना
- (स) मक्कल शूल
- (द) उदरशूल
- प्र.47 ✓ "उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं विरात्" लक्षण है -
- (अ) नागोदर
- (ब) उपविष्टक
- (स) मृतगर्भ
- (द) लीनगर्भ
- प्र.48 ✓ प्रसव के तुरन्त बाद गर्भाशय के नाप होते हैं -
- (अ) 20 x 12 x 7.5 cm.
- (ब) 30 x 20 x 12 cm.
- (स) 12 x 10 x 7.5 cm.
- (द) 15 x 12 x 10 cm.

- Q.41 Which mahabhooot is responsible "Krishna Varna Roopa Utpatti" according to Charaka -
- (a) Tejas, Jala & Akasha
- (b) Tejas, Prithvi & Vayu
- (c) Jala, Tejas & Prithvi
- (d) None of the above
- Q.42 The first organ develops in the "Garbhavikas" according to Acharya Markandeya -
- (a) Nabhi
- (b) Hridayam
- (c) Panipad
- (d) Shira
- Q.43 Which prasad is responsible for "Vrakk awayava" according to Sushruta -
- (a) Rakta & Meda Prasad Bhava
- (b) Rakta & Kapha Prasad Bhava
- (c) Mansa & Rakta Prasad Bhava
- (d) None of the above
- Q.44 According to Kashyapa the most troublesome disease of a pregnant woman is
- (a) Diarrhoea
- (b) Udavarta
- (c) Jwara
- (d) Anemia
- Q.45 "गर्भस्पन्दनमावीनां प्रशाशः" are clinical features of -
- (a) Antarmrita garbha
- (b) Mudagarbha
- (c) Garbhashosha
- (d) Vilambita prasava
- Q.46 "ग्राहिशूल" is synonym of -
- (a) Grahaniashoola
- (b) Prasava vedana
- (c) Makkala shoola
- (d) Udarashoola
- Q.47 "उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं विरात्" are symptoms of -
- (a) Nagodara
- (b) Upavishitaka
- (c) Mritagarbha
- (d) Leenagarbha
- Q.48 Immediately following delivery the uterus measures about -
- (a) 20 x 12 x 7.5 cm.
- (b) 30 x 20 x 12 cm.
- (c) 12 x 10 x 7.5 cm.
- (d) 15 x 12 x 10 cm.

- Q.49 FIGO के अनुसार अधिक उम्र की प्रथम गर्भा (Elderly primigravida) कहलाती है, जब उसकी प्रथम गर्भाधारण की वय हो-
- (अ) 30 या अधिक वय में
- (ब) 35 या अधिक वय
- (स) 25 या अधिक वय
- (द) 40 या अधिक वय
- Q.50 "Sheehan's syndrome" का सम्बन्ध है -
- (अ) Antepartum haemorrhage
- (ब) Postpartum haemorrhage
- (स) Placenta previa
- (द) Eclampsia
- Q.51 गर्भादक का हरितामपीत वर्ण होता है -
- (अ) आर.एच. असामान्यता
- (ब) गर्भाशान्तर्गत गर्भमृत्यु
- (स) प्रसवपूर्व रक्तस्राव
- (द) कालातीत गर्भावस्था
- Q.52 'Anchovy sauce' किसमें मिलती है -
- (अ) Pelvic abscess
- (ब) Breast abscess
- (स) Amoebic liver abscess
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Q.53 पेट का प्लेन X-Ray में Soap bubble sign किसमें मिलती है -
- (अ) Pancreatic fistula
- (ब) Pancreatic sepsis
- (स) (अ) व (ब) दोनों
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Q.54 किस TBSA डीप बर्न में खून बढ़ाना पड़ता है
- (अ) 10%
- (ब) 20%
- (स) 30%
- (द) 40%
- Q.55 किसे छोड़कर Paralytic Ileus निम्न सभी में मिलती है -
- (अ) Peritonitis
- (ब) Hyperkalaemia
- (स) Fracture Spine or Ribs
- (द) Abdominal Surgery
- Q.56 अनुस्वच्छस्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे उल्लिखित है -
- (अ) अश्मरी
- (ब) जलोदर
- (स) ग्रन्थि
- (द) (अ) एवं (ब) दोनों

- Q.49 According to FIGO elderly primigravida is called when her first pregnancy is -
- (a) at or above 30 years
- (b) at or above 35 years
- (c) at or above 25 years
- (d) at or above 40 years
- Q.50 "Sheehan's syndrome" is related to -
- (a) Antepartum haemorrhage
- (b) Postpartum haemorrhage
- (c) Placenta previa
- (d) Eclampsia
- Q.51 Greenish yellow colour of amniotic fluid is present in -
- (a) Rh incompatibility
- (b) Intra uterine death
- (c) Antepartum haemorrhage
- (d) Post maturity
- Q.52 'Anchovy sauce' type of pus present in-
- (a) Pelvic abscess
- (b) Breast abscess
- (c) Amoebic liver abscess
- (d) None of the above
- Q.53 Soap bubble sign in plain X-Ray abdomen suggests -
- (a) Pancreatic fistula
- (b) Pancreatic sepsis
- (c) Both (a) & (b)
- (d) None of the above
- Q.54 Blood transfusion is advised in TBSA deep burns -
- (a) 10%
- (b) 20%
- (c) 30%
- (d) 40%
- Q.55 Paralytic Ileus is due to all except ...
- (a) Peritonitis
- (b) Hyperkalaemia
- (c) Fracture Spine or Ribs
- (d) Abdominal Surgery
- Q.56 "अनुस्वच्छस्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे" told in which context
- (a) Ashmari
- (b) Jalodara
- (c) Granthi
- (d) Both (A) & (B)

प्र.57 "गोमेदक प्रकाशमित्यादितम् सपिक्त विसृजति" उल्लिखित है -

- (अ) सिक्त मेह
(ब) अश्मरी
(स) (अ) एवं (ब) दोनों
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.58 किस स्थान में अन्तर्विद्रव्यि रहने से हिक्का होती है

- (अ) कुक्षि
(ब) नाभि
(स) गुद
(द) क्लोमा

प्र.59 लेंस कैप्सूल सबसे अधिक फतला होता है-

- (अ) एंटीरियर पोल पर
(ब) पोस्टीरियर पोल पर
(स) केंद्र में
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.60 जन्म के समय रेटिना पूर्ण विकसित होता है सिवाय -

- (अ) Optic disc
(ब) Macula
(स) Ganglion cell layer
(द) उपरोक्त सभी

प्र.61 वाटरस व्यू सभी सायनस के लिए महत्वपूर्ण होता है सिवाय -

- (अ) पोस्टीरियर इथमोयड सायनस
(ब) स्फीनोयड सायनस
(स) फ्रॉन्टल सायनस
(द) मैक्सिलरी सायनस

प्र.62 "भवतोपरि हित सर्पिंरित कर्म च पूजितम्" ।। किस रोग में निर्दिष्ट है -

- (अ) कर्णशूल
(ब) कर्णनाद
(स) बाधिर्य
(द) कर्णप्रतीनाह

प्र.63 विषम शलाका से लिंगनाश वेधन करने पर उत्पन्न उपद्रव (व्यापद) है -

- (अ) शूल
(ब) क्रियासंग
(स) अनेक क्षत
(द) दोष परिप्लुति

प्र.64 कॉर्निया की मोटाई मापते हैं -

- (अ) किरिटोमेट्री में
(ब) कम्पीमेट्री में
(स) पैकीमेट्री में
(द) गोनियोस्कोपी में

Q.57 "गोमेदक प्रकाशमित्यादितम् सपिक्त विसृजति" told in which context -

- (a) Sikta meha
(b) Ashmari
(c) Both (A) & (B)
(d) None of the above

Q.58 Hikka results when the location of antavidradhi is in -

- (a) Kukshi
(b) Nabhi
(c) Guda
(d) Kloma

Q.59 Lens capsule is at -

- (a) Anterior pole
(b) Posterior pole
(c) At the centre
(d) None of the above

Q.60 Retina is fully developed at birth except -

- (a) Optic disc
(b) Macula
(c) Ganglion cell layer
(d) All of the above

Q.61 Water's view is useful for most of sinuses except -

- (a) Posterior ethmoid sinus
(b) Sphenoid sinus
(c) Frontal sinus
(d) Maxillary sinus

Q.62 "भवतोपरि हित सर्पिंरित कर्म च पूजितम्" ।। is indicated -

- (a) Karnashoola
(b) Karnanada
(c) Badhira
(d) Karna pratinaha

Q.63 Complication of Lingnasha vedhana by vishma shalaka is -

- (a) Shoola
(b) Kriyasanga
(c) Many wounds
(d) Dosha paripluti

Q.64 Thickness of cornea is measured by-

- (a) Keratometry
(b) Campimetry
(c) Pachymetry
(d) Gonioscopy

- Q.65 संसरी न्यूरल डिफनेस में एपीसी होता है-
 (अ) कम
 (ब) अधिक
 (स) सामान्य
 (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Q.66 'रसहृदयतन्त्र' के अनुसार मूर्च्छनसंस्कार करेगे-
 (अ) सात बार
 (ब) इक्कीस बार
 (स) तीन बार
 (द) मात्र एक बार
- Q.67 "अमृतसारलोह" के अनुसार लौहभस्म बनाने हेतु लौह की मात्रा निर्दिष्ट की है -
 (अ) 240 ग्राम से 624 ग्राम तक
 (ब) 240 ग्राम से 624 ग्राम तक एवं शक्ति के अनुसार अधिक भी
 (स) 48 ग्राम - 192 ग्राम, 240 ग्राम से 624 ग्राम तक एवं शक्ति के अनुसार अधिक भी
 (द) लौहभस्म बनाने हेतु लौह की कोई मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई है
- Q.68 आचार्य नागार्जुन प्रणीत, "लौहशास्त्र" के प्रतिसंस्कृत स्वरूप के शीर्षक का नाम है -
 (अ) शंकरमतलौह
 (ब) ईश्वरमतलौह
 (स) अमृतसारलौह
 (द) सौमामृतलौह
- Q.69 घूर्ण+उदक = घूर्णादक, पानीयशार का उदाहरण है, निर्माण के लिए घूर्णा पदार्थ एवं जल का अनुपात होगा -
 (अ) 1:480
 (ब) 1:240
 (स) 1:120
 (द) 1:1000
- Q.70 नवपरिभाषा के अनुसार द्रवशर्करा के विनिर्माण के लिए द्रव एवं शर्करा का अनुपात होगा-
 (अ) 1:3
 (ब) 1:2
 (स) 1:4
 (द) 1:1
- Q.71 खाद्य संयोजी द्रव्यों का संकलन, खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण (खाद्य उत्पाद मानकीकरण एवं खाद्य संयोजी द्रव्य) अधिनियम 2011, भारत सरकार, के किस अध्याय में वर्णित है-
 (अ) अध्याय - 1
 (ब) अध्याय - 2
 (स) अध्याय - 3
 (द) अध्याय - 4

- Q.65 In sensori neural deafness ABC is -
 (a) Shortened
 (b) Lengthened
 (c) Normal
 (d) None of the above
- Q.66 According to 'Rasahridayatantra' how many times Moorchhansankara will be done -
 (a) Seven
 (b) Twenty one
 (c) Three
 (d) Only One time
- Q.67 According to "Amritsarloha" the amount of iron for preparing Loha bhasma is mentioned is mentioned as -
 (a) Upto 240 grams to 624 grams
 (b) Upton 240 grams to 624 grams and more can be taken according to capacity
 (c) Upto 48 grams to 192 grams, 240 grams to 624 grams and more can be taken according to capacity
 (d) For preparing Lohabhasma no amount of iron is mentioned
- Q.68 The title of the revised edition of "Lohasashtra" by Acharya Nagarjuna is-
 (a) Shankarmatloha
 (b) Ishwarmatloha
 (c) Amritsarloha
 (d) Somamritloha
- Q.69 Choorna + Udak = Choornodaka is an example of Panikshaar. The ratio of Lime and Water for preparation will be-
 (a) 1:480
 (b) 1:240
 (c) 1:120
 (d) 1:1000
- Q.70 According to the Navaparibhasha, the ration of Drava and Sharkara for the preparation of Dravasharkara (Syrup) is-
 (a) 1:3
 (b) 1:2
 (c) 1:4
 (d) 1:1
- Q.71 Substances added to food are mentioned under which chapter of food safety & standard (food products standards and food additives) regulation 2011 of Government of India -
 (a) Chapter - 1
 (b) Chapter - 2
 (c) Chapter - 3
 (d) Chapter - 4

- Q.72 भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा पेयजल में पाई जाने वाली पारद की अधिकतम मान्य मात्रा है -
- (अ) 0.001 मि.ग्रा./ली.
- (ब) 0.01 मि.ग्रा./ली.
- (स) 0.005 मि.ग्रा./ली.
- (द) 0.05 मि.ग्रा./ली.

- Q.73 Helsinki's Declaration सर्वप्रथम कब हुआ था -
- (अ) 1965
- (ब) 1966
- (स) 1964
- (द) 1989

- Q.74 "Database of Indian Medicinal Plants" किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होता है -
- (अ) CCRAS
- (ब) AYUSH
- (स) WHO
- (द) ICMR

- निम्न में से कौन सा द्रव्य CNS depressant, hypnotic and relative higher toxicity प्रभाव दिखाता है -
- (अ) Reserpine
- (ब) Colichicine
- (स) Jatamansin
- (द) Cannabis

- Q.76 "हृदयं तर्पयति" किस रस का कार्य है -
- (अ) अम्ल
- (ब) मधुर
- (स) लवण
- (द) कटु

- Q.77 "शुद्धेन्द्रिय प्रसादन" किस रस का कार्य है -
- (अ) मधुर रस
- (ब) अम्ल रस
- (स) लवण रस
- (द) तिक्त रस

- Q.78 मत्स्यशकला का Family है -
- (अ) Liliaceae
- (ब) Asclepiaceae
- (स) Scrophulariaceae
- (द) Ranunculaceae

- Q.79 निम्न में से कौन से द्रव्य का मूल मनुष्याकृति होता है -
- (अ) Ginkgo biloba
- (ब) Panax ginseng
- (स) Astragalus membranaceus
- (द) Aloe vera

- Q.72 The Bureau of India Standards (BIS) has laid down safety limits for drinking water at how much amount of mercury-
- (a) 0.001 mg per liter
- (b) 0.01 mg per liter
- (c) 0.005 mg per liter
- (d) 0.05 mg per liter

- Q.73 Which was Helsinki's Declaration first made -
- (a) 1965
- (b) 1966
- (c) 1964
- (d) 1989

- Q.74 Who publishes Database of Indian Medicinal Plants -
- (a) CCRAS
- (b) AYUSH
- (c) WHO
- (d) ICMR

- Q.75 Which drug has CNS depressant, hypnotic and relative higher toxicity -
- (a) Reserpine
- (b) Colichicine
- (c) Jatamansin
- (d) Cannabis

- Q.76 To which Rasa "Hridayam tarpayati" is attributed -
- (a) Amla Rasa
- (b) Madhura Rasa
- (c) Lavana Rasa
- (d) Katu Rasa

- Q.77 Shadendriya Prasadana is an action of -
- (a) Madhura Rasa
- (b) Amla Rasa
- (c) Lavana Rasa
- (d) Tikta Rasa

- Q.78 Family of matsyashakala -
- (a) Liliaceae
- (b) Asclepiaceae
- (c) Scrophulariaceae
- (d) Ranunculaceae

- Q.79 The root of which plant resembles the shape of human -
- (a) Ginkgo biloba
- (b) Panax ginseng
- (c) Astragalus membranaceus
- (d) Aloe vera

Q.80 श्वास क्रिया में "विष्णुपदामृत" वर्णन सर्वप्रथम किस सदी में मिलता है -

- (अ) 12th Cen. AD
- (ब) 13th Cen. AD
- (स) 14th Cen. AD
- (द) 15th Cen. AD

Q.81 अष्टांग हृदयानुसार "रहस्यभाषिण" किस ग्रह का लक्षण है -

- (अ) पिशाच
- (ब) यक्ष
- (स) राक्षस
- (द) देवता

Q.82 अष्टांग संग्रहानुसार मृदुधूमपानकाल है -

- (अ) 08
- (ब) 09
- (स) 11
- (द) 12

Q.83 अ. संग्रहानुसार "द्वितिका" है -

- (अ) पटोल एवं बरतिका
- (ब) परपटक एवं कटुकी
- (स) कटुका एवं किराततिका
- (द) उपरोक्त सभी

Q.84 अष्टांग संग्रहानुसार "इक्षुवर्ग" में श्रेष्ठ माना गया है -

- (अ) काण्डेक्षु
- (ब) पौण्ड्रिक
- (स) इक्षु
- (द) इक्षुबलिका

Q.85 एक 30 वर्ष का पुरुष अग्निमांश, शूल, गूदशोथ व अर्श से पीड़ित है तो उसे कौनसी दवा उपयुक्त होगी -

- (अ) तक्र
- (ब) पुष्करमूल
- (स) चित्रकमूल
- (द) सूरण

Q.86 एक 35 वर्षीय सागिधमोजी महिला को अत्यशान के कारण अनियमित पुरुष प्रवृत्ति शोथ एवं अर्श है तो घरक मतानुसार उसके लिए कौनसी औषध उपयुक्त होगी -

- (अ) तक्र
- (ब) कव्याद मांसरस
- (स) चटक वसा
- (द) काण कपोत मांस रस

Q.87 "क्रकधेनेव दाघते" किस व्याधि का लक्षण है-

- (अ) वातज हृद्रोग
- (ब) पित्तज हृद्रोग
- (स) क्रिमिज हृद्रोग
- (द) सन्निपातज हृद्रोग

Q.80 First appearance of concept of "Vishnupadamrita" in shwasakriya was found during -

- (A) 12th Cen. AD
- (B) 13th Cen. AD
- (C) 14th Cen. AD
- (D) 15th Cen. AD

Q.81 "रहस्यभाषिण" As per Ashtanga Hridaya is a feature of -

- (A) Pishacha
- (B) Yaksha
- (C) Rakshasa
- (D) Devata

Q.82 As per A. Sangraha Mridu dhoompana kala are -

- (A) 08
- (B) 03
- (C) 11
- (D) 12

Q.83 As per Ashtanga Sangraha dvitika is -

- (A) Patola & baratika
- (B) Parpataka & katuki
- (C) Katuka & Kiratatika
- (D) All of the above

Q.84 As per Ashtanga Sangraha best among the Ikshuvarga is -

- (A) Kandekshu
- (B) Poundrika
- (C) Ikshu
- (D) Ikshubalika

Q.85 A 30 year old Male patient presents with Agnimandya, Shoola, Guda Shotha and Arsha; the drug of choice according to Charaka would be:

- (a) Takra
- (b) Pushkarmoola
- (c) Chitrakamoola
- (d) Soorana

Q.86 A 35 year old, Nonvegetarian Female patient with a history of chronic Adhyashana presents with Irregular bowel movements, Shosha and Arsha, the drug of choice according to Charaka would be:

- (a) Takra
- (b) Kravyad mamsarasa
- (c) Chataka Vasa
- (d) Kaana Kapota Mamsa Rasa

Q.87 "क्रकधेनेव दाघते" is the symptom of

- a. Vataja hridroga
- b. Pittaja hridroga
- c. Krimija Hridroga
- d. Sannipataja Hridroga

प्र.88 चरकोक्त प्रमेह-दूष्यों में परिगणित नहीं है -

- (अ) रक्त
(ब) अस्थि
(स) मज्जा
(द) शुक्र

प्र.89 बेरियम मील में Bird's beak' oesophagus दिखाई देता है -

- (क) Ca. Oesophagus
(ब) GORD
(स) Achalasia
(द) Diffuse oesophageal spasm

प्र.90 स्वेद में सोडियम और क्लोराइड आयन की मात्रा 90 उउउउउउ से अधिक हो जाती है तो क्या डायग्नोसिस होगी -

- (अ) Cystic fibrosis
(ब) Liver abscess
(स) Pancreatitis
(द) उपरोक्त सभी

प्र.91 H. Pylori के कारण से होता है -

- (अ) Peptic ulcer
(ब) Ca. Stomach
(स) Type B Gastritis
(द) उपरोक्त सभी

प्र.92 सुश्रुत मतानुसार सान्निपातिक अतिसार में किस दोष का प्रतीकार सर्वप्रथम कर्त्तव्य है-

- (अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) वात + पित्त

प्र.93 शण, मूलक, शिग्रु, तिल तथा सर्षप के बीज, वचा, सक्तु, किण्व तथा अतसी का प्रदेह, ग्रन्थीय में करने का उद्देश्य है -

- (अ) पाचन
(ब) दारण
(स) शोधन
(द) रोपण

प्र.94 तक्र वटी में निम्न में से कौनसा द्रव्य घटक नहीं है -

- (अ) तक्र
(ब) कृष्ण जीरक
(स) शुद्ध मण्डूर
(द) शुद्ध वत्सनाभ

प्र.95 "आग्नातवस्तिरिवाततरच शोफो भवति" लक्षण है-

- (अ) आम शोफ
(ब) पच्यमान शोफ
(स) पक्व शोफ
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.88 Which dushya is not included in Prahema-

- a. Rakta
b. Asthi
c. Majja
d. Shukra

Q.89 'Bird's beak' oesophagus on barium swallow is seen in -

- (a) Ca. Oesophagus
(b) GORD
(c) Achalasia
(d) Diffuse oesophageal spasm

Q.90 Levels of Na⁺ and cl⁻ ions in the sweat above 90 mm/lit confirm diagnosis of..

- (a) Cystic fibrosis
(b) Liver abscess
(c) Pancreatitis
(d) All of the above

Q.91 H. Pylori is critical in the development of-

- (a) Peptic ulcer
(b) Ca. Stomach
(c) Type B Gastritis
(d) All of the above

Q.92 According to Sushruta in SannipatajAtisaara for Which dosha treatment should be given first?

- a. Vata
b. Pitta
c. Kapha
d. Vata+ Pitta

Q.93 What is the purpose of using seeds of Shana, Moolaka, Til and Sarshapa and Pradeha of Vacha, Saktu, Kinva and Atasee in Vranashotha -

- (a) Pachana
(b) Darana
(c) Shodhana
(d) Ropana

Q.94 Takra vati doesn't have following as content -

- (a) Takra
(b) Mandura
(c) Krishna jeeraka
(d) Vatsnabha

Q.95 "आग्नातवस्तिरिवाततरच शोफो भवति" is the feature of -

- (a) Ama shopha
(b) Pachyamana shopha
(c) Pakwa shopha
(d) None of the above

Q.96 आचार्य चरकानुसार पीतक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए -

- (अ) जल के साथ
(ब) शहद के साथ
(स) घृतमण्ड के साथ
(द) शहद एवं घृत मण्ड के साथ

Q.97 "हृदयोद्गारकण्ठास्य शुद्धोत्तन्द्रावलने गते" यह किसका विशिष्ट लक्षण है-

- (अ) सम्यक् धूमपान का
(ब) सम्यक् लघन का
(स) सम्यक् वमन का
(द) सम्यक् विरेचन का

Q.98 आचार्य चरक ने क्षतज कास की चिकित्सा किस कास के समान करने का निर्देश किया है-

- (अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) क्षयज

Q.99 अष्टांग हृदय के अनुसार "माष मूलकसिद्धसर्पि" किस रोग में निर्दिष्ट है -

- (अ) लीनगर्भ
(ब) उपविष्टकगर्भ
(स) नागोदर
(द) उक्त सभी में

Q.100 अष्टांग हृदयानुसार "अर्दित रोग" के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है -

- (अ) पुष्करमूल
(ब) दधि
(स) नवनीत खण्ड
(द) उपरोक्त सभी

Q.96 According to Acharya Charaka vehicle of Peetaka churna is -

- (a) Water
(b) Honey
(c) Ghrita Manda
(d) Honey and Ghrita Manda

Q.97 "हृदयोद्गारकण्ठास्य शुद्धोत्तन्द्रावलने गते" - is the specific lakshana of -

- (A) Samyak Dhoompana
(B) Samyak Langhana
(C) Samyak Vamana
(D) Samyak Virechana

Q.98 Acharya Charaka indicates the treatment of kshataja kasha like as the treatment of -

- (A) Vataja
(B) Pittaja
(C) Kaphaja
(D) Kshayaja

Q.99 As per Ashtanga Hridaya "Masha moolakasiddha sarpi" is indicated in -

- (A) Leenagarbha
(B) Upavishtakagarbha
(C) Nagodara
(D) All of the above

Q.100 Drug of choice in "Ardita Roga" as per Ashtanga Hridaya -

- (A) Pushkarmoola
(B) Dadhi
(C) Navneeta khanda
(D) All of the above

Dr. S.R.Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
Revised Key of PGET-2015 (MD Ayurveda) Dated on 17-08-2015

Q.No.	Question paper booklet series				Q.No.	Question paper booklet series			
	J	K	L	M		J	K	L	M
1	B	D	D	A	51	D	A	B	D
2	C	@	C	A	52	C	A	C	@
3	C	A	B	C	53	B	C	C	A
4	A	B	B	B	54	B	B	A	B
5	D	@	B	B	55	B	B	D	@
6	B	B	A	B	56	A	B	B	B
7	D	@	B	C	57	B	C	D	@
8	C	A	B	C	58	B	C	C	A
9	C	A	B	B	59	B	B	C	A
10	A	B	B	C	60	B	C	A	B
11	B	B	A	B	61	A	B	B	B
12	B	C	A	C	62	A	C	B	C
13	A	C	@	B	63	@	B	A	C
14	B	A	C	C	64	C	C	B	A
15	B	D	A	A	65	A	A	B	D
16	D	B	A	D	66	A	D	D	B
17	C	C	C	B	67	C	B	C	C
18	D	A	C	A	68	C	A	D	A
19	D	C	B	A	69	B	A	D	C
20	B	A	A	B	70	A	B	B	A
21	B	B	C	D	71	C	D	B	B
22	C	A	A	B	72	A	B	C	A
23	A	A	C	B	73	C	B	A	A
24	C	B	A	A	74	A	A	C	B
25	B	B	A	C	75	A	C	B	B
26	D	D	A	B	76	A	B	D	D
27	@	C	A	C	77	A	C	@	C
28	A	B	C	C	78	C	C	A	B
29	B	B	B	A	79	B	A	B	B
30	@	B	B	D	80	B	D	@	B
31	B	A	B	B	81	B	B	B	A
32	@	B	C	D	82	C	D	@	B
33	A	B	C	C	83	C	C	A	B
34	A	B	B	C	84	B	C	A	B
35	B	B	C	A	85	C	A	B	B
36	B	A	B	B	86	B	B	B	A
37	C	A	C	B	87	C	B	C	A
38	C	@	B	A	88	B	A	C	@
39	A	C	C	B	89	C	B	A	C
40	D	A	A	B	90	A	B	D	A
41	B	A	D	D	91	D	D	B	A
42	C	C	B	C	92	B	C	C	C
43	A	C	A	D	93	A	D	A	C
44	C	B	A	D	94	A	D	C	B
45	A	A	B	B	95	B	B	A	A
46	B	C	D	B	96	D	B	B	C
47	A	A	B	C	97	B	C	A	A
48	A	C	B	A	98	B	A	A	C
49	B	A	A	C	99	A	C	B	A
50	B	A	C	B	100	C	B	B	A

Note: @ of one (1) bonus marks each student.

प्र०1. "असंजात/अतिक्रान्त/विपन्न रस" किस प्रकार का विरुद्ध है?

- (अ) विधि-विरुद्ध
(ब) परिहार विरुद्ध
(स) रस विरुद्ध
(द) सम्पत् विरुद्ध

प्र०2. "उल्मुकैरिव दह्यते" लक्षण है?

- (अ) पैत्तिक गुल्म
(ब) वातोल्वण सन्निपात
(स) पित्तोल्वण सन्निपात
(द) पच्यमान विद्रधि

प्र०3. "अग्निप्लुष्ट" में अगुवादि लेप है -

- (अ) हेतु व्याधि विपरीत औषध
(ब) व्याधि विपरीतार्थकारी औषध
(स) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध
(द) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहार

प्र०4. विमानस्थान में कितने "रोगानीक" युग्म हैं?

- (अ) 07 युग्म
(ब) 08 युग्म
(स) 10 युग्म
(द) 05 युग्म

प्र०5. "तैलप्रभाननं" किस रोग का अरिष्ट लक्षण है -

- (अ) कामला
(ब) कुम्भकामला
(स) हलीमक
(द) मदात्यय

प्र०6. "शूनवृषणं" किस रोग में अरिष्ट है?

- (अ) ज्वर
(ब) ग्रहणी
(स) सान्निपातिक अतिसार
(द) अश्मरी रोग

प्र०7. Cardiac cycle के किस चक्र के दौरान Protodiastole होता है?

- (अ) Arterial systole
(ब) Arterial diastole
(स) Ventricular systole
(द) Ventricular diastole

Q.1 असंजात/अतिक्रान्त/विपन्न रस" are which type of Viruddha -

- (a) विधि-विरुद्ध
(b) परिहार विरुद्ध
(c) रस विरुद्ध
(d) सम्पत् विरुद्ध

Q.2 उल्मुकैरिव दह्यते" is the symptom of -

- (a) पैत्तिक गुल्म
(b) वातोल्वण सन्निपात
(c) पित्तोल्वण सन्निपात
(d) पच्यमान विद्रधि

Q.3 Agurvadi lepa in "अग्निप्लुष्ट" is a -

- (a) हेतु व्याधि विपरीत औषध
(b) व्याधि विपरीतार्थकारी औषध
(c) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध
(d) हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विहार

Q.4 How many pairs of "रोगानीक" are there in Vimansthan?

- (a) 07 युग्म
(b) 08 युग्म
(c) 10 युग्म
(d) 05 युग्म

Q.5 "तैलप्रभाननं" is the Arishta lakshana of -

- (a) कामला
(b) कुम्भकामला
(c) हलीमक
(d) मदात्यय

Q.6 "शूनवृषणं" is the Arishta lakshana of which disease -

- (a) ज्वर
(b) ग्रहणी
(c) सान्निपातिक अतिसार
(d) अश्मरी रोग

Q.7 Protodiastole occurs during which event of cardiac cycle?

- (a) Arterial systole
(b) Arterial diastole
(c) Ventricular systole
(d) Ventricular diastole

प्र०8. चरकानुसार "पुत्रघ्नी योनिव्यापद्" में वातप्रकोप "वायु" के किस गुण के प्राधान्य से होता है -

- (अ) सूक्ष्म
(ब) खर
(स) चल
(द) रूक्ष

प्र०9. काश्यप के अनुसार "लशुन कल्प" का प्रयोग निर्दिष्ट है -

- (अ) स्तन कीलक
(ब) स्तन विद्रधि
(स) प्रदर
(द) योनिकन्द

प्र०10. सुश्रुत के अनुसार "मन्द स्पन्दते" किसका लक्षण है -

- (अ) उपविष्टक
(ब) नागोदर
(स) वाताभिपन्न गर्भ
(द) लीनगर्भ

प्र०11. Hepatitis B Virus का Incubation period कितना है?

- (अ) 3 - 7 weeks
(ब) 6 weeks - 6 month
(स) 1 - 3 days
(द) 1 - 4 weeks

प्र०12. Plasma और Interstitial fluid compartment के बीच आवश्यक अन्तर क्या है?

- (अ) Glucose is higher in Plasma
(ब) Urea is higher in Plasma
(स) Protein content is higher in Plasma
(द) Potassium is higher in Plasma

प्र०13. कौनसा क्षीर "अभिष्यन्दि" गुण वाला है?

- (अ) अपक्व क्षीर
(ब) अतिपक्व क्षीर
(स) धारोष्ण क्षीर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०14. "श्वास" किस धातुगत ज्वर का लक्षण है?

- (अ) अस्थि
(ब) मज्जा
(स) मांस
(द) (अ) व (ब) दोनों

प्र०15. "ग्लानि अक्षोरयास एव च" लक्षण है -

- (अ) मांस क्षय
(ब) मेद क्षय
(स) मज्जा क्षय
(द) अस्थि क्षय

Q.8 According to Charak in "पुत्रघ्नी योनिव्यापद्" which property of "Vayu" is dominant -

- (a) सूक्ष्म
(b) खर
(c) चल
(d) रूक्ष

Q.9 According to Kashyap "लशुन कल्प" is indicated in -

- (a) स्तन कीलक
(b) स्तन विद्रधि
(c) प्रदर
(d) योनिकन्द

Q.10 According to Sushruta "मन्द स्पन्दते" is feature of which of following -

- (a) उपविष्टक
(b) नागोदर
(c) वाताभिपन्न गर्भ
(d) लीनगर्भ

Q.11 What is the Incubation period of Hepatitis B Virus?

- (a) 3 - 7 weeks
(b) 6 weeks - 6 months
(c) 1 - 3 days
(d) 1 - 4 weeks

Q.12 The essential difference between Plasma and Interstitial fluid compartment is?

- (a) Glucose is higher in Plasma
(b) Urea is higher in Plasma
(c) Protein content is higher in Plasma
(d) Potassium is higher in Plasma

Q.13 Which क्षीर is having "अभिष्यन्दि" property?

- (a) अपक्व क्षीर
(b) अतिपक्व क्षीर
(c) धारोष्ण क्षीर
(d) None of the above

Q.14 "श्वास" is a feature of which Dhatugata Jwara?

- (a) अस्थि
(b) मज्जा
(c) मांस
(d) Both (a) & (b)

Q.15 "ग्लानि अक्षोरयास एव च" is the symptom of-

- (a) मांस क्षय
(b) मेद क्षय
(c) मज्जा क्षय
(d) अस्थि क्षय

प्र०16. अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह में समाविष्ट हैं -

- (अ) स्मृति
(ब) धृति
(स) मेधा
(द) बुद्धि

प्र०17. आचार्य चरक ने कितने प्रकार की तंत्रयुक्तियों का वर्णन किया है -

- (अ) 32
(ब) 36
(स) 40
(द) 42

प्र०18. चरक के अनुसार बलवर्धन के लिए निम्न में से किसे उत्कृष्ट कहा गया है -

- (अ) वीर्य
(ब) तत्त्वावबोध
(स) अहिंसा
(द) इन्द्रियजय

प्र०19. निम्न में से "तमोबहुला" कौन है -

- (अ) आकाशं
(ब) वायुः
(स) पृथ्वी
(द) आपः

प्र०20. मासिक धर्म के 22वें दिन उपरान्त भी "Cervical mucus" परीक्षा में "Fern-pattern" की उपस्थिति किसका द्योतक है -

- (अ) Ovulation
(ब) Fertilization
(स) Anovulation
(द) Ovulation + Fertilization

प्र०21. Sub-pubic angle का परिमाण है -

- (अ) 65°
(ब) 45°
(स) 85°
(द) 55°

प्र०22. Maternal Serum Alpha Fetoprotein (MSAFP) की न्यूनता इंगित करती है-

- (अ) Neural tube defects
(ब) RH isoimmunization
(स) Down's syndrome
(द) Renal Anomalies

Q.16 Which of the following is included in अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह -

- (a) स्मृति
(b) धृति
(c) मेधा
(d) बुद्धि

Q.17 How many types of तंत्रयुक्ति have been mentioned by Acharya Charaka -

- (a) 32
(b) 36
(c) 40
(d) 42

Q.18 Which of the following is considered as the best for बलवर्धन according to Charaka -

- (a) वीर्य
(b) तत्त्वावबोध
(c) अहिंसा
(d) इन्द्रियजय

Q.19 Which of the following is "तमोबहुला".

- (a) आकाशं
(b) वायुः
(c) पृथ्वी
(d) आपः

Q.20 In "Cervical mucus" study, persistence of "Fern-pattern" beyond 22nd day of the menstrual cycle is suggestive of -

- (a) Ovulation
(b) Fertilization
(c) Anovulation
(d) Ovulation + Fertilization

Q.21 Measurement of Sub pubic angle is -

- (a) 65°
(b) 45°
(c) 85°
(d) 55°

Q.22 Low levels of Maternal Serum Alpha Fetoprotein (MSAFP) is indicative of -

- (a) Neural tube defects
(b) RH isoimmunization
(c) Down's syndrome
(d) Renal Anomalies

प्र०23. "इक्षु" के मूल को क्या कहते हैं -

- (अ) नत
(ब) मोरट
(स) बेर
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०24. कैयदेव निघण्टु में हरीतकी के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है -

- (अ) 05
(ब) 07
(स) 03
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०25. गोकुुर, बृहती और कण्टकारी कहलाते हैं -

- (अ) कण्टकारीत्रय
(ब) कण्टकत्रय
(स) त्रिकण्टक
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०26. "Quality Standards Control of Indian Medicinal Plants" पुस्तक के प्रकाशक हैं-

- (अ) Ministry of AYUSH
(ब) C.S.I.R.
(स) I.C.M.R.
(द) C.C.R.A.S.

प्र०27. जन्तुफल है -

- (अ) कर्कटशृंगी
(ब) बदर
(स) उदुम्बर
(द) क्रिमिजा

प्र०28. किसमें Phyto estrogen अधिक मात्रा में पाया जाता है -

- (अ) शतावरी
(ब) यष्टिमधु
(स) अशोक
(द) चन्दन

प्र०29. चरक मतानुसार "हिककाश्वासकासपार्श्वशूल-हराणाम्" के लिए उत्तम द्रव्य है -

- (अ) वासा
(ब) पुष्करमूल
(स) कुष्ठ
(द) बला

प्र०30. आयुष विभाग के अन्तर्गत भारत में कितने WHO Traditional Medicine Collaborative Centre हैं -

- (अ) 01
(ब) 02
(स) 03
(द) 04

Q.23 What is called the root of "इक्षु"-

- (a) नत
(b) मोरट
(c) बेर
(d) None of the above

Q.24 How many types of हरीतकी is mentioned in कैयदेव निघण्टु -

- (a) 05
(b) 07
(c) 03
(d) None of the above

Q.25 गोकुुर, बृहती & कण्टकारी are called -

- (a) कण्टकारीत्रय
(b) कण्टकत्रय
(c) त्रिकण्टक
(d) None of the above

Q.26 The publisher of "Quality Standards Control of Indian Medicinal Plants" -

- (a) Ministry of AYUSH
(b) C.S.I.R.
(c) I.C.M.R.
(d) C.C.R.A.S.

Q.27 Which is जन्तुफल -

- (a) कर्कटशृंगी
(b) बदर
(c) उदुम्बर
(d) क्रिमिजा

Q.28 Phyto estrogen is available in more quantity in which plant -

- (a) शतावरी
(b) यष्टिमधु
(c) अशोक
(d) चन्दन

Q.29 As per Charaka best drug for "हिककाश्वासकासपार्श्वशूल-हराणाम्" is -

- (a) वासा
(b) पुष्करमूल
(c) कुष्ठ
(d) बला

Q.30 AYUSH has got how many WHO Traditional Medicine Collaborative Centre in India -

- (a) 01
(b) 02
(c) 03
(d) 04

प्र०31. वृश्चिक विष में प्रायः किस दोष की प्रधानता होती है -

- (अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) उपरोक्त सभी

प्र०32. चिकित्सकीय अवहेलना के पश्चात् किस अवधि तक रोगी द्वारा चिकित्सक पर अभियोग चलाया जा सकता है -

- (अ) 01 वर्ष
(ब) 02 वर्ष
(स) 03 वर्ष
(द) 04 वर्ष

प्र०33. Fingerprint Bureau की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी -

- (अ) इंग्लैण्ड
(ब) चीन
(स) भारत
(द) सिंगापुर

प्र०34. किस कारण से मृत्यु होने पर 'Diatoms' दिखाई देते हैं -

- (अ) Strangulation
(ब) Drowning
(स) Electrocutation
(द) Asphyxia

प्र०35. जंगम विष के अधिष्ठान है -

- (अ) 02
(ब) 16
(स) 20
(द) 05

प्र०36. आचार्य सुश्रुत मतानुसार "वृक्क अवयव" किसके प्रसाद भाव से बनता है -

- (अ) रक्त मेद प्रसादज
(ब) रक्त कफ प्रसादज
(स) मांस रक्त प्रसादज
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०37. चरक के अनुसार 'कार्यदेश' परीक्षा का प्रयोजन क्या है-

- (अ) आयु प्रमाण ज्ञान
(ब) बल एवं दोष प्रमाण ज्ञान
(स) उपरोक्त दोनों
(द) इनमें से कोई नहीं

प्र०38. "शोणित किट्ट" से उत्पन्न होता है -

- (अ) फुफ्फुस
(ब) उण्डुक
(स) यकृत
(द) हृदय

Q.31 Usually which dosha is preminent in Scorpion venom -

- (a) वात
(b) पित्त
(c) कफ
(d) All of the above

Q.32 Doctor is liable to get sued by patient till what time limit from the date of alleged negligence-

- (a) 01 Year
(b) 02 Years
(c) 03 Years
(d) 04 Years

Q.33 Fingerprint Bureau was first established at -

- (a) England
(b) China
(c) India
(d) Singapore

Q.34 'Diatoms' are seen in death due to -

- (a) Strangulation
(b) Drowning
(c) Electrocutation
(d) Asphyxia

Q.35 Adhistan of जंगम विष are -

- (a) 02
(b) 16
(c) 20
(d) 05

Q.36 Which prasad bhava is responsible for "वृक्क अवयव" formation, according to Sushruta -

- (a) रक्त मेद प्रसादज
(b) रक्त कफ प्रसादज
(c) मांस रक्त प्रसादज
(d) None of the above

Q.37 As per Caraka the object of 'कार्यदेश' examination is -

- (a) आयु प्रमाण ज्ञान
(b) बल एवं दोष प्रमाण ज्ञान
(c) Both of above
(d) None of above

Q.38 Which organ originates from "शोणित किट्ट"

- (a) फुफ्फुस
(b) उण्डुक
(c) यकृत
(d) हृदय

प्र०39. "आन्ध्य" किस स्रोतस् के विद्ध होने पर होता है -

- (अ) प्राणवह
(ब) उदकवह
(स) रसवह
(द) अन्नवह

प्र०40. "श्रोत्र एवं शृंगाटक" क्षेत्र में कौनसी संधि स्थित है -

- (अ) मण्डल
(ब) शंखावर्त
(स) प्रतर
(द) सामुद्रग

प्र०41. चरक ने श्लैष्मिक क्रिमि की आकृति के अनुसार कितने भेद लिखे हैं -

- (अ) 02
(ब) 03
(स) 04
(द) 05

प्र०42. अष्टांग हृदय के अनुसार कृश-स्थूल उभय हित है -

- (अ) यव
(ब) तिल तैल
(स) मद्य
(द) (अ) व (स) दोनो

प्र०43. Nootropics drugs किस कर्म का वर्द्धन कारी है -

- (अ) Executive functions
(ब) Sodium level in blood
(स) Taste in food
(द) Liver functions

प्र०44. अष्टांग हृदयकार ने "दाहतृष्णाप्रशमनम्" बताया है -

- (अ) घृत - गण्डूष
(ब) लवणयुक्त कांजी गण्डूष
(स) लवणरहित कांजी गण्डूष
(द) मधु गण्डूष

प्र०45. किस ग्रन्थ में विहार वर्ग वर्णित है -

- (अ) योगरत्नाकर
(ब) भावप्रकाश
(स) कैयदेव निघण्टु
(द) सुश्रुत संहिता

Q.39 "आन्ध्य" is caused due to injury to which Srotas -

- (a) प्राणवह
(b) उदकवह
(c) रसवह
(d) अन्नवह

Q.40 Which Joint is present in "श्रोत्र & शृंगाटक" -

- (a) मण्डल
(b) शंखावर्त
(c) प्रतर
(d) सामुद्रग

Q.41 How many types of श्लैष्मिक क्रिमि are mentioned by Charaka according to आकृति -

- (a) 02
(b) 03
(c) 04
(d) 05

Q.42 According to Ashtang Hridaya, which one is useful for both conditions कृश-स्थूल उभय -

- (a) यव
(b) तिल तैल
(c) मद्य
(d) Both (a) & (c)

Q.43 Nootropics drugs are the drugs enhancing-

- (a) Executive functions
(b) Sodium level in blood
(c) Taste in food
(d) Liver functions

Q.44 What is indicated as "दाहतृष्णाप्रशमनम्" by Ashtang Hridaya -

- (a) घृत - गण्डूष
(b) लवणयुक्त कांजी गण्डूष
(c) लवणरहित कांजी गण्डूष
(d) मधु गण्डूष

Q.45 In which text विहार वर्ग is described -

- (a) योगरत्नाकर
(b) भावप्रकाश
(c) कैयदेव निघण्टु
(d) सुश्रुत संहिता

- प्र०46. आमलक रसायन सेवनकाल में निषिद्ध है -
- (अ) दुग्ध
- (ब) अन्न
- (स) फल
- (द) यवागू
- प्र०47. "Button Hole Deformity" मिलती है -
- (अ) Ankylosing Spondilitis
- (ब) Rheumatoid Arthritis
- (स) Osteo Arthritis
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र०48. चरकोक्त किस रसायन द्रव्य की मात्रा "पलमर्धपलंकर्षोमात्रा तस्य त्रिधा मता" है -
- (अ) आमलक
- (ब) हरीतकी
- (स) शिलाजतु
- (द) भल्लातक
- प्र०49. "त्वचं विहाय बिल्वस्य मूलक्वाथं दिने दिने" सुश्रुतोक्त प्रयोग किस प्रकारण में वर्णित है -
- (अ) मेधायुष्कामीय रसायन
- (ब) सर्वोपघातशमनीय रसायन
- (स) क्षीणबलीय वाजीकरण
- (द) मिश्रक चिकित्सतम्
- प्र०50. भैषज्यरत्नावली के अनुसार सारस्वतचूर्ण की कितनी मात्रा निर्दिष्ट है -
- (अ) रत्ती प्रमाण
- (ब) माष प्रमाण
- (स) कर्ष प्रमाण
- (द) पल प्रमाण
- प्र०51. सुश्रुतानुसार विस्त्रावण एवं व्यधन उभय कर्म हेतु प्रयोज्य शस्त्र -
- (अ) करपत्र
- (ब) नख शस्त्र
- (स) सूची
- (द) दन्त शंकु
- प्र०52. सुश्रुतानुसार मांस दहन किससे किया जाता है-
- (अ) स्नेह
- (ब) पिप्पली
- (स) लौह
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र०53. पित्तज श्लीपद में सिरा व्यधन का स्थान -
- (अ) पाद
- (ब) मणिबन्ध
- (स) लौह
- (द) गुल्फ

- Q.46 What is contraindicated during the use of आमलक रसायन -
- (a) दुग्ध
- (b) अन्न
- (c) फल
- (d) यवागू
- Q.47 "Button Hole Deformity" is found in -
- (a) Ankylosing Spondilitis
- (b) Rheumatoid Arthritis
- (c) Osteo Arthritis
- (d) None of the above
- Q.48 According to Charaka which Rasayana Drug belongs to "पलमर्धपलंकर्षोमात्रा तस्य त्रिधा मता"-
- (a) आमलक
- (b) हरीतकी
- (c) शिलाजतु
- (d) भल्लातक
- Q.49 As per Sushruta "त्वचं विहाय बिल्वस्य मूलक्वाथं दिने दिने" is described in context of -
- (a) मेधायुष्कामीय रसायन
- (b) सर्वोपघातशमनीय रसायन
- (c) क्षीणबलीय वाजीकरण
- (d) मिश्रक चिकित्सतम्
- Q.50 According to Bhaishjyarnawali the doses of Saraswathurna is -
- (a) रत्ती प्रमाण
- (b) माष प्रमाण
- (c) कर्ष प्रमाण
- (d) पल प्रमाण
- Q.51 According to Sushruta which शस्त्र is applicable for both विस्त्रावण and व्यधन karma -
- (a) करपत्र
- (b) नख शस्त्र
- (c) सूची
- (d) दन्त शंकु
- Q.52 According to Sushruta मांस दहन is carried out by -
- (a) स्नेह
- (b) पिप्पली
- (c) लौह
- (d) None of the above
- Q.53 Site of Siravyadhana in पित्तज श्लीपद -
- (a) पाद
- (b) मणिबन्ध
- (c) लौह
- (d) गुल्फ

- प्र०54. Squamous cell carcinoma of oesophagus
आमतौर पर किस हिस्से को प्रभावित करता है -
- (अ) ऊपरी एक तिहाई
- (ब) निचले एक तिहाई
- (स) ऊपरी दो तिहाई
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र०55. अग्निकर्म किस भगन्दर में विहित नहीं है -
- (अ) शतपोनक
- (ब) परिस्नावी
- (स) उष्ट्रग्रीव
- (द) ऋजु
- प्र०56. इनमें से एक उपयंत्र नहीं है -
- (अ) क्षार
- (ब) अग्नि
- (स) जलौका
- (द) बाल
- प्र०57. चरक के अनुसार अर्श रोग में नारायणचूर्ण का अनुपात है -
- (अ) तक्र
- (ब) दाडिमाम्बु
- (स) दधिमण्ड
- (द) प्रसन्ना वातरोग
- प्र०58. कपोतवर्ण अग्निदग्ध व्रण किस अवस्था में होता है -
- (अ) त्वक् दग्ध
- (ब) मांस दग्ध
- (स) स्नायु दग्ध
- (द) सिरा दग्ध
- प्र०59. शारंगधर के अनुसार गुग्गुलु है -
- (अ) वाजीकरण
- (ब) लेखन
- (स) रसायन
- (द) पाचन
- प्र०60. कपोत पर्याय है -
- (अ) नाग
- (ब) पारद
- (स) सर्जिंक्षार
- (द) कासीस
- प्र०61. आयुर्वेदप्रकाशकार के अनुसार विष मारणार्थ क्रमशः टंकण एवं मरिच का अनुपात होता है -
- (अ) 1 : 1/2
- (ब) 1 : 2
- (स) 1/4 : 1/2
- (द) 1/2 : 1

- Q.54 Squamous cell carcinoma of oesophagus usually affects -
- (a) Upper One Thirds
- (b) Lower One Thirds
- (c) Upper Two Thirds
- (d) None of the above
- Q.55 Agnikarma is contraindicated in which bhagandara-
- (a) शतपोनक
- (b) परिस्नावी
- (c) उष्ट्रग्रीव
- (d) ऋजु
- Q.56 Which one of the following is not an upayantara -
- (a) क्षार
- (b) अग्नि
- (c) जलौका
- (d) बाल
- Q.57 The Anupana of naraayanachurna in arsha roga as per Charaka -
- (a) तक्र
- (b) दाडिमाम्बु
- (c) दधिमण्ड
- (d) प्रसन्ना
- Q.58 The kapotavarna color of agnidagdha vrana is due to -
- (a) त्वक् दग्ध
- (b) मांस दग्ध
- (c) स्नायु दग्ध
- (d) सिरा दग्ध
- Q.59 According to Sharangdhar Guggulu is a -
- (a) वाजीकरण
- (b) लेखन
- (c) रसायन
- (d) पाचन
- Q.60 कपोत is synonym of -
- (a) नाग
- (b) पारद
- (c) सर्जिंक्षार
- (d) कासीस
- Q.61 As per Ayurveda Prakash Ratio of tankana & maricha for visha marana -
- (a) 1 : 1/2
- (b) 1 : 2
- (c) 1/4 : 1/2
- (d) 1/2 : 1

प्र०62. एक भाजन पात्र किसके तुल्य होता है -

- (अ) 16 पल
(ब) 32 पल
(स) 64 पल
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०63. त्रिविक्रमरस के निर्माण के सन्दर्भ में कौनसा कथन सही है -

- (अ) ताम्र भस्म का पाक अजा दुग्ध में
(ब) ताम्र भस्म का पाक गौदुग्ध में
(स) लौह भस्म का पाक अजा दुग्ध में
(द) लौह भस्म का पाक गौदुग्ध में

प्र०64. पातंजल योग दर्शन के अनुसार कौन सा नाम वृत्ति का नहीं है -

- (अ) प्रमाण
(ब) विपर्यय
(स) विकल्प
(द) अनिद्रा

प्र०65. चरकानुसार "पैतिके सकफेकासे" क्या हितकर है -

- (अ) सर्पिषां वमनं
(ब) सर्पिषां विरेचनं
(स) सर्पिषां म्रसनं
(द) सर्पिषां स्नेहनम्

66. शारंगधर के अनुसार पिच्छल बस्ति का कुल प्रमाण होता है -

- (अ) 12 प्रसृत
(ब) 12 पल
(स) 10 पल
(द) 10 प्रसृत

प्र०67. चरकानुसार नावन के भेद हैं -

- (अ) 05
(ब) 04
(स) 03
(द) 02

प्र०68. चरकानुसार सोमवल्कज कषाय बस्ति किस व्याधि में निर्दिष्ट है -

- (अ) परिकर्तिका
(ब) परिस्त्राव
(स) जीवादान
(द) प्रमेह

प्र०69. सुश्रुत के अनुसार वमन एवं विरेचन कर्म में कितना अन्तराल अपेक्षित है -

- (अ) 07
(ब) 05
(स) 15
(द) 30

Q.62 One भाजन पात्र is equal to -

- (a) 16 पल
(b) 32 पल
(c) 64 पल
(d) None of the above

Q.63 Which statement is correct in reference to त्रिविक्रमरस -

- (a) ताम्र भस्म का पाक अजा दुग्ध में
(b) ताम्र भस्म का पाक गौदुग्ध में
(c) लौह भस्म का पाक अजा दुग्ध में
(d) लौह भस्म का पाक गौदुग्ध में

Q.64 According to पातंजल योग दर्शन Which one is not a synonym of वृत्ति -

- (a) प्रमाण
(b) विपर्यय
(c) विकल्प
(d) अनिद्रा

Q.65 What is advised as useful by Charaka in "पैतिके सकफेकासे" -

- (a) सर्पिषां वमनं
(b) सर्पिषां विरेचनं
(c) सर्पिषां म्रसनं
(d) सर्पिषां स्नेहनम्

Q.66 According to Sharangdhara total amount of पिच्छल बस्ति is -

- (a) 12 प्रसृत
(b) 12 पल
(c) 10 पल
(d) 10 प्रसृत

Q.67 According to Charaka, types of नावन are-

- (a) 05
(b) 04
(c) 03
(d) 02

Q.68 According to Charaka, सोमवल्कज कषाय बस्ति is indicated in -

- (a) परिकर्तिका
(b) परिस्त्राव
(c) जीवादान
(d) प्रमेह

Q.69 According to Sushruta what should be the desired interval between वमन & विरेचन कर्म-

- (a) 07
(b) 05
(c) 15
(d) 30

प्र०70. वाग्भट के अनुसार वमन के हीनयोग में किन द्रव्यों से सिद्ध द्रव देना चाहिए -

- (अ) मधु पिप्पली सिद्ध लवणोदक
(ब) कणा धात्री सिद्ध लवणोदक
(स) मधु धात्री सिद्ध लवणोदक
(द) धान्य कणा सिद्ध लवणोदक

प्र०71. "पक्ष्मकोप" तथा "पक्ष्मशात" नाम से दो पक्ष्मरोग किसने माने हैं -

- (अ) सुश्रुत
(ब) चरक
(स) चक्रपाणि एवं डल्हण
(द) भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर

प्र०72. सामान्य वयस्क व्यक्ति के नेत्र के Anterior Chamber की मध्यस्थ गहराई होती है -

- (अ) 01 - 02 mm
(ब) 2.5 - 3.5 mm
(स) 4.0 - 5.0 mm
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र०73. जब एक Focal Line, Retina के आगे और दूसरी उसके पीछे बनती है, उस विकृति को क्या कहते हैं -

- (अ) Compound Astigmatism
(ब) Mixed Astigmatism
(स) Simple Astigmatism
(द) Irregular Astigmatism

प्र०74. तिमिर रोग किस वर्ग की व्याधि है -

- (अ) पित्तनानात्मज
(ब) कफनानात्मज
(स) वातनानात्मज
(द) आगन्तुज

प्र०75. Eustachian tube के खुलेपन की जांच किस परीक्षण विधि से की जा सकती है

- (अ) Fistula test
(ब) Water drinking test
(स) Valsalva's method
(द) Otomicroscopy

प्र०76. दीपिका तैल का घटक द्रव्य है -

- (अ) बिल्वफल मज्जा
(ब) लघुपंचमूल
(स) वृहत् पंचमूल
(द) दशमूल

Q.70 According to Vagbhat, what is advised in the condition of हीनयोग of वमन -

- (a) मधु पिप्पली सिद्ध लवणोदक
(b) कणा धात्री सिद्ध लवणोदक
(c) मधु धात्री सिद्ध लवणोदक
(d) धान्य कणा सिद्ध लवणोदक

Q.71 Who has accepted two पक्ष्मरोग i.e. - "पक्ष्मकोप" & "पक्ष्मशात" -

- (a) सुश्रुत
(b) चरक
(c) चक्रपाणि एवं डल्हण
(d) भावप्रकाश एवं योगरत्नाकर

Q.72 The Central depth of the Anterior chamber in eye of a normal adult -

- (a) 01 - 02 mm
(b) 2.5 - 3.5 mm
(c) 4.0 - 5.0 mm
(d) None of the above

Q.73 The condition is called, when one of the Focal Line is formed in front of Retina and another is formed behind -

- (a) Compound Astigmatism
(b) Mixed Astigmatism
(c) Simple Astigmatism
(d) Irregular Astigmatism

Q.74 Which kind of diseases तिमिर रोग is -

- (a) पित्तनानात्मज
(b) कफनानात्मज
(c) वातनानात्मज
(d) आगन्तुज

Q.75 Eustachian tube patency can be tested by

- (a) Fistula test
(b) Water drinking test
(c) Valsalva's method
(d) Otomicroscopy

Q.76 Ingredient of दीपिका तैल -

- (a) बिल्वफल मज्जा
(b) लघुपंचमूल
(c) वृहत् पंचमूल
(d) दशमूल

प्र०77. Hemianopia है -

- (अ) Defective vision in half of the visual field of one or both eyes
- (ब) Normal vision in half of the visual field of one or both eyes
- (स) Defective vision in visual field of one eyes
- (द) Defective vision in visual field of both eyes

प्र०78. बाहु को भी कफ का आश्रय किसने कहा है-

- (अ) शारंगधर
- (ब) काश्यप
- (स) सुश्रुत
- (द) भेल

प्र०79. 'Erythrocyte' की परिपक्वता हेतु कौन सा घटक आवश्यक होता है -

- (अ) Vitamin 'A'
- (ब) Vitamin 'D'
- (स) Vitamin 'B12'
- (द) Vitamin 'C'

प्र०80. कम शरीर भार वाले शिशु की परिचर्या में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए -

- (अ) Respiration
- (ब) Nutrition
- (स) Body Weight
- (द) Body Temperature

प्र०81. शुष्क रेवती ग्रह का वर्णन किस आचार्य ने किया है -

- (अ) काश्यप
- (ब) चरक
- (स) सुश्रुत
- (द) वाग्भट

प्र०82. नवजात शिशु की अवस्था है -

- (अ) After birth to 01 week
- (ब) After birth to 24 hours
- (स) After birth to 02 weeks
- (द) After birth to 04 weeks

प्र०83. किसने कुकूणक को दन्तोद्भेदजन्य विकार कहा है -

- (अ) चरक
- (ब) हारीत
- (स) काश्यप
- (द) वाग्भट

Q.77 Hemianopia is -

- (a) Defective vision in half of the visual field of one or both eyes
- (b) Normal vision in half of the visual field of one or both eyes
- (c) Defective vision in visual field of one eyes
- (d) Defective vision in visual field of both eyes

Q.78 Who has mentioned बाहु also as a seat of कफ-

- (a) शारंगधर
- (b) काश्यप
- (c) सुश्रुत
- (d) भेल

Q.79 Which factor is required for maturation of Erythrocyte -

- (a) Vitamin 'A'
- (b) Vitamin 'D'
- (c) Vitamin 'B12'
- (d) Vitamin 'C'

Q.80 Special care is required for Low Body Weight child -

- (a) Respiration
- (b) Nutrition
- (c) Body Weight
- (d) Body Temperature

Q.81 Who described शुष्क रेवती ग्रह -

- (a) काश्यप
- (b) चरक
- (c) सुश्रुत
- (d) वाग्भट

Q.82 The Neonatal stage is upto -

- (a) After birth to 01 week
- (b) After birth to 24 hours
- (c) After birth to 02 weeks
- (d) After birth to 04 weeks

Q.83 Who described कुकूणक as दन्तोद्भेदजन्य विकार -

- (a) चरक
- (b) हारीत
- (c) काश्यप
- (d) वाग्भट

प्र० 84. काश्यप मतानुसार शिशु के फलप्राशन की अवस्था है -

- (अ) पंचम मास
(ब) चतुर्थ मास 6 month
(स) सप्तम मास
(द) 01 वर्ष

प्र० 85. सुश्रुत के अनुसार क्षीरप वय होती है-

- (अ) द्विसंवत्सरापरा:
(ब) संवत्सरापरा:
(स) त्रिसंवत्सरापरा:
(द) ततः परम्

प्र० 86. योग शास्त्र के अन्तर्गत कौनसा भेद 'यम' के भेद रूप में वर्णित नहीं है -

- (अ) अहिंसा
(ब) ब्रह्मचर्य
(स) परिग्रह
(द) तप

प्र० 87. चतुर्थ मास में "गर्भहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतना धातुरभिव्यक्तः" किस आचार्य ने लिखा है-

- (अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) वाग्भट
(द) हारीत

प्र० 88. मेद का अंजली प्रमाण है -

- (अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4

प्र० 89. Lymph vessels नहीं मिलती हैं -

- (अ) Omentum
(ब) Diaphragm
(स) Subcutaneous tissue
(द) Superficial layer of skin

प्र० 90. आमाशय की मांसपेशियों की गति कब बढ़ जाती है -

- (अ) भूखे रहने पर
(ब) भोजन प्राप्त होने पर
(स) भोजन के पाचन के समय
(द) उपरोक्त सभी

प्र० 91. Ovulation के समय हारमोन स्तर -

- (अ) FSH level decreased
(ब) LH level increased
(स) Estrogen level increased
(द) उपरोक्त सभी

प्र० 92. वाग्भट मतानुसार कौनसा "धमनी मर्म" है-

- (अ) गुद
(ब) हृदय
(स) नाभि
(द) बृहती

Q.84 According to Kashyap Age of फलप्राशन is

- (a) पंचम मास
(b) चतुर्थ मास
(c) सप्तम मास
(d) 01 वर्ष

Q.85 According to the Sushruta क्षीरप वय is -

- (a) द्विसंवत्सरापरा:
(b) संवत्सरापरा:
(c) त्रिसंवत्सरापरा:
(d) ततः परम्

Q.86 Which of the following is not described as a type of 'यम' in Yoga Shastra -

- (a) अहिंसा
(b) ब्रह्मचर्य
(c) परिग्रह
(d) तप

Q.87 Who has written "गर्भहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतना धातुरभिव्यक्तः" in the fourth month of fetus-

- (a) चरक
(b) सुश्रुत
(c) वाग्भट
(d) हारीत

Q.88 The अंजली प्रमाण of Meda is -

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

Q.89 Lymph vessels are not present in -

- (a) Omentum
(b) Diaphragm
(c) Subcutaneous tissue
(d) Superficial layer of skin

Q.90 The activities of muscles of stomach increase during -

- (a) Hunger
(b) Reception of food
(c) During digestion
(d) All of the above

Q.91 At the time of ovulation the level of Hormone-

- (a) FSH level decreased
(b) LH level increased
(c) Estrogen level increased
(d) All of the above

Q.92 Which is "धमनी मर्म" according to Vagbhata-

- (a) गुद
(b) हृदय
(c) नाभि
(d) बृहती

- प्र० 93. चरक मतानुसार गर्भ में किस भाव से आकृति का विकास होता है -
- (अ) आत्मजभाव
- (ब) पितृजभाव
- (स) मातृजभाव
- (द) रसजभाव
- प्र० 94. वाग्भट मतानुसार गुद में कितनी पेशियाँ होती हैं -
- (अ) 02
- (ब) 06
- (स) 03
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र० 95. किस दर्शन पर व्यासभाष्य उपलब्ध है -
- (अ) वैशेषिक
- (ब) सांख्य
- (स) योग
- (द) न्याय
- प्र० 96. "अथातो दिनचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः" यह किस तन्त्रयुक्ति का उदाहरण है -
- (अ) पदार्थ
- (ब) अधिकरण
- (स) प्रयोजन
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- प्र० 97. "प्राणैः सह संयोगः" यह निम्न में से किसका लक्षण है -
- (अ) कार्ययोनि
- (ब) कार्यफल
- (स) अनुबन्ध
- (द) उपाय
- प्र० 98. चरकोक्त नावन विधि में अणु तैल की मात्रा -
- (अ) चतुर्थांश पल
- (ब) 08 बिन्दु
- (स) 10 बिन्दु
- (द) अर्द्ध पल
- प्र० 99. जीर्णलक्षणापेक्षः लक्षण है -
- (अ) उपयोग संस्था
- (ब) राशि
- (स) उपयोक्ता
- (द) उपरोक्त सभी
- प्र० 100 सुश्रुत ने मधुमेह चिकित्सा में किस धातु का निर्देश किया है -
- (अ) माक्षिक
- (ब) ताम्र
- (स) रजत
- (द) स्वर्ण

- Q.93 According to Charaka, आकृति develops from which bhava of garbha -
- (a) आत्मजभाव
- (b) पितृजभाव
- (c) मातृजभाव
- (d) रसजभाव
- Q.94 Number of पेशी in गुद according to Vagbhat -
- (a) 02
- (b) 06
- (c) 03
- (d) None of the above
- Q.95 On which darshana व्यासभाष्य is available -
- (a) वैशेषिक
- (b) सांख्य
- (c) योग
- (d) न्याय
- Q.96 "अथातो दिनचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः" is example of which तन्त्रयुक्ति -
- (a) पदार्थ
- (b) अधिकरण
- (c) प्रयोजन
- (d) None of the above
- Q.97 "प्राणैः सह संयोगः" is the lakshana of which of the following -
- (a) कार्ययोनि
- (b) कार्यफल
- (c) अनुबन्ध
- (d) उपाय
- Q.98 According to Charaka quantity of अणु तैल in नावन विधि -
- (a) चतुर्थांश पल
- (b) 08 बिन्दु
- (c) 10 बिन्दु
- (d) अर्द्ध पल
- Q.99 जीर्णलक्षणापेक्षः is the sign of -
- (a) उपयोग संस्था
- (b) राशि
- (c) उपयोक्ता
- (d) All above
- Q.100 Which metal is indicated in the treatment of "मधुमेह" by Sushruta -
- (a) माक्षिक
- (b) ताम्र
- (c) रजत
- (d) वर्ण

Dr.S.R.Rajasthan Ayurved University, Jodhpur

REVISED KEY OF PGET-2016 (AYURVED)

Date: 03-08-2016

Q. No.	Question paper booklet series				Q. No.	Question paper booklet series			
	J	K	L	M		J	K	L	M
1	D	A&D	@	B	51	C	A	B	D
2	D	D	C	B&C	52	C	B	C	A
3	C	D	A	A	53	D	C	A	A
4	D	@	D	D	54	C	B	D	C
5	D	B	A	C	55	C	B	B	C
6	D	C&D	B	B	56	C	A	D	B
7	D	B	D	B	57	B	C	B	C
8	D	B	D	C	58	B	B	A	D
9	C	D	C	A	59	C	D	C	A
10	C	D	B	C	60	C	B	C	A
11	B	D	D	C	61	@	B	C&D	D
12	C	A	B	C	62	C	B&C	C	D
13	A	A	B	D	63	A	A	B	C
14	D	C	C	C	64	D	D	C	D
15	B	C	C	C	65	A	C	A	D
16	D	B	C	C	66	B	B	@	D
17	B	C	A	B	67	D	B	C	D
18	A	D	B	B	68	D	C	B	D
19	C	A	C	C	69	C	A	B	C
20	C	A	D	C	70	B	C	B	C
21	C&D	D	A&D	@	71	D	C	A	B
22	C	D	D	C	72	B	C	B	C
23	B	C	D	A	73	B	D	C	A
24	C	D	@	D	74	C	C	B	D
25	A	D	B	A	75	C	C	B	B
26	@	D	C&D	B	76	C	C	A	D
27	C	D	B	D	77	A	B	C	B
28	B	D	B	D	78	B	B	B	A
29	B	C	D	C	79	C	C	D	C
30	B	C	D	B	80	D	C	B	C
31	A	B	D	D	81	A&D	@	B	C&D
32	B	C	A	B	82	D	C	B&C	C
33	C	A	A	B	83	D	A	A	B
34	B	D	C	C	84	@	D	D	C
35	B	B	C	C	85	B	A	C	A
36	A	D	B	C	86	C&D	B	B	@
37	C	B	C	A	87	B	D	B	C
38	B	A	D	B	88	B	D	C	B
39	D	C	A	C	89	D	C	A	B
40	B	C	A	D	90	D	B	C	B
41	B	C&D	D	A&D	91	D	D	C	A
42	B&C	C	D	D	92	A	B	C	B
43	A	B	C	D	93	A	B	D	C
44	D	C	D	@	94	C	C	C	B
45	C	A	D	B	95	C	C	C	B
46	B	@	D	C&D	96	B	C	C	A
47	B	C	D	B	97	C	A	B	C
48	C	B	D	B	98	D	B	B	B
49	A	B	C	D	99	A	C	C	D
50	C	B	C	D	100	A	D	C	B

* @ Bonus Marks to all Students

- (1) उड्डुपा कमेटी की स्थापना किस काल में हुई ?
(अ) 1958
(ब) 1946
(स) 1949
(द) 1955
- (2) निम्नलिखित में से कौनसे कुष्ठ की गणना सुश्रुत ने महाकुष्ठ में नहीं की है ? (सु. नि. 5/5)
(अ) सिध्म
(ब) काकणक
(स) अरुण
(द) कपाल
- (3) सुश्रुतानुसार सद्यः प्राणहर मर्म की संख्या हैं ? (सु. शा. 6/9)
(अ) 11
(ब) 19
(स) 18
(द) 33
- (4) लेहन के योग्य है ?
(अ) दुष्टप्रजाता
(ब) बाला महाशना
(स) अक्षीरा
(द) उपर्युक्त सभी
- (5) धारणा, ध्यान तथा समाधि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है ?
(अ) संयम
(ब) मोक्ष
(स) सत्या बुद्धि
(द) नैष्ठिकी चिकित्सा
- (6) कौनसा गलगण्ड नहीं होता है ? (सु. नि. 12)
(अ) वातिक
(ब) पौतिक
(स) श्लेष्मिक
(द) मेदोज
- (7) शारंगधर के अनुसार षडंगपानीय निर्माण में कुल जल का परिमाण एवं शेषांश जल का परिमाण कितना रखते हैं ?
(अ) 16 गुना जल, 1/2 शेष रहने तक
(ब) 8 गुना जल, 1/4 शेष रहने तक
(स) 64 गुना जल, 1/4 शेष रहने तक
(द) 64 गुना जल, 1/2 शेष रहने तक
- (8) तैले तक्रे गवां मूत्रे ह्यारनाले कुलत्थजे । क्रमान्निषेचयेत् तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तधा । – किस ग्रंथ ने बतलाया है ?
(अ) र.र.समु
(ब) आयुर्वेद प्रकाश
(स) रसेन्द्र मंगल
(द) रसार्णव

1. A	2. B	3. B	4. D	5. A	6. B	7. D	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) 'आमवात' का स्वतंत्र अध्याय में सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है ?
(अ) माधव
(ब) सुश्रुत
(स) चरक
(द) अष्टांग संग्रह
- (10) 'स्तब्धपूर्णकोष्ठता' षडक्रियाकाल की कौनसी अवस्था का लक्षण है ? (सु. सू. 21/18)
(अ) संचयावस्था
(ब) प्रकोपावस्था
(स) प्रसरावस्था
(द) स्थानसंश्रयावस्था
- (11) 'खर्जूरपत्र सदृश' प्रकार का छेदन कर्म कौन से भगन्दर में करते हैं ? (सु. चि. 8/26)
(अ) शतपोनक
(ब) उष्ट्रग्रीव
(स) परिस्त्रावी
(द) उन्मार्गी
- (12) प्रवरं जीवनीयानाम् उक्तं रसायनम्। (च. सू. 27/218)
(अ) क्षीर
(ब) सर्पि
(स) मधु
(द) शिवा
- (13) अश्मवदघनोन्नतं पाषाणवत् कठिनमुन्नतं च। – कौनसे गुल्म का लक्षण है ?
(अ) निचय
(ब) क्षतज
(स) कफज
(द) रक्तज
- (14) चरकानुसार एवं सुश्रुतानुसार योनिव्यापद की संख्या हैं ?
(अ) 10
(ब) 20
(स) 24
(द) 30
- (15) 'प्रसंसनी योनिव्यापद' का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) वाग्भट्ट
(द) शारङ्धर
- (16) चरक संहिता के तृतीय चतुष्क का नाम क्या है ?
(अ) स्वास्थ्य चतुष्क
(ब) निर्देश चतुष्क
(स) कल्पना चतुष्क
(द) योजना चतुष्क

9. A	10. A	11. C	12. A	13. A	14. B	15. B	16. C
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) 'कच्छार्तव' कौनसी योनि व्यापद का लक्षण है ?
(अ) परिप्लुता
(ब) षण्डी
(स) प्रसंसिनी
(द) उदार्वता
- (18) निम्नलिखित में कौनसा रक्तज नेत्ररोग असाध्य है ?
(अ) अर्जुन
(ब) अंजननामिका
(स) अजकाजात
(द) अत्रणशुक
- (19) 'दीप्त' कौनसे स्थानगत व्याधि है ?
(अ) कर्णपाली
(ब) आमाशय
(स) नासारोग
(द) कर्णरोग
- (20) 'लगण' कौन-सा नेत्र रोग है ?
(अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्मगत
(द) शुक्लगत
- (21) 'शुक्तिका' कौनसे स्थानगत नेत्र रोग है ?
(अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्मगत
(द) शुक्लगत
- (22) काश्यपानुसार दुष्प्रजातामय रोग की संख्या है ?
(अ) 64
(ब) 24
(स) 16
(द) 35
- (23) दृष्ट्या स्थित पित्त एवं उसके कर्म का वर्णन किस संहिता में मिलता है ?
(अ) चरक
(ब) भेल
(स) सुश्रुत
(द) भावप्रकाश
- (24) चरक ने विरेचन द्रव्यों के कितने आश्रय बतलाए हैं ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8

17. D	18. C	19. C	20. A	21. D	22. A	23. C	24. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) 'गुल्म' किस रोग मार्ग की व्याधि नहीं है ? (च. सू. 11/50)
(अ) बर्हिमार्गज
(ब) मध्यममार्गज
(स) आभ्यन्तरमार्गज
(द) अ, स दोनों
- (26) 'अतिदेश' है ?
(अ) तंत्रयुक्ति
(ब) ताच्छील्य
(स) अर्थाश्रय
(द) तंत्रदोष
- (27) पुष्प को देखकर उसकी गंध का ज्ञान किस प्रमाण से होता है ?
(अ) ज्ञान लक्षणा प्रत्यासक्ति
(ब) सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति
(स) अ, ब दोनों से
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (28) "भूतावास" किसका पर्याय है ?
(अ) श्लेष्मातक
(ब) रुद्राक्ष
(स) विभीतक
(द) शाखोटक
- (29) "शिशुभैषज्य" किसका पर्याय है ?
(अ) प्रतिविषा
(ब) काकोदुम्बर
(स) अतिविषा
(द) रसान्जन
- (30) भुक्त्वा च स्वपतां दिवा। - से कौनसा स्रोत्रस् दुष्ट होता है ? (च. वि. 5/15)
(अ) मांसवह
(ब) मज्जावह
(स) अस्थिवह
(द) मेदवह
- (31) 'निःसृतहस्तपादशिराः कायसंगी' - कौनसा मूढगर्भ है ? (सु. नि. 8/5)
(अ) कील
(ब) प्रतिखुर
(स) बीजक
(द) परिघ
- (32) द्रव्यादापोत्थितात्तोये तत्पुनर्निशि संस्थितात्। - किसका लक्षण है ?
(अ) कषाय
(ब) शीत
(स) फाण्ट
(द) अभिसव

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. A

31. B

32. B

- (33) शब्दार्चिं जलसंतानवत् – किसका संवहन होता है ? (सु. सू. 14/16)
(अ) रस
(ब) रक्त
(स) ओज
(द) विष
- (34) जाग्रतस्त विकसति स्वपतश्च निमीलति। – अर्थात् दिन में विकसित होता है तथा रात्रि में सोने पर सो जाता है ?
(अ) हृदय
(ब) मूर्धा
(स) बस्ति
(द) नाभि
- (35) हेतो लिंगे प्रशमने रोगाणाम् अपुनर्भवे। – चरकानुसार किस वैद्य के गुण हैं ? (च. सू. 9/19)
(अ) राजार्ह वैद्य
(ब) प्राणाभिसर वैद्य
(स) उत्तम वैद्य
(द) रोगाभिसर वैद्य
- (36) किस माह में बालक का भार जन्म से दुगना हो जाता है ?
(अ) 4 माह
(ब) 5 माह
(स) 6 माह
(द) 9 माह
- (37) 6 माह के बालक का Head circumference कितना होता है ?
(अ) 43 से. मी.
(ब) 45 से. मी.
(स) 47 से. मी.
(द) 49 से. मी.
- (38) The length of spinal cord is -
(अ) 40 से. मी.
(ब) 45 से. मी.
(स) 48 से. मी.
(द) 50 से. मी.
- (39) वातज रोगों में लेप में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा होती है ?
(अ) 1/4 भाग
(ब) 1/6 भाग
(स) 1/8 भाग
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (40) दशांग लेप में घृत की मात्रा होती है ?
(अ) कल्कांश से 1/2 भाग
(ब) कल्कांश से भाग
(स) कल्कांश से 1/4 भाग
(द) कल्कांश 1/5 भाग

33. A	34. A	35. A	36. B	37. A	38. B	39. D	40. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) र.र.समु. में मूषा की संख्या है ?
(अ) 17
(ब) 20
(स) 32
(द) 4
- (42) चरकोक्त अपामार्ग तण्डुलीय अध्याय में कुल कितने यवागू हैं ?
(अ) 36
(ब) 16
(स) 32
(द) 28
- (43) Renin Hormone स्राव कहाँ से होता है ?
(अ) यकृत
(ब) अण्डाशय
(स) वृक्क
(द) अग्नाशय
- (44) Vit B₁₂ का संग्रहण कहाँ होता है ?
(अ) यकृत में
(ब) आंत्र में
(स) पित्ताशय में
(द) अग्नाशय में
- (45) जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं ? (सु. क. 3/3)
(अ) 10
(ब) 8
(स) 12
(द) 16
- (46) सश्रुतानुसार बंध की संख्या है ? (सु. सू. 18/18)
(अ) 14
(ब) 15
(स) 2
(द) 8
- (47) सश्रुत ने फेनाश्म और हरताल की समावेश कौन से विषों में किया है ? (सु. क. 2/10)
(अ) क्षीर विष
(ब) फल विष
(स) धातु विष
(द) पुष्प विष
- (48) दर्वीकर सर्पो की संख्या हैं ? (सु. क. 4/11)
(अ) 26
(ब) 18
(स) 7
(द) 11

41. A	42. D	43. C	44. A	45. D	46. A	47. C	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) व्यवहारायुर्वेद के अनुसार फौजदारी न्यायालयों की संख्या है ?
(अ) 4
(ब) 5
(स) 7
(द) 3
- (50) चरकानुसार नित्य प्रयोज्य अंजन कौनसा बतलाया है ? (च. सू. 5/15)
(अ) सौवीराजंन
(ब) स्रोत्रोजंन
(स) रसाजंन
(द) पुष्पाजंन
- (51) चरकानुसार नस्य के भेद होते हैं (च. सि 9/89)
(अ) 2
(ब) 3
(स) 5
(द) 7
- (52) माधव के अनुसार मूत्राघात की संख्या हैं ?
(अ) 8
(ब) 12
(स) 13
(द) 20
- (53) आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए हैं ? (च. सू. 5/33)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 10
(द) 5
- (54) चरकानुसार कोष्ठांग की संख्या। (च. शा. 7/10)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 11
(द) 15
- (55) मद्यपान जन्य मदात्यय में मद्यकारक मद्य का पान। – उपशय का कौनसा प्रकार है ?
(अ) हेतुविपरीतार्थकारी
(ब) व्याधिविपरीतार्थकारी
(स) उभयविपरीतार्थकारी
(द) उपर्युक्त कोई नहीं
- (56) सश्रुतानुसार तालुगत रोगों की संख्या। (सु. नि. 16/42)
(अ) 8
(ब) 6
(स) 9
(द) 15

49. A

50. A

51. C

52. C

53. A

54. D

55. C

56. C

- (57) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है ?
(अ) चित्तवृत्तियों
(ब) पंच क्लेश
(स) चित्तभूमिकाएँ
(द) यम
- (58) जांगम विष के किस वेग की चिकित्सा में "मधु घृत युक्त यवागू पान" करवाते हैं ? (सु. क. 5/25)
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) तृतीय
- (59) कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य है ?
(अ) कंकोल
(ब) कुम्कुम
(स) कर्पूर
(द) केशर
- (60) कफज कीटों की कुल संख्या होती है ? (सु. क. 8/14)
(अ) 18
(ब) 24
(स) 12
(द) 13
- (61) चरकानुसार स्नेहपानोपरान्त विरेचन कितनी रात्रि पश्चात् कवराते है ? (च. सू. 13/80)
(अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 7
- (62) The vector of Dengue fever is -
(अ) Aedes
(ब) House fly
(स) Tse Tse fly
(द) Louse
- (63) जन्मोपरान्त किया जाने वाला प्रथम संस्कार है ? (च. शा. 8/46)
(अ) जातकर्म
(ब) नामकरण
(स) स्तनपान
(द) निष्क्रमण
- (64) सश्रुतानुसार संघात एवं सीमान्त की क्रमशः संख्या है ? (सु. शा. 5/16-17)
(अ) 18, 14
(ब) 14, 14
(स) 14, 18
(द) 18, 18

57. B	58. B	59. A	60. D	61. C	62. A	63. A	64. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) सश्रुतानुसार 'कुष्ठ' कौनसा रोग है ? (सु. सू. 24/6)
(अ) आदिबलप्रवृत्त
(ब) जन्मबलप्रवृत्त
(स) दैवबलप्रवृत्त
(द) कालबलप्रवृत्त
- (66) हस्त, पादतल में किस प्रकार छेदन किया जाता है ? (सु. सू. 5/14)
(अ) तिर्यक
(ब) चन्द्राकार
(स) अर्द्धचन्द्राकार
(द) सीधा छेदन
- (67) आलेप को लोमों के विधि से लगाते है ? (सु. सू. 18/4)
(अ) अनुलोम
(ब) प्रतिलोम
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (68) रक्त धातु का अंजली प्रमाण होता है ? (च. शा. 7/15)
(अ) 9 अंजली
(ब) 8 अंजली
(स) 4 अंजली
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (69) Koplik Spot on the can be seen in
(अ) Small pox
(ब) Chicken pox
(स) Measles
(द) Deptheria
- (70) किस माह में गर्भ 'कलल' स्वरूप वाला हो जाता है ? (सु. शा. 3/15)
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) चतुर्थ
- (71) चरकोक्त 4 मेध्य रसायनों में है ? (च. चि. 1/3/30)
(अ) गुडूची रस
(ब) गुडूची कल्क
(स) गुडूची क्वाथ
(द) गुडूची घनसत्व
- (72) श्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थिसदनं शुक्रशोणितयो अनुबन्धः स्फुरणश्च योनेः। - किसका लक्षण है ? (सु. शा. 3/11)
(अ) सद्योगर्भा का
(ब) व्यक्त गर्भा का
(स) ऋतुमती का
(द) असन्न प्रसवा का

65. A

66. B

67. B

68. B

69. C

70. A

71. A

72. A

- (73) स्नायुक रोग का प्रथमतः वर्णन किसमें मिलता है ?
(अ) वृंद माधव
(ब) योग रत्नाकर
(स) शारंगधर संहिता
(द) भावप्रकाश
- (74) विषमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । – किस रोग का लक्षण है ?
(अ) उन्माद
(ब) अपस्मार
(स) अत्वाभिनिवेश
(द) शिरोरोग
- (75) सुश्रुतानुसार व्रण उपक्रम मे रसक्रिया का प्रयोग कितने-कितने दिन के अंतर से करना चाहिए ? (सु. चि. 1/61)
(अ) 1-1
(ब) 2-2
(स) 3-3
(द) 7-7
- (76) निम्न में से कौन सा नेत्र रोग लेख्य है ?
(अ) पोंथकी
(ब) पक्ष्मकोप
(स) अर्जुन
(द) हताधिमंथ
- (77) दशमूल के द्रव्यों का वर्णन चरकोक्त किस दशेमानि वर्ग में है ?
(अ) वातहर
(ब) बल्य
(स) शोथहर
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (78) शिलाजीत में लोहे का कितना भाग होता है ?
(अ) 1-2 %
(ब) 2-8 %
(स) 2-5 %
(द) 5-10 %
- (79) स्टील में कार्बन का कितना भाग होता है ?
(अ) 0.2 %
(ब) 0.4 %
(स) 0.5 %
(द) 1.2 %
- (80) Esophagus pierces the diaphragm at the level of
(A) T₁₂
(B) T₁₀
(C) T₉
(D) T₈

73. A	74. C	75. C	76. A	77. C	78. C	79. A	80. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा में बलात्संग हेतु दण्ड का प्रावधान है ?
(अ) 375
(ब) 376
(स) 377
(द) 497
- (2) मृत शव परीक्षण में यदि अस्थिमज्जा में डायटम (Diatoms) मिलता है, यह किस चीज को इंगित करता है ?
(अ) Suffocation
(ब) Cadaveric lividity
(स) Putrification
(द) Drowning
- (3) अथदष्टं न कथचनं दाहयेत्। (सु. क. 5/7)
(अ) मण्डलिनां
(ब) दर्वीकर
(स) राजिमानं
(द) वैकरन्जनां
- (4) "विस्मापन" कौनसी चिकित्सा है ? (च. वि. 8/87)
(अ) द्रव्यभूत
(ब) अद्रव्यभूत
(स) दैवव्यापश्रय
(द) युक्तिव्यपाश्रय
- (5) कौनसा गलगण्ड नहीं होता है ? (सु. नि. 12)
(अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) मेदोज्
- (6) "पक्षात् पक्षात् छर्दनान्यभ्युपेयाद्। मासात् मासात् स्रंसनं चापि देयम्। - किसकी चिकित्सा में निर्देशित है।
(अ) कुष्ठ
(ब) राजयक्ष्मा
(स) पक्षाघात
(द) जलोदर
- (7) अतिकृशता चिकित्सा का सिद्धान्त है ? (च. सू. 21/20)
(अ) गुरु आहार व संतर्पण
(ब) लघु आहार व संतर्पण
(स) गुरु व अपतर्पण
(द) लघु व अवतर्पण
- (8) काश्यपानुसार बालक में वस्ति मे देने का सही काल है ?
(अ) 9 माह बाद
(ब) 6 माह बाद
(स) जो बालक चलता फिरता हो एवं अन्न खाता हो
(द) उपर्युक्त सभी

1. B	2. C	3. A	4. B	5. B	6. A	7. B	8. C
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) सतत ज्वर की गति होती है ? (च. चि. 3/62)
(अ) एककालिक
(ब) द्विकालिक
(स) त्रिकालिक
(द) सर्वकालिक
- (10) निम्न मे से कौनसा जातहारिणी का पर्याय नहीं है ?
(अ) रेवती
(ब) दीर्घजीवी
(स) वारुणी
(द) पूतना
- (11) Symptom of whooping cough is
(A) ESR , WBC
(B) ESR , WBC
(C) ESR , WBC
(D) None
- (12) वाग्भट्टानुसार रस धातु किसका स्थान नहीं है ?
(अ) वात
(ब) वात, पित्त
(स) कफ
(द) पित्त, कफ
- (13) स्तन्य स्तनयोरापीनत्वं मुहुर्मुहुः प्रवृत्तिं तोदं च – किसका लक्षण है ? (सु. सू. 15/21)
(अ) स्तन क्षय
(ब) स्तन वृद्धि
(स) स्तन्य क्षय
(द) स्तन्य वृद्धि
- (14) प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्। – किसका लक्षण है ? (अष्टांग हृदय सू. 12)
(अ) ओज
(ब) प्राण वायु
(स) व्यान वायु
(द) मन
- (15) CSF को गति देने वाली रोमयुक्त कोशिकाएँ है ?
(A) Ependymal cells
(B) Epithelial cells
(C) Parenchymal cells
(D) None
- (16) “द्रव्य गुण संग्रह” के लेखक है ?
(अ) चक्रपाणि
(ब) बनवारी लाल मिश्र
(स) यादवजी त्रिक्रमजी
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. B	10. B	11. B	12. A	13. D	14. C	15. A	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) "सेटिंगसन" साइन बालकों में किस स्थिति में मिलता है ?
(A) Kernicterus
(B) Kwashiorkar
(C) Marasmus
(D) Polio
- (18) अग्निजार का स्रोत हैं ?
(अ) वानस्पतिक
(ब) जांगम
(स) जलज
(द) भूमिज
- (19) *Melia Azadirecta* किसका लैटिन नाम हैं ?
(अ) निम्ब
(ब) सुदर्शन
(स) महानिम्ब
(द) पारिभद्र
- (20) मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य हैं ?
(अ) शतावरी
(ब) अश्वगंधा
(स) विदारीकंद
(द) वाराहीकंद
- (21) 'वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ।' – किस आचार्य ने कहा हैं
(अ) हारीत
(ब) भेल
(स) काश्यप
(द) भावप्रकाश
- (22) Hegar sign present in which week of pregnancy
(A) 12-16 week
(B) 10-12 week
(C) 4-6 week
(D) 6-10 week
- (23) काश्यपानुसार प्रसव के पश्चात त्रिवृत्तयोग प्रसूता स्त्री को कहीं पर धारण करने का विधान है ?
(अ) उदर
(ब) कुक्षि
(स) शिर
(द) अ, ब दोनों में
- (24) 'ग्राम्य धर्मै रुजा भृशम्' – किस योनि व्यापद का लक्षण है।
(अ) परिप्लुता
(ब) उपप्लुता
(स) कर्णिनी
(द) अर्न्तमुखी

17. A	18. B	19. C	20. A	21. A	22. D	23. C	24. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) गर्भावस्था में पीडा रहित गर्भस्राव का कारण है ?
(अ) यमल
(ब) दैवप्रकोप
(स) कालप्रकोप
(द) सम्मुखी अपरा
- (26) The main cause for caesarian is
(A) Age more than 35 yrs
(B) Inadequate pelvic index
(C) Anaemia
(D) Pre-eclampsia
- (27) चरकानुसार गर्भिणी को निरूह व अनुवासन वस्ति देते है ?
(अ) उत्तान
(ब) न्युब्ज
(स) दक्षिण पार्श्व
(द) वाम पार्श्व
- (28) श्रुत बुद्धिः स्मृतिः दाक्ष्यं धृतिः हितनिषेवणम्। – किसके गुण है ? (च. सू. 28/37)
(अ) आचार्य के
(ब) शिष्य के
(स) परीक्षक के
(द) प्राणाभिसर के
- (29) इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय किस चतुष्क में सम्मिलित है ?
(अ) भेष
(ब) स्वास्थ्य
(स) निर्देश
(द) योजना
- (30) “भेत्ता हि भेद्यमन्यथा भिनत्ति” – उक्त सूत्र चरक संहिता के स्थान में वर्णित है ?
(अ) च. सू. 19/31
(ब) च. वि. 6/4
(स) च. इ. 1/18
(द) च. शा. 7/12
- (31) ‘अश्ववैद्यक’ के लेखक है ?
(अ) जयदत्त
(ब) शालिहोत्र
(स) नकुल
(द) दीपकर
- (32) “साध्यतया पक्त्वे सति साधना” – किसके लिए कहा गया है ?
(अ) उद्गार हेतु
(ब) उदावर्त हेतु
(स) अजीर्ण हेतु
(द) ग्रहणी हेतु

25. D	26. B	27. B	28. C	29. B	30. B	31. A	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) "तस्मिन्रक्तपूर्णं ज्वरो दाहश्च जायते । मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति । (सु. चि. 2/13)
- (अ) छिन्न
(ब) भिन्न
(स) विद्ध
(द) पिच्चित
- (34) The number of ossification centre in scapula is -
- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
- (35) The left gonadal vein is the branch of -
- (A) Left renal
(B) Rt. renal
(C) Saphenous vein
(D) None
- (36) भावप्रकाश के अनुसार 'अजमोदा' है ?
- (अ) दीपन द्रव्य
(ब) पाचन द्रव्य
(स) ग्राही द्रव्य
(द) हृद्य द्रव्य
- (37) Foot drop syndrome is due to which nerve palsy -
- (A) Common peroneal
(B) Ulnar
(C) Radial
(D) Median
- (38) Which cranial nerve is not responsible for eye ball muscles movement -
- (A) Oculomotor
(B) Optic
(C) Trochlear
(D) Abducent
- (39) "भंगे नीलोत्पलद्युति घृष्टं तु गैरिकच्छायं" – किस अंजन के लिए कहा है ?
- (अ) सौवीरान्जन
(ब) स्रोत्रोन्जन
(स) पुष्पान्जन
(द) नीलान्जन
- (40) अस्थि संघात की संख्या है ?
- (अ) 18
(ब) 14
(स) 16
(द) 8

33. B	34. C	35. A	36. D	37. A	38. B	39. B	40. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) र. र. समु. में पूति लौह की संख्या कितनी बतलायी गयी है ?
(अ) 3
(ब) 2
(स) 5
(द) 7
- (42) मुक्ता और प्रवाल का मारण किसके समान करते है ?
(अ) गन्धक
(ब) स्वर्णमाक्षिक
(स) हरताल
(द) अभ्रक
- (43) अमृता घृत में अमृता कल्क की मात्रा कितनी होती है ?
(अ) 1/3
(ब) 1/2
(स) 1/8
(द) 1/64
- (44) रस रहित एवं गंधक युक्त पर्पटी हैं ?
(अ) क्षार पर्पटी
(ब) सुधा पर्पटी
(स) वज्र पर्पटी
(द) मणि पर्पटी
- (45) Brass (पित्तल) के घटकों का अनुपात है ?
(अ) Cu+Zn (2:1)
(ब) Cu+Zn (4:1)
(स) Cu+Sn (4:1)
(द) Cu+Sn (5:1)
- (46) 'केशाद' है ?
(अ) बाह्य कृमि
(ब) रक्तज कृमि
(स) श्लेष्मज कृमि
(द) पुरीषज कृमि
- (47) चरक ने अनुपशय का समावेश किसमें कर दिया है ?
(अ) निदान
(ब) उपशय
(स) रूप
(द) पूर्वरूप
- (48) प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्। - किस रोग के लिए कहा गया है ?
(अ) ज्वर
(ब) स्थौल्य
(स) वातरक्त
(द) प्रमेह

41. B	42. B	43. B	44. B	45. A	46. B	47. A	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) 'कपाटशयन' का प्रयोग किन भगनों में निर्देशित है ? (सु. चि. 3/48)
- (अ) जंघा, उरु
(ब) अंस, ग्रीवा
(स) तलभग्न
(द) उपरोक्त सभी
- (50) सुश्रुतानुसार राजयक्ष्मा के षड्‌रूपों में शामिल नहीं है ?
- (अ) श्वास
(ब) स्वरभेद
(स) पार्श्वशूल
(द) भक्तद्वेष
- (51) पित्तस्थान समुद्भव व्याधि है ?
- (अ) हिक्का
(ब) श्वास
(स) हिक्का, श्वास
(द) हिक्का, श्वास, कास
- (52) हनुसंधि विश्लेष में कौनसा बंध बाँधते है ? (सु. चि. 3/39)
- (अ) स्वस्तिक
(ब) गोफणा
(स) पंचागी
(द) खटवा
- (53) सुश्रुतानुसार शस्त्र कर्म का प्रकार नहीं है ? (सु. सू. 5/5)
- (अ) एषण
(ब) आहरण
(स) पाटन
(द) उर्पयुक्त सभी
- (54) आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः। प्राप्तकालकृतश्चापि – कौनसे व्रण का लक्षण है ? (सु. सू. 5/9)
- (अ) शुद्ध व्रण
(ब) सम्यकरूढ व्रण
(स) रोपणशील व्रण
(द) प्रशस्त व्रण
- (55) 'सर्वतोभद्रक' प्रकार का छेदन कर्म कौन से भगन्दर में करते है ? (सु. चि. 8/10)
- (अ) शतपोनक
(ब) उष्ट्रग्रीव
(स) परिस्त्रावी
(द) उन्मार्गी
- (56) सुश्रुतानुसार कितने वर्ष पुराना गलगण्ड असाध्य होता है ? (सु. नि. 12/30)
- (अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. A	50. C	51. C	52. C	53. C	54. D	55. A	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) शीताद कौनसे स्थानगत रोग है ? (सु. नि. 16/14)
(अ) दन्तमूलगत
(ब) दन्तगत
(स) कर्णगत
(द) जिह्वागत
- (58) नतं कृष्णम् उन्नतं शुक्लमण्डलम् – कौनसे अधिमन्थ का लक्षण है ? (अ. ह. उ. 15/11)
(अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) रक्तज
- (59) 'परिपोट' रोग है ?
(अ) कर्णपालीगत रोग
(ब) शिरःकपाल रोग
(स) नासा रोग
(द) कर्णरोग
- (60) उत्संगनी एवं पोथकी के लिए कौन-सी चिकित्सा है ?
(अ) वेधन
(ब) भेदन
(स) छेदन
(द) लेखन
- (61) 'नक्तान्धता' किसमें होता है ? (सु. उ. 7/38)
(अ) धूमदर्शी
(ब) कफविदग्धदृष्टि
(स) नकुलान्ध्य
(द) पित्तविदग्धदृष्टि
- (62) The refractive index of cornea is
(A) 1.37
(B) 1.33
(C) 1.42
(D) None
- (63) रात्रौ जागरण रुक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । अरुक्षं अनभिष्यन्दि । (च. सू. 21/50)
(अ) प्रजारण
(ब) त्वासीनं प्रचलायितम्
(स) भुक्त्वा च दिवास्वप्नं
(द) सम निद्रा
- (64) सुश्रुत संहिता में स्वस्थवृत्त एवं सदवृत्त का वर्णन किस अध्याय में है ?
(अ) सु. सू. 25
(ब) सु. चि. 24
(स) सु. चि. 25
(द) सु. नि. 24

57. A	58. C	59. A	60. D	61. B	62. A	63. B	64. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) धारणा, ध्यान तथा समाधि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है ?
(अ) संयमत्रय
(ब) मोक्ष
(स) सत्या बुद्धि
(द) नैष्ठिकी चिकित्सा
- (66) Vaccine for pertusis is -
(A) Killed vaccine
(B) Live vaccine
(C) Toxoid
(D) None
- (67) सुश्रुतानुसार 'सर्वदोष प्रकोप' कौनसे स्थाविर विष वेग का लक्षण है ?
(अ) 3
(ब) 4
(स) 5
(द) 6
- (68) सुश्रुतानुसार मूल और कन्द विषों की संख्या क्रमशः कितनी बतलायी गयी है ?
(अ) 5, 13
(ब) 8, 13
(स) 8, 12
(द) 12, 13
- (69) चरकानुसार विष चिकित्सा के उपक्रम है ?
(अ) 24
(ब) 36
(स) 60
(द) 8
- (70) वाग्भट्टानुसार विष की योनि है ?
(अ) अग्नि
(ब) जल
(स) पृथ्वी
(द) वायु
- (71) SGOT & SGPT get increased in -
(A) Viral hepatitis
(B) Liver damage
(C) Both
(D) None
- (72) चरकानुसार ओज का गंध होती है ?
(अ) सर्पिगंधी
(ब) मधुगंधी
(स) लाजागंधी
(द) मधुरगंधी

65. A	66. A	67. C	68. B	69. A	70. B	71. A	72. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) चरकानुसार 'कंस हरीतकी' का रोगाधिकार है ?
(अ) कुष्ठ
(ब) अर्श
(स) शोथ
(द) कास
- (74) Erythroblastosis foetalis occurs in -
(A) Rh + male & Rh - female
(B) Rh - male & Rh + female
(C) Both
(D) None
- (75) The Sunset sign is found in -
(A) Rickets
(B) Hydrocephalus
(C) Kwashiorker
(D) Marasmus
- (76) 'चक्षुष्योऽपि हि गौधूमस्तैलपक्वसतु दृष्टिहा।' – गौधूम चक्षुष्य है मगर तैल पाक करने पर वह दृष्टिनाशक हो जाता है। – उक्त कथन किस ग्रन्थ में वर्णित है ? (अ. सं. 7/227)
(अ) सुश्रुत संहिता
(ब) चरक संहिता
(स) अष्टांग हृदय
(द) अष्टांग संग्रह
- (77) 'शीतेन शिरसः स्नानं चक्षुष्यमिति निर्दिशेत' – उक्त कथन किस ग्रन्थ में वर्णित है ? (सु. चि. 24/59)
(अ) सुश्रुत संहिता
(ब) चरक संहिता
(स) अष्टांग हृदय
(द) अष्टांग संग्रह
- (78) The kidney substance which is responsible for the utilization of calcium is
(A) Calcirol
(B) Calcitonin
(C) Calcitirol
(D) Calciferol
- (79) 'साध्याभाव व्याप्तो हेतु ।
(अ) हेत्वाभास
(ब) बाधित
(स) असिद्ध
(द) विरुद्ध
- (80) 'शशिलेखा वटी' का रोगाधिकार है ?
(अ) कुष्ठ
(ब) अर्श
(स) शिवत्र
(द) किलास

73. C	74. A	75. B	76. D	77. A	78. A	79. D	80. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) तीक्ष्ण संशोधन किसमें कराते है ?
(अ) उन्माद
(ब) अपस्मार
(स) अतत्वाभिनिवेश
(द) उर्पयुक्त सभी
- (2) कौनसा भगन्दर सुश्रुत ने नहीं माना है ?
(अ) शतपोनक
(ब) उष्ट्रग्रीव
(स) परिक्षेपी
(द) उन्मार्गी
- (3) Grand multipara is known as –
(A) After 2nd Child
(B) After 3rd Child
(C) After 4th Child
(D) After 5th Child
- (4) 'निचय गुल्म' कहलाता हैं ?
(अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) रक्तज
(द) सन्निपातज
- (5) चरकानुसार स्थावर विष की संख्या है ?
(अ) 24
(ब) 36
(स) 55
(द) 21
- (6) Rectal temperature is –
(A) 36.8° F
(B) 37.8° F
(C) 38.7° F
(D) 39.8° F
- (7) *Sesamum indicum* किसका लैटिन नाम है ?
(अ) सर्षप
(ब) अलसी
(स) तिल
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (8) गुडूची का विपाक होता है ?
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) कटु
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. B	2. C	3. C	4. D	5. D	6. B	7. C	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

(9) Route of administration of BCG Vaccine is -

- (A) Intra dermal
- (B) Sub cutaneous
- (C) Intra muscular
- (D) Orally

(10) हथिनी घृत का रस होता है ?

- (अ) लवण
- (ब) अम्ल
- (स) कटु
- (द) कषाय

(11) कमल के भेदों का वर्णन चरकोक्त किस दशमानि वर्ग में है ?

- (अ) मूत्रसंग्रहणीय
- (ब) मूत्रविरेचनीय
- (स) मूत्रविरंजनीय
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(12) Origin of nervous system is -

- (A) Ectodermal
- (B) Mesodermal
- (C) Endodermal
- (D) All

(13) *Stereospermum sauealens* किसका लैटिन नाम है ?

- (अ) पाटला
- (ब) गम्भारी
- (स) विदारीकन्द
- (द) वाराहीकन्द

(14) '..... पुनः मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टाचारविभ्रम विद्यात्। - किसके संदर्भ में कहा गया है ?

- (अ) राजयक्ष्मा
- (ब) मदात्यय
- (स) उन्माद
- (द) अपस्मार

(15) Progesteron is secreted by -

- (A) Corpus luteium
- (B) Adrenal Cortex
- (C) Placenta
- (D) All

(16) Glucagon is secreted by -

- (A) cells
- (B) cells
- (C) cells
- (D) None

9. A	10. D	11. C	12. A	13. A	14. C	15. D	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) अर्थाविलीन घृतकारी है ?
(अ) मस्तक मज्जा
(ब) मस्तक मांस
(स) मस्तक मेद
(द) उपर्युक्त सभी
- (18) 'उष्णाम्कलवणक्षारकट्टाजीर्णभोजनै' किसका निदान है ?
(अ) वातज हृदयरोग
(ब) पित्तज हृदयरोग
(स) कफज हृदयरोग
(द) कृमिज हृदयरोग
- (19) Procdentia is which stage of prolapse –
(A) 1st Stage
(B) 2nd Stage
(C) 3rd Stage
(D) 4th Stage
- (20) 'शान्तनु' है ?
(अ) शूक धान्य
(ब) शमी धान्य
(स) ब्रीहि धान्य
(द) कुधान्य
- (21) कौनसा लवण 'शीत वीर्य' होता है ?
(अ) सैन्धव
(ब) सामुद्र
(स) सौर्वचल
(द) विड
- (22) 'वंग भस्म' का ज्वाला परीक्षा में वर्ण होता है ?
(अ) शुक्ल
(ब) श्वेत
(स) कपोत
(द) धूस्र
- (23) 'गौरी तेज' किसका पर्याय है ?
(अ) अभ्रक
(ब) गंधक
(स) गौरीपाषाण
(द) गैरिक
- (24) रसशाला में 'पाषाण कर्म' किस दिशा में करना चाहिए है ?
(अ) पूर्व दिशा
(ब) उत्तर दिशा
(स) पश्चिम दिशा
(द) दक्षिण दिशा

17. A	18. B	19. C	20. D	21. A	22. C	23. A	24. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) 'पादहर्ष' में कौनसा दोष होता है ?
(अ) वातकफ
(ब) वातपित्त
(स) कफपित्त
(द) त्रिदोष
- (26) 'भेदन' हेतु शस्त्र धार का प्रमाण कौनसा होना चाहिए ?
(अ) मसूरपत्र
(ब) अद्धमसूरपत्र
(स) अद्धकैशिकी
(द) कैशिकी
- (27) 'चन्द्रप्रभा वर्ति' का मारण किसमें करते है ?
(अ) गोदुग्ध
(ब) माहिषदुग्ध
(स) अजादुग्ध
(द) उपर्युक्त सभी
- (28) 'बाल चातुर्भद्र' का घटक नहीं है ?
(अ) अतिविषा
(ब) पिप्पली
(स) नागर
(द) मुस्तक
- (29) अति संतृप्त भोजन के पश्चात् मैथुन करने से कौनसा योनि व्यापद होता है ?
(अ) सूचीमुखी
(ब) अर्न्तमुखी
(स) शुष्का
(द) षण्डी
- (30) सुश्रुतानुसार कौन सा योनि व्यापद 'कफज' नहीं है ?
(अ) वामिनी
(ब) अचरणा
(स) अतिचरणा
(द) अत्यानन्दा
- (31) 'जल प्रदर' का वर्णन किस आचार्य ने किया है ?
(अ) भावप्रकाश
(ब) योग रत्नाकर
(स) शारंगधर
(द) वृद्ध वाग्भट्ट
- (32) 'सोमरोग' किसका अवदान है ?
(अ) भावप्रकाश
(ब) योग रत्नाकर
(स) शारंगधर
(द) वृद्ध वाग्भट्ट

25. A	26. A	27. A	28. C	29. B	30. A	31. D	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) दन्तोद्भेदजन्य व्याधि हैं ?
(अ) अहिपूतना
(ब) क्षीरालसक
(स) कुकूणक
(द) अंधपूतना
- (34) कोलास्थिदलमात्र प्रमाण का शस्त्र का प्रयोग कहाँ करते हैं ?
(अ) कर्णरोग
(ब) नेत्ररोग
(स) नासार्बुद
(द) मूत्रमार्ग
- (35) चिकित्सा करते समय रोगी की मृत्यु हो जाने पर कौनसी धारा लगती है ?
(अ) 302
(ब) 314
(स) 307
(द) 366
- (36) उपनख हैं ?
(अ) चिप्प
(ब) कुनख
(स) कदर
(द) विपादिका
- (37) पर्पटी हैं ?
(अ) नैसर्गिक दोष
(ब) योगिक दोष
(स) औपाधिक दोष
(द) उपर्युक्त सभी
- (38) वाग्भट्ट के अनुसार प्रथम नेत्र क्रियाकल्प है ?
(अ) तर्पण
(ब) पुटपाक
(स) आश्च्योतन
(द) अंजन
- (39) Proto diastolic phase time duration in cardiac cycle is - (Ventricular diastole)
(A) 0.05 sec.
(B) 0.10 sec.
(C) 0.04 sec.
(D) 0.06 sec.
- (40) 'प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरभिसंवृत्त'— कौनसा बालग्रह का लक्षण है ?
(अ) मुखमण्डिका
(ब) नैगमेष
(स) शीतपूतना
(द) रेवती

33. C	34. C	35. D	36. A	37. C	38. C	39. C	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) प्रथम जायते ह्योजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणाम्। – किसने कहा है ?
(अ) चरक
(ब) चक्रपाणि
(स) सुश्रुत
(द) वाग्भट्ट
- (42) सुश्रुतानुसार गर्भिणी के षष्ठम मास में क्या देने का विधान है ?
(अ) गोक्षुर साधित घृत
(ब) पृश्निपर्णी साधिक घृत
(स) क्षीरसूर्पि
(द) वस्ति
- (43) 'मासिगर्भस्यमांसशोणित्तोपचयो' गर्भिणी के किस माह में का लक्षण है ?
(अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) पंचम
(द) षष्ठम्
- (44) कुमार के पैदा होने पर सूतिका विधान है ?
(अ) घृत
(ब) तैल
(स) मधु
(द) उपर्युक्त सभी
- (45) "सद्योमरण" कौनसे स्रोत्रस विद्धता का लक्षण है ?
(अ) अन्नवह
(ब) उदकवह
(स) प्राणवह
(द) रक्तवह
- (46) शारंगधर संहिता पर "दीपिका" के टीकाकार कौन हैं ?
(अ) वोपदेव
(ब) काशीराम
(स) आढमल्ल
(द) रुद्रभट्ट
- (47) "चन्द्रिकाकार" हैं ?
(अ) जेज्जट
(ब) चक्रपाणि
(स) गयदास
(द) गंगाधर राय
- (48) 'वारुणी' नामक मद्य का निर्माण किससे होता है ?
(अ) द्राक्षा
(ब) गोधूम
(स) यव
(द) खर्जूर

41. A	42. A	43. C	44. D	45. B	46. C	47. C	48. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) स्नेह की कौनसी मात्रा को 'मंदविभ्रंशा' कहते हैं ?
(अ) ह्रस्व
(ब) मध्यम
(स) उत्तम
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (50) उपधा रहित चिकित्सा है ?
(अ) नैष्ठिकी चिकित्सा
(ब) प्राकृतिक चिकित्सा
(स) योग चिकित्सा
(द) मानसिक चिकित्सा
- (51) आमाशय, पक्वाशय और वस्ति में कौनसे स्नायु पाये जाते हैं ?
(अ) वृत्त
(ब) पृथु
(स) सुषिर
(द) प्रतानवती
- (52) गूढव्याधि का विनिश्चय किससे होता है ?
(अ) उपशय
(ब) अनुपशय
(स) दोनों से
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (53) वयः विभाजन में गर्भ, बाल एवं कुमार विभाजन – किस आचार्य ने बतलाया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) काश्यप
(द) वाग्भट्ट
- (54) वातरक्त में अतिस्वेद या अस्वेद – किस आचार्य ने बतलाया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) काश्यप
(द) माधव
- (55) कौनसे कामला Bilurubin level में बढ़ जाता है ?
(अ) कोष्ठाश्रित
(ब) शाखाश्रित
(स) दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (56) शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेन अपरिसंख्येय भवन्ति। – किसने कहा है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) भाव प्रकाश
(द) अष्टांग संग्रह

49. B	50. A	51. C	52. C	53. C	54. D	55. C	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) उत्तर वस्ति यंत्र का प्रमाण होता है ?
(अ) 8 अंगुल
(ब) 10 अंगुल
(स) 14 अंगुल
(द) 12 अंगुल
- (58) निम्न में कौनसी एक सविष जलौका नहीं है ?
(अ) कृष्णा
(ब) अलर्गदा
(स) सावरिका
(द) गोचन्दना
- (59) Central Council of Indian Medicine was established in India in -
(A) 1970
(B) 1971
(C) 1978
(D) 1995
- (60) Spring ligament is found in which bone -
(A) Parotid
(B) Mandibular
(C) Cuboid
(D) Navicular
- (61) तंत्रभूषण अध्याय किस संहिता में वर्णित है ?
(अ) चरक संहिता
(ब) सुश्रुत संहिता
(स) वाग्भट्ट संहिता
(द) काश्यप संहिता
- (62) यस्या मध्ये निम्नं द्रोणीभूतं उदरम् साप्रसूयति ।
(अ) पुत्र
(ब) कन्या
(स) नपुंसक
(द) युग्मा
- (63) उष्णोदक से स्नान करते हैं ?
(अ) शिर पर
(ब) अधः काय पर
(स) उर्ध्वकाय पर
(द) उपर्युक्त सभी
- (64) 1/12 ब्रीहि कौनसी त्वचा का प्रमाण होता है ?
(अ) श्वेता
(ब) ताम्रा
(स) वेदनी
(द) लोहिता

57. B	58. C	59. B	60. D	61. B	62. D	63. D	64. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) हित आयु एवं अहित आयु के लक्षण, सुखायु एवं दुःखायु के लक्षणों का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है ?
(अ) चरक सूत्रस्थान 1
(ब) चरक सूत्रस्थान 30
(स) चरक इन्द्रियस्थान
(द) चरक शारीरस्थान
- (66) वमन, विरेचन दोनो कर्म करता है ?
(अ) अर्क
(ब) स्नुही
(स) अश्मन्तक
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (67) चक्रपाणि के अनुसार 'स्रोत्रांसि ।
(अ) पोष्यन्ति
(ब) जीवयन्ति
(स) तर्पयन्ति
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (68) चरकानुसार 'क्षीर' का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए ?
(अ) बंसत
(ब) ग्रीष्म
(स) शरद
(द) हेमन्त
- (69) चरक ने एक वैद्य को दूसरे वैद्य की परीक्षा करने के लिए कितने प्रश्न पूछने का निर्देश दिया है ?
(अ) 8
(ब) 9
(स) 15
(द) 18
- (70) रस की संख्या 8 किसने मानी है ?
(अ) वार्योविद
(ब) निमि
(स) धामार्गव
(द) कांकायन
- (71) आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए हैं ?
(अ) 8
(ब) 6
(स) 10
(द) 5
- (72) कोद्रव, क्रमुक है ?
(अ) मदकारी
(ब) व्यवायी
(स) विकासी
(द) दीपन

65. B	66. A	67. A	68. C	69. A	70. C	71. A	72. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) *Betula utilis* किसका लैटिन नाम है ?
(अ) तेजपत्र
(ब) भूर्जपत्र
(स) तालीशपत्र
(द) धात्रीपत्र
- (74) स्मृति के कारण माने गये है ?
(अ) 4
(ब) 8
(स) 6
(द) 10
- (75) खर्पर का सत्व हेतु कौन सी मूषा का प्रयोग करते है ?
(अ) वरमूषा
(ब) पक्वमूषा
(स) व्रजमूषा
(द) वृन्ताक मूषा
- (76) सुश्रुतानुसार नाडी यंत्रो का संख्या है ?
(अ) 24
(ब) 20
(स) 28
(द) 18
- (77) उपयोग संस्था है ?
(अ) काल
(ब) उपयोक्ता
(स) ओक सात्म्य
(द) प्रकृति
- (78) 'श्लैष्मिकस्यौजस' किस ओज के लिए आया है ?
(अ) पर ओज
(ब) अपर ओज
(स) दोनों
(द) उर्पयुक्त कोई नहीं
- (79) 'लवणाम्लकटूणानिव्यायामचात्रवर्जयेत्' का निर्देश किस ऋतु में आया है ?
(अ) हेमंत ऋतु
(ब) शरद ऋतु
(स) वर्षा ऋतु
(द) ग्रीष्म ऋतु
- (80) अर्जुन का वर्णन चरकोक्त किस महाकषाय में है ?
(अ) हृद्य महाकषाय
(ब) उदरद प्रशमन महाकषाय
(स) शोथहर महाकषाय
(द) बल्य महाकषाय

73. B

74. B

75. D

76. B

77. B

78. B

79. D

80. B

- (1) क्षिप्र मर्म के ऊपर कौनसा मर्म स्थित होता है ? (सु. शा. 6/25)
(अ) शृंगाटक
(ब) कूर्च
(स) कूर्चशिर
(द) फण
- (2) बृहत्त्रयी ग्रंथो के हिन्दी टीकाकार हैं ?
(अ) अत्रिदेव विद्यालंकार
(ब) रणजीत राय देशाई
(स) यादवजी त्रिक्रमजी
(द) गोविन्द घाणेकर
- (3) सुश्रुतानुसार कोष्ठ में पाये जाने वाली शिराओं की संख्या हैं ? (सु. शा. 7/7)
(अ) 24
(ब) 34
(स) 40
(द) 44
- (4) पालकाप्य ग्रंथ किससे संबन्धित है ?
(अ) हस्तायुर्वेद
(ब) गजायुर्वेद
(स) गवायुर्वेद
(द) वृक्षायुर्वेद
- (5) चरकानुसार संधाय सम्भाषा परिषद् के गुण है ? (च. वि. 8/17)
(अ) श्रुतं विज्ञानं धारणं प्रतिमानं वचनशक्तिः
(ब) कोपनत्वम् वैशारद्यं भीरुत्वम् धारणत्ममनवहितत्वम्
(स) ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन शक्ति सम्पन्न
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (6) व्यवसायो नाम.....। (च. वि. 8/47)
(अ) परीक्षा
(ब) निश्चय
(स) अनुयोज्य
(द) अननुयोज्य
- (7) "भूतेभ्योः यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते" – का संदर्भ है ?
(अ) च. सू. 16/8
(ब) च. वि. 6/4
(स) सु. सू. 41/3
(द) सु. शा. 1/17
- (8) "कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमताचार्यः शत्रुश्चाबुद्धिमताम्" – उक्त सूत्र चरक संहिता के स्थान में वर्णित है ?
(अ) च. सू. 30/24
(ब) च. वि. 6/12
(स) च. वि. 8/14
(द) च. शा. 7/5

1. B

2. A

3. B

4. B

5. C

6. B

7. D

8. A

- (9) चरकानुसार एंव सुश्रुतानुसार तंत्र युक्ति की संख्या हैं ?
(अ) 36, 32
(ब) 32, 36
(स) 32, 40
(द) 36, 40
- (10) Nerve supply to medial side of surgical neck of humers -
(A) Axillary
(B) Ulnar
(C) Radial
(D) Median
- (11) अश्विनी कुमारों ने मधुविद्या की शिक्षा किससे ली थी ?
(अ) दधिची
(ब) याज्ञवल्क्य
(स) ब्रह्मा
(द) भारद्वाज
- (12) Which heart sound is not heard by stethoscope -
(A) 1st heart sound
(B) 2nd heart sound
(C) 3rd heart sound
(D) 4th heart sound
- (13) Normal eosinophill count in WBC is –
(A) 1 - 3 %
(B) 5 - 10 %
(C) 0.5 -1 %
(D) 20 - 30 %
- (14) Normal pressures in pulmonary artery is -
(A) 20/10 mm Hg
(B) 40/10 mm Hg
(C) 80/120 mm Hg
(D) 60/120 mm Hg
- (15) 'बलभ्रंश' किसका लक्षण है ?
(अ) ओजक्षय
(ब) ओजव्यापद्
(स) ओजविस्त्रंस
(द) ओज वृद्धि
- (16) "पिपासा सद्योमरण च" कौनसे स्रोत्रस विद्धता का लक्षण है ?
(अ) अन्नवह
(ब) उदकवह
(स) प्राणवह
(द) रक्तवह

9. A	10. D	11. A	12. D	13. A	14. A	15. A	16. B
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) विमल का शोधन किसमें होता है ?
(अ) वासा स्वरस
(ब) कुष्माण्ड स्वरस
(स) अगस्त्य पत्र स्वरस
(द) भृंगराज स्वरस
- (18) स्वर्ण वंग में स्वर्ण की मात्रा होती है ?
(अ) 1 भाग
(ब) 2 भाग
(स) 4 भाग
(द) इसमें स्वर्ण नहीं होता
- (19) 'वीर्यः यावत् सन्निपाताच्चोपलभते। (च. सू. 26/66)
(अ) निपाते
(ब) कर्मनिष्ठया
(स) प्रपाके
(द) अधिवास
- (20) कैयदेव के मतानुसार 'नीलांजनच्छद' है ?
(अ) नीलकमल
(ब) जम्बू
(स) वृहतीफल
(द) वृन्ताक
- (21) *Montella occidentalis* किसका वानस्पतिक नाम है ?
(अ) दूर्वा
(ब) इन्द्रगोप
(स) झाबुक
(द) अजश्रृंगी
- (22) *Tropa bispinosa* किसका वानस्पतिक नाम है ?
(अ) गोक्षुर
(ब) कमल
(स) जलकुम्भी
(द) श्रृंगाटक
- (23) पीयूष और मोरट के गुण है ?
(अ) गुरु व वातकारक
(ब) गुरु व कफकारक
(स) गुरु व अभिष्यन्दि
(द) लघु व अभिष्यन्दि
- (24) "परिणाम लक्षण विपाकः" किसका मत है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) नागार्जुन
(द) भावप्रकाश

17. A	18. D	19. D	20. B	21. B	22. D	23. B	24. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) सुश्रुतानुसार 'अंजनादि गण' का प्रयोग किसमें होता है ? (च. सू. 11/50)
- (अ) नेत्ररोगों में
(ब) मुखरोगों में
(स) उदर रोगों में
(द) अर्न्तदाह और रक्तपित्त में
- (26) रस की संख्या 5 किसने मानी है ?
- (अ) भद्रकाप्य
(ब) वार्योविद
(स) कुमारशिरा भरद्वाज
(द) निमि
- (27) अन्न को कोष्ठ में पहचानने वाली वायु हैं ?
- (अ) प्राण वायु
(ब) समान वायु
(स) उदान वायु
(द) व्यान वायु
- (28) 'अग्नि महाभूत' का मानसिक गुण है।
- (अ) सत्व
(ब) रज
(स) सत्व + तम
(द) सत्व + रज
- (29) 'वैद्यावसंत' के लेखक हैं ?
- (अ) आढमल्ल
(ब) शोढल
(स) लोलिम्बराज
(द) चक्रपाणि
- (30) *Cocculus hirsuts* किसका वानस्पतिक नाम है ?
- (अ) वरुण
(ब) उशीर
(स) उदुम्बर
(द) छिलहिण्ट
- (31) रसवैशेषिक दर्शन के लेखक का नाम है ?
- (अ) भिक्षु गोविन्द
(ब) भैरवानन्द
(स) भदन्त नागार्जुन
(द) सदानन्द शर्मा
- (32) Proto diastolic phase time duration in cardiac cycle is - (Ventricular diastole)
- (A) 0.05 sec.
(B) 0.10 sec.
(C) 0.04 sec.
(D) 0.06 sec.

25. D	26. C	27. A	28. D	29. C	30. D	31. C	32. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) सुश्रुतानुसार "लवलीफल" का रस होता है ? (सु. सू. 46 / 189)
- (अ) कटु, किंचित तिक्त
(ब) कषाय, किंचित तिक्त
(स) मधुर, किंचित अम्ल
(द) कटु, किंचित कषाय
- (34) र. र. समु. के अनुसार वंग का मारण द्रव्य है ?
- (अ) गोमूत्र
(ब) हरताल व पलाश क्षार
(स) मनःशिला व पलाश क्षार
(द) वासा स्वरस
- (35) "लोहानाम् मारणम् दुर्गुणप्रदम्" किसके लिए कहा गया है ?
- (अ) अरिलोह द्वारा मारण
(ब) वनस्पतियों द्वारा मारण
(स) रस भस्म द्वारा मारण
(द) गन्धकादि द्वारा मारण
- (36) "क्रव्यभुज" किसके वर्गीकरण में सम्मिलित है ?
- (अ) शाक वर्ग
(ब) हरित वर्ग
(स) कृतान्न वर्ग
(द) मांस वर्ग
- (37) पारद के औषाधिक दोष है ?
- (अ) विष
(ब) व्रीहि
(स) नाग
(द) कंचुक
- (38) शोधनार्थ एवं सत्वपातन हेतु कौन सा मूषा का प्रयोग करते हैं ?
- (अ) गोस्तनी मूषा
(ब) ब्रजमूषा
(स) पक्वमूषा
(द) महामूषा
- (39) गौरीपाषाण (संखिया) भस्म की सामान्य मात्रा है ?
- (अ) $1/32 - 1/64$ रत्ती
(ब) $1/2$ रत्ती
(स) 1 रत्ती
(द) $1/120 - 1/30$ रत्ती
- (40) शागंधर के अनुसार लाजमण्ड में लाजा : जल का अनुपात होता है ?
- (अ) 1 : 6
(ब) 1 : 16
(स) 1 : 14
(द) 1 : 8

33. A	34. A	35. A	36. D	37. A	38. B	39. D	40. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) "अनुबन्ध" है ?
(अ) आयु
(ब) शरीर
(स) मन
(द) आत्मा
- (42) 'अप्राकृतिक मैथुन' करने पर भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा लागू होती है ?
(अ) IPC 376
(ब) IPC 377
(स) IPC 376 & 497
(द) IPC 511
- (43) तु पादजंघोरुकरमूलावमोटनी ।
(अ) खल्ली
(ब) तूनी
(स) प्रतितूनी
(द) विश्वाची
- (44) "ऋष्यजिह्वा" कुष्ठ में कौनसा दोष होता है ?
(अ) वातपित्तज
(ब) वातकफज
(स) कफपित्तज
(द) त्रिदोषज
- (45) "पक्षाघात" किस मार्ग की व्याधि है ?
(अ) बाह्य रोग मार्ग
(ब) मध्यम रोग मार्ग
(स) आभ्यन्तर रोग मार्ग
(द) बाह्य व आभ्यन्तर रोग मार्ग
- (46) पारद के भूमिज औपधिक दोष से क्या होता है ?
(अ) जाड्य
(ब) अध्मान
(स) भग्न
(द) कुष्ठ
- (47) रसशाला में रसेन्द्र का वेधन कर्म किस दिशा में करना चाहिए है ?
(अ) पूर्व दिशा
(ब) उत्तर दिशा
(स) पश्चिम दिशा
(द) दक्षिण दिशा
- (48) लॉफिंग गैस है ?
(अ) SO_2
(ब) N_2O
(स) CO_2
(द) H_2S

41. A	42. B	43. A	44. A	45. B	46. D	47. B	48. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) सुश्रुतानुसार निद्रा का भेद नहीं है ?
(अ) वैष्णवी
(ब) व्याध्यनुवर्तनी
(स) वैकारिकी
(द) तामसी
- (50) मूत्रातिप्रवृत्ति व आध्मान लक्षण हैं ?
(अ) अष्ठीला का
(ब) वाताष्ठीला का
(स) प्रत्यष्ठीला का
(द) मूत्रावृत्त वात का
- (51) जीर्णं जीर्यत्यजीर्णं वा यच्छूलमुपजायते – किसका लक्षण है ?
(अ) वातिक ग्रहणी
(ब) अम्लपित्त
(स) अन्नद्रव शूल
(द) परिणाम शूल
- (52) “अपाकः शूनताऽगानां” – किसका लक्षण है ?
(अ) सन्धिवात
(ब) आमवात
(स) वातरक्त
(द) पक्षाघात
- (53) आचार्य चरक मतानुसार प्लीहा रोगों की संख्या हैं ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 4
(द) 7
- (54) मूषक विष के अधिष्ठान हैं ?
(अ) 18
(ब) 16
(स) 10
(द) 8
- (55) 'तृणशोषक सर्प' है ?
(अ) दर्वीकर
(ब) मण्डली
(स) राजिमान
(द) निर्विष
- (56) सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यसृक् – किसका लक्षण है ?
(अ) लूताविष
(ब) सर्पविष
(स) मूषकविष
(द) अर्लक विष

49. B	50. D	51. C	52. B	53. A	54. A	55. C	56. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) सुश्रुतानुसार स्थावर विष के चतुर्थ वेग की चिकित्सा है ?
(अ) अगदपान, नस्य, अंजन
(ब) स्नेह मिश्रित अगदपान
(स) मधु, मुलेठी क्वाथ मिश्रित अगदपान
(द) वमन, शीताम्बु परिषेक, मधुसर्पि मिश्रित अगदपान
- (58) IPC 193 धारा का संबंध किससे है ?
(अ) आत्म हत्या
(ब) देहज उत्पीडन
(स) सम्मन की अवहेलना
(द) शपथ भंग
- (59) "चिकित्सात् पुण्यतम ना किंचिद सुश्रुमा" – किसका कथन है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) शारंग्धर
(द) भावप्रकाश
- (60) According to the Drug and cosmetic Act 1940, Poisonous substance is related with -
(A) Schedule "D"
(B) Schedule "E"
(C) Schedule "H"
(D) Schedule "F"
- (61) कटफल का प्रयोज्यांग है ?
(अ) फल
(ब) फलमज्जा
(स) मूलत्वक्
(द) काण्डतवक्
- (62) लाई चूर्ण का मुख्य घटक है ?
(अ) जयपाल
(ब) कुटकी
(स) विजया
(द) कुटज
- (63) राजयक्ष्मा में स्रोत्रोदुष्टि का प्रकार होता है ?
(अ) अतिप्रवृत्ति
(ब) विर्माग गमन
(स) सिराग्रन्थि
(द) संग
- (64) चक्रपाणि के अनुसार पुराण ज्वर कितने दिन बाद होता है ?
(अ) 10 दिन
(ब) 12 दिन
(स) 7 दिन
(द) 21 दिन

57. B	58. D	59. B	60. B	61. D	62. C	63. D	64. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) काश्यप संहिता के प्रतिसंस्कर्ता है ?
(अ) वात्स्य
(ब) अनायास यक्ष
(स) जीवक
(द) काश्यप
- (2) भानुमति टीका किस ग्रन्थ पर लिखी गयी है ?
(अ) चरक संहिता
(ब) सुश्रुत संहिता
(स) अष्टांग हृदय
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (3) पिच्छा वस्ति का निर्देश किसमें है ?
(अ) आमवात
(ब) गुल्म
(स) संधिवात
(द) प्रवाहिका
- (4) निम्न में से किस व्याधि में पंचकर्म का निषेध है ?
(अ) उरुस्तम्भ
(ब) आमवात
(स) कामला
(द) संधिवात
- (5) शारंगधर के अनुसार उदान वायु का स्थान है ?
(अ) कण्ठ
(ब) हृदय
(स) फुफ्फुस
(द) आमाशय
- (6) स्थावर विषों में सबसे उग्रतम विष है ?
(अ) त्वक् विष
(ब) कन्द विष
(स) मूल विष
(द) पत्र विष
- (7) स्वर्ण वंग में स्वर्ण की मात्रा होती है ?
(अ) 1 भाग
(ब) 3 भाग
(स) 5 भाग
(द) शून्य
- (8) The veins which carry pure blood are -
(A) Pulmonary veins
(B) Portal veins
(C) Cerebral vessels
(D) All the above

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

(9) प्रवर शुद्धि में संसर्जन क्रम कितने अन्नकाल का होता है ?

- (अ) 4
- (ब) 8
- (स) 12
- (द) 16

(10) कैयदेव निघण्टु का अन्य नाम है ?

- (अ) पथ्यापथ्यविबोधक
- (ब) अभिधान चूडामणि
- (स) गदनिग्रह
- (द) द्रव्यगुण संग्रह

(11) चरकानुसार भग्नर के भेद है ?

- (अ) 8
- (ब) 5
- (स) 3
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(12) स्नायुक रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रन्थ में है ?

- (अ) भाव प्रकाश
- (ब) योगरत्नाकर
- (स) माधव निदान
- (द) चक्रदत्त

(13) कुचला है ?

- (अ) महाविष
- (ब) कन्द विष
- (स) गर विष
- (द) उपविष

(14) काश्यप मतानुसार सूतिका रोगों की संख्या है ?

- (अ) 20
- (ब) 46
- (स) 64
- (द) 76

(15) Weight of male heart is –

- (A) 240-280 gm
- (B) 280-320 gm
- (C) 320-360 gm
- (D) None

(16) चरक संहिता के उपदेष्टा है ?

- (अ) चरक
- (ब) अग्निवेश
- (स) आत्रेय
- (द) दृढबल

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (17) 'उपसर्गजा' किसका प्रकार है ?
(अ) हिक्का
(ब) अर्लक विष
(स) तृष्णा
(द) उदावर्त
- (18) निर्गन्ध मूर्च्छना किसमें देखने को मिलती है ?
(अ) मकरध्वज
(ब) रस सिन्दूर
(स) मुग्ध रस
(द) कज्जली
- (20) 'त्रुटी' किसका पर्याय है ?
(अ) वचा
(ब) स्नुही
(स) प्रियाल
(द) एला
- (20) सद्यः प्राणहर मर्म का घातक काल होता है ?
(अ) 3 दिन
(ब) 7 दिन
(स) 10 दिन
(द) 15 दिन
- (21) निम्न में से कौनसा द्रव्य 'संधानीय' है ?
(अ) सारिवा
(ब) शिरीष
(स) लज्जालु
(द) अपामार्ग
- (22) निम्न में से किसमें वमन का निषेध है ?
(अ) गुल्म
(ब) तिमिर
(स) पाण्डु
(द) उपर्युक्त सभी
- (23) प्रलाप लंकेश्वर का रोगाधिकार है ?
(अ) कृमि रोग
(ब) कुष्ठ रोग
(स) बाल रोग
(द) सूतिका ज्वर
- (24) चरक ने 'योगराज' का वर्णन कौनसे अध्याय में किया है ?
(अ) पाण्डु
(ब) वातव्याधि
(स) वातरक्त
(द) शोथ

17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (25) गर्भोदक भावों की संख्या है ?
(अ) 4
(ब) 5
(स) 6
(द) 8
- (26) पित्ताशय शोथ समान्यतया किसमें देखने को मिलता है ?
(अ) पुरुष
(ब) स्त्री
(स) बाल्यावस्था
(द) वृद्धावस्था
- (27) श्लीपद चिकित्सा में उपयोगी है ?
(अ) वमन
(ब) विरेचन
(स) वस्ति
(द) रक्तमोक्षण
- (28) 'उदरद' में दोष प्राधान्य है ?
(अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) रक्त
- (29) 'नरसिंह चूर्ण' किसमें निर्दिष्ट है ?
(अ) रसायन
(ब) वाजीकरण
(स) अग्निमांद्य
(द) शोथ
- (30) स्नेह की योनि है ?
(अ) 2
(ब) 3
(स) 7
(द) 24
- (31) 'दशांग लेप' किसमें निर्दिष्ट है ?
(अ) कुष्ठ
(ब) विष
(स) विसर्प
(द) शोथ
- (39) The normal platelet count in the adult is
(A) 1 - 2 lakhs cell/cc
(B) 2.5 - 4.5 lakhs cell/cc
(C) 1 - 1.5 lakhs cell/cc
(D) 4000 - 11000 cell/cc

25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (33) व्यपेता हिवका का वर्णन किस आचार्य ने किया है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) शारंग्धर
(द) हारीत
- (34) आमृतिसार की चिकित्सा में सर्वप्रथम कौनसी नहीं करनी चाहिए ?
(अ) अनुलोमन
(ब) संग्राही
(स) पाचन
(द) दीपन
- (35) छर्दि में मुख्य दोष कौनसी वायु होती है ?
(अ) प्राण वायु
(ब) उदान वायु
(स) समान वायु
(द) अपान वायु
- (36) AIDS is caused by –
(A) HIV
(B) H₁N₁
(C) RA factor
(D) None
- (37) आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातोदर का वर्णन किस नाम से किया है ?
(अ) क्षतोदर
(ब) परिप्लावेदर
(स) बद्धगुदोदर
(द) दूष्योदर
- (38) आचार्य सुश्रुत के अनुसार उन्माद के भेद है ?
(अ) 4
(ब) 5
(स) 6
(द) 8
- (39) Teeth biting while sleeping in a child is indicative of which krami -
(A) Purishaja
(B) Raktaja
(C) Sleshmaja
(D) Swedaja
- (40) कौनसा गलगण्ड नहीं होता है ?
(अ) वातज
(ब) पित्तज
(स) कफज
(द) मेदोज

33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (41) सुश्रुतानुसार क्षुद्र रोगों की संख्या है ?
(अ) 60
(ब) 36
(स) 44
(द) 43
- (42) विश्वाची किस प्रकार का रोग है ?
(अ) द्वन्द्वज
(ब) सन्निपातज
(स) शुद्ध वातज
(द) इनमें से कोई नहीं
- (43) सुश्रुतानुसार अन्नप्राशन काल हैं ?
(अ) 6 माह
(ब) 10 माह
(स) 8 माह
(द) 12 माह
- (44) मातृ दुग्ध के अभाव में किसका दुग्ध उपयोग कराने का निर्देश है ?
(अ) गोदुग्ध
(ब) अजादुग्ध
(स) दोनों
(द) इनमें से कोई नहीं
- (45) अष्टांग संग्रहकार के अनुसार दौह्या काल है ?
(अ) 3 माह
(ब) 4 माह
(स) 3 पक्ष से लेकर 5 माह तक
(द) इनमें से कोई नहीं
- (46) What is the angle of anteflexion of uterus ?
(A) 90 ° degree
(B) 110 ° degree
(C) 120 ° degree
(D) 140 ° degree
- (47) "योगरतगिणी" के लेखक हैं ?
(अ) त्रिमल्ल भट्ट
(ब) वोपदेव
(स) रुद्र भट्ट
(द) आढमल्ल
- (48) प्रसूति एवं स्त्री रोगों का समावेश अष्टांग आयुर्वेद के किस अंग में किया गया है ?
(अ) रसायन
(ब) वाजीकरण
(स) कौमार भृत्य
(द) कायचिकित्सा

41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(49) चरक के अनुसार आसव की संख्या है ?

- (अ) 9
- (ब) 21
- (स) 42
- (द) 84

(50) यस्य श्लक्ष्णे शक्ति सः ।

- (अ) रोपणः
- (ब) पिच्छिलः
- (स) विशदः
- (द) लेखनः

(51) Central Council of Indian Medicine was established in India in -

- (A) 1970
- (B) 1971
- (C) 1978
- (D) 1995

(52) 'व्याघ्री' किसका पर्याय है ?

- (अ) कण्टकारी
- (ब) बृहती
- (स) व्याघ्रनखी
- (द) अग्निशिखा

(53) 'अक्षफल' किसका पर्याय है ?

- (अ) हरीतकी
- (ब) विभीतकी
- (स) शाखोटक
- (द) बदर

(54) Nerve of filling for urinary bladder is -

- (A) Pelvic nerve
- (B) Hypogastric nerve
- (C) Inguinal nerve
- (D) Sciatic nerve

(55) Deficiency of parathyroid may cause -

- (A) Myxedema
- (B) Cretinism
- (C) Thyrotoxicosis
- (D) Tetany

(56) Vitamin c deficiency may lead to -

- (A) Nyctalopia
- (B) Scurvy
- (C) Rickets
- (D) Beri Beri

49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (57) 'सप्तसाली वटी' का निर्देश किस रोग में है ?
(अ) शोथ
(ब) प्रमेह
(स) शूक दोष
(द) फिरंग
- (58) गुन्जाभद्र रस का निर्देश किस रोग में है ?
(अ) वातव्याधि
(ब) आमवात
(स) उरुस्तम्भ
(द) वातरक्त
- (59) प्राकृत श्लेष्मा को कहते हैं ?
(अ) पर ओज
(ब) अपर ओज
(स) मल
(द) साधक पित्त
- (60) 'अव्यक्त लक्षण' किसका पूर्वरूप है ?
(अ) उरः क्षत
(ब) राजयक्ष्मा
(स) अतिसार
(द) ग्रहणी
- (61) आमवात में किस प्रकार का स्वेद किया जाता है ?
(अ) नाडी स्वेद
(ब) कुम्भी स्वेद
(स) जेन्ताक स्वेद
(द) बालुका स्वेद
- (62) निम्न में से किस औषधि का प्रयोग शिरोरोगों में किया जाता है ?
(अ) चन्द्रामृत रस
(ब) चन्द्रकला रस
(स) चन्द्रशेखर रस
(द) चन्द्रकान्त रस
- (63) शारंगर्धर के अनुसार विष के गुण हैं ?
(अ) 10
(ब) 12
(स) 8
(द) 9
- (64) Pupil are contracts due to -
(A) Datura
(B) Belladonna
(C) Ahiphena
(D) Alcohol

57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(65) स्थवर विष के किस वेग में 'अतिसार' लक्षण देखने को मिलता है ?

- (अ) तृतीय
- (ब) चतुर्थ
- (स) पंचम्
- (द) षष्टम्

(66) मानस प्रकृतियों की संख्या है ?

- (अ) 12
- (ब) 16
- (स) 24
- (द) 7

(67) क्षीरप अवस्था कहलाती है।

- (अ) 1 वर्ष तक
- (ब) 2 वर्ष तक
- (स) 3 वर्ष तक
- (द) 6 माह तक

(68) दन्तोभेदन किसमें शीघ्र होता है ?

- (अ) बालको में
- (ब) कन्याओं में
- (स) दोनों में
- (द) कोई नहीं

(69) मूढगर्भ के प्रकार होते हैं ?

- (अ) 3
- (ब) 8
- (स) 6
- (द) 4

(70) The normal volume of Amniotic fluid is -

- (A) 1 - 2 liters
- (B) 2 - 3 liters
- (C) 3 - 4 liters
- (D) ½ - 1 liters

(71) What is the period of foetal life normally ?

- (A) 280 days
- (B) 250 days
- (C) 360 days
- (D) 365 days

(72) सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं ?

- (अ) 80
- (ब) 46
- (स) 66
- (द) 80

65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(73) अर्थापत्ति प्रमाण किसने माना है ?

- (अ) सांख्य
- (ब) मीमांसा
- (स) वैशेषिक
- (द) न्याय

(74) 'नृपति वल्लभ रस' का रोगाधिकार है ?

- (अ) ग्रहणी
- (ब) अर्श
- (स) कास
- (द) श्वास

(75) वादमार्ग की संख्या है ?

- (अ) 40
- (ब) 44
- (स) 46
- (द) 36

(76) प्रथम आयुर्वेद ग्रन्थ है ?

- (अ) अग्निवेश तंत्र
- (ब) ब्रह्म संहिता
- (स) ब्रह्म पुराण
- (द) याज्ञवल्कल स्मृति

(77) प्रज्ञा किसका पर्याय है ?

- (अ) बुद्धि
- (ब) मन
- (स) शरीर
- (द) इनमें से कोई नहीं

(78) दृढबल के पिता थे -

- (अ) अग्निवेश
- (ब) विश्वामित्र
- (स) ब्रह्मा
- (द) कपिल बल

(79) तैल, वसा, मज्जा, सर्पि - चरकानुसार क्रमशः किन विकारों के लिए श्रेष्ठ है ?

- (अ) वातकफ विकारों में अनुवासन हेतु
- (ब) पित्त विकारों में अनुवासन हेतु
- (स) पित्त विकारों में स्नेहन हेतु
- (द) वातकफ विकारों में स्नेहन हेतु

(80) वारुणादि क्वाथ का निर्देश किसमें है ?

- (अ) आभ्यन्तर विद्रधि
- (ब) बाह्य विद्रधि
- (स) दोनों
- (द) कोई नहीं

73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Shyam -Vidya Ayurved P.G. Entrance Coaching Center, Bhopal (M.P.)

NIA - 2004

By - Dr. N. S. Lodhi (M.D.) Mob. 09300961664, 09826438399, 09993961427

www.ayurvedpg.com

Shyam -Vidya Ayurved P.G. Entrance Coaching Center, Bhopal (M.P.)

By - Dr. N. S. Lodhi (MD) Mob. 09826438399, 09993961427, 09300961664

- (1) अग्नाशय का प्रमाण तिल के बराबर किसने माना है ?
(अ) शारंग्धर
(ब) भेल
(स) चक्रपाणि
(द) भावप्रकाश
- (2) रस धातु के 2 भेद – 1. स्थायी रस एवं 2. पोषक रस – किसने बतलाए है ?
(अ) चरक
(ब) चक्रपाणि
(स) सुश्रुत
(द) डल्हण
- (3) चरकानुसार 'कर्णिनी' योनिव्यापद में कौनसा दोष होता है ? (च. सू. 30/40)
(अ) वातज
(ब) वातपित्तज
(स) वातकफज
(द) सन्निपातज
- (4) चरकानुसार 'कनकक्षीरी तैल' का रोगाधिकार है ?
(अ) कुष्ठ
(ब) प्रमेह
(स) श्वास
(द) वातव्याधि
- (5) चरकानुसार 'गण्डीराद्यरिष्ट' का रोगाधिकार है ?
(अ) ज्वर
(ब) शोथ
(स) श्वास
(द) अर्श
- (6) सुश्रुतानुसार 'परिलेही' क्या है ?
(अ) कर्णपालीगतरोग
(ब) कर्णरोग
(स) शिरकपाल रोग
(द) नासारोग
- (7) सश्रुतानुसार निर्विष जलौका की संख्या है ? (सु. सू. 13/12)
(अ) 4
(ब) 7
(स) 8
(द) 6
- (8) वातकण्टक रोग में सिराव्यधन कहाँ कराते है ? (सु. शा. 8/17)
(अ) क्षिप्र से 2 अंगुल ऊपर
(ब) क्षिप्र से 2 अंगुल नीचे
(स) गुल्फ से 4 अंगुल नीचे
(द) जानु से 4 अंगुल ऊपर

1. A	2. B	3. B	4. A	5. B	6. A	7. D	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) भावप्रकाश के अनुसार वृत्तपुष्प किसका पर्याय है ?
(अ) कदम्ब, मल्लिका, शिरीष
(ब) कुष्माण्ड, पाटला, शिरीष
(स) कदम्ब, बकुल, अशोक
(द) उत्पल, कुमुद, मल्लिका,
- (10) रस तरंगिडी के अनुसार कांस्य (Bronze) के घटको का अनुपात होता है ?
(अ) Cu + Zn (1:2)
(ब) Cu + Zn (2:1)
(स) Cu + Sn (4:1)
(द) Cu + Sn (1:4)
- (11) अम्ल पदार्थों के साथ दूध का सेवन होता है ? (च. सू. 26/99)
(अ) संयोग विरुद्ध
(ब) वीर्य विरुद्ध
(स) विधि विरुद्ध
(द) संस्कार विरुद्ध
- (12) सुश्रुतानुसार व्रणोपक्रम है ? (सु. चि. 1/8)
(अ) 7
(ब) 36
(स) 60
(द) 24
- (13) चरकानुसार विष चिकित्सा के उपक्रम है ? (च. चि. 23/35-37)
(अ) 7
(ब) 36
(स) 60
(द) 24
- (14) 'आहरण' हेतु कौनसे शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए।
(अ) बडिश
(ब) दंतशकु
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्यक्त में से कोई नहीं
- (15) अलास है ? (सु. नि. 16/40)
(अ) तालुगत रोग
(ब) कण्ठगत रोग
(स) जिह्वागत रोग
(द) क्षुद्र रोग
- (16) अघुष है ? (सु. नि. 16/44)
(अ) तालुगत रोग
(ब) कण्ठगत रोग
(स) जिह्वागत रोग
(द) दंतमूलगत रोग

9. A	10. C	11. A	12. C	13. D	14. C	15. C	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) रक्तज अधिमन्थ का मारण काल है ? (सु. उ. 6/20)
(अ) 5 रात्रि
(ब) 7 रात्रि
(स) 6 रात्रि
(द) सद्यः
- (18) अर्जुन में किसके समान चिकित्सा की जाती है ? (सु. उ. 12/19)
(अ) वातज अभिष्यन्द
(ब) पित्तज अभिष्यन्द
(स) कफज अभिष्यन्द
(द) रक्तज अभिष्यन्द
- (19) सिरोत्पात की उपेक्षा करने पर कौनसा रोग हो जाता है ? (सु. उ. 6/30)
(अ) सिराहर्ष
(ब) सिरासंज्ञक
(स) सिराजाल
(द) सिरापिडका
- (20) गर्भोत्पादक भावों में 'आरोग्य' है ? (च. शा. 3/11)
(अ) रसज भाव
(ब) सात्म्यज भाव
(स) आत्मज भाव
(द) सत्वज भाव
- (21) मणि शर्मा ने 'मणिप्रभा' टीका किस ग्रन्थ पर लिखी है ? (डॉ. चन्द्रभूषण झा आयुर्वेदीय रसशास्त्र पेज न. 51)
(अ) रस रत्न समुच्च
(ब) रस तरंगिणी
(स) रसार्णव
(द) रसेन्द्रचिन्तामणि
- (22) काश्यपानुसार शिशु को सूर्यदर्शन व चन्द्रदर्शन करवाते हैं ?
(अ) प्रथम मास में
(ब) द्वितीय मास में
(स) तृतीय मास में
(द) चतुर्थ मास में
- (23) काश्यपानुसार बालकों हेतु कितने स्वेदन निर्दिष्ट है ?
(अ) 13
(ब) 8
(स) 4
(द) 7
- (24) 'गोमूत्रगन्धी' कौनसा ग्रह है ? (अ. ह. उ. 3/26)
(अ) पितृग्रह
(ब) श्वग्रह
(स) मुखमण्डलिका
(द) शकुनी ग्रह

17. A	18. B	19. A	20. B	21. D	22. D	23. B	24. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) चरकानुसार – 'दधित्थबिल्वचांगेरीतक्रदाडिमा साधिता' यवागू के गुणधर्म हैं ? (च. सू. 2/19)
(अ) दीपनीय शूलघ्नी
(ब) आमातिसारघ्नी
(स) विषघ्नी
(द) पाचनी ग्राहिणी
- (26) सुश्रुतानुसार मातृ स्तन्य का अनुरस होता है ? (सु. सू. 45/57)
(अ) तिक्त
(ब) कषाय
(स) लवण
(द) मधुर
- (27) 'मनो बोधयति' किस रस का गुणधर्म हैं ? (च. सू. 26/43)
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) कषाय
- (28) सर्प, जलौका सम नाडीगति किस दोष के कारण होती है ? (शा. पूर्व ख. 3/2)
(अ) वात दोष
(ब) पित्त दोष
(स) कफ दोष
(द) सर्व दोष
- (29) जृम्भा के वेगधारण मे कौनसी चिकित्सा निर्दिष्ट है ? (च. सू. 7/19)
(अ) वातघ्न
(ब) वातपित्तघ्न
(स) त्रिदोषघ्न
(द) वातकफघ्न
- (30) चरकानुसार वैद्य परीक्षा विषयक प्रश्न नहीं है ? (च. सू. 30/30)
(अ) ज्ञानार्थ
(ब) स्थानार्थ
(स) तन्त्रार्थ
(द) प्रश्नार्थ
- (31) चरकानुसार 'त्वक, कन्द एवं क्षीर' का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए (च. क. 1/9)
(अ) बंसत
(ब) ग्रीष्म
(स) शरद
(द) हेमन्त
- (32) रोचनं दीपनं वृष्यं चक्षुष्यं अविदाहि – लवण है ? (च. सू. 27/300)
(अ) सैन्धव
(ब) सामुद्र
(स) सौर्वचल
(द) विड

25. B	26. C	27. B	28. A	29. A	30. A	31. C	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) शारङ्गरानुसार तैल के लिए अनुक्त है ? (शा. पूर्व ख. 1/48)
(अ) तिल तैल
(ब) एरण्ड तैल
(स) सर्षप तैल
(द) रास्ना तैल
- (34) सुश्रुतानुसार 'पुष्पशकली सर्प' है ? (सु. क. 4/34)
(अ) दर्वीकर
(ब) मण्डली
(स) राजिमान
(द) निर्विष
- (35) 'पूर्व व्याप्यं अखिलं च कायं ततः पाकाय च गच्छति' – किस द्रव्य का लक्षण हैं (शा. पूर्व ख. 1/48)
(अ) व्यवायि
(ब) विकाशि
(स) मदकारी
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (36) 'विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः' – चरकानुसार किस श्वास का लक्षण हैं ? (च. चि. 17/53)
(अ) महाश्वास
(ब) छिन्नश्वास
(स) उर्ध्वश्वास
(द) क्षुद्रश्वास
- (37) सुश्रुतानुसार कर्णविड की चिकित्सा क्या सही क्रम है ? (सु. उ. 21/55)
(अ) स्वेदन प्रक्लेदन आहरण
(ब) प्रक्लेदन स्वेदन आहरण
(स) प्रक्लेदन मंथन आहरण
(द) स्वेदन कुट्टन आहरण
- (38) पानीय क्षार का प्रयोग किसमें निषिद्ध है ? (सु. सू. 11/9)
(अ) मूर्च्छा
(ब) ज्वर
(स) रक्तपित्त
(द) उपर्युक्त सभी
- (39) यस्या मध्ये निम्नं द्रोणीभूतं उदरं साप्रसूयत् इति (सु. शा. 3/32)
(अ) पुत्र
(ब) कन्या
(स) नपुंसक
(द) युग्मा
- (40) यापना वस्ति का पर्याय है ? (सु. चि. 35/18)
(अ) माधुतैलिक वस्ति
(ब) निरुह वस्ति
(स) अनुवासन वस्ति
(द) उत्तर वस्ति

33. A	34. D	35. A	36. B	37. B	38. D	39. D	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) कृत्रिम हरताल में आर्सेनिक व सल्फर का अनुपात होता है।
(अ) 3 : 2
(ब) 2 : 3
(स) 1 : 2
(द) 2 : 1
- (42) सन्दधीति। (च. सू. 27/4)
(अ) सर्पिं
(ब) मधु
(स) पयः
(द) दधि
- (43) व्यवसायो नाम। (च. वि. 8/47)
(अ) परीक्षा
(ब) निश्चय
(स) अनुयोज्य
(द) अननुयोज्य
- (44) 'अपलाप' कौनसी मर्म है ? (सु. शा. 6/7)
(अ) मांसमर्म
(ब) सिरामर्म
(स) स्नायुमर्म
(द) संधिमर्म
- (45) चरक संहिता में प्रमेह रोग के निदानों का वर्णन किस स्थान में है ?
(अ) सूत्र स्थान
(ब) निदान स्थान
(स) चिकित्सा स्थान
(द) उर्पयुक्त सभी
- (46) 'नान्ये व्याध्यस्तथा दारुणा बहुपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च।' – किस व्याधि के लिए कहा गया है ? (च. नि. 1/35)
(अ) ज्वर
(ब) यक्ष्मा
(स) रक्तपित्तं
(द) प्रमेह
- (47) "योनि धूपयेत् कृष्णसर्पनिमोकेण पिण्डीतकेन वा" – किसकी चिकित्सा है ? (सु. शा. 10/13)
(अ) गर्भसंग
(ब) मूढगर्भ
(स) लीनगर्भ
(द) अपरापातन
- (48) रस तरंगिणी के अनुसार क्षारत्रय है ?
(अ) सर्जीक्षार, यवक्षार, टंकण
(स) सर्जीक्षार, तिलक्षार, टंकण
(ब) अपामार्गक्षार, तिलक्षार, टंकण
(द) तिलक्षार, यवक्षार, टंकण

41. B

42. B

43. B

44. B

45. B

46. A

47. A

48. A

- (49) निम्न में से कौनसा पारद का संस्कार नहीं है ?
(अ) बोधन
(ब) नियामन
(स) मूर्च्छना
(द) रंजन
- (50) सुश्रुतानुसार 'उण्डुक' की उत्पत्ति किससे होती है ? (सु. शा. 4/25)
(अ) शोणित से
(ब) शोणित फेन से
(स) शोणित किट्ट से
(द) रक्त एवं मेदप्रसाद से
- (51) ग्रीवा, पृष्ठवंश में कौनसी संधि होती है ? (सु. शा. 5/33)
(अ) प्रतर
(ब) सामुदग
(स) मण्डल
(द) तुन्नसेवनी
- (52) 'छेदनार्थ' शस्त्र की धार प्रमाण क्या होना चाहिए ? (सु. सू. 8/10)
(अ) अर्द्धकैशिकी
(ब) कैशिकी
(स) अर्द्धमसूर पत्र
(द) मसूर पत्र सम
- (53) सुश्रुतानुसार सूतिकागार का प्रमाण कितना है ? (सु. शा. 10/7)
(अ) 8 हस्त × 4 हस्त
(ब) 8 हस्त × 6 हस्त
(स) 6 हस्त × 4 हस्त
(द) 8 हस्त × 8 हस्त
- (54) शार्गंधरानुसार कुड़वपात्र का अंगुल प्रमाण होता है ? (शा. पूर्व ख. 1/35)
(अ) 2 × 2 × 2
(ब) 4 × 4 × 4
(स) 6 × 6 × 6
(द) 8 × 8 × 8
- (55) चरकानुसार "विण्मूत्ररेतसाम् अतिप्रवृत्ति" किसका लक्षण है ? (च. चि. 28/212)
(अ) समानावृत, व्यानवायु
(ब) व्यानावृत अपान वायु
(स) अपानावृत व्यान वायु
(द) व्यानावृत अपान वायु
- (56) सुश्रुतानुसार "धान्वन्तर घृत" का रोगाधिकार है ? (सु. चि. 12/5)
(अ) व्रणशोथ
(ब) मधुमेह
(स) प्रमेहपिडका
(द) वातव्याधि

49. D	50. C	51. A	52. A	53. A	54. B	55. C	56. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) विष को देखने मात्र से किस प्राणी के नेत्रों की लालिमा नष्ट जाती है ? (सु. क. 1/30)
(अ) जीवजीवक
(ब) चकोर
(स) मयूर
(द) कौन्ध
- (58) 'चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं तदुच्यते' – उपर्युक्त चरकोक्त कथन किसके संदर्भ में हैं ? (च. चि. 2/4/49)
(अ) मन
(ब) आत्मा
(स) शुक्र
(द) काल
- (59) ओज के पर एवं अपर भेद किस आचार्य ने बतलाए है ?
(अ) शारंगधर
(ब) डल्हन
(स) चक्रपाणि
(द) वाग्भट्ट
- (60) 'पुष्यानुग चूर्ण' किस आचार्य से पूजित बताया गया है ? (च. चि. 30/96)
(अ) आत्रेय
(ब) अग्निवेश
(स) धन्वतरि
(द) भारद्वाज
- (61) चरकानुसार अनुमान ज्ञेय भाव 'मेधा' का अनुमान किससे होता है ? (च. वि. 4/8)
(अ) ग्रहण
(ब) नाम ग्रहण
(स) संज्ञा धारण
(द) धारण
- (62) पथ्य और अपथ्य का एक साथ सेवन करना कहलाता है ? (च. चि. 15/235)
(अ) अध्यशन
(ब) विषमासन
(स) समशन
(द) विरुद्धाहार
- (63) मद्यपान जन्य मदात्यय में मद्यकारक मद्य का पान – उपशय का कौनसा प्रकार है ?
(अ) हेतुविपरीतार्थकारी
(ब) व्याधिविपरीतार्थकारी
(स) उभयविपरीतार्थकारी
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (64) सुश्रुतानुसार कौनसे दोष से दुष्ट रक्त 'चिरस्रावी' होता है ? (सु. सू. 14/21)
(अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) सन्निपातज

57. B	58. C	59. C	60. A	61. A	62. C	63. C	64. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(65) मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किस आचार्य ने किया है ? (सु. नि. 3/21-23)

- (अ) सुश्रुत
- (ब) शारंग्धर
- (स) भावप्रकाश
- (द) वाग्भट्ट

(66) *Momordia charantia* किसका लैटिन नाम हैं ?

- (अ) बिम्बी
- (ब) सुदर्शन
- (स) कारवेल्लक
- (द) चिरायता

(67) *Amomum subulatum* किसका लैटिन नाम हैं ?

- (अ) सूक्ष्मैला
- (ब) वृहदैला
- (स) दालचीनी
- (द) जायफल

(68) *Plantago Ovata* किसका लेटिन नाम हैं ?

- (अ) कर्चूर
- (ब) काण्डेक्षु
- (स) सनाय
- (द) ईशबगोल

(69) National AIDS Control programme was started from -

- (A) 1986
- (B) 1989
- (C) 1992
- (D) 1987

(70) Which one is a monovalent vaccine -

- (A) Cholera
- (B) B.C.G.
- (C) Dyphtheria
- (D) Typhoid

(71) Natural pace makes of the heart is -

- (A) S.A. Node
- (B) A.V. Node
- (C) Bundle of His
- (D) Purkinje fibers

(72) "Phossy Jaw" are finds in which poisoning -

- (A) Merrury
- (B) Bismuth
- (C) Lead
- (D) Phosphorus

65. A	66. C	67. B	68. D	69. A	70. D	71. A	72. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) Location of "Curlings ulcer" after severe burn -
(A) Stomuch
(B) Duodenum
(C) Jejunum
(D) Large intestine.
- (74) Daily requirement of Vit. D according to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology –
(A) 200 I.U.
(B) 300 I.U.
(C) 400 I.U.
(D) 600 I.U.
- (75) Daily requirement of Zn according to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology -
(A) 15 mg
(B) 3.5 gm.
(C) 18 mg.
(D) 12 mg.
- (76) Lesion in the Basal ganglion my leads to -
(A) Parkinsonism
(B) Paralysis
(C) Alzimers disease
(D) None
- (77) Duration of 1st Heart sound is -
(A) 0.9 - 0.14 sec.
(B) 0.9 - 0.16 sec.
(C) 0.9 - 0.18 sec.
(D) 0.8 - 0.15 sec.
- (78) Willson's disease is related with -
(A) Hg
(B) Pb
(C) Cu
(D) As
- (79) Which cells of the testis are a source of androgen hormone in the adult healthy male
(A) Interstitial cells
(B) Leyding cells
(C) Sertoli cells
(D) A & B
- (80) Daily energy requirement of a 70 kg person lying on bed whole day without taking any food -
(A) 1650 calories
(B) 1850 calories
(C) 1700 calories
(D) 2100 calories

73. B	74. C	75. A	76. A	77. B	78. C	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) तंत्रयुक्ति और अर्थाश्रय दोनों में शामिल है ?
(अ) पदार्थ
(ब) कर्म
(स) सम्भव
(द) उपनय
- (2) निम्नलिखित में कौनसा वर्ग गुण या दोष उत्पन्न करने के लिए पात्र की अपेक्षा करता है ? (च. सू. 9/20)
(अ) शस्त्र, शास्त्र, वैद्य
(ब) शस्त्र, शास्त्र, सलिल
(स) शस्त्र, शास्त्र, द्रव्य
(द) शस्त्र, शास्त्र, रोगी
- (3) आचार्यों द्वारा ग्रह रोगों की संख्या बतलाई गयी है ?
(अ) 12, 10, 9, 8, असंख्य
(ब) 12, 11, 10, 9, 8
(स) 12, 10, 7, असंख्य
(द) 12, 10, 9, 6
- (4) एकवृन्द है ? (सु. नि. 16/57)
(अ) नासागत रोग
(ब) तालुगत रोग
(स) कण्ठगत रोग
(द) जिह्वागत रोग
- (5) 'विकृति विज्ञान' कौनसी संहिता का अध्याय है ?
(अ) चरक संहिता
(ब) सुश्रुत संहिता
(स) काश्यप संहिता
(द) अष्टांग हृदय
- (6) स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं ? (सु. क. 2/3)
(अ) 10
(ब) 8
(स) 12
(द) 16
- (7) कौनसे स्थावर विष वेग की चिकित्सा में अतिसारवत् चिकित्सा करने का विधान है ? (सु. क. 2/43)
(अ) 3
(ब) 4
(स) 5
(द) 6
- (8) विषपानं दशानां विषपीते दंशनं चान्ते – कौनसे स्थावर विष वेग की चिकित्सा है ? (च. चि. 23/50)
(अ) पंचम
(ब) षष्ठम
(स) सप्तम
(द) अष्टम

1. C	2. B	3. A	4. C	5. D	6. A	7. D	8. C
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) $\text{Na}_2 \text{B}_4 \text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2 \text{O}$ किसका रसायनिक सूत्र है ?
(अ) Borex
(ब) Borex Power
(स) दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (10) हरताल का शोधन किसमें करते हैं ?
(अ) कृष्माण्ड स्वरस
(ब) आर्द्रक स्वरस
(स) भृंगराज स्वरस
(द) वासा स्वरस
- (11) परिदर किस स्थानगत व्याधि है ? (सु. नि. 16/22)
(अ) दंतगत रोग
(ब) तालुगत रोग
(स) दंतमूलगत रोग
(द) जिह्वागत रोग
- (12) कल्क नीरस व कोमल – यह कौनसे स्नेह पाक का लक्षण है ? (शा. मध्य ख. 9/16)
(अ) मृदु पाक
(ब) मध्य पाक
(स) खर पाक
(द) चिक्कण पाक
- (13) वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए ? (च. चि. 28/188)
(अ) वात की
(ब) पित्त की
(स) कफ की
(द) तीनों दोषों की
- (14) चरकानुसार पिण्ड तैल का रोगाधिकार है ?
(अ) वातरक्त
(ब) उरुस्तंभ
(स) वातव्याधि
(द) विसर्प
- (15) जलोदरारि रस का मुख्य घटक है ?
(अ) टंकण
(ब) वत्सनाभ
(स) जयपाल
(द) कुपीलु
- (16) पंचकर्म का निषेध किस रोग में है ?
(अ) वातरक्त
(ब) उरुस्तंभ
(स) श्लीपद
(द) विसर्प

9. A	10. A	11. C	12. B	13. D	14. B	15. C	16. B
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) वैद्य परीक्षा विषयक प्रश्न नहीं है ? (च. सू. 30/30)
(अ) तंत्र, तंत्रार्थ
(ब) ज्ञान, ज्ञानार्थ
(स) सूत्र, सूत्रार्थ
(द) प्रश्न, प्रश्नार्थ
- (18) काश्यपानुसार कितने माह तक स्वर्ण प्राशन कराने पर बालक श्रुतधर हो जाता है।
(अ) 1 माह
(ब) 4 माह
(स) 6 माह
(द) 9 माह
- (19) 'प्राणोपरोधिनी' हिक्का है ? (च. सू. 17/33)
(अ) महाहिक्का
(ब) व्यपेताहिक्का
(स) गम्भीराहिक्का
(द) क्षुद्राहिक्का
- (20) वृश्चिकदंश सम वेदना – किस रोग का लक्षण है ? (माधव निदान 25/8)
(अ) सन्धिवात
(ब) आमवात
(स) वातरक्त
(द) पक्षाघात
- (21) चरक ने शास्त्र लक्षण कितने बतलाए है ? (च. वि. 8/3)
(अ) 8
(ब) 18
(स) 36
(द) 15
- (22) 'बहुद्रवः श्लेष्मा दोषविशेषः।' – चरक ने किसके लिए कहा है ? (च. नि. 4/6)
(अ) मेदोरोग
(ब) स्थौल्य
(स) प्रमेह
(द) कुष्ठ
- (23) कुष्ठ के संदर्भ में कौनसा कथन सही है।
(अ) सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं।
(ब) त्वक्, रक्त, मांस और लसीका कुष्ठ के दूष्य हैं।
(स) चरकानुसार कुष्ठ के सप्त, एकादश और असंख्य भेद है।
(द) उपर्युक्त सभी
- (24) सकण्डूः पिडका श्यावा बहुस्रावा – कौनसे कुष्ठ का लक्षण है ? (च. चि. 7/26)
(अ) किटिभ
(ब) विस्फोट
(स) विचर्चिका
(द) चर्मदल

17. D	18. C	19. B	20. B	21. B	22. C	23. D	24. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) रस प्रकाश सुधाकर के लेखक का नाम है ?
(अ) वाग्भट्ट
(ब) माधव उपाध्याय
(स) यशोधर भट्ट
(द) सोमदेव
- (26) तक्रारिष्ट का प्रयोग निर्दिष्ट है ? (च. चि. 14/75)
(अ) गुल्म, शोथ, अर्श
(ब) तृष्णा, प्रमेह, यक्ष्मा
(स) ज्वर, रक्तपित्त, कुष्ठ
(द) उपर्युक्त सभी
- (27) The pharmacological property of *Pichrorhiza kurroa* is -
(अ) रेचन
(ब) भेदन
(स) पाचन
(द) छेदन
- (28) Abrin alkaloid is derived from -
(अ) गुंजा
(ब) धतूरा
(स) लागली
(द) पनस
- (29) 'अजमोदा' का प्रयोज्यांग है ?
(अ) मूल
(ब) फल
(स) बीज
(द) निर्यास
- (30) 'शल्लकी' का प्रयोज्यांग है ?
(अ) फूल
(ब) फल
(स) बीज
(द) निर्यास
- (31) निर्गुण्डी के बीज का पर्याय हैं ?
(अ) हरेणुका
(ब) हरेणु
(स) चोक
(द) भद्रयव
- (32) अहिफेन का शोधन किसमें करते है ?
(अ) गोमूत्र
(ब) आर्द्रक स्वरस
(स) इष्टिका चूर्ण
(द) चिन्वा स्वरस

25. C	26. A	27. B	28. A	29. C	30. D	31. A	32. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) सुश्रुतानुसार कौनसे कृमि अदृश्य होते है ? (सु. उ. 7/20)
(अ) बाह्य कृमि
(ब) रक्तज कृमि
(स) श्लेष्मज कृमि
(द) पुरीषज कृमि
- (34) 'अन्यतोवात' किस रोग में सम्मिलित है ? (सु. उ. 6/27)
(अ) नासा रोग
(ब) नेत्र रोग
(स) मुख रोग
(द) शिरो रोग
- (35) 'करपाददाह' किसका पूर्वरूप है ? (च. चि. 6/14)
(अ) प्रमेह
(ब) रक्तपित्त
(स) कुष्ठ
(द) मेदोरोग
- (36) किस रोग में कर्ण पित्त के तेज से कफ सूखकर वर्च बन जाता है ? (सु. उ. 20/11)
(अ) कर्ण स्राव
(ब) कर्ण गूथ
(स) कर्ण नाद
(द) कर्ण प्रतिनाह
- (37) प्लीहाभिवृद्धया जठरं जठरात् एव च। अर्शोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते।। (च. नि. 8/18)
(अ) कास
(ब) रक्तपित्त
(स) शोथ
(द) क्षय
- (38) 'साध्याभाव व्याप्तो हेतु।
(अ) हेत्वाभास
(ब) बाधित
(स) असिद्ध
(द) विरुद्ध
- (39) वृक्षादनी, लता, उत्पल, वयस्या, सारिवा—गर्भिणी हेतु कौनसे माह की गर्भस्राव अवरोधी चिकित्सा है (सु.शा. 3/64)
(अ) प्रथम
(ब) द्वितीय
(स) तृतीय
(द) चतुर्थ
- (40) 'बुद्धि प्रादुर्भाव' किस माह में का लक्षण हैं ? (सु. शा. 3/28)
(अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) पंचम्
(द) षष्टम्

33. B

34. B

35. A

36. B

37. C

38. D

39. C

40. D

- (41) स्त्री शरीर में गर्भ छिद्राश्रित पेशियों की संख्या है ? (सु. शा. 5/51)
(अ) 6
(ब) 3
(स) 2
(द) 4
- (42) 'निकेत' किसका पर्याय है ? (च. वि. 5/9)
(अ) स्रोत्रस्
(ब) सिरा
(स) नाडी
(द) धमनी
- (43) चरकानुसार निम्नलिखित में कौनसा रस क्षय का लक्षण नहीं है ? (च. सू. 17/64)
(अ) शूल्यते
(ब) द्रवति
(स) हृदयं ताम्यति
(द) हृदयोक्लेद
- (44) चरकानुसार कषाय योनि नहीं है ? (च. सू. 4/24)
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) लवण
(द) कषाय
- (45) 'विनाम' किसके वेगनिग्रह का लक्षण है ? (च. सू. 7/6)
(अ) मूत्र
(ब) पुरीष
(स) शुक्र
(द) क्षवथु
- (46) वत्सनाभ के भेदों का श्रेष्ठता का सही क्रम है ? (र. त. 24/15)
(अ) कृष्णाभ कपिश पाण्डु
(ब) कृष्णाभ पाण्डु कपिश
(स) कपिश रक्ताभ पाण्डु
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (47)विषघ्ननां। (च. सू. 25/40)
(अ) गोघृत
(ब) शिरीष
(स) विडंग
(द) आमलकी
- (48) श्रमघ्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है (च. सू. 25/40)
(अ) सुरा
(ब) क्षीर
(स) वस्ति
(द) सर्वरसाभ्यास

41. B	42. A	43. D	44. C	45. A	46. A	47. B	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) ऋतुकाल में स्नान या अनुलेप लगाने से गर्भस्थ बालक पर क्या परिणाम होता है ? (सु. शा. 2/26)
(अ) चंचल
(ब) दुःखशील
(स) उन्मत्त
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (50) सुश्रुतानुसार अर्धावभेदक रोग में कौनसा दोष होता है ? (सु. उ. 26/15)
(अ) त्रिदोष
(ब) वात, कफ
(स) रक्त, पित्त, वात
(द) वात, रक्त
- (51) केवलामलक रसायन सेवन काल में किसका निषेध है ? (च. चि. 1/3/9)
(अ) अन्न
(ब) जल
(स) यवागू
(द) क्षीर
- (52) 'अंशुमतिद्वय' है ?
(अ) माषपर्णी, मुद्गपर्णी
(ब) शालपर्णी, पृश्निपर्णी
(स) मोचा, मोचरस
(द) बला, अतिबला
- (53) रक्तपित्त के आरम्भ में कौनसी चिकित्सा की जाती है ? (च. चि. 4/30)
(अ) स्तंभन
(ब) संशोधन
(स) लंघन या तर्पण
(द) शमन
- (54) 'पुरीषधरा' कौनसी कला होती है ? (सु. शा. 4/17)
(अ) चतुर्थ
(ब) पन्चम
(स) षष्ठी
(द) सप्तमी
- (55) गुरु और लघु विपाक किसने माने हैं ? (सु. सू. 40/13)
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) वाग्भट्ट
(द) भावप्रकाश
- (56) तं द्विविधं आमप्रदोषमाचक्षते भिषजः - विसूचिकाम्च। (च. वि. 2/10)
(अ) अलसकं
(ब) दण्डालसकं
(स) विलम्बिकां
(द) आमाजीर्णं

49. B	50. A	51. A	52. B	53. C	54. B	55. B	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) नवायस चूर्ण में काष्ठौषधि : लौह का अनुपात कितना होता है ? (च. चि. 16/71)
(अ) 1 : 1
(ब) 1 : 4
(स) 2 : 1
(द) 1 : 9
- (58) ग्राही द्रव्यों में कौनसे गुण होते हैं ? (शा. पूर्व. ख. 4/12)
(अ) दीपन
(ब) पाचन
(स) द्रवशोषक
(द) उर्पयुक्त सभी
- (59) सुश्रुतानुसार शारीर संख्या के संदर्भ में कौनसा मिलाप सही नहीं है ? (सु. शा. 5)
(अ) धमनी = 200
(ब) सिरा = 700
(स) संधि = 210
(द) पेशी = 500
- (60) काश्यपानुसार बालक कितने समय में बालक अपने पैरो पर खड़ा होने लगता एवं बोलने लगता है ?
(अ) 6 माह
(ब) 9 माह
(स) 11 माह
(द) 1 वर्ष
- (61) 'Cassia occidentalis' is the botanical name of -
(अ) चक्रमर्द
(ब) कासमर्द
(स) करमर्द
(द) आर्वत्तकी
- (62) हस्त व पट स्वेद काश्यप ने किस स्थिति में निर्दिष्ट किये हैं ?
(अ) गौरव
(ब) शूल
(स) अजीर्ण
(द) उर्पयुक्त सभी
- (63) Ca और P के अवशोषण किस विटामिन से संबंधित है ?
(अ) Vit A
(ब) Vit D
(स) Vit K
(द) Vit B₁₂
- (64) Antidote of Paracetamol, Iron & Datura poisoning is -
(A) N Acetylcystine, Desferrioxamine, Pilocarpine
(B) N Acetylcystine, PicROTOXIN, Naloxone
(C) Desferrioxamine, Copper Sulphate, Aconite
(D) Ferric chloride, Pilocarpine, Atropine

57. A	58. D	59. A	60. D	61. B	62. B	63. B	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) What is the Upper most layer of Tear film is -
(A) Mucous
(B) Acquocus
(C) Lipid
(D) None
- (66) In which condition Tendon jerk is not found
(A) UMN lesion
(B) LMN lesion
(C) Both
(D) None
- (67) Metacarpo phalangeal joint is the which type of joint -
(A) Pivot type
(B) Ellipsoid type
(C) Condylar type
(D) Saddle joint
- (68) From where the 'Ayurvedic formulary of india' is published -
(A) NIA
(B) BHU
(C) Delhi
(D) Jamnagar
- (69) Cause of Varicose vein is -
(A) Superficial
(B) Deep vein
(C) Both
(D) None
- (70) In Dog bite post exposure prophylaxis is –
(A) 0, 7, 28 days
(B) 0, 3, 7, 14, 28 day
(C) 0, 7, 14, 28 day
(D) 0, 3, 7, 28 day
- (71) 2st Polar body developed -
(A) Before Fertilization
(B) After Fertilization
(C) Before Puberty
(D) After Puberty
- (72) The characteristic feature of the Ca cervix is
(A) Bleed on touch
(B) Post partam Haemorrhage
(C) Postterm pregnancy
(D) None

65. C	66. B	67. C	68. A	69. B	70. B	71. B	72. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) Diagnostic method of tubal pregnancy is -
(A) USG
(B) H.S.G.
(C) Endometrial
(D) Cervical smear
- (74) Largest cranial nerve of the body is –
(A) Vagus
(B) Hypoglossal
(C) Trigeminal
(D) Abducent
- (75) The cerebellar falx (or Falx cerebelli) is a fold of
(A) Duramater
(B) Piamater
(C) Arachnoid
(D) None of these
- (76) Direct method of surgery in incisional hernia is -
(A) Open incisional hernia repair
(B) Laparoscopic incisional hernia repair
(C) Both
(D) None of the above
- (77) Dopamine is used in -
(A) Parkinson's disease
(B) Mayethania gravis
(C) alzheimer's disease
(D) All the above
- (78) GB Syndrome or Guillain Barre Syndrome is a disease of -
(A) Central nervous system
(B) Peripheral nervous system
(C) Both
(D) None
- (79) Which disease was historically known as "rich man's disease". –
(A) Appendicitis
(B) Rheumatoid arthritis
(C) Tuberculosis
(D) Gout
- (80) What will be the expected cause of bleeding per rectum during the 3 or 4 decay of life -
(A) Upper membrain rupture
(B) Lower membrain rupture
(C) Both
(D) None

73. B	74. C	75. A	76. C	77. A	78. B	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) 'वचा एवं ज्योतिष्मति' दानों द्रव्यों को शिरोविरेचन द्रव्यों के गण में कौन से आचार्य ने शामिल किया है ?
(अ) सुश्रुत
(ब) चरक
(स) वाग्भट्ट
(द) अ, ब दोनों
- (2) निम्न में से किस स्थिति में नस्य का निषेध है ? (च. सि. 2/20)
(अ) अर्दित
(ब) स्वरभेद
(स) शिरःशूल
(द) नव प्रतिश्याय
- (3) "न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोषः प्रकृति भवेत्।" – किस प्रकार की व्याधि का लक्षण है ? (च. सू. 10/12)
(अ) सुखसाध्य
(ब) कृच्छ्रसाध्य
(स) याप्य
(द) प्रत्याख्येय रोग
- (4) "चेष्टाप्रत्ययभूतं इन्द्रियाणाम्" – किसका कार्य है ? (च. सू. 8/4)
(अ) वात
(ब) ओज
(स) आत्मा
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (5) "क्षयात् संधारणात् रौक्ष्यात् व्यायामात् क्षुधितस्य च।" – से कौन सा स्रोत्रस् दुष्ट होता है ? (च. वि. 5/10)
(अ) प्राणवह
(ब) रसवह
(स) अस्थिवह
(द) रक्तवह
- (6) आर्तववह स्रोत्रस विद्धता का लक्षण हैं ? (सु. शा. 9/12)
(अ) बन्ध्यता, मैथुनासहिष्णुता, आर्तवनाश
(ब) बन्ध्यता, मैथुनासहिष्णुता, आर्तवकच्छ्रता
(स) बन्ध्यता, कटिवेदना, प्रदर, आर्तवकच्छ्रता
(द) बन्ध्यता, मैथुनासहिष्णुता, योनिवेदना
- (7) चरकानुसार "अत्वाभिनिवेश" हैं ? (च. चि. 10/56)
(अ) महागद
(ब) मानसिक विकार
(स) महागद, मानसिक विकार दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (8) पुष्टिकराणां। (च. सू. 25/40)
(अ) निर्वृत्तिः
(ब) सर्वरसाभ्यासो
(स) मांसरस
(द) व्यायाम

1. D	2. D	3. A	4. D	5. A	6. A	7. C	8. A
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) शमी धान्यों में निकृष्ट है ? (च. सू. 25/39)
(अ) माष
(ब) मुदग्
(स) गोधूम
(द) शालि
- (10) शर्करा को देखकर उसकी मधुरता का ज्ञान किस प्रमाण से होता है ?
(अ) प्रत्यक्ष
(ब) अनुमान
(स) युक्ति
(द) अर्थापत्ति
- (11) चरकानुसार अस्थिवह स्रोत्रस् का मूल है ? (च. वि. 5/7)
(अ) मेद, त्वचा
(ब) मेद, जंघन प्रदेश
(स) अस्थि, संधियों
(द) वृक्क, वपावहन
- (12) 'धमनी शैथिल्य' किसका लक्षण है ? (सु. सू. 15/13)
(अ) मांसक्षय
(ब) मेदक्षय
(स) रक्तक्षय
(द) मज्जाक्षय
- (13) 'सर्वांगनेत्र गौरव' किसका लक्षण है ? (सु. सू. 15/15)
(अ) मांसक्षय
(ब) मांसवृद्धि
(स) मज्जाक्षय
(द) मज्जावृद्धि
- (14) किस परिषद में कभी भी किसी के साथ जल्प/वादविवाद नहीं करना चाहिए ? (च. वि. 8/20)
(अ) सुहत परिषद
(ब) उदासीन परिषद
(स) प्रतिनिविष्ट परिषद
(द) उपर्युक्त सभी
- (15) चरकानुसार सुख दुःख का कारण है ? (च. शा. 1/130)
(अ) प्रज्ञापराध
(ब) चतुर्विध योग
(स) उपधा
(द) आत्मा
- (16) चरकानुसार पंचम में गर्भिणी का लक्षण है ? (च. शा. 4/21)
(अ) गर्भिणी गुरुगात्रता
(ब) गर्भिणी काश्य
(स) बलवर्ण हानि
(द) गर्भिणी क्लान्तमा

9. A	10. A	11. B	12. A	13. D	14. C	15. B	16. B
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) सुश्रुतानुसार शारीर संख्या के संदर्भ में कौनसा मिलाप सही नहीं है ? (सु. शा. 5)
(अ) धमनी = 200
(ब) सिरा = 700
(स) संधि = 210
(द) पेशी = 500
- (18) चरकानुसार पिच्छा वस्ति का रोगाधिकार है ? (च. चि. 19/118)
(अ) अर्श
(ब) प्रवाहिका
(स) शोथ
(द) उपर्युक्त सभी
- (19) सुश्रुतानुसार शल्यतंत्र की प्रधानता का कारण है ? (सु. सू. 1/26)
(अ) आशुक्रियाकरणात्
(ब) यन्त्रशस्त्रक्षाराग्निप्रणिधानात्
(स) सर्वतन्त्रसामान्य
(द) उपर्युक्त सभी
- (20) चरकानुसार सर्प विष की चिकित्सा है ? (च. चि. 23/38)
(अ) वेणिका बन्धन
(ब) स्वेदन
(स) लेखन
(द) दीपन
- (21) विशाखान्तर छिद्र मार्ग है ? (सु. शा. 10/11)
(अ) मुख मार्ग
(ब) नासा मार्ग
(स) अपत्यय मार्ग
(द) गुद मार्ग
- (22) चरकानुसार विष की चिकित्सा होती है ? (च. चि. 23/166)
(अ) लक्षण विरुद्ध
(ब) धातु विरुद्ध
(स) दोष विरुद्ध
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (23) भाव प्रकाश के अनुसार स्थावर विष की चिकित्सा है ?
(अ) वमन
(ब) विरेचन
(स) वस्ति
(द) रक्तमोक्षण
- (24) सुश्रुतानुसार निम्न में से कौनसा एक पुष्प विष है ? (सु. क. 2/5)
(अ) क्लीतक
(ब) कनेर
(स) कदम्ब
(द) लांगली

17. A	18. B	19. D	20. A	21. C	22. C	23. A	24. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) सुश्रुतानुसार रक्त विस्त्रावण की कितनी विधियाँ हैं ?
(अ) 2
(ब) 3
(स) 4
(द) 5
- (26) भ्रू, शंख, ललाट, गण्डस्थल, कक्षा, कुक्षि तथा वंक्षण में किस प्रकार छेदन किया जाता है ? (सु. सू. 5/13)
(अ) तिर्यक
(ब) चन्द्राकार
(स) अर्द्धचन्द्राकार
(द) सीधा छेदन
- (27) सम्यक् क्षार दग्ध का लक्षण होता है ? (सु. सू. 11/21, 28)
(अ) लाघवम्
(ब) अनास्राव
(स) कृष्णता
(द) उपर्युक्त सभी
- (28) 'कपोतवर्ण प्रतिमा यस्यान्तः क्लेदविर्जिताः— कौनसे व्रण का लक्षण है ? (सु. सू. 23/19)
(अ) शुद्ध व्रण
(ब) सम्यकरूढ व्रण
(स) रोपणशील व्रण
(द) प्रशस्त व्रण
- (29) 'कृमिग्रन्थि' किस स्थानगत व्याधि हैं ? (सु. उ. 2/9)
(अ) नासागत
(ब) कोष्ठगत
(स) नेत्रगत
(द) कर्णगत
- (30) 'लगण' कौन-सा नेत्र रोग है ? (सु. उ. 3/27)
(अ) वर्त्मगत
(ब) संधिगत
(स) पक्ष्म गत
(द) शुक्लगत
- (31) सुश्रुतानुसार "मुख वक्रता" – कौनसे रोग में देखने को मिलती है ? (सु. नि. 16/33)
(अ) हनुमोक्ष
(ब) कृमिदन्त
(स) भंजनक
(द) दन्तशर्करा
- (32) अश्वगंधा का कुल है ?
(अ) Capparidaceae
(ब) Labiateae
(स) Rutaceae
(द) Solanaceae

25. A	26. A	27. D	28. C	29. C	30. A	31. C	32. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) भावप्रकाश के अनुसार 'हिंनिर्यास' किसका पर्याय हैं ?
(अ) निम्ब
(ब) हिंगु
(स) रसोन
(द) उर्पयुक्त सभी
- (34) 'गंधविजौरा' किसका निर्यास है
(अ) श्रीवेष्टक
(ब) शाल्मली
(स) सरल
(द) शाल
- (35) 'वल्ली पंचमूल' हैं ? (सु. सू. 38/73)
(अ) गोक्षुर, करमर्द, हिंम्रा सैरेयक, शतावरी
(ब) कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेक्षु
(स) विदारी, सारिवा, रजनी, गूडूची और अजश्रृंगी
(द) बला, एरण्ड, पुनर्नवा, मुदपर्णी, माषपर्णी
- (36) अष्टांग हृदयाकार ने 'चित्रकादि वटी' के पर्याय बतलाए हैं ? (अ. ह. चि. 10/14)
(अ) अर्क वटी, विकास वटी
(ब) पंचपटु द्वौ क्षार वटी, पाचन गुटिका
(स) वह्नि वटी, विकसा वटी
(द) बला, एरण्ड, पुनर्नवा, मुदपर्णी, माषपर्णी
- (37) सुश्रुतानुसार 'आत्मा' है। (सु. शा. 1/21)
(अ) अनित्य, सर्वगत
(ब) नित्य, सर्वगत
(स) नित्य, असर्वगत
(द) अनित्य, असर्वगत
- (38) काश्यपानुसार बालक में बालक वस्ति देने का समय है ?
(अ) 9 माह
(ब) 10 माह
(स) 11 माह
(द) जो बालक नीचे चलता फिरता हो व अन्न खाता हो
- (39) काश्यप संहिता में 'कल्याण मातृका' का वर्णन किस अध्याय में है ?
(अ) लेह्याध्याय
(ब) लक्षणाध्याय
(स) फक्कचिकित्सा
(द) वेदनाध्याय
- (40) सर्वेषां चार्श सामधिष्ठानं -। (च. चि 15/13)
(अ) मेदो मांस त्वक् च
(ब) मांस त्वक् च
(स) शोणितं
(द) मेदो त्वक् च

33. A	34. C	35. C	36. B	37. B	38. D	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) "शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत्।" – किस व्याधि की सम्प्राप्ति है ? (च. चि 13/36)
(अ) रक्तपित्त
(ब) रक्तार्श
(स) प्लीहोदर
(द) रक्तातिसार
- (42) ज्वर के संदर्भ में चरक ने "भिषग्जितम्" संज्ञा किसे दी है ? (च. चि 1/216)
(अ) लघ्न
(ब) पयः
(स) सर्पि
(द) कषाय
- (43) कुष्ठ। (च. सू. 25/40)
(अ) रोगाणाम्
(ब) दीर्घरोगाणाम्
(स) रोगसमूहानाम्
(द) अनुषंगिणाम्
- (44) शिरसोऽपहते शल्ये निवेशयेत्। (सु. चि. 2/69)
(अ) मेद वर्ति
(ब) मूत्र वर्ति
(स) स्नेह वर्ति
(द) बाल वर्ति
- (45)मित्याहुरत्ययं चातिदारुणम्। (अ. ह. उ. 2/23)
(अ) क्षीरालसक
(ब) महापद्म
(स) बालशोष
(द) तालुकण्टक
- (46) नीलं गंगाम्बुसम्भूतं – किसके लिए कहा गया है ? (र. र. समु. 4/8-10)
(अ) माणिक्य
(ब) प्रवाल
(स) मुक्ता
(द) पैरोजक
- (47) "वरा" किसका पर्याय है ?
(अ) त्रिफला
(ब) त्रिमद
(स) शतावरी
(द) दालचीनी
- (48) "धातुओं की भस्म का वर्ण" किस चीज पर निर्भर करता है ?
(अ) पुट के प्रमाण पर
(ब) औषधान्तर संयोग पर
(स) धातु के स्वभाव पर
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

41. C	42. C	43. B	44. D	45. A	46. A	47. A	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) पिताभासं नीलमुष्णं जलाभं संस्रवेत् सन्धिमध्यात्। (सु. उ. 2/7)
(अ) श्लेष्मास्रावः
(ब) पित्तास्रावः
(स) जलास्रावः
(द) पूयस्राव
- (50) उद्गारश्च यथाभुक्तं एव उद्गारश्च सधूमाम्लः – किसके लक्षण है ? (माधव निदान)
(अ) आमजीर्ण व विदग्धालीर्ण
(ब) रसशेषाजीर्ण व विदग्धालीर्ण
(स) दिनपाकी अजीर्ण व विदग्धालीर्ण
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (51) 'पद्माकार' है ? (सु. नि. 16/45)
(अ) ताल्वाबुर्द
(ब) अर्बुद
(स) तालुपुष्पुट
(द) तालुपिटिका
- (52) भैषज्य रत्नावली के रचनाकार कौन है ?
(अ) विनोददास सेन
(ब) गोविन्ददास सेन
(स) वंगसेन
(द) रूद्रभट्ट
- (53) नवजात शिशु में अतिसार का कारण नहीं है ?
(अ) बच्चे का अधिक दूध का सेवन करना
(ब) मुख मार्ग से मेग्नीशियम सल्फेट देने से
(स) लैक्टोज इन्टोलेन्स की स्थिति में लैक्टोज इन्जाइम देने से
(द) बच्चे को अधिक शर्करा युक्त दूध देने से
- (54) What is the full form of G.M.P. -
(A) Good Manufacturing Practice
(B) Good Manufacturing Procedure
(C) Global Manufacturing Practice
(D) None
- (55) नवजात शिशु में 3–5 दिनों में Bilirubin स्तर 1 ग्राम से 5 ग्राम तक बढ़ जाता है एवं फिर सामान्य हो जाता है – इसका क्या कारण हो सकता है ?
(अ) यकृत के क्रियाशील होने से
(ब) यकृत के अत्यधिक क्रियाशील होने से
(स) अनकोन्जुगेटेड बिलरुबिन का स्तर बढ़ने से
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (56) जलस्राव (डी हाईड्रेशन) की स्थिति में एल्डोस्टीरोन का कार्य है ?
(A) Similar to renal tubule
(B) Similar to thyroxine hormone
(C) Similar to Parathyroxine hormone
(D) None

49. B	50. A	51. A	52. B	53. C	54. A	55. A	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित संस्था का नया नाम है जिसके अंतर्गत एलोपैथी छोड़कर सभी देशी चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं हौम्योपैथी को संचालित किया जाता है। वह संस्था है ?
(A) AYUSH
(B) CCIM
(C) CCIRS
(D) ISM and H
- (58) Nacl present in a composition of ORS solution is -
(A) 10 gm
(B) 3.5 gm
(C) 5 gm
(D) 2.5 gm
- (59) pH of the Intestinal Secretion is –
(A) 6.8
(B) 7.7
(C) 7.5- 8.0
(D) 7.5 – 8.3
- (60) Responsible hormone for increasing the temperature during the ovulation period is –
(A) Prolactin
(B) Oestrogen
(C) Thyroxin
(D) Progestrone
- (61) What is ‘Cor Pulmonale’ –
(A) Heart failure due to Renal renal failure
(B) Heart failure due to Respiratory failure
(C) Respiratory failure due to Heart failure
(D) Renal failure due to Respiratory failure
- (62) “Coronary Sinus” is situated in which part of the heart –
(A) Right Atrium
(B) Left Atrium
(C) Right Ventricle
(D) Left Ventricle
- (63) Main Sign of the“ Precocious puberty” is –
(A) Short height
(B) Long height
(C) Obesity
(D) Emaciation
- (64) Age 16-35 yrs lady having pain which radiates from the lumbar region to thighs, the pain starts from starting of the menstrual period and persists up to next 5-7 days, what will be the diagnosis
(A) Spasmodic dysmenorrhoea
(B) Congestive dysmenorrhoea
(C) Membranous dysmenorrhoea
(D) Ovulatory dysmenorrhoea

57. A	58. B	59. C	60. D	61. B	62. A	63. A	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) "Layer of the peritonium" is –
(A) fibroserous
(B) Serous
(C) Fibromusculoerous
(D) None
- (66) Site of the "Polyploidy carcinoma" in the uterus is –
(A) Submucous layer
(B) Subserous layer
(C) Interstitial layer
(D) Intermural layer
- (67) Which one is not the symptom of foetal distress –
(A) Heart beats becomes less than 100 or greater than 150
(B) pH becomes less than 7.25
(C) foetal movements increase or decrease
(D) Calcium level decreases
- (68) "Muscle used in mastication /chewing" is –
(A) Temporalis
(B) Parietalis
(C) Frontalis
(D) Occipitalis
- (69) Operation for Catarict is done by sushruta in linganash is -
(A) ECCI
(B) ICCE
(C) LESER
(D) Couching
- (70) "Sullivan index" is related with –
(A) Mortality
(B) Morbidity
(C) Mortality & Morbidity
(D) Nutrition index
- (71) Paraesthesia, pain, pruritis are the prodromal symptom of which disease is -
(A) Rubella
(B) Rabies
(C) Poliomyelitis
(D) Chiken pox
- (72) One year child have vomiting and diarrhea but there is no oedema and weightof child is 62 % of his normal weight. Then in which grade of P.E.M. he should be classified -
(A) PEM I
(B) PEM II
(C) PEM III
(D) PEM IV

65. C	66. A	67. D	68. A	69. D	70. B	71. A	72. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) "Bed death Syndrome" is related with –
(A) Hypoglycemia
(B) Hyperglycemia
(C) Ketoacidosis
(D) All the above
- (74) A Child doing vomiting and the vomitus contains bile (पित्त युक्त वमन), than what may be the cause
(A) Asphyxia
(B) Intestinal obstruction
(C) Preterm birth
(D) None
- (75) 10th Blood Clotting factor is –
(A) Anti hemophilic factor
(B) Christmas factor
(C) Stuart factor
(D) Hageman factor
- (76) Which group Ras Bhasma is tested before use -
(A) Hg, Au, Pb, As
(B) Fe, Cu, Zn, Sb
(C) Hg, Au, Zn, Sb
(D) Fe, Cu, Pb, As
- (77) 'Gower's sign is related to
(A) Cerebral Palsy
(B) Measels
(C) Muscular Dystrophy
(D) Polio
- (78) What is the Root value of phrenic nerve is
(A) C_{5,6}
(B) C_{7,8} T₁
(C) C_{3,4,5}
(D) C_{5,6,7,8} T₁
- (79) Region of Osteitis fibrosa cystica is –
(A) Hyperparathyroidism
(B) Hypoparathyroidism
(C) Hyperthyroidism
(D) Hypothyroidism
- (80) Carpal tunnel syndrome is related to which nerve compression
(A) Ulnar nerve
(B) Radial nerve
(C) Median nerve
(D) Brachial nerve

73. D	74. B	75. C	76. A	77. C	78. C	79. A	80. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) 'युक्तं भुक्तवतो युक्तो । (च. चि. 15/51)
(अ) करोति विषम पचन
(ब) व्याधि कर्षणात्
(स) धातुसाम्यं समं पचन
(द) प्रसादजः
- (2) एक रोगी जिसका दुष्कोष्ठ है उसे विरेचन औषध देना है। – चरकानुसार ऐसी स्थिति में क्या निर्दिष्ट है ?
(अ) सामान्य मात्रा में बार-बार देना
(ब) मात्रा में बार-बार देना
(स) मृदु औषधि पुनः पुनः देना
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (3) अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत् । – किससे संबंधित है ?
(अ) ग्रह रोग
(ब) संयास
(स) जठर रोग
(द) उन्माद
- (4) चरक संहिता प्रासृतयोगीयां सिद्धि अध्याय में अतिसार के दोषानुसार कितने भेद बतलाये हैं ? (च. सि. 8/21)
(अ) 4
(ब) 8
(स) 16
(द) 36
- (5) चरक संहिता में शोष निदान के अन्तर्गत इसके चार कारण बताये हैं ? (च. नि. 6/3)
(अ) विषमाशन साहस, क्षय, अग्निह्रास
(ब) आतपसेवन, भय, शोक, अतिसाहस
(स) साहस, सन्धारण, क्षय, विषमाशन
(द) बलक्षय, साहस, मानसिक सन्ताप, ज्वर
- (6) "गर्भकोष्ठार्तवागमन वैशेष्यात्" – किसके सम्बंधित है। (च. नि. 3/13)
(अ) मूढगर्भ
(ब) रक्तप्रदर
(स) गर्भस्राव
(द) रक्त गुल्म
- (7) किस व्याधि की उपेक्षा करने पर 'दौर्बल्योरोचकाविपाकश्वासकासज्वरातिसारशोफशोष व पाण्डु' रोग हो सकते हैं ?
(अ) प्रमेह
(ब) राजयक्ष्मा
(स) रक्तपित्त
(द) कुष्ठ
- (8) एकत्रीभूत दोषों की पुनः कल्पना और अंश के बल की कल्पना कहलाती है ? (च. नि. 1/11)
(अ) प्रादुर्भूत लक्षण
(ब) विकल्प सम्प्राप्ति
(स) विधि सम्प्राप्ति
(द) प्राधान्य सम्प्राप्ति

1. C

2. C

3. C

4. D

5. C

6. D

7. C

8. B

- (9) "नानौषधिभूतं जगति किञ्चिद् द्रव्यमुपलभ्यते" – संदर्भ मूलरूप से उद्धृत है ? (च. सू 26/12)
- (अ) चरक संहिता
(ब) भाव प्रकाश
(स) वाग्भट्ट
(द) शारंगधर संहिता
- (10) दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच एवं छः रस आपस में मिलकर क्रमशः द्रव्य बनाते हैं ?
- (अ) 15, 20, 15, 20, 25
(ब) 12, 18, 24, 30, 36
(स) 30, 24, 18, 12, 6
(द) 15, 20, 15, 6, 1
- (11) प्रकुपित कफ गले अन्तःप्रदेश में जाकर स्थिर हो जाये, शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दे तो वह है ? (च.सू. 18/22)
- (अ) गुल्म
(ब) गलगण्ड
(स) गलग्रह
(द) गलशुण्डिका
- (12) सर्पिवर्ण, मधु के समान रस एवं लाजा के समान गन्ध – किसका लक्षण है ? (च. सू. 17/75)
- (अ) मेद धातु
(ब) रस धातु
(स) शुक्र धातु
(द) ओज
- (13) "तैलपन्चक" निम्न में से किस की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है –
- (अ) वातरक्त
(ब) गुल्म
(स) आमवात
(द) कुष्ठ
- (14) "हृदयं मन्यते च्युतं" – निम्न में से किस व्याधि का लक्षण है ? (च. चि 18/26)
- (अ) क्षयज कास
(ब) वातिक कास
(स) क्षतक्षीण
(द) उपर्युक्त सभी
- (15) एक रोगी हेतु उसके शुक्र का पानी में डालने पर डूब जाना— कितनी समयावधि का अरिष्ट है ? (च. इ. 11/11)
- (अ) 30 दिन
(ब) 15 दिन
(स) 7 दिन
(द) 3 दिन
- (16) वातज उन्माद मे 'भयदर्शन' किस प्रकार की चिकित्सा का उदाहरण है ?
- (अ) हेतुविपरीतार्थकारी
(ब) व्याधिविपरीतार्थकारी
(स) उभयविपरीतार्थकारी
(द) व्याधि विपरीत

9. A	10. D	11. C	12. D	13. B	14. A	15. A	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) सुश्रुत संहिता (डल्हण टीका) में निम्न किसको यन्त्र एवं शस्त्र दोनों के रूप में माना जाता है ? (सु. सू. 8/41)
- (अ) मण्डलाग्र
(ब) मुद्रिका
(स) बडिश
(द) कंकमुख
- (18) शास्त्रानुसार शल्य चिकित्सा से पूर्व क्रमशः निषिद्ध एवं ग्रहणीय द्रव्य है ? (सु. सू. 17/16)
- (अ) भोजन, मद्य
(ब) मद्य, भोजन
(स) उपरोक्त दोनों असत्य है
(द) उपरोक्त तीनों कथन असत्य है
- (19) 'पश्चाद्गुज' शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ?
- (अ) Anal area
(ब) Peritibial area
(स) Cardiac region
(द) Scalp
- (20) एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ताम्र की मात्रा 100–150 मि. ग्रा. होती है। इसका प्रमुख भाग कहाँ होता है ?
- (अ) मांसपेशियाँ
(ब) अस्थियाँ
(स) यकृत
(द) वृक्क
- (21) चरक ने अर्श में रक्तस्तम्भनार्थ हेतु किसका निर्देश किया है ? (च. चि. 14/219)
- (अ) शतधौत घृत
(ब) सहस्रधौत घृत
(स) उपरोक्त दोनों
(द) उपरोक्त में कोई भी नहीं
- (22) अरविन्दासव को मधुर बनाने के लिए उपयोग करते हैं ?
- (अ) गुड
(ब) मधु
(स) शर्करा
(द) शर्करा एवं मधु
- (23) Absorption of Tamra (Copper) principally occurs in human from -
- (A) Stomuch
(B) Mouth
(C) Duodenum
(D) Ileum
- (24) 'चांगेरी घृत' का उपयोग किस व्याधि में उपयोगी है ? (च. चि 19/43)
- (अ) पाण्डु
(ब) गुदभ्रंश
(स) कामला
(द) श्वास रोग

17. C	18. A	19. A	20. C	21. C	22. D	23. C	24. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) चरक के मतानुसार 'पिप्पली वर्धमान रसायन' का प्रमुख उपयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है ?
(अ) प्लीहोदर
(ब) श्वास
(स) कास
(द) उपरोक्त सभी में
- (26) प्रवाल चूर्ण का प्रयोग निर्दिष्ट है ? (च. चि. 26/56)
(अ) वातज मूत्रकृच्छ्र
(ब) पित्तज मूत्रकृच्छ्र
(स) कफज मूत्रकृच्छ्र
(द) उपरोक्त में कोई भी नहीं
- (27) A child is suffering with diarrhoea since last 6 months, weight of the child is 42 % loss of weight to his expected weight for age and there is no edema than In what will be your diagnosis ?
(A) PEM Grade I
(B) PEM Grade II
(C) PEM Grade III
(D) PEM Grade IV
- (28) लेहन निम्न में से किस स्थिति में अर्निर्दिष्ट नहीं है ? (का. सू. 1 लेहाध्याय)
(अ) गम्भीर रूप से पीडित माँ के बच्चे में
(ब) मजबूत शरीर का बालक
(स) कामला से ग्रसित बालक
(द) बालक जो हृद्रोग से पीडित हो
- (29) माधव निदान में वर्णित 'विसूचिका' के उपद्रव है ? (माधव निदान 6/25)
(अ) प्रवाहिका
(ब) अनिद्रा, मूत्रहास्र, संज्ञानाश
(स) निद्रानाश, अरति, कम्प, मूत्राघात, विसंज्ञता
(द) अनिद्रा, श्यावता, मूत्रहास्र
- (30) वात्सल्य इससे संबंधित नहीं है ?
(A) Oxytoxin production
(B) Breast milk production due to secretion of prolaction hormone
(C) Letdown reflex
(D) Breast milk flow
- (31) प्राणप्रत्यागमन के समय कितनी इन्द्रियों को उत्तेजना प्रदान की जाती है ?
(अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4
- (32) एक सामान्य व्यक्ति में श्वसन के दौरान प्रतिदिन होने वाला जल एवं सम ऊर्जा ह्रास औसतन होता है ?
(अ) 400 ml, 230 Cal
(ब) 380 ml, 280 Cal
(स) 300 ml, 200 Cal
(द) 200 ml, 100 Cal

25. A	26. C	27. D	28. A	29. C	30. A	31. C	32. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) After consuming a high dose of a drug patient developed anorexia, painful Swelling over long bones and pruritic rashes. It happened due to toxicity of which Vitamin ?
(A) Vit B₆
(B) Vit A
(C) Vit E
(D) Vit D
- (34) 'वल्लूर' शब्द का चक्रपाणिकृत अर्थ है ?
(अ) शुष्क फलम्
(ब) शुष्क मांसम्
(स) शुष्क शाकम्
(द) शुष्क कन्दम्
- (35) बृंहणीय वस्ति का प्रभाव निर्दिष्ट है ?
(अ) वृहदांत्र
(ब) सम्पूर्ण आंत्र में
(स) आंत्र, उदरीय एवं उरः अंगों में
(द) सम्पूर्ण शरीर
- (36) 'इन्द्रवडवा' हैं ? (का. क. 7)
(अ) एक प्रकार की जलौका
(ब) जलौका की एक व्याधि
(स) जातहारिणी चिकित्सा में प्रयुक्त मन्त्र
(द) एक जातहारिणी जो कि गर्भाशयान्तर्गत गर्भ मृत्यु को निर्दिष्ट करती है।
- (37) अन्नप्राशन संस्कार के समय बालक को कितनी मात्रा में तथा कितनी बार अन्न देना चाहिए है ? (का. खि. 12)
(अ) अगुष्ठमात्रं सुमृदित अन्न 3-4 बार
(ब) अगुष्ठमात्रं सुमृदित अन्न 3-5 बार
(स) अगुलमात्रं सुमृदित अन्न 3-4 बार
(द) अगुलमात्रं सुमृदित अन्न 4-5 बार
- (38) Kwashiorkar is characterized by all except -
(A) Dermatitis
(B) Oedema
(C) Flag sign
(D) Alertness
- (39) 'होम, व्रत, तप, दान तथा शान्तिकर्म' - इस सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था का शास्त्रीय नाम है ?
(अ) औषध
(ब) भेषज
(स) पथ्य
(द) उपरोक्त सभी
- (40) 'पवनपृथ्वी व्यतिरेकात्' से किस रस का निर्माण होता है ? (च. सू. 26/40)
(अ) अम्ल
(ब) लवण
(स) मधुर
(द) कषाय

33. B	34. B	35. D	36. D	37. B	38. D	39. B	40. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(41) गुरु, स्निग्ध व उष्ण गुण किस रस में उपस्थित होते हैं ? (च. सू. 26/42)

- (अ) कटु
- (ब) तिक्त
- (स) लवण
- (द) अम्ल

(42) 'रोचनं दीपनं वातकफदौगन्ध्यनाशनम्' है ?

- (अ) कार्वी
- (ब) रसोन
- (स) सरला
- (द) पलाण्डु

(43) कौन सा द्रव्य विचित्र प्रत्यारब्ध का उदाहरण है ?

- (अ) गुडूची
- (ब) यष्टिमधु
- (स) कुटज
- (द) किराततिक्त

(44) 'विदारीगंधा' किसका पर्याय है ?

- (अ) क्षीरविदारी
- (ब) विदारी
- (स) शालपर्णी
- (द) पृश्निपर्णी

(45) कौनसा द्रव्य कटुचतुर्जातक में सम्मिलित नहीं है ?

- (अ) पत्रक
- (ब) त्वक्
- (स) लवंग
- (द) एला

(46) 'पूयशोणित' रोग है ?

- (अ) कण्ठरोग
- (ब) नासारोग
- (स) नेत्र रोग
- (द) कर्ण रोग

(47) Boyce's position is given in -

- (A) Tooth Extraction
- (B) Direct Laryngoscopy
- (C) Glomus Juglaris Tumours
- (D) PosteriorTonsillectomy

(48) हनुसंधि विश्लेष की स्थिति में कौनसा बंध बाँधते हैं ? (सु. चि. 3/39)

- (अ) स्वस्तिक
- (ब) गोफणा
- (स) पंचागी
- (द) खटवा

41. C

42. A

43. D

44. C

45. C

46. B

47. D

48. C

(49) Round Ligament inserted in -

- (A) Labia minora
- (B) Clitoris
- (C) Vaginal fornix
- (D) Labia majora

(50) इनमें से सर्वशरीरव्यापी कला है ? (सु. शा. 4/20)

- (अ) मांसधरा
- (ब) रक्तधरा
- (स) शुक्रधरा
- (द) पित्तधरा

(51) All are true about Right kidney except -

- (A) Related to the duodenum
- (B) Lower than the left kidney
- (C) The renal vein is shorter than the left
- (D) Preferred over the left for transplantation

(52) असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्यते ॥ (सु. सू. 5/10)

- (अ) निराश्रय
- (ब) कर्माणि
- (स) उपर्युक्त दोनों
- (द) उपरोक्त में कोई नहीं

(53) निराग्नि स्वेद के संबंध में कौनसा का युग्म ठीक है ? (च. सू. 14/64)

- (अ) क्षुधा - पिपासा
- (ब) क्रोध - शोक
- (स) व्यायाम - युद्ध
- (द) तप - आतप

(54) अजा के अर्धोदक दुग्ध में सुगंधबाला, उत्पल, नागर व पृश्निपृष्णी कल्क से बनाई पेया नष्ट करती है (च.सू.2/21)

- (अ) तीव्र ज्वर
- (ब) मूत्रकृच्छ
- (स) रक्तातिसार
- (द) विषम ज्वर

(55) कौन सी अवस्था के लिए चिकित्सा परम आवश्यक है ? (च. सू. 24/42)

- (अ) मद
- (ब) मूर्च्छा
- (स) संन्यास
- (द) उपरोक्त सभी हेतु

(56) 'हृदयाद' कौनसा कृमि है ? (च. सू. 19/3७)

- (अ) बाह्य कृमि
- (ब) रक्तज कृमि
- (स) श्लेष्मज कृमि
- (द) पुरीषज कृमि

49. D	50. C	51. C	52. D	53. C	54. C	55. C	56. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) बालकों में होने वाला घातक विसर्प रोग है ? (माधव निदान 68 / 14)
(अ) अहिपूतना
(ब) अजगल्लिका
(स) चर्मदल
(द) महापद्म
- (58) वृत्तान्ततो यः श्वयथुः सदाह कण्डवान्वितोऽपाकमृदुर्गुरुश्च' – किस व्याधि का लक्षण है ? (सु. नि. 16 / 57)
(अ) बलास
(ब) वलय
(स) एक वृन्द
(द) गिलायु
- (59) इस व्याधि से पीडित रोगी यदि 3 दिन बाद भी जीवित रहे, तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए (च. सि. 9 / 73)
(अ) कृमि ग्रन्थि
(ब) रक्त शिरोरोग
(स) शोणितार्श
(द) शंखक
- (60) जिह्वातलाभो मृदुः स्निग्धः श्लक्ष्णो विगतवेदनः – कौनसे व्रण का लक्षण है ? (सु. चि. 1 / 7)
(अ) संक्रमित व्रण
(ब) सम्यकरूढ व्रण
(स) रोपणशील व्रण
(द) शुद्ध व्रण
- (61) 'शक्तिदन्तेषु खडगाग्र विषाणैराशयोहतः' – किस सद्योव्रण को उत्पन्न करते हैं ? (सु. नि. 2 / 11)
(अ) छिन्न
(ब) भिन्न
(स) पिच्छित
(द) घृष्ट
- (62) अल्पचेष्टा, क्षुद्रश्वास, तृष्णा, मोह, निद्रा, श्वासावरोध, क्षुधा, स्वेद व दौर्गन्ध्य किसके लक्षण हैं ? (मा. नि. 34 / 3)
(अ) हृदय रोग
(ब) वृक्क रोग
(स) मेदोरोग
(द) उदर रोग
- (63) 'भानुपाक, स्थालीपाक व पुटपाक' क्रम से भस्म निर्माण करते हैं ?
(अ) केवल लौह भस्म का
(ब) केवल अभ्रक भस्म का
(स) लौह और अभ्रक भस्म का
(द) उपरोक्त में से किसी का नहीं
- (64) सुश्रुत निर्देशानुसार हेतुव्याधिविपरीतार्थकारी विहारोपक्रम के अन्तर्गत अनेक दोष युक्त छर्दि में क्या करना चाहिए ?
(अ) छर्दि निग्रहण
(ब) वमन
(स) भ्रमण
(द) उपरोक्त कोई भी नहीं

57. D	58. C	59. D	60. D	61. B	62. C	63. A	64. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) '..... तु खलून्मादकराणां भूतानामुन्मादे प्रयोजनं भवति:' (च. नि. 7/15)
(अ) द्विविधं
(ब) त्रिविधं
(स) चतुर्विधं
(द) पन्चविधं
- (66) "स च सप्तविधोदोषैर्विज्ञेयः सप्त धातुक" – किसके संदर्भ में कहा गया है ?
(अ) प्रमेह
(ब) उदररोग
(स) विसर्प
(द) ज्वर
- (67) पंचामृत पर्पटी के भाग है ?
(अ) ताम्र एवं तुत्थ भस्म
(ब) अभ्रक एवं मण्डूर भस्म
(स) पारद एवं गंधक
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (68) पक्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतमवक्रकम् – लक्षण है ? (र. र. समु. 4/17)
(अ) माणिक्य
(ब) प्रवाल
(स) मुक्ता
(द) उपरोक्त में कोई नहीं
- (69) "भाविव्याधि बोधकमेव लिंगम् पूर्वरूपम् " परिभाषा किस आचार्य द्वारा निर्देशित है ?
(अ) चक्रपाणि
(ब) डल्हन
(स) माधवकर
(द) गंगाधर
- (70) लक्षण के आधार पर "कुपण गंधि आर्तवदुष्टि" को किस आधुनिक व्याधि के समकक्ष रखा जा सकता है ?
(A) Endometrial Carcinoma
(B) Chronic pelvic cervicitis
(C) Acute infection of reproductive system
(D) Cervical carcinoma
- (71) ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज – गर्भ उत्पत्ति के संदर्भ क्या होते हैं ? (सु. शा. 2/35)
(अ) गर्भोपघातकर भाव
(ब) गर्भवृद्धिकर भाव
(स) गर्भोत्पत्ति सामग्री
(द) गर्भोत्पादक भाव
- (72) जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना कहलाता है ?
(अ) प्रमा
(ब) प्रमेय
(स) प्रमाता
(द) एतिह्य

65. B

66. C

67. C

68. B

69. C

70. A

71. C

72. A

- (73) दर्शन के अनुसार भौतिक परिवर्तन हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया कहलाती है ?
(अ) पीलू पाक
(ब) पिठर पाक
(स) परिणाम
(द) प्रकृति
- (74) "पथ्य ही भोजन करना चाहिए" – उक्त कथन किस तंत्रयुक्ति का उदाहरण है ? (सु. उ. 65/37)
(अ) स्वसंज्ञा
(ब) निदर्शन
(स) नियोग
(द) समुच्चय
- (75) उत्तर वस्ति परिचर्या के अन्तर्गत चरक ने कितनी बातों को विशेष रूप से वर्जनीय बताया है ? (च. सि. 12/10)
(अ) 8
(ब) 7
(स) 6
(द) 5
- (76) सामान्यावस्था में एक व्यक्ति का मस्तिष्क, यकृत, वृक्क एवं हृदय क्रमशः कितने रक्तमात्रा/मिनिट प्राप्त करते हैं ?
(अ) 750, 1500, 1200, 200 ml
(ब) 1500, 750, 200, 1200 ml
(स) 1200, 200, 1500, 750 ml
(द) 200, 1200, 1500, 750 ml
- (77) शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्षादि उपक्रमों से भी शान्त न होने वाले शाखानुसारी ज्वर की चिकित्सा है ? (च.चि. 3/289)
(अ) सर्पिपान
(ब) विरेचन
(स) निरूह वस्ति
(द) रक्तावसेचन
- (78) किस माह में गर्भ 'सुख दुख का अनुभव' करना प्रारम्भ कर देता है ? (का. शा. 2)
(अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) षष्ठम्
(द) सप्तम्
- (79) शरीर का "गौर वर्ण" किन महाभूतों निम्न संयोग से उत्पन्न होता है ? (सु. शा. 2/37)
(अ) तेज, जल, आकाश
(ब) तेज, पृथ्वी, वायु
(स) आकाश, वायु, जल
(द) आकाश, जल, पृथ्वी
- (80) 'पिण्डकोद्वेष्टन' किसके वेगावरोध का लक्षण है ? (च. सू. 7/8)
(अ) मूत्र
(ब) पुरीष
(स) शुक्र
(द) श्रमःनिश्वास

73. B	74. C	75. A	76. A	77. D	78. A	79. A	80. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) 'अथातो दीर्घञ्जीवित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः' – इस सूत्र में कितने पद हैं ?
(अ) सप्तपद
(ब) अष्टपद
(स) दशपद
(द) द्वादशपद
- (2) चरक संहिता के अष्ट स्थानों में श्लोक स्थान एवं आश्रय स्थान की क्रम संख्या बतायें।
(अ) प्रथम एवं चतुर्थ
(ब) तृतीय एवं पंचम
(स) चतुर्थ एवं षष्ठम
(द) सप्तम एवं अष्टम
- (3) चरक संहिता के सूत्रस्थान अध्याय 2 में कुल कितने प्रकार के यवागू का उल्लेख है ?
(अ) 28
(ब) 32
(स) 12
(द) 18
- (4) हंसोदक जल का किस ऋतु में तैयार होता है ?
(अ) हेमंत ऋतु
(ब) वर्षा ऋतु
(स) शिशिर ऋतु
(द) उपर्युक्त सभी ऋतुओं में
- (5) "मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे विनिर्दिशेत्" यहाँ चक्रपाणि अनुसार 'अग्रे' पद का उचित अर्थ है ? (च. सू. 6/8)
(अ) शिशिरे
(ब) प्रधाने
(स) चैत्रे
(द) वर्षायाम्
- (6) "सेन्द्रिय" का क्या अर्थ होता है ? (च. सू. 1/48)
(अ) इन्द्रिय युक्त
(ब) चेतना युक्त
(स) मनो युक्त
(द) बुद्धि युक्त
- (7) चरक के मत से स्नेह बस्ति व्यापद की संख्या है ? (च. सि. 4/25)
(अ) 10
(ब) 8
(स) 6
(द) 12
- (8) अधोलिखित में से कौन एक बस्ति व्यापत नहीं है ? (च. सि. 7/6)
(अ) परिस्त्राव
(ब) प्रवाहिका
(स) ग्रहणी
(द) क्लम

1. B	2. A	3. A	4. C	5. A	6. B	7. C	8. C
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) हृदयं स्तब्धं भारिकं साश्मगर्भवत् – किसका लक्षण है ? (अ. ह. नि. 5/42)
- (अ) कफज हृदय रोग
(ब) कफज अर्बुद
(स) वातिक ग्रहणी
(द) कफज ग्रहणी
- (10) चरक के मत स्तन्य का प्रमाण कितने अंजलि होता है ? (च. शा. 7/15)
- (अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4
- (11) सुश्रुत मतेन शारीरिमुख यंत्र का कार्य है ? (सु. सू. 8/4)
- (अ) सीवन
(ब) छेदन
(स) लेखन
(द) विस्त्रावण
- (12) सुश्रुतानुसार 'उत्पिष्ट' किसका भेद है ? (सु. नि. 15/7)
- (अ) संधिमुक्त
(ब) काण्डभग्न
(स) सद्योव्रण
(द) उर्पयुक्त में कोई नहीं ?
- (13) आचार्य चरक के मत से किस योनिव्यापद में "कण्डू" लक्षण मिलता है ? (च चि. 30/18)
- (अ) अचरणा
(ब) प्राक्चारणा
(स) अतिचरणा
(द) वातला
- (14) चरक संहिता में भिषक् परीक्षा विषयक पृच्छाविधि के कितने प्रकार बताये हैं ? (च सू. 30/30)
- (अ) 4
(ब) 8
(स) 10
(द) 12
- (15) *Sheobia Robastica* is the botanical name of -
- (अ) शाल
(ब) शल्लकी
(स) सरल
(द) सर्ज
- (16) "रोचनिका" किसका पर्याय है ?
- (अ) सारिवा
(ब) कम्पिल्लक
(स) दर्भ
(द) चित्रक

9. C	10. B	11. D	12. A	13. A	14. B	15. A	16. B
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) ताम्र भस्म में निम्नोक्त गुणधर्म रहते हैं ?
(अ) शोधन
(ब) शमन
(स) बृंहण
(द) उपर्युक्त सभी में
- (18) "मुस्तादि यापना वस्ति" का प्रयोग अधोलिखित में से किस व्याधि में वाग्भट्ट ने कहा है ?
(अ) बन्ध्यत्व में
(ब) असृग्दर में
(स) अतिचरणा योनिव्यापद में
(द) अचिरणा योनिव्यापद में
- (19) चरकानुसार सर्वकाल देया बस्ति कौन सी है ? (च. सि. 12/15)
(अ) मात्रा
(ब) अनुवासन
(स) उत्तर
(द) यापना
- (20) मर्श नस्य की उत्तम मात्रा होती है ? (अ. ह. सू. 20/10)
(अ) 12 बूँद
(ब) 10 बूँद
(स) 8 बूँद
(द) 6 बूँद
- (21) सभी नेत्र रोगों में वाग्भट्ट ने प्रथमोपक्रम क्या बतलाया है ? (अ. ह. सू. 23/1)
(अ) तर्पण
(ब) पिण्डी
(स) आश्च्योतन
(द) विडालक
- (22) 'तस्योष्मणा द्रवो धातुर्धातोर्धातोः प्रसिच्यते' यह कथन किस व्याधि के संदर्भ में चरक ने कहा है ? (च चि. 4/8)
(अ) विसर्प
(ब) राजयक्ष्मा
(स) रक्तपित्त
(द) रक्तातिसार
- (23) शुक्रव्यापद रोगों में किस प्रदेश में सिरा वेधन करना चाहिए ? (सु. शा. 8/17)
(अ) वृषण
(ब) सीवनी
(स) मेद्र मध्य
(द) सिराव्यध निषिद्ध है
- (24) सुश्रुत मतानुसार 'अवश्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथन्चन' कौनसा विकल्प सत्य है ? (सु. चि. 35/22)
(अ) उदरी, प्रमेही, कुष्ठी, और स्थूल रोगी
(ब) पाण्डु, प्रमेही, कुष्ठी, और स्थूल रोगी
(स) उदरी, प्रमेही, ग्रहणी और स्थूल रोगी
(द) अतिसार ग्रहणी, कुष्ठी और कृश रोगी

17. D	18. B	19. D	20. B	21. C	22. C	23. C	24. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) चरक के अनुसार स्तन्य दोषों की संख्या हैं ? (च. सू. 19/3)
- (अ) 5
(ब) 8
(स) 7
(द) 9
- (26) शारंगर्धर के अनुसार 'यमदष्टा काल' हैं ?
- (अ) कार्तिक मास के अंतिम आठ दिन
(ब) मार्ग शीर्ष मास प्रारंभिक आठ दिन
(स) अ, ब दोनों
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (27) 'कषाय और निर्यूह' किसके पर्याय है ?
- (अ) केवल स्वरस के
(ब) केवल क्वाथ के
(स) स्वरस और क्वाथ दोनों के
(द) क्वाथ और स्वरस के
- (28) नव ज्वर में किसका निषेध नहीं है ? (च. चि. 3/162)
- (अ) कषाय रस
(ब) प्रवात
(स) कषाय कल्पना
(द) स्नान
- (29) निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलंघितम् । न.....कषायसिद्धमुपचारयेत् । (च. चि. 3/165)
- (अ) दुग्धं
(ब) घृतम्
(स) वमनं
(द) विरेचनम्
- (30) 'गतरसेषु औषधेषु स्थालीमवतीर्य' – इस सूत्र का प्रयोग किस संदर्भ में आया है ? (च. वि. 7/17)
- (अ) क्वाथ कल्पना
(ब) स्नेहपाक कल्पना
(स) आसव कल्पना
(द) उपर्युक्त सभी
- (31) 'अपांग' मर्म का उल्लेख किस वर्ग में है ? (सु. शा. 6/13)
- (अ) सद्यप्राणहर
(ब) कालान्तर प्राणहर
(स) रूजाकर
(द) वैकल्यकर
- (32) स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् सन्तताश्च जरायुणा । श्लेष्मणा वेष्टितांश्चापितान् विदुः ।। (सु. शा. 4/7)
- (अ) पेशीभागस्तु
(ब) कलाभागास्तु
(स) कण्डराभागस्तु
(द) संधिभागस्तु

25. B	26. C	27. B	28. A	29. B	30. A	31. D	32. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) चरक के मत से किस माह में गर्भ गर्भाशय में स्थिरत्व प्राप्त करता है ? (च. शा. 4/20)
(अ) तृतीय
(ब) चतुर्थ
(स) पंचम
(द) षष्ठम
- (34) 'अधिमांस' रोग में कौनसा चिकित्सोपक्रप करते है ? (सु. सू. 25/4)
(अ) छेदन
(ब) भेदन
(स) लेखन
(द) सीवन
- (35) सुश्रुतानुसार अक्षिगत पटलों की संख्या कितनी है ? (सु. उ. 1/17)
(अ) 4
(ब) 5
(स) 6
(द) 2
- (36) आचार्य सुश्रुत के अनुसार दूषित जलदोष के कितने प्रकार है ? (सु. सू. 45/11)
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8
- (37) पाको नास्ति बिना वीर्याद वीर्य नास्ति बिना रसात्। रसो नास्ति बिना द्रव्यात् द्रव्यं श्रेष्ठतमः स्मृतम्। -किसका कथन है ?
(अ) चरक
(ब) शारंगधर
(स) चक्रपाणि
(द) सुश्रुत
- (38) 'व्याहत' क्या है ?
(अ) तंत्रयुक्ति
(ब) अर्थाश्रय
(स) ताच्छील्य
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (39) निम्नलिखित कल्पों का प्रधान घटक 'हिंगुल' है सिवाय—
(अ) हिंगुलेश्वर रस
(ब) आनंदभैरव रस
(स) त्रिभुवनकीर्ति रस
(द) सूतशेखर रस
- (40) 'कदर' में दाहकर्म साधन है ? (सु. चि. 20/23)
(अ) क्षार
(ब) जम्बोष्ठ
(स) स्नेह
(द) गुड

33. B	34. A	35. A	36. B	37. D	38. D	39. D	40. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) जलीयवाष्पे निर्याते पिधानेन पिधापयेत् – का निर्देश किसकी निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में है ? (र. त. 6/71)
- (अ) पोडुली – हेमगर्भपोडुली
(ब) कूपीपक्व – रसकर्पूर
(स) पर्पटी – गगनपर्पटी
(द) इन सभी की
- (42) 'बस्तगन्धित्व' – यह किस व्याधि का पूर्वरूप है ? (सु. नि. 3/5)
- (अ) अश्मरी
(ब) मूत्रकृच्छ्र
(स) मूत्रघात
(द) प्रमेह
- (43) 'ताम्रा सशूला' किस पिडिका का लक्षण है ? (सु. उ. 3/15)
- (अ) विदारिका
(ब) अजली
(स) विस्फोटक
(द) मसूरिका
- (44) आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं ? (सु. क. 2/4)
- (अ) 5
(ब) 6
(स) 10
(द) 12
- (45) न्यायिक फॉसी में प्रायः कौनसी ग्रैवकशेरुकाएँ (Cervical Vertebrae) क्षतिग्रस्त होती हैं ?
- (अ) 1-2
(ब) 2-3
(स) 4-5
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (46) 'विष्कम्भ' अधोलिखित में से किस रोग से संबंधित है ?
- (अ) गर्भव्यापद्
(ब) गर्भिणी व्यापद्
(स) मूढगर्भ
(द) गर्भाशय व्यापद्
- (47) सुश्रुत मत से जो मूढगर्भ 'निःसृतहस्तपादशिराः कायसंगी' हो उसे क्या कहते हैं ? (सु. नि. 8/5)
- (अ) कीलः
(ब) प्रतिखुरः
(स) बीजकः
(द) परिघः
- (48) खर्पर का सत्व हेतु कौन सी मूषा का प्रयोग करते हैं ?
- (अ) वरमूषा
(ब) पक्वमूषा
(स) ब्रजमूषा
(द) वृन्ताक मूषा

41. B	42. A	43. B	44. C	45. B	46. C	47. B	48. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) चरक के मत से 'ऋष्यजिह्वा' कुष्ठ में किन दोषों का प्राधान्य होता है ? (च. नि. 5/5)
- (अ) वातपित्तज
(ब) कफपित्तज
(स) वातकफज
(द) त्रिदोषज
- (50) कषाय मधुरं पाण्डु रूक्षं मेहति यो नरः। – यह लक्षण किस व्याधि के है ? (च. नि. 4/44)
- (अ) पित्ताशमरी
(ब) मूत्रकृच्छ्र
(स) मधुमेह
(द) मज्जमेह
- (51) चरक के मत से शिवत्र में अग्र प्रयोज्य चिकित्सा है ? (च. चि. 7/69)
- (अ) अनुलोमनम्
(ब) विरेचन
(स) संस्नान
(द) भेदन
- (52) 'दीप्त' रोग का संबंध किससे है ?
- (अ) भस्मक रोग
(ब) नासागत रोग
(स) उदर रोग
(द) अग्निदग्ध
- (53) सुश्रुतानुसार निम्न में से किन प्राणियों में सर्पविष का अतिप्रवर्तन नहीं होता है ? (सु. क. 4/45)
- (अ) नकुल
(ब) मार्जार
(स) हाथी
(द) अ, ब दोनों
- (54) सुश्रुतानुसार "लगण" किस अवयवगत रोग है ? (सु. उ. 3/27)
- (अ) कर्ण
(ब) कण्ठ
(स) नेत्रवर्त्म
(द) नेत्र पक्ष्म
- (55) किस अग्निदग्ध में 'स्फोट' उत्पन्न होते है ? (सु. सू. 12/16)
- (अ) प्लुष्ट
(ब) दुर्दग्ध
(स) सम्यक् दग्ध
(द) अतिदग्ध
- (56) चरक मत से 'खुडवातबलास, आढ्यवात' कौनसे रोग का पर्याय है ? (च. चि. 29/11)
- (अ) वातशोणितम्
(ब) मेदसावृत वात
(स) आमवात
(द) वातव्याधि

49. A	50. C	51. C	52. B	53. D	54. C	55. B	56. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) 'च्छर्दन' चिकित्सा विशेष रूप से किसमें प्रशस्त मानी गयी है ? (च. चि. 17/121)
(अ) प्रमेह
(ब) स्वरभंग
(स) उध्वर्ग रक्तपित्त
(द) मूत्राघात
- (58) निश्चलकर ने निम्नोक्त किस ग्रन्थ पर 'रत्नप्रभा' नामक टीका लिखी है ?
(अ) चरक संहिता
(ब) सुश्रुत संहिता
(स) अष्टांग हृदय
(द) चक्रदत्त
- (59) किस व्याधि में पंचकर्म चिकित्सा प्रवाही नहीं है एवं वर्जित भी है ?
(अ) गृधसी
(ब) उरुस्तम्भ
(स) संधिवात
(द) कालायखज्ज
- (60) चरकानुसार अधोलिखित में से किसे 'नियमात्मिका' कहा गया है (च. शा. 1/100)
(अ) धी
(ब) धृति
(स) स्मृति
(द) श्रुति
- (61) शार्ङ्गधर के अनुसार क्वाथ सिद्ध स्नेह पाक में कल्क : स्नेह का अनुपात होता है ?
(अ) 1 : 2
(ब) 4 : 1
(स) 1 : 1/4
(द) 1/4 : 1
- (62) 'व्यथितास्यगति' किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है ? (सु. शा. 4/70)
(अ) वात प्रकृति
(ब) पित्त प्रकृति
(स) कफ प्रकृति
(द) सम प्रकृति
- (63) चरकानुसार मृगमांस वर्ग में अहिततम है ? (च. सू. 25/39)
(अ) ऐण मांस
(ब) गोमांस
(स) आवि मांस
(द) अजा मांस
- (64) "उग्रगंधा" किस द्रव्य का पर्याय है ?
(अ) वचा
(ब) हिङ्गु
(स) शुण्ठी
(द) मरिच

57. B	58. D	59. B	60. A	61. D	62. B	63. B	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) 'सर्वांग नेत्रगौरवम्' किसका लक्षण है ?
(अ) मज्जाक्षय
(ब) मज्जावृद्धि
(स) मांसवृद्धि
(द) अस्थिवृद्धि
- (66) Which of the following drug is having 'Datamine' as one of its chemical constituent ? -
(अ) सप्तपर्ण
(ब) धतूर
(स) शिशपा
(द) वाराहीकन्द
- (67) Auditory + Visual hallucinations are the symptoms of poisoning of which drugs -
(A) Datura Poisoning
(B) Ergot Poisoning
(C) Cocaine Poisoning
(D) Aconite Poisoning
- (68) Which nerve injury causes dropping of wrist joint ?
(A) Ulnar nerve
(B) Radial nerve
(C) Median nerve
(D) Musculocutaneous nerve
- (69) In which of the following Kupffer's cells are found ?
(A) Spleen
(B) Liver
(C) Bonemarrow
(D) All of these
- (70) Crypt's of liberkuhns is situated in the mucosa of
(A) Nasal sinuses
(B) Large Intestine
(C) Small Intestine
(D) Buccal cavity
- (71) In which of the following "Sertoli cells" are found ?
(A) Thyroid
(B) Tymus
(C) Testis
(D) Pancrease
- (72) Where does Maxillary sinus drain ?
(A) Middle meatus
(B) Inferior meatus
(C) Superior meatus
(D) Cavernous sinus

65. A	66. A	67. A	68. B	69. B	70. C	71. C	72. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) Moro's reflex in a child normally is not present after the age of -
(A) 12 weeks
(B) 16 weeks
(C) 24 weeks
(D) 36 weeks
- (74) In a newborn if the heart rate observed less than 100/ minute than Apgar score will be given -
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 10
- (75) In which disease "Ramstead's operation" is done ?
(A) Congenital pyloric stenosis
(B) Appendicitis
(C) Peritonitis
(D) Colitis
- (76) Pharmacopeal laboratory of Indian medicine (PLIM) responsible for standardization of Ayurvedic Medicine is situated at
(A) Ghaziabad
(B) Pune
(C) Kolkata
(D) Chennai
- (77) DSM - IV (Diagnostic and Statistical Manual - IV) is related with
(A) Mental Disorder
(B) Health Policy
(C) Health Statics
(D) Classification of disease
- (78) What is the formula to know the Vital Capacity ?
(A) IRV + TV
(B) ERV + TV
(C) IRV + ERV + TV
(D) None
- (79) What will be the daily energy requirement value for a infant of 6 months age ?
(A) 100-110 k.cal /Kg/day
(B) 120 k.cal / Kg/day
(C) 150 k.cal / Kg/day
(D) 200 k.cal / Kg/day
- (80) Polyhydroaminiosis is caused by –
(A) Renal Agenesis of fetus
(B) Tracheo oesophageal fistula
(C) Hydatid form of mole
(D) Closed spina bifida

73. A	74. B	75. A	76. A	77. A	78. C	79. A	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (1) 'तुण्डीकेरी' चिकित्सा है ? (सु. सू. 25/8)
(अ) छेदन
(ब) भेदन
(स) छेदन, लेखन
(द) छेदन, भेदन
- (2) योग रत्नाकर के अनुसार 'निगुण्डी तैल' का रोगाधिकार है ?
(अ) गण्डमाला
(ब) शोष
(स) वातरक्त
(द) वातव्याधि
- (3) सर्वेषां चार्श सामधिष्ठानं - च। (च. चि. 13/6)
(अ) मांस त्वक्
(ब) मेदो मांस
(स) मेदो मांस त्वक्
(द) शोणित मेदो मांस
- (4) सुश्रुतानुसार पाण्डु रोग में दूष्य है ? (सु. उ. 44/3)
(अ) त्वक्, मांस
(ब) रक्त
(स) त्वक्, मांस, रक्त
(द) त्वक्, रक्त, मेद
- (5) निम्नलिखित में से कौनसी व्याधि संख्या में एक है ? (च. सू. 19/8)
(अ) गृधसी
(ब) आम
(स) पाण्डु
(द) संयास
- (6) आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के कौनसे अध्याय में 'रास्ना घृत' का वर्णन किया है ?
(अ) योनिव्यापद
(ब) वातव्याधि
(स) वातरक्त
(द) कास
- (7) आचार्य चरक ने 'चांगेरी घृत' का निर्देश किसमें किया है ? (च. चि. 19/43)
(अ) पाण्डु
(ब) गुदभ्रंश
(स) अतिसार
(द) अर्श
- (8) 'शोष' रोग का निदानार्थकर रोग है ? (च. नि. 8/18)
(अ) कास
(ब) ज्वर रक्तपित्त
(स) प्रतिश्याय कास क्षय
(द) ब, स दोनों

1. B	2. A	3. C	4. B	5. D	6. D	7. B	8. D
------	------	------	------	------	------	------	------

- (9) उदावृत्ता फल योनि की क्या चिकित्सा हैं ?
(अ) अग्निकर्म
(ब) क्षारकर्म
(स) अग्नि व क्षारकर्म
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (10) सभी शाक वर्ग में श्रेष्ठ हैं ? (च. सू. 25/39)
(अ) जीवन्ती
(ब) सर्षप
(स) कुष्माण्ड
(द) कारवेल्लक
- (11) 'केशनां नखानां चाभिवर्धानाम' – किसका पूर्वरूप है ? (च. चि. 8/35)
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) प्रमेह
(स) शोथ
(द) स्थौल्य
- (12) छर्दी में प्रवाहण करना – उपशय का कौनसा प्रकार है ?
(अ) हेतु विपरीत विहार
(ब) व्याधि विपरीत विहार
(स) हेतु विपरीतार्थकारी
(द) व्याधि विपरीतार्थकारी विहार
- (13) शोथ के अनेक प्रकारों का कारण है ?
(अ) नाम, स्थान, दूष्य, आकार
(ब) स्थान, दूष्य, आकार
(स) स्थान, आकार
(द) नाम, दूष्य, आकार
- (14) चरकानुसार विष चिकित्सा के उपक्रम है ? (च. चि. 23/35-37)
(अ) 24
(ब) 36
(स) 60
(द) 8
- (15) माधव निदान के अनुसार गुल्म के कितने स्थान होते हैं ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8
- (16) आचार्य चरक ने त्रिमर्मीय अध्याय में किन मर्मों का उल्लेख किया है ? (च. चि. 26/3)
(अ) बस्ति, हृदय, शिर
(ब) बस्ति, हृदय, नाभि
(स) हृदय, मूर्धा, नाभि
(द) हृदय, यकृत, फुफ्फुस

9. D	10. B	11. A	12. D	13. A	14. A	15. A	16. A
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र को यही नाम दिये जाने का कारण है ? (सु. सू. 3/43)
- (अ) श्रेष्ठतव
(ब) बहु अर्थ संग्रह होने से
(स) संहिता का पश्चिम होने से
(द) उर्पयुक्त सभी
- (18) मुख रोगी को शस्त्र कर्म के पूर्व निम्न में से क्या दिया जाता है ? (सु. सू. 5/16)
- (अ) सामान्य आहार
(ब) मुख से कुछ भी न दें
(स) रूग्ण को लंघन कराये
(द) रूग्ण को मुख से केवल तरल आहार दें
- (19) किस व्याधि में हृत्पार्श्वशूल, सम्मोह, छर्दि, अंगरूजा व तृष्णा— यह लक्षण मिलने पर मृत्यु होती है (च.चि. 14/27)
- (अ) कास
(ब) रक्तपित्त
(स) अर्श
(द) क्षय
- (20) “उदपात्रे दुह्यमानमुदक व्येति प्रकृति भूतत्वात्” – किसका लक्षण है ? (च. शा. 8/56)
- (अ) शुद्ध आर्तव
(ब) शुद्ध शुक्र
(स) शुद्ध स्तन्य
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (21) रौद्रपुट क्या है ? – (र. त. 3/37)
- (अ) स्वेदन यंत्र
(ब) डमरू यंत्र
(स) दोला यंत्र
(द) सूर्यरश्मि में रखकर पाक करना
- (22) ‘तस्मान्नैषा मृदौ कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन’ – (च. क. 10/4)
- (अ) सुधा
(ब) हरीतकी
(स) श्यामात्रिवृत्त
(द) कुटकी
- (23) मृर्त्यूव्यं स्यादलाभसः ।
- (अ) रसायन
(ब) ओज
(स) शुक्र
(द) जल
- (24) मस्तिष्कस्य प्रमाणम् । (च. शा. 7/15)
- (अ) अर्द्धान्जलि
(ब) अंजली
(स) अंजलीद्वय
(द) नवान्जलयः

17. D	18. B	19. C	20. C	21. D	22. A	23. D	24. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) 'दतवन' निम्न में से एक को छोड़कर निषेध है ? (सु. चि. 23/10-12)
(अ) मुखश्लेष्मा
(ब) आस्यपाक
(स) शिरोरूजा
(द) अर्दित
- (26) "स्नेहानां कवलाः कोष्णाः" – किसके चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है ? (सु. चि. 22/34)
(अ) दन्तहर्ष
(ब) दन्तनाडी
(स) वातज मुखपाक
(द) पित्तज रोहिणी
- (27) "शुक्तीका" नामक नेत्र शुक्लगत रोग कौनसा दोषज है ? (सु. उ. 1/32)
(अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) रक्त
- (28) निम्न में से किस कफज नेत्ररोग में लेखन करते हैं ?
(अ) उत्संगिनी
(ब) पोथकी
(स) कुम्भिका
(द) उपर्युक्त सभी
- (29) भाव प्रकाश के अनुसार धान्य के कितने प्रकार होते हैं ?
(अ) 3
(ब) 5
(स) 7
(द) 15
- (30) भाव प्रकाश के अनुसार 'कृशरा' क्या है ? (भावप्रकाश मिश्र वर्ग, कृतान्न प्रकरण)
(अ) गुरु, विष्टिम्भि व मलमूत्रकरी
(ब) लघु, दीपन व पाचन
(स) लघु, स्तम्भन व ग्राही
(द) हृद्या, ग्राही व बलवर्धनी
- (31) निम्न में से किस द्रव्य का समावेश चरकोक्त स्तन्यशोधन महाकषाय तथा सुश्रुतोक्त हरिद्रादि व वचादिगण में है ?
(अ) पाठा
(ब) सारिवा
(स) मुस्ता
(द) गुडूची
- (32) "भक्तनिमित्तज तृष्णा" का वर्णन किस ग्रन्थ में आया है ?
(अ) चरक
(ब) माधव
(स) भावप्रकाश
(द) सुश्रुत

25. A	26. A	27. B	28. B	29. B	30. A	31. C	32. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (33) कालान्तर प्राणहर मर्म है ? (सु. शा. 6/17)
(अ) आग्नेय
(ब) सौम्य
(स) सौम्य + आग्नेय
(द) वायव्य + आग्नेय
- (34) अंस, पीठ, गुद, भग व नितम्ब में कौनसी संधि होती है ? (सु. शा. 5/32)
(अ) प्रतर
(ब) सामुदग
(स) मण्डल
(द) तुन्नसेवनी
- (35) खुलक क्या है ?
(अ) जंघानुजंघायो सन्धि:
(ब) जंघापादयोः सन्धि:
(स) प्रगण्डास्थिः अंस सन्धि:
(द) प्रगण्डास्थिः प्रकोष्ठ सन्धि:
- (36) भोजन के बाद तुरन्त सोने से कौनसा दोष प्रकृपित होता है ? (सु. उ. 1/32)
(अ) वात
(ब) पित्त
(स) कफ
(द) त्रिदोष
- (37) 'क्षीण' शुक्रदोष में कौनसा दोष होता है ? (सु. शा. 2/4)
(अ) वातपित्तज
(ब) वातकफज
(स) कफपित्तज
(द) त्रिदोष
- (38) आचार्य चरक ने भल्लातक के कितने योगों का विधान बतलाया है ? (च. चि. 1/रसायन पाद 2/16)
(अ) 3
(ब) 5
(स) 8
(द) 10
- (39) शुक्रशोणित के दोष से होने वाले रोग किसके अन्तर्गत आते हैं ? (सु. सू. 24/6)
(अ) आदिबलप्रवृत्त
(ब) जन्मबलप्रवृत्त
(स) दैवबलप्रवृत्त
(द) कालबलप्रवृत्त
- (40) "श्रीमद्दर्शन लोचनः" – किसका लक्षण है ? (च. चि. 18/27)
(अ) वातिक कास
(ब) कुम्भकामला
(स) क्षयज कास
(द) क्षतज कास

33. C	34. B	35. B	36. D	37. A	38. D	39. A	40. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) 'अंससन्धिविच्युति' में कौनसा बंध बाँधते है ?
(अ) स्वस्तिक
(ब) गोफणा
(स) पंचागी
(द) खटवा
- (42) 'गर्भास्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता' – किसका लक्षण है ? (सु. सू. 15/16)
(अ) गर्भक्षय
(ब) गर्भपात
(स) उपविष्टक
(द) लीन गर्भ
- (43) सुश्रुतानुसार 'प्रलाप और मोह' मद्य की कौनसी अवस्था का लक्षण है ? (सु. उ. 47/12)
(अ) प्रथमावस्था
(ब) मध्यमावस्था
(स) पश्चिमावस्था
(द) उर्पयुक्त में से कोई नहीं
- (44) रसरूधिरमांसमेदास्थिमज्जशुक्राण्यु च शोषयति। – कौनसे रस के अतिसेवन का लक्षण है ? (चु. सू. 26/43)
(अ) कटु
(ब) तिक्त
(स) कषाय
(द) लवण
- (45) 'रक्तं रक्तेन पित्ततु। कषाय तिक्त स्वादु' – यह किसकी चिकित्सा है ?
(अ) अर्श
(ब) पाण्डु
(स) रक्तपित्त
(द) बस्ति
- (46) सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिम्रवत्यसृक्। – कौनसे विष का सामान्य लक्षण है ? (सु. क. 7/45)
(अ) गोधेरक
(ब) दर्वीकर सर्पविष
(स) लूताविष
(द) अलर्क विष
- (47) सुश्रुतानुसार 'स्नायुगत वात' में चिकित्सा का क्रम है ? (सु. चि. 4/8)
(अ) स्नेहन, उपनाह, अग्निकर्म बंधन व मर्दन
(ब) स्नेह, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन व आलेप
(स) अभ्यंग, बस्ति और रक्तमोक्षण
(द) केवल 'बस्ति'
- (48) परहत्या विषाक्तता में चिकित्सक IPC की किस धारा के तहत पुलिस को सूचना देने हेतु बाध्य है।
(अ) 39
(ब) 69
(स) 275
(द) 511

41. A	42. A	43. B	44. B	45. D	46. D	47. A	48. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) 'शूल, बार्धिर्य व कर्णनाद' – ये लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं।
(अ) कर्णस्राव
(ब) कर्णपाक
(स) मध्यकर्णशोथ
(द) कर्णार्श
- (50) चरक सिद्धि स्थान में कफ, पित्त व वात विकारों में क्रमशः कितनी बस्तियों का उल्लेख है। (च. सि. 1/25)
(अ) कफ – 1 या 3, पित्त – 5 या 7, वात – 9 या 11
(ब) कफ – 5 या 7, पित्त – 1 या 3, वात – 9 या 11
(स) कफ – 9 या 11, पित्त – 1 या 3, वात – 5 या 7
(द) कफ – 9 या 11, पित्त – 5 या 7, वात – 1 या 3
- (51) सुश्रुतानुसार शाक वर्ग में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम है ? (सु. सू. 46/297)
(अ) पुष्प पत्र फल नाल कन्द
(ब) पुष्प फल पत्र नाल कन्द
(स) पुष्प फल पत्र मूल कन्द
(द) पत्र पुष्प फल नाल कन्द
- (52) यदि रूग्ण तृष्णा, शूल से ग्रसित हो एवं कृश, दुर्बल हो और पुरीष वमन कर रहा हो – तब चिकित्सा क्या करेगे।
(अ) संशोधन चिकित्सा
(ब) केवल शमन चिकित्सा
(स) केवल लंघन
(द) रूग्ण की चिकित्सा त्याग दे
- (53) 'अभ्रक' के अमृतीकरण संस्कार की क्या फलश्रुति है ? (आ. प्र. 2/135)
(अ) गुण वृद्धि व वर्ण वृद्धि
(ब) गुण वृद्धि व वर्ण हानि
(स) गुण हानि व वर्ण वृद्धि
(द) गुण हानि व वर्ण हानि
- (54) 'पट –सारण' क्या है ?
(अ) सारण
(ब) जारण
(स) मारण
(द) वस्त्रगालन
- (55) शारंगधर अनुसार 'मरिच्यादि तैल' के निर्माण में सर्वप्रथम किस का उपयोग करते हैं ? (शा. मध्य खण्ड 9/150)
(अ) मरीच
(ब) गोमय रस
(स) मस्तु
(द) गोमूत्र
- (56) शारंगधर के अनुसार 'सर्षप तैल' का प्रयोग किस तैल के निर्माण में होता है ? (शा. मध्य खण्ड 9/151)
(अ) कुष्ठराक्षस तैल
(ब) दशमूल तैल
(स) मरिच्यादि तैल
(द) उर्पयुक्त सभी

49. C	50. A	51. A	52. D	53. B	54. D	55. B	56. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(57) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) सहज
- (2) स्वाभावज
- (3) प्रभावज
- (4) जातजात

- (अ) 1. (I), 2. (II),
(ब) 1. (III), 2. (I),
(स) 1. (II), 2. (I),
(द) 1. (III), 2. (I),

सूची -II

- (I) कालज, अकालज
- (II) मातृज, पितृज
- (III) संतर्पण, अपतर्पण
- (IV) ज्वारादि भूतावेश

3. (III), 4. (IV)
3. (IV), 4. (II)
3. (IV), 4. (III)
3. (II), 4. (IV)

(58) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) आयुर्वेद समुत्थानीय
- (2) करप्रचितीय
- (3) आसिक्त क्षीरिकं
- (4) पुमानजातबलादिकं

- (अ) 1. (I), 2. (II),
(ब) 1. (III), 2. (I),
(स) 1. (III), 2. (III),
(द) 1. (III), 2. (I),

सूची -II

- (I) वाजीकरण पाद
- (II) रक्तपित्तचिकित्सितम्
- (III) रसायन पाद
- (IV) कुष्ठचिकित्सितम्

3. (III), 4. (IV)
3. (IV), 4. (II)
3. (I), 4. (I)
3. (II), 4. (II)

(59) निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है ?

- (1) पानीय क्षारपान यह आभ्यन्तर विद्रधि की चिकित्सा है।
 - (2) क्षार का गुण सर्पिल है।
 - (3) वातव्याधि में लेखन कर्म के बाद क्षारकर्म करना चाहिए।
 - (4) अग्निकर्म गुणों में क्षार से श्रेष्ठ है।
- (अ) 1, 2, 3, 4 सही है।
(ब) केवल 1, 3 सही है।
(स) केवल 2, 3 सही है।
(द) केवल 1, 4 सही है।

(60) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची -I

- (1) महाहिक्का
- (2) अन्नजा
- (3) व्यपेता
- (4) गम्भीरा

- (अ) 1. (II), 2. (IV),
(ब) 1. (III), 2. (I),
(स) 1. (II), 2. (I),
(द) 1. (II), 2. (IV),

सूची -II

- (I) प्राणोपरोधिनी
- (II) सद्यः प्राणहरा
- (III) प्राणान्तिकी
- (IV) नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी

3. (I), 4. (III)
3. (IV), 4. (II)
3. (IV), 4. (III)
3. (III), 4. (II)

57. C

58. C

59. D

60. A

- (61) Saponin is a plant -
(A) Alkaloid
(B) Glycoside
(C) Both A & B
(D) Tanin (Resin)
- (62) Which one of the following is “water born disease” -
(A) Hepatitis ‘B’
(B) Hepatitis ‘C’
(C) Hepatitis ‘D’
(D) Hepatitis ‘E’
- (63) Waterhammering pulse is seen in-
(A) Aortic stenosis
(B) Aortic regurgitation
(C) Both A & B
(D) Mitral stenosis
- (64) Which of the following lesion is not seen in lapromatous leprosy -
(A) Macules
(B) Papules
(C) Vesicle
(D) Nodule
- (65) All the above sentence are correct about “Measles” except -
(A) Tuberculosis is further complication
(B) Koplik spot appears on 2nd or 3rd day
(C) Rash disappears after 2nd or 3rd days when fever goes off
(D) Neurological complication
- (66) The correct sequence of life cycle of malarial parasite is -
(1) Exoerythrocytic phase (2) Gametocytic phase
(3) Erythrocytic phase (4) Sporogonic phase
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 1, 3, 4, 3
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 4, 1, 3, 2
- (67) Amblyopia is -
(A) Partial loss of vision
(B) Complete loss of vision
(C) Rapid oscillatory movement of eye
(D) Type of myopia
- (68) Which of the following organ is damaged due to iron poisoning -
(A) Liver
(B) Spleen
(C) Kidney
(D) Heart

61. B	62. D	63. B	64. C	65. D	66. D	67. A	68. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (69) "Tall T" wave changes in E.C.G. represents -
(A) Hyperkalemia
(B) Hypokalemia
(C) Myocardial infarction
(D) Myocardial ischemia
- (70) "Hair at end" sign in skull X-ray is seen in -
(A) Hydrocephalous
(B) Sickle cell anemia
(C) Thalassemia
(D) Ca Brain
- (71) According to IAP, in malnutrition in children, nutrition is -
(A) 50 %
(B) 51-60 %
(C) 61-80 %
(D) 100 %
- (72) According to WHO, overweight is -
(A) BMI 18 & 23
(B) BMI 25 & 29
(C) BMI 30 & above
(D) None
- (73) If one unit of blood is given the Hb % increases by-
(A) 1 gm %
(B) 0.1 gm %
(C) 2 gm %
(D) 2.2 gm %
- (74) Which of the following hormones are secreted by anterior pituitary gland except -
(A) ADH
(B) GH
(C) LH, FSH
(D) TSH
- (75) If a patient has head injury & he is brought to causality in comatose state. Than as a casuality medical officer, emergency to patient what will you examine first ?
(A) Glassgow coma scale
(B) Pulse and blood pressure
(C) Airway
(D) Pupillary reflex
- (76) If a patient has recurrent stone after pylo-lithotomy, Than which one of the following test is useful for evaluation of cause and prevention of disease -
(A) Serum calcium level
(B) Serum cystein level
(C) Serum phosphate level
(D) Urine volume & control

69. A	70. C	71. C	72. B	73. A	74. A	75. C	76. C
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(77) If a 2 year old child comes with complaints of fever, cough with respiration rate 50/min with crepitation, without chest indrawing then it is said to be –

- (A) Chronic severe pneumonia
- (B) Severe pneumonia
- (C) Pneumonia
- (D) No pneumonia

(78) Match the following drugs with their clinical effect –

<u>Drugs</u>	<u>Clinical effect</u>
(1) Copper	(I) Antioxidants
(2) Tocopherol	(II) Increase dermatitis around nose & mouth
(3) Zinc	(III) Damages liver
(4) Fluoride	(IV) Increase bone density
(A) 1. (I), 2. (II), 3. (III), 4. (IV)	
(B) 1. (III), 2. (I), 3. (IV), 4. (II)	
(C) 1. (II), 2. (I), 3. (IV), 4. (III)	
(D) 1. (III), 2. (I), 3. (II), 4. (IV)	

(79) If folic acid supplement is not given during pregnancy than what will be its results -

- (A) Neural tube defect
- (B) Toxemia in pregnancy
- (C) Anemia
- (D) Malnutrition

(80) In adults following is the cause of “Dizziness” except -

- (A) Cerebro-vascular disease
- (B) Cervical spondylosis
- (C) Postural hypotension
- (D) Polyneuritis

77. C	78.	79. A	80. D
-------	-----	-------	-------

- (1) 'चरक चन्द्रिका' टीका के टीकाकार कौन है ?
(अ) चन्द्रट
(ब) नागार्जुन
(स) गयादास
(द) जेज्जट
- (2) चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषदों का उल्लेख है ?
(अ) 5
(ब) 6
(स) 7
(द) 8
- (3) आचार्य चरक ने अधोलिखित में से किसे फलिनी वर्ग में नहीं कहा है ? (च. सू. 1/82-84)
(अ) मदनफल
(ब) कम्पिलक
(स) आमलकी
(द) आरग्वध
- (4) चरकमतेन स्नेहिक धूम्रपान दिन में कितनी बार करना चाहिए हैं ? (च. सू. 5/36)
(अ) 1
(ब) 2
(स) 3
(द) 4
- (5) आदान दुर्बले देहे भवति दुर्बलः। उपयुक्त विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। (च. सू. 6/33)
(अ) कफो
(ब) वायु
(स) पक्ता
(द) पुरुषो
- (6) 'उपशेते यदौचित्यात् तदुच्यते।' रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प से करें। (च. सू. 6/49)
(अ) ओकः सात्म्यं देश
(ब) सदा पथ्यम्
(स) नैवसात्म्यम्
(द) असात्म्यम्
- (7) किस इन्द्रिय की व्याप्ति सभी इन्द्रियों में है ? (च. सू. 11/38)
(अ) चक्षु
(ब) स्पर्श
(स) श्रवण
(द) बुद्धि
- (8) 'अल्पकफा मन्दमारुता ग्रहणी' – किस कोष्ठ के व्यक्ति में होती हैं ? (च. सू. 13/69)
(अ) मृदुकोष्ठ
(ब) मध्यकोष्ठ
(स) क्रूरकोष्ठ
(द) बद्धकोष्ठ

1. C

2. C

3. C

4. A

5. C

6. A

7. B

8. A

- (9) चरकानुसार अधोलिखित में 'निराग्नि स्वेद' कौनसा है ? (च. सू. 14/66)
(अ) भूस्वेद
(ब) प्रस्तरस्वेद
(स) बहुपान
(द) संकरस्वेद
- (10) चिरक्षीणं रोगी का पोषण चरकमतेन होता है (च. सू. 23/31)
(अ) सद्य तर्पण
(ब) सद्यः बृंहण
(स) संतर्पणाभ्यास
(द) सत्त्वावजय
- (11) "रक्तपित्तहरी क्रिया" – किन रोगों में करनी चाहिए ? (च. सू. 24/18)
(अ) पित्तज रोग
(ब) रक्तजरोग
(स) संतर्पणजरोग
(द) शोष
- (12) चरक संहिता अनुसार 'परीक्षक' में गुणों की संख्या हैं ? (च. सू. 28/37)
(अ) 6
(ब) 8
(स) 9
(द) 10
- (13) चरक संहिता में 'आश्रय स्थान' किस स्थान का पर्याय हैं ? (च. सू. 30/34)
(अ) सूत्र स्थान
(ब) विमान स्थान
(स) शारीर स्थान
(द) चिकित्सा स्थान
- (14) 'प्रतिमार्गतः संशोधन' चिकित्सा किस व्याधि में निर्दिष्ट है ? (च. नि. 2/19)
(अ) ज्वर
(ब) उदररोग
(स) कुष्ठ
(द) रक्तपित्त
- (15) सर्वदोषाभिवृद्धि से होने वाले कुष्ठ का नाम है ? (च. नि. 5/5)
(अ) सिध्म
(ब) पुण्डरीक
(स) ऋष्यजिह्व
(द) काकणकम्
- (16) चरकमतेन 'शोथ' रोग के हेत्वर्थ रोग का नाम (च. नि. 8/18)
(अ) ज्वर
(ब) जठर रोग
(स) अर्श
(द) शोष

9. C	10. C	11. B	12. C	13. C	14. D	15. D	16. B
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (17) पिप्पली का विपाक है ? (च. वि. 1/16)
(अ) मधुर
(ब) अम्ल
(स) कटु
(द) कटुमधुर
- (18) यदा 'प्रकृतहेतौ वाच्ये यद्विकृतहेतुमाह' तत् किम् - (च. वि. 8/63)
(अ) संशय
(ब) परिहार
(स) हेत्वन्तरम्
(द) अर्थान्तरम्
- (19) वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है ? (च. शा. 1/136)
(अ) शरीर .
(ब) मन
(स) इन्द्रियो
(द) उर्पयुक्त सभी
- (20) प्राकृत प्रसव हेतु शिशु की गर्भाशय में प्राकृत स्थिति होती है ? (च. शा. 6/22)
(अ) अवाक् शिरः
(ब) अधः स्फिक्
(स) उर्ध्व शिरस्
(द) उर्ध्व स्फिक्
- (21) 'कफे मंदे वातपित्तोत्तरे ज्वरे' अवस्था में चरक मत से क्या निर्दिष्ट है ? (च. चि. 3/164)
(अ) विरेचनम्
(ब) पयः पिबेत्
(स) सर्पिष्पानम्
(द) क्षीरपानम्
- (22) चरकानुसार 'सितोफलादि चूर्ण' का रोगाधिकार है ?
(अ) राजयक्ष्मा
(ब) कास
(स) श्वास
(द) क्षतक्षीण
- (23) भुक्तेऽन्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति। - किस रोग का लक्षण है ? (च. चि. 15/220)
(अ) शूल
(ब) अम्लपित्त
(स) धातुक्षय
(द) अत्याग्नि
- (24) जीमूतक कल्पाध्याय में कितने वामक योगों का वर्णन है ? (चरक मतेन) (च. क. 2/15)
(अ) 25
(ब) 29
(स) 30
(द) 39

17. A	18. C	19. D	20. A	21. C	22. A	23. D	24. D
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (25) सम्यक् विरेचन कब होता है ? (च. सि. 1/9)
(अ) उदीर्ण पित्ते
(ब) मन्द कफे
(स) उदीर्ण कफे
(द) मन्द पित्ते
- (26) 'व्युत्क्रान्ताभिधान' तंत्रयुक्ति किस आचार्य ने स्वीकार की है ?
(अ) चरक
(ब) सुश्रुत
(स) भट्टार हरिशचन्द्र
(द) कौटिल्य
- (27) सुश्रुत मतेन अधोलिखित में से किस रोग की शल्य चिकित्सा अभुक्तावस्था में करनी चाहिए ? (सु. सू. 5/16)
(अ) विद्रधि
(ब) वृद्धि
(स) भगन्दर
(द) भग्न
- (28) किन ऋतुओं में व्रणपट्ट बन्धन तीसरे दिन बदलना चाहिए ? (सु. सू. 5/40)
(अ) हेमन्त, शिशिर, बसंत
(ब) शरद, ग्रीष्म, वर्षा
(स) ग्रीष्म, वर्षा हेमन्त
(द) शिशिर, बसंत, ग्रीष्म
- (29) शल्य निर्हरण के लिए कौन सा यन्त्र आचार्य सुश्रुत द्वारा प्रधान माना गया है ? (सु. सू. 7/19)
(अ) हस्त
(ब) कंकमुख
(स) काकमुख
(द) सिंहमुख
- (30) 'तुण्डीकेरी' में कौन सी शस्त्र चिकित्सा सुश्रुत संहिता में चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है ? (सु. सू. 25/8)
(अ) छेदन
(ब) भेदन
(स) लेखन
(द) आहरण
- (31) 'अनिमित्तरुजा' – किस रोग में होती है ? (सु. नि. 16/31)
(अ) दालन
(ब) कृमिदन्त
(स) वाताधिमन्थ
(द) वातजकर्णशूल
- (32) 'उण्डुक' की उत्पत्ति किस से होती है ? (सु. शा. 4/25)
(अ) शोणित से
(ब) शोणित फेन से
(स) शोणित किट्ट से
(द) शोणित, मांस सार से

25. B

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. B

32. C

- (33) 'जानु, नितम्ब, अंस एवं शंखादि' अस्थियों की गणना किस प्रकार की अस्थि में की जाती है ? (सु. शा. 5/22)
(अ) कपाल
(ब) तरुण
(स) वलय
(द) नलक
- (34) अधोलिखित में से कौन सा 'स्नायु मर्म' नहीं है ? (सु. शा. 6/7)
(अ) विटप
(ब) कूर्चशिरः
(स) बस्ति
(द) गुल्फ
- (35) फण मर्माभिघात का क्या परिणाम होता है ? (सु. शा. 6/28)
(अ) गन्धज्ञान नाश
(ब) मृत्यु
(स) नासागत रक्तास्राव
(द) मस्तुलुंगस्राव
- (36) आस्थापन वस्ति कब देनी चाहिए ? (सु. चि. 38/1)
(अ) जीर्णान्ने
(ब) भुक्त्वा
(स) भुक्तमध्ये
(द) प्राग्भक्त
- (37) 'निर्वापण' शब्द का क्या अभिप्राय है ? (सु. चि. 38/1)
(अ) व्रणोपक्रम
(ब) विषोपक्रम
(स) शल्यापयन
(द) रक्तमोक्षण
- (38) सुश्रुत मतेन 'गुन्जा' अधोलिखित में से विषवर्ग में परिगणित है ? (सु. क. 2/5)
(अ) मूलविष
(ब) फलविष
(स) पत्रविष
(द) कन्दविष
- (39) 'जल संत्रास' अधोलिखित में से किस विष से होता है ? (सु. क. 7/49)
(अ) शृंगाल विष
(ब) मूषक विष
(स) पद्मकीट विष
(द) दूषी विष
- (40) 'वातातपानलद्वेषी' यह लक्षण किस नेत्र रोग में पाया जाता है ? (सु. उ. 4/30)
(अ) पक्ष्मकोप
(ब) पक्ष्मशात
(स) अधिमन्थ
(द) पोथकी

33. A	34. D	35. A	36. A	37. A	38. A	39. A	40. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (41) अष्टांगहृदय शारीर स्थान मे अध्यायों की संख्या है ?
(अ) 6
(ब) 8
(स) 10
(द) 12
- (42) 'त्यक्तद्रवत्वं' लक्षण किस पित्त का है ? (अ. ह. सू. 12/11)
(अ) पाचक
(ब) रंजक
(स) भ्राजक
(द) आलोचक
- (43) 'ततोऽनन्तरं – आवीनां प्रादुर्भावो गर्भोदक प्रवाहश्च' यह किस अवस्था में होता है ? (अ. ह. सू. 1/76)
(अ) सद्योगर्भा
(ब) व्यक्त गर्भा
(स) प्रजायिनी
(द) असन्न प्रसवा
- (44) 'प्रतिमर्श नस्य' हेतु कौन से अनर्ह है ? (अ. ह. सू. 20/26)
(अ) तृष्णा
(ब) शोष
(स) सुकुमार
(द) दुष्ट प्रतिश्याय
- (45) वाग्भट्ट मत से पाँचवें व छठे मास में बालक का कौन सा संस्कार करना चाहिए ? (अ. ह. उ. 1/28)
(अ) धरण्योपवेशन
(ब) अन्नप्राशन
(स) ए एव 'बी' दोनों
(द) कोई नहीं
- (46) धात्रीक्षीर शोधनार्थ एवं वर्धनार्थ काश्यप ने किस गण से स्नेह व क्षीर सिद्ध करने को कहा है ? (का.सू. 19/11)
(अ) रक्तप्रसादन
(ब) रसायन
(स) बाजीकरण
(द) वर्ण्यगण
- (47) सकृतजात दन्त की संख्या है ? (का. सू. 20/4)
(अ) 32
(ब) 8
(स) 24
(द) 13
- (48) शैशव और बाल्यावस्था में काश्यप ने कितने प्रकार के स्वेद निर्दिष्ट किये हैं ? (का. सू. 23/25)
(अ) 6
(ब) 8
(स) 12
(द) 16

41. A	42. A	43. D	44. D	45. C	46. A	47. B	48. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (49) काश्यपोक्त सप्तविध कषाय कल्पनाओं में अधोलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ? (का. चि. 3/35)
- (अ) अभिसव
(ब) चूर्ण
(स) फाण्ट
(द) अवलेह
- (50) यदि 1 वर्ष आयु का बालक अपने पैरों से चलने में असमर्थ हो तो किस रोग से ग्रस्त हो सकता है ?
- (अ) फक्क रोग
(ब) ग्रहबाधा
(स) कुकूणक
(द) शोष रोग
- (51) लावक पुट में अग्नि हेतु किस इन्धन का प्रयोग किया जाता है ? (र. र. समु. 10/63)
- (अ) तुष
(ब) खदिरकाष्ठ
(स) उपल
(द) लवण
- (52) कच्छप यन्त्र का प्रयोग अधोलिखित में किस कर्म के लिए होता है ? (र. र. समु. 9/23)
- (अ) बलि जारण
(ब) पारद निष्कासन
(स) सत्व पातन
(द) कृत्रिम हिंगुल निर्माण
- (53) रस तरंगिणी के अनुसार अहिफेनासव का द्रव द्रव्य क्या है ? (र. त. 24/287)
- (अ) मृतसंजीवनी सुरा
(ब) मधूकपुष्पमद्य
(स) द्राक्षासव
(द) कुमार्यासव
- (54) 'श्वासकुठार' रस का मुख्य घटक द्रव्य है ?
- (अ) कज्जली
(ब) मनःशिला
(स) शुण्ठी
(द) मरिच
- (55) चन्द्रप्रभा वटी में 'चन्द्रप्रभा नाम' से किस द्रव्य का ग्रहण करना होता है ?
- (अ) प्रवाल
(ब) शटी
(स) धान्यक
(द) कुष्ठ
- (56) रस वाग्भट्ट मतेन 'आरोग्यवर्धनी' की चिकित्सीय औषध मात्रा होती है ? (र. र. समु. 20/108)
- (अ) बदरफल प्रमाण
(ब) राजकोल प्रमाण
(स) शाण प्रमाण
(द) गुन्जाफल प्रमाण

49. D	50. A	51. A	52. A	53. A	54. D	55. B	56. B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (57) शारङ्गधरमतेन 'तण्डुकोदक' में जल एवं तण्डुल का अनुपात होता है ?
(अ) 1 : 4
(ब) 4 : 1
(स) 1 : 8
(द) 8 : 1
- (58) अनुक्त द्रव्य परिभाषा अनुसार शारङ्गधर मतेन 'क्षार' शब्द से किस क्षार का ग्रहण करना चाहिए ?
(अ) यवक्षार
(ब) सर्जक्षार
(स) टंकण क्षार
(द) तिलनाल क्षार
- (59) 'तथागत दर्शन' किस दर्शन का पर्याय है ?
(अ) न्याय
(ब) बौद्ध
(स) जैन
(द) लोकायत
- (60) गुर्वादि गुणों में 'स्थिर गुण' का विपरीत गुण कौन है ? (अ. ह. सू. 1/18)
(अ) मन्द
(ब) सर
(स) चल
(द) द्रव
- (61) 'धमनी शैथिल्य' किस धातु के क्षय से होता है ?
(अ) रस
(ब) रक्त
(स) मांस
(द) मेद
- (62) 'स्नायु व वसा' यह क्रमशः किस धातु की उपधातुएँ हैं ?
(अ) मांस, मज्जा
(ब) मेद, मज्जा,
(स) मांस, मेद
(द) मेद, मांस
- (63) 'पिप्पली, टंकण व विडंग' के मिश्रण का प्रयोग भावप्रकाश ने किसमें निर्दिष्ट किया है ?
(अ) गर्भपातन
(ब) गर्भस्राव
(स) गर्भनिरोध
(द) उपर्युक्त सभी
- (64) *Nigella Sativa* अधोलिखित में से किस द्रव्य का लैटिन नाम है ?
(अ) कालाजाजी
(ब) यवानी
(स) जीरक
(द) अजमोदा

57. D	58. A	59. B	60. B	61. C	62. D	63. C	64. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (65) कौनसा मिलाप सही है ?
(अ) शिशु भेषज्या = रसान्जन
(ब) बाल भेषज्या = अतिविषा
(स) विश्व भेषज्या = शुण्ठी
(द) उपर्युक्त सभी
- (66) सुमेलित कीजिये –
(1) Fever Nut (I) कुपीलु
(2) Emetic Nut (II) वासा
(3) Malabar Nut (III) मदनफल
(4) Poison Nut (IV) लता करंज
(अ) 1.(I), 2.(II), 3.(III), 4.(IV) (ब) 1.(IV), 2.(III), 3.(II), 4.(I)
(स) 1.(II), 2.(III), 3.(IV), 4.(I) (द) 1.(IV), 2.(II), 3.(III), 4.(I)
- (67) अधोलिखित में से किस अधिकारी को 'मेडिकोलीगल जॉच' करने का अधिकार है ?
(अ) ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट
(ब) डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
(स) सबइन्सपेक्टर ऑफ पोलिस
(द) उपर्युक्त सभी
- (68) Ramsted's operation is done in -
(A) Congenital Pyloric Stenosis
(B) Appendicitis
(C) Peritonitis
(D) Colitis
- (69) Lamboid suture lies in between -
(A) Occipital & Temporal bone
(B) Occipital & Parietal bone
(C) Both Parietal bones
(D) Occipital & Frontal bones
- (70) Which type of Breast cancer is commonly found ?
(A) Lobular
(B) Medullary
(C) Squamous
(D) Sarcoma
- (71) Schedule "E (1)" of Drugs and cosmetics Act 1940, deals with -
(A) Labelling and Packing
(B) Standards for Traditional formulation
(C) Poisonous substances
(D) Objectional advertisement
- (72) When the "Health for All by 2000" was adopted by WHO -
(A) May 1977
(B) Oct. 1985
(C) April 1973
(D) June 1981

65. D	66. B	67. D	68. A	69. B	70. A	71. C	72. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- (73) Gastric lavage is indicated in which one of the following poisoning ?
(A) Sulphuric acid
(B) Hydrochloric acid
(C) Carbolic acid
(D) Oxalic acid
- (74) Commonest cause of acute peritonitis is -
(A) Intestinal perforation
(B) Appendicitis
(C) Pancreatitis
(D) Ascitis
- (75) Time for the onset action of oxytoxin is -
(A) 10 minutes
(B) 20 minutes
(C) 30 minutes
(D) 40 minutes
- (76) Estimation of catacholamines helps in the diagnosis of -----
(A) Teratoma
(B) Sarcoma
(C) Neuroblastoma
(D) Carcinoid Tumour
- (77) What is the complication found in neonates, if chloramphenicol is used by gravid woman ?
(A) Bone marrow depression
(B) Neurotoxicity
(C) Anorexia
(D) Agranulocytosis
- (78) Recommended Prophylactic dose of vit "A" in children of above 1 year age is -----
(A) 50,000 IU
(B) 1 lakh IU
(C) 2 lakh IU
(D) 5 lakh IU
- (79) Which of the paranasal Sinus opens in inferior meatus of the nose ?
(A) Frontal
(B) Maxillary
(C) Ant. Group of Ethamoidal Sinuses
(D) None of above
- (80) Cardiospasm is seen in disease of -----
(A) Oesophagus
(B) Stomuch
(C) Heart
(D) Aorta

73. C	74. B	75. A	76. C	77. A	78. C	79. D	80. A
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Syllabus wise Question	Answer
1. शुक्र का जल में डूबना कितने दिन का अरिष्ट है।	30 दिन का
2. कृश व दुर्बल में अम्ल रस के अधिक सेवन से कौन सा व्यापद उत्पन्न होता है।	शोथ
3. At the time of labour which test usually not done	Hepatitis C
4. Margosa में एण्टीमलेरियल एजेन्ट है।	Nimbin
5. Levator ani nerve root value	S ₄
6. 7 वर्ष के बालक का वनज होता है।	7 × Birth weight
7. किस रोग में क्षार प्रतिसारण नहीं करवाने का निर्देश है।	दन्तपुप्पुट
8. "इन्द्रियवध" शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने किस वात के लिए किया है।	श्रोत्रादि (इन्द्रिय)गत वात
9. आलम्बायन के अनुसार मूषक विष के अधिष्ठान है।	5
10. आचार्य काश्यप ने "परिप्लुत" शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है।	रक्तगुल्म में स्रवित रक्त
11. वाग्भट्टानुसार अक्षिप्रसादन कौनसे रस का कर्म है।	मधुर
12. चरकानुसार स्नेहपान निषेध है।	तृष्णा, मूर्च्छा, अरुचि सभी में
13. रोमहर्षोऽंगहर्षश्च मूत्रकाले च वेदना किसका लक्षण है।	मूत्रकृच्छ्र
14. Which structure pass through foramen spinosam	Medical meningeal artery
15. Child suffers from chronic recurrent tonsillitis which character seen -	Both small and fibroid Tonsils
16. "आध्मान" किस रोग का लक्षण है।	वातज अधिमन्थ
17. "विड" का पारद हेतु कर्म है।	बुभुक्षा उत्पत्ति
18. चरकानुसार किस ऋतु में अनुवासन वस्ति का रात्रि में प्रयोग नहीं करना चाहिए	ग्रीष्म, बर्षा, शरद सभी में
19. ज्वर में शीत एवं उष्ण लक्षण वात के किस गुण के कारण उत्पन्न होते हैं।	योगवाहि
20. स्वप्न में चाण्डाल के साथ स्नेहपान किस रोग का अरिष्ट सूचक लक्षण है।	प्रमेह
21. वाग्भट्टानुसार भोजन करते समय पेय पदार्थ किस ओर रखने चाहिए	बांये
22. चरकानुसार "गुर्वम्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्न च वर्जयेत्" किसके लिए प्रयुक्त है।	बसंत ऋतु
23. किस विष के सेवन से दृष्टि व श्रवणशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।	धत्तूरा
24. 1 वर्ष के बालक की लंबाई होती है।	75 cm
25. चरक के अनुसार "कुलत्थ घृत" का प्रयोग किस रोग में किया जाता है।	हिक्का श्वास

(A synonym of Success for Ayurveda P.G. Entrance)

By- Dr. N. S. Lodhi (M.D.) Mob. - 09300961664, 09993961427

26. सकृज्जात दांतों की संख्या होती है।	8
27. निम्न में से किसके द्वारा क्लेद का वहन किया जाता है।	मूत्र
28. चरकानुसार तीक्ष्ण निरूह वस्ति से उत्पन्न परिकर्तिका की चिकित्सा है।	पिच्छा वस्ति
29. धमनीगत रक्त की pH होती है।	7.4
30. Ergosterol formed in which part of body	Skin
31. MTP act के अनुसार कितने सप्ताह के बाद गर्भपात गैर कानूनी है।	20 सप्ताह
32. Which Structure is present in internal capsule of brain	Commissural fibres
33. Medulla Oblongata nucleus ambiguus controls	Pharynx & larynx innervations
34. हनुसंधि सिरावेध किसकी चिकित्सा है।	अपस्मार की
35. निम्न में धातुशोषक रस है।	तिक्त
36. "सित असित संरम्भं जयन्ति" लक्षण है।	पक्ष्मकोप
37. "निष्ठीविका गौरवं अंगसादः " लक्षण है -	सद्योग्रहित गर्भा का
38. "पैत्तिके संविधानं कुर्यात् सर्वं स्वादु यत् शीतलश्च" - किसकी चिकित्सा है।	दीप्त
39. आचार्य चरकानुसार "चित्रा" किस व्याधि का पर्याय है।	शिवत्र, मद्यविभ्रंश, सन्निपातज ज्वर कोई नहीं
40. मदनफल तैल की अनुवासन वस्ति किन विकारों में दी जाती है।	कफज विकार
41. केन्द्रक के अलावा कोशिका के किस भाग में DNA पाया जाता है।	मॉइटोकॉन्ड्रिया
42. गर्भावस्था के दौरान का Eclampsia का आद्य लक्षण है।	Hypertension
43. बदराम्बु अनुपान से नारायण चूर्ण का प्रयोग किस रोग में कराया जाता है।	गुल्म
44. शारंगर्धर के अनुसार "विदग्धाजीर्ण" की उत्तम चिकित्सा है -	वमन
45. "पंचलवण घृत " - किसकी चिकित्सा में निर्दिष्ट है।	वातज प्रतिश्याय
46. "मूढसंज्ञता" किसका लक्षण है।	वातक्षय
47. गर्भिणी में II nd Trimester में सभी लक्षण उपस्थित होते हैं एक को छोड़कर	Hegar sign
48. "आशुकारी एवं अचिन्त्य" है।	वायु
49. मधु मिश्रित मध्वरिष्ट का पान कब करना चाहिए	बर्षा ऋतु
50. निम्न में से कौनसा रोग क्षुद्ररोग व क्षुद्रकृष्ठ दोनों में शामिल है।	विचर्चिका

51. "कपाले पवने दुष्टे" किस गर्भज रोग के लक्षण है।	उपशीर्षक
52. कांकायन के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति होती है।	हृदय
53. Appendectomy में निम्न में से कौनसा incision प्रयुक्त होता है।	Grid iron
54. Lepromatus Leprosy में किसके पत्रों का स्वरस प्रयुक्त होता है।	Achyrenthus aspera
55. राजनिघण्टु के अनुसार द्रव्य नामकरण का आधार नहीं है।	विपाक
56. अपत्यपथ में पेशियों की संख्या होती है।	4
57. सुश्रुतानुसार पुरुष में आन्त्र की लंबाई होती है।	3½ व्याम
58. क्षुद्रान्त्र की लंबाई होती है।	5½ – 6 मीटर
59. "सप्तरात्रात् त्रिवृत्त क्षीर विरेचनं" किस रोग की चिकित्सा है।	फक्क
60. 11 जुलाई को निम्न में कौनसी विशिष्ट घटना मानी जाती है।	विश्व जनसंख्या दिवस
61. कपाट शयन किस भग्न की चिकित्सा में निर्दिष्ट है।	उर्वस्थि भग्न व जंघा भग्न
62. चरकानुसार "पंचतिक्त निरूह वस्ति" किस रोग में निर्दिष्ट है।	प्रमेह
63. किस वर्ण की अभ्रक को वज्रभ्रक कहते हैं।	कृष्ण वर्ण अभ्रक को
64. दशांग अगद का सर्वविष में प्रयोग किस आचार्य ने बताया है।	काश्यप
65. Boas Sign is seen in which disease	Acute cholecystitis
66. सुश्रुत ने स्नायु के प्रकार बताये हैं।	4
67. शाखा व संधि किस प्रकार के स्नायु हैं।	प्रतान
68. निम्न में से कालोत्थ लवण है।	सौवर्चल
69. Ferromagnesium Mica	कृष्ण वज्रभ्रक
70. अर्म में छेदन के पश्चात् बंधन कितने – कितने दिन में बदलना चाहिए।	2–2 दिन पर
71. "कटिपृष्ठाद् समन्तात् वेदना" लक्षण है।	उपस्थित प्रसवा
72. "जलसंत्रास" का संबंध किससे है।	अर्लक विष
73. ओ. आर. एस. (ORS) में की Nacl मात्रा कितनी होती है।	2.6 gm
74. स्वर्णमाक्षिक का घटक द्रव्य है।	ताम्र, लोह, गंधक उपरोक्त सभी
75. In which of the following condition Post mortem calorcity not seen In death due to	Burns

76. Blood group more prone to Carcinoma of stomach	A
77. प्रसव के बाद गर्भाशय की स्थिति गर्भावस्था के किस सप्ताह के समान होती है।	25 सप्ताह
78. "चेष्टा प्रमाण" किसने माना है।	तांत्रिक
79. जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा जो कि नुकसानदेह नहीं है।	1.5 mg
80. रसकर्पूर किस प्रकार की कल्पना है।	निर्गंध, अर्न्तधूम
81. मधुक का अग्रय प्रकरण में कितनी बार उल्लेख आया हैं।	7
82. 3 rd Molar दन्त किस आयु तक निश्चित रूप से निकल आता है।	25 वर्ष
83. "चिरात् पाकः लसिका स्राव" लक्षण किस रोग में पाया जाता है।	कफज प्रतिश्याय
84. "पृष्ठकटिउरुवक्षण वेदना" किस योनि व्यापद् का लक्षण है।	प्राक्चरणा
85. पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा है।	यापना वस्ति
86. "ईषत् रक्तं सपीतकं" लक्षण है।	पर ओज
87. "सत्वरजो बहुलो" किसके लिए कहा गया है।	अग्नि महाभूत
88. फेनोद्गम लक्षण है।	तैलपाक का
89. Dane particles are found in which disease	Hepatitis B
90. Common congenital heart disease found in children	VSD
91. "Health upto 2000" in which year this slogan is given by WHO	1977
92. Myotic aneurism is caused by	Bacteria
93. Concealed penetrating wound is found in which region	Axilla, Rectum, Vagina, All
94. स्तन्य का प्रमाण होता है।	2 अंजलि
95. तारावट्ट किसका पर्याय है।	तीक्ष्ण लौह
96. सिरास्नायुगत रोगों में दहन कर्म किसके द्वारा करवाया जाता है।	क्षौद्रगुडस्नेह
97. सुश्रुतानुसार पिपासा दुर्बल व शुष्क देह अवस्था में किस प्रकार के अन्न का प्रयोग करवाया जाना चाहिए है।	द्रव बहुल अन्न
98. जनपदोर्ध्वंसक भावों में सबसे गरीयसी भाव है।	काल
99. सुश्रुतानुसार "बालावस्था" किस आयु तक होती है।	उनषोडश वर्ष
100. "वन्धोपताषैश्च भवेद्विशेषः" किस रोग का लक्षण है।	वातज शिरोरोग (सु. उ. 25/5)

(A synonym of Success for Ayurveda P.G. Entrance)

By- Dr. N. S. Lodhi (M.D.) Mob. - 09300961664, 09993961427